

```
public function index()
{
    $produtos = Produto::all();

    return view('produtos.index', ['produtos' => $produtos]);
}

public function create()
{
    return view('produtos.create');
}

public function store(Request $request)
{
    $produto = new Produto();
    $produto->nome = $request->nome;
    $produto->icms = $request->icms;
    $produto->ipi = $request->ipi;
    $produto->frete = $request->frete;
    $produto->precofabrica = $request->precofabrica;
    $produto->precocompra = $request->precocompra;
    $produto->precovenda = $request->precovenda;
    $produto->lucro = $request->lucro;
    $produto->desconto = $request->desconto;
    $produto->quantidade = $request->quantidade;
    $produto->save();

    return redirect('produtos/');
}
```

```

public function index()
{
    $entradas = Entrada::all();

    return view('entradas.index', ['entradas' => $entradas]);
}

public function create()
{
    return view('entradas.create');
}

public function store(Request $request)
{
    $entrada = new Entrada();
    $entrada->idfornecedor = $request->idfornecedor;
    $entrada->save();

    return redirect('entradas/');
}

```

```

class Entrada extends Model
{
    use HasFactory;

    protected $table = "entradas";

    protected $fillable = [
        'idfornecedor',
        'valortotal',
        'datacompra'
    ];
}

```

```
class Produto extends Model
{
    use HasFactory;

    protected $table = "produtos";

    protected $fillable = [
        'nome',
        'icms',
        'ipi',
        'frete',
        'precofabrica',
        'precocompra',
        'precovenda',
        'lucro',
        'desconto',
        'quantidade'
    ];
}
```

```
class Venda extends Model
{
    use HasFactory;

    protected $table = "vendas";

    protected $fillable = [
        'idcliente',
        'valortotal',
        'datavenda'
    ];
}
```

```

Route::get('/', function () {
    return view('welcome');
});

Route::prefix('clientes')->group(function () {
    Route::get('/', [ClienteController::class, 'index']);
    Route::get('/create', [ClienteController::class, 'create']);
    Route::post('/store', [ClienteController::class, 'store']);
    Route::get('/show/{id}', [ClienteController::class, 'show']);
    Route::get('/edit/{id}', [ClienteController::class, 'edit']);
    Route::put('/update', [ClienteController::class, 'update']);
    Route::delete('/destroy', [ClienteController::class, 'destroy']);
});

Route::prefix('produtos')->group(function () {
    Route::get('/', [ProdutoController::class, 'index']);
    Route::get('/create', [ProdutoController::class, 'create']);
    Route::post('/store', [ProdutoController::class, 'store']);
});

Route::prefix('entradas')->group(function () {
    Route::get('/', [EntradaController::class, 'index']);
    Route::get('/create', [EntradaController::class, 'create']);
    Route::post('/store', [EntradaController::class, 'store']);
});

Route::prefix('vendas')->group(function () {
    Route::get('/', [VendaController::class, 'index']);
    Route::get('/create', [VendaController::class, 'create']);
    Route::post('/store', [VendaController::class, 'store']);
});

Route::prefix('fornecedores')->group(function () {
    Route::get('/', [FornecedorController::class, 'index']);
    Route::get('/create', [FornecedorController::class, 'create']);
    Route::post('/store', [FornecedorController::class, 'store']);
    Route::get('/show/{id}', [FornecedorController::class, 'show']);
});

```

```

public function index()
{
    $vendas = Venda::all();
}

```