

# HTML5 & CSS3:

## As Relíquias da Codificação Web



**Gabriel Ribeiro**

# Dominando CSS e HTML

## Guia Prático dos Principais Seletores

Dominar **CSS e HTML** é essencial para criar belos e funcionais websites. Uma parte crucial desse domínio são os seletores, que permitem direcionar elementos específicos em suas páginas da web. Neste guia, exploraremos os principais seletores CSS e HTML, com explicações simples e exemplos práticos para facilitar o aprendizado.



# 01

# SELETORES CSS BÁSICO

---

Os seletores CSS básicos são fundamentais para estilizar elementos HTML. Eles funcionam selecionando elementos com base em seus tipos, IDs ou classes.

# SELECIONANDO POR TIPO




```
p {  
  color: blue;  
}
```

Este seletor aplica uma cor azul a todos os parágrafos <p> em sua página.



# SELECIONANDO POR ID




```
#titulo {  
  font-size: 24px;  
}
```

Este seletor aplica um tamanho de fonte de 24 pixels ao elemento com o ID "titulo".



# SELECIONANDO POR CLASSE



```
.texto-destaque {  
  font-weight: bold;  
}
```

Este seletor aplica negrito a todos os elementos com a classe "texto-destaque".



# 02

## SELETORES CSS COMBINADOS

---

Os seletores CSS combinados permitem selecionar elementos com base em sua hierarquia ou relação com outros elementos.

# SELECIONANDO ELEMENTOS FILHOS

```
div > p {  
  margin-left: 20px;  
}
```

Este seletor aplica uma margem à esquerda de 20 pixels apenas aos parágrafos que são filhos diretos de uma <div>.





# SELECIONANDO ELEMENTOS IRMÃOS

```
h2 + p {  
  color: green;  
}
```

Este seletor aplica uma margem à esquerda de 20 pixels apenas aos parágrafos que são filhos diretos de uma <div>.



# 03

## SELETORES HTML DE ATRIBUTO

---

Os seletores HTML de atributo permitem selecionar elementos com base em seus atributos específicos.

# SELECIONANDO ELEMENTOS COM ATRIBUTO ESPECÍFICO

```
input[type="text"] {  
  border: 1px solid black;  
}
```

Este seletor aplica uma borda preta de 1 pixel a todos os elementos `<input>` com o atributo `type` definido como `"text"`.



# 04

## SELETORES CSS DE PSEUDOCLASSE

---

Os seletores CSS de pseudoclassem permitem selecionar elementos com base em estados específicos ou interações do usuário.

# SELECIONANDO ELEMENTOS HOVER

```
a:hover {  
  color: red;  
}
```

Este seletor aplica uma cor vermelha aos links quando o cursor está sobre eles.



# AGRADECIMENTOS





# OBRIGADO POR LER ATÉ AQUI



Este eBook foi gerado por IA, e diagramado por um humano.  
O passo a passo se encontra no GitHub.

Esse conteúdo foi gerado com fins didáticos de construção, e não foi realizado uma validação cuidadosa no conteúdo, e pode contar erros gerados por uma IA.



<https://github.com/felipeAguiarCode/prompts-recipe-to-create-a-ebook>

