

Iniziato	venerdì, 27 ottobre 2023, 09:16
Stato	Completato
Terminato	venerdì, 27 ottobre 2023, 09:24
Tempo impiegato	7 min. 39 secondi
Valutazione	6,00 su un massimo di 8,00 (75%)

Domanda 1

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Activities

- ☐ a. can run automatically
- ☒ b. are the only way for a user to interact with an app ✓
- ☐ c. can perform long-running operations

Risposta corretta.

La risposta corretta è:

are the only way for a user to interact with an app

Domanda 2

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Activities transitions between states are

- ☐ a. triggered by the user
- ☒ b. triggered by the user and by events sent by the OS ✓
- ☐ c. triggered by events sent by the OS

Risposta corretta.

La risposta corretta è:

triggered by the user and by events sent by the OS

Domanda 3

Risposta corretta

[Webmail](#) | [Uniweb](#)

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Services

- ☒ a. should be started through explicit intents ✓
- ☐ b. should be started through both explicit and implicit intents
- ☐ c. should be started through implicit intents

Risposta corretta.

La risposta corretta è:
should be started through explicit intents

Domanda 4

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

A bound service keeps running

- ☐ a. until it completes its action
- ☒ b. until one of the calling component is running ✓
- ☐ c. until the Android OS decides so

Risposta corretta.

La risposta corretta è:
until one of the calling component is running

Domanda 5

Risposta errata

Punteggio ottenuto 0,00 su 1,00

If a calling component wants to communicate with a service, it should rely on

- ☐ a. messengers or AIDL
- ☐ b. intents
- ☒ c. broadcast events ✗

Risposta errata.

La risposta corretta è:
messengers or AIDL

Domanda 6

Risposta corretta

[Webmail](#) | [Uniweb](#)

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Broadcast receivers

- ☐ a. intercept explicit intents
- ☐ b. intercept any system wide events
- ☒ c. intercept specific system wide events ✓

Risposta corretta.

La risposta corretta è:
intercept specific system wide events

Domanda 7

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

A content provider authority can handle

- ☐ a. a single table
- ☒ b. multiple tables of the same content provider ✓
- ☐ c. multiple tables of different content providers

Risposta corretta.

La risposta corretta è:
multiple tables of the same content provider

Domanda 8

Risposta errata

Punteggio ottenuto 0,00 su 1,00

Content Providers

- ☒ a. might depend from the underlying structure of the data source according to the developer ✗
- ☐ b. do not depend from the underlying structure of the data source
- ☐ c. depend from the underlying structure of the data source

Risposta errata.

La risposta corretta è:
do not depend from the underlying structure of the data source