


ESERCITAZIONE




FORM-MODULO

INPUT TYPE = "TEXT"

HTML

INPUT TYPE = "SUBMIT"

PHP



① CONNESSIONE

② ESTRAZIONE (SQL)

① CONNESSIONE

→ [...] = //DB

ADDRESS/INIZIO

\$CONNECT = MYSQL_CONNECT (LOCALHOST, USER, PSW, DB)

② ESTRAZIONE

[...]

INCLUDES (A CONNESSIONE)

INCLUDES "CONNESSIONE.PHP"

① MySQL
AL
DB

$\left\{ \begin{array}{l} \text{NOMS} \\ \text{COGNOMS} \end{array} \right\} \rightarrow \text{PRESENTI VALORI} \left[\begin{array}{l} \$\text{NOMS} = \$_GET["X"] \\ \$\text{COGNOMS} = \$_GET["Y"] \end{array} \right]$

FORM (HTML) CODICE PHP

$\left[\begin{array}{l} \text{INPUT TYPE="TEXT" NAME="X"} \\ \text{INPUT TYPE="TEXT" NAME="Y"} \end{array} \right]$

② PRESENTI VALORI (GET)

$\left[\begin{array}{l} \text{CONN} \\ \text{GET} \end{array} \right] \rightarrow \text{CONNESSIONE VA?}$
 BENE

IF (!C) → ECHO "CONN FALLIBILE"
 ELSE

$\$ \text{QUERY} = \left. \begin{array}{l} \text{SELECT} \dots \\ \text{FROM} \dots \end{array} \right\} \text{STRINGA}$

PHP → ESSEGUIRE QUERY? (MOTORI)

$\left[\text{MYSQL} \right] \rightarrow \$ \text{RSS} = \text{MYSQL} - \text{QUERY}(\$ \text{CONN}, \$ \text{QUERY})$
 ↓
 MYSQL_FETCH_ARRAY

FETCH = PRELIEVO (CONTINUA)

QUERY → 20 RIGAB] ←

[MYSQL-FETCH-ARRAY] (WHICH)

\$VOTIONS = MYSQL-FETCH-ARRAY(\$RSS,
MYSQL-ASSOC)

ECHO \$VOTIONS [MORE]

NOME	COGNOME
MARCO	ROSSI
LUIGI	BIANCHI
ANDRINO	USI

→ [LISTA DE GRUPO
STUDENTS (DATA LA
CLASS)]

[HTML CSS PHP] → CODE
SOFTWARE
→ { NAME / COGNOME }
... } OUTPUT

< FORM ACTION = "FILAS.PHP"
METHOD = "GET" >
< INPUT TYPE = "TEXT" NAME = "CLASS" >
< INPUT TYPE = "SUBMIT" NAME = "WUIA" >
< / FORM >
→ HTML

[PHP]

\$CLASS = \$_GET["CLASS"];

// CONNETTORS DB (1) ←

\$ CONNECT = ~~MYSQL~~ - CONNECT

("LOCALHOST", "root", "PASSWORD", "DB")

// FARO UNA QUERY (2) ←

\$ RIS = MYSQL_QUERY (\$query, \$conn)

SELECT *
FROM TABOLA
WHERE "CONDIZIONE" } → QUERY

}
 \ → \ (CON BACKSLASH
 ' → ' (CON BACKSLASH →
 → ESCAPE

(CONSIDERA IL CARATTERE SPECIALE!
(NON SALTARE)

RIS.
QUERY → ECHO → STAMPA

"LTA BUS"

<TR>

<TH> MATRICOLA (<TH>)

<TD> COGNOME (<TD>)

...

→ 30 RIGHE = VETTORI

\$ VETTORI = MYSQL_FETCH_ARRAY
↑
TANTI DATI!
(\$ QUERY, MYSQL_ASSOC)

ECHO "<TR> \$ VETTORI [MATRICOLA] ...

MYSQL_CLOSE (\$ CONNESSIONE),