



N° Historia: 0802060905

Paciente: PLAZA QUIMIZ , GLADIS MARIA

Edad: 49 Años Género: Mujer

Fecha Nacimiento: 05/07/1976

Médico: SORAYA ACARO

Origen: UCI

Servicio: PISO 1 - UNIDAD DE CUIDADOS
INTENSIVOS

Fecha de Ingreso: 18/01/2026 00:51:58

Exámenes	Resultado	Unidad	Intervalo de Referencia	Método
HEMATOLOGÍA				
HEMOGRAMA				
Glóbulos blancos	* 13.69	x 10 ³ /uL	4.32 - 10.42	Citometría de Flujo
Neutrófilos	* 11.79	x 10 ³ /ul	3.50 - 7.00	Citometría de flujo
Linfocitos	1.04	x 10 ³ /ul	1.00 - 4.00	Citometría de flujo
Monocitos	0.57	x 10 ³ /ul	0.40 - 0.70	Citometría de flujo
Eosinófilos	* 0.15	x 10 ³ /ul	0.20 - 0.50	Citometría de flujo
Basófilos	* 0.03	x 10 ³ /ul	0.04 - 0.10	Citometría de flujo
Granulocitos Inmaduros	* 0.11	x10 ³ /uL	0.00 - 0.03	
Neutrófilos%	* 86.10	%	55.00 - 70.00	Citometría de flujo
Linfocitos %	* 7.60	%	20.00 - 40.00	Citometría de flujo
Monocitos %	4.20	%	4.00 - 10.00	Citometría de flujo
Eosinófilos %	1.10	%	1.00 - 4.00	Citometría de flujo
Basófilos %	0.20	%	0.00 - 1.00	Citometría de flujo
Granulocitos inmaduros %	* 0.80	%	0.00 - 0.40	
Recuento de glóbulos rojos	* 3.41	x 10 ⁶ /uL	4.27 - 5.45	Impedancia
Hemoglobina.	* 8.90	g/dl	12.70 - 16.20	Fotometría
Hematocrito	* 27.60	%	37.90 - 47.00	
Volumen corpuscular medio	81.00	fL	80.70 - 95.40	
HB Corpuscular Media	* 26.00	pg	27.50 - 32.60	
Concent. HB Corpuscular Media	* 32.20	g/dl	32.45 - 35.70	
Ancho de distribución de G.R. S.D.	41.30	fl	40.00 - 80.00	
Ancho de distribución de G.R. C.V. %	* 14.20	%	11.00 - 14.00	
Plaquetas	* 586	x 10 ³ /ul	194 - 382	Impedancia
Volumen plaquetario medio	7.40	fL		
VALOR DE REFERENCIA: 9 - 12.3				
Eritroblastos	0.00	x 10 ³ /uL		
Eritroblastos %	0.00			



N° Historia: 0802060905

Paciente: PLAZA QUIMIZ , GLADIS MARIA

Edad: 49 Años Género: Mujer

Fecha Nacimiento: 05/07/1976

Médico: SORAYA ACARO

Origen: UCI

Servicio: PISO 1 - UNIDAD DE CUIDADOS
INTENSIVOS

Fecha de Ingreso: 18/01/2026 00:51:58

Exámenes	Resultado	Unidad	Intervalo de Referencia	Método
----------	-----------	--------	-------------------------	--------

Fecha Validación Responsable

18/01/2026 00:59:01LCDA. VERONICA CHAGUAMATE

HEMOSTASIA

TIEMPOS DE COAGULACIÓN.

Tiempo de protrombina.	9.49	segundos	8.35 - 10.93	Coagulometría automatizada
Actividad.	82.10	%		
INR	1.05			
Tiempo de Tromboplastina Parcial activado	27.60	segundos	25.30 - 43.60	Coagulometría automatizada

Fecha Validación Responsable

18/01/2026 01:12:23 LCDA. VERONICA CHAGUAMATE

BIOQUÍMICOS

Glucosa	* 164	mg/dl	70 - 100	Fotometría
Urea	24	mg/dl	17 - 49	Fotometría
Creatinina	* 0.36	mg/dl	0.50 - 0.90	Fotometría
Proteína C reactiva cuantitativa	* 189.00	mg/L	0.00 - 5.00	Inmunoturbidimetría

PRUEBA DE FUNCION HEPATICA

Bilirrubina Total	0.26	mg/dl	0.10 - 0.90	Fotometría
Bilirrubina Directa	0.13	mg/dl	0.10 - 0.20	Fotometría
Bilirrubina Indirecta	0.13	mg/dl	0.10 - 0.70	
TGO/AST Aspartato aminotransferasa	17	U/L	0 - 35	Fotometría
TGP/ALT Alanina aminotransferasa	19	U/L	0 - 35	Fotometría
Fosfatasa alcalina	* 138.00	U/l	35.00 - 104.00	Fotometría



Nº Historia: 0802060905

Paciente: PLAZA QUIMIZ , GLADIS MARIA

Edad: 49 Años Género: Mujer

Fecha Nacimiento: 05/07/1976

Médico: SORAYA ACARO

Origen: UCI

Servicio: PISO 1 - UNIDAD DE CUIDADOS
INTENSIVOS

Fecha de Ingreso: 18/01/2026 00:51:58

Exámenes

Resultado

Unidad

Intervalo de Referencia

Método

Fecha Validación Responsable
18/01/2026 01:27:36 LCDA. VERONICA CHAGUAMATE

ELECTROLITOS

ELECTROLITOS

Calcio iónico	* 1.09	mmol/L	1.15 - 1.35	Potenciometría
Sodio.	* 130	mEq/L	135 - 145	Electrodo ion selectivo
Potasio.	* 3.3	mEq/L	3.5 - 5.1	Electrodo ion selectivo
Cloro.	* 90	mEq/L	98 - 107	Electrodo ion selectivo
Magnesio	* 1.52	mg/dl	1.60 - 2.60	Fotometría

Fecha Validación Responsable
18/01/2026 01:24:51 LIC. PAULINA ALDAS
18/01/2026 01:09:37 LCDA. VERONICA CHAGUAMATE

INMUNOQUÍMICA

Procalcitonina	0.26	ng/mL	Electroquimioluminiscencia
MENOR A: 0.5 ng/ml BAJO RIESGO SEPSIS SEVERA/o SHOCK SEPTICO			
MAYOR A: 2.0 ng/ml ALTO RIESGO SEPSIS SEVERA/o SHOCK SEPTICO			

Fecha Validación Responsable
18/01/2026 01:21:29 LCDA. VERONICA CHAGUAMATE



Dra. Ximena Salazar
Responsable de Laboratorios

* Marca de resultados Patológicos / ** Marca de resultados de Pánico