

Documento de Requisitos Castor financeiro

Ficha Técnica

Equipe Responsável pela Elaboração

Marco Antonio Maia
Gabriel Santos Silva
Vitor Gabriel Firmino

Público Alvo

Este manual destina-se a desenvolvedores, analistas de sistemas, gestores de projetos e demais interessados diretamente ligados ao desenvolvimento e à manutenção do sistema de gestão de projetos e atividades.

Sumário

1.	Introdução.....	3
1.1.	Visão geral deste documento.....	3
1.2.	Glossário, Siglas e Acrogramas.....	4
1.3.	Definições e Atributos de Requisitos.....	4
2.	Descrição geral do sistema.....	5
2.1.	Abrangência e sistemas relacionados.....	5
2.2.	Relação de usuários do sistema.....	5
2.3.	Diagrama de Caso de Uso – Visão do Usuário.....	6
2.4.	Visão do usuário.....	6
3.	Requisitos funcionais (casos de uso).....	7
3.1.	[RF001] Adicionar Categoria.....	8
3.2.	[RF002] Visualizar Categoria.....	9
3.3.	[RF003] Editar Categoria.....	10
3.4.	[RF004] Excluir Categoria.....	11
3.5.	[RF005] Adicionar Transação.....	12
3.6.	[RF006] Visualizar Transação.....	13
3.7.	[RF007] Editar Transação.....	14
3.8.	[RF008] Excluir Transação.....	15
3.9.	[RF009] Exibir Receita.....	16
3.10.	[RF010] Exibir Despesas.....	17
3.11.	[RF011] Exibir Saldo.....	18
3.12.	[RF012] Apresentar Dashboard Financeiro.....	19
3.13.	[RF013] Cadastro.....	20
3.14.	[RF014] Login.....	21
4.	Requisitos não funcionais.....	22
4.1.	[NF001] Token.....	22
4.2.	[NF002] Criptografia.....	22
4.3.	[NF003] Disponibilidade.....	22
4.4.	[NF004] Emissão de relatório.....	23
4.5.	[NF005] Ícones.....	23
5.	Descrição da interface com o usuário.....	24
5.1.	Prototipação.....	24
5.2.	Telas do sistema.....	24
5.3.	I_Inicio.....	24
5.4.	I_Login.....	25
5.5.	IE_LoginErro.....	25
5.6.	I_Cadastro.....	26
5.7.	IE_Cadastro.....	27
5.8.	IS_Cadastro.....	28
5.9.	I_Dashboard.....	29
5.10.	I_Categorias.....	30
5.11.	I_Transações.....	30
5.12.	I_Relatórios.....	31
5.13.	I_PerfilDoUsuario.....	31
5.14.	Mapa de navegação.....	32
6.	Dicionário de Dados.....	33

Capítulo 1. Introdução

Este documento especifica o sistema Castor Financeiro, fornecendo aos desenvolvedores as informações necessárias para o projeto e implementação, assim como para a realização dos testes e homologação do sistema.

1.1 Visão geral deste documento

Esta introdução fornece as informações necessárias para fazer um bom uso deste documento, explicitando seus objetivos e as convenções que foram adotadas no texto, além de conter uma lista de referências para outros documentos relacionados. As demais seções apresentam a especificação do sistema Castor Financeiro e estão organizadas como descrito abaixo.

- **Capítulo 2** – Descrição geral do sistema: apresenta uma visão geral do sistema, caracterizando qual é o seu escopo e descrevendo seus usuários.
- **Capítulo 3** – Requisitos funcionais (casos de uso): apresenta todos os requisitos funcionais do sistema, descrevendo os fluxos de eventos, prioridades, atores, entradas e saídas de cada caso de uso a ser implementado.
- **Capítulo 4** – Requisitos não funcionais: apresenta todos os requisitos não funcionais do sistema, divididos em requisitos de usabilidade, confiabilidade, desempenho, segurança, distribuição, adequação a padrões e requisitos de hardware e software.
- **Capítulo 5** – Descrição da interface com o usuário: apresenta desenhos, figuras ou rascunhos de telas do sistema.
- **Capítulo 6** – Dicionário de Dados: apresenta a primeira versão do dicionário de dados especificado durante a elicitação de requisitos e prototipação de interface.

1.2 Glossário, Siglas e Acrogramas

CRUD – *Create, Read, Update, Delete (Criar, Ler, Atualizar, Deletar)*

1.3 Definições e Atributos de Requisitos

- **Identificação dos Requisitos**

RF é utilizado para identificar Requisitos Funcionais e RNF é utilizado para identificar Requisitos Não Funcionais. Ambas siglas vem acompanhada de um número que é o identificador único dos requisitos. Por exemplo, o requisito [RF016] indica um requisito funcional de número 16.

- **Prioridades dos Requisitos**

Para estabelecer a prioridade dos requisitos foram adotadas as denominações “essencial”, “importante” e “desejável”.

- **Essencial** é o requisito sem o qual o sistema não entra em funcionamento. Requisitos essenciais são requisitos imprescindíveis, que têm que ser implementados impreterivelmente.
- **Importante** é o requisito sem o qual o sistema entra em funcionamento, mas de forma não satisfatória. Requisitos importantes devem ser implementados, mas, se não forem, o sistema poderá ser implantado e usado mesmo assim.
- **Desejável** é o requisito que não compromete as funcionalidades básicas do sistema, isto é, o sistema pode funcionar de forma satisfatória sem ele. Requisitos desejáveis são requisitos que podem ser deixados para versões posteriores do sistema, caso não haja tempo hábil para implementá-los na versão que está sendo especificada.

2. Descrição geral do sistema

O Castor Financeiro será um software de gerenciamento pessoal de finanças que irá prover ao usuário funcionalidades básicas que o permitam realizar ações como registro de transações financeiras, categorização de despesas, geração de relatórios, dentre outros. O programa como um todo tem como objetivo possibilitar que os usuários otimizem sua situação financeira através do rastreamento de dados e análise dos relatórios.

2.1 Abrangência e sistemas relacionados

O sistema será de livre acesso para todos que tenham interesse em otimizar sua situação financeira, ele será disponibilizado no formato de uma aplicação web podendo ser acessado por meio de qualquer navegador com acesso a internet. O software não possuirá integração com outros sistemas externos, sendo auto suficiente em suas operações e funcionalidades.

2.2 Relação de usuários do sistema


Os usuários serão tratados como uma entidade única não possuindo distinção ou categorização, o software irá conter apenas as funcionalidades básicas de gerenciamento financeiro, não sendo necessário direcionar funções específicas para cada grupo de usuários, todos os usuários terão acesso ao sistema como um todo.

A única definição aqui será a de que o software será destinado especificamente para brasileiros, ou seja, a moeda gerenciada será apenas **o Real brasileiro (R\$)**. Isso não impede que usuários de outras nacionalidades acessem e usem o sistema, porém, este projeto não tem como objetivo atender demandas de usuários de outras nacionalidades.

- **Usuário**
Responsável pelo seu gerenciamento e monitoramento financeiro.

2.3 Diagrama de Caso de Uso – Visão do Usuário

2.4 Visão do Usuário



3. Requisitos funcionais (casos de uso)

Esta seção descreve os casos de uso identificados para o sistema de controle financeiro proposto. O principal usuário do sistema, denominado "Gestor Financeiro", foi selecionado devido à sua função de gerenciar gastos e finanças pessoais. Os casos de uso abordam diversas funcionalidades essenciais para o bom funcionamento do sistema, desde o processo de autenticação até a gestão detalhada de transações e categorias. Cada caso de uso é delineado em termos de ações que o Gestor Financeiro pode executar, juntamente com possíveis fluxos alternativos para lidar com situações excepcionais. Esses casos de uso fornecem uma visão abrangente das interações esperadas entre o usuário e o sistema, contribuindo para o desenvolvimento de requisitos claros e precisos

RF 001 Adicionar Categoria													
Prioridade:	(X) Essencial () Importante () Desejável												
Atores:	Usuário												
Resumo:	Um usuário que esteja usando o sistema deve conseguir adicionar uma categoria financeira de seu interesse.												
Pré-condição:	O usuário deve estar logado no sistema para executar tal ação.												
Pós-condição:	O sistema deverá salvar essa nova categoria no banco de dados e na lista de categorias.												
Interfaces:	I_Dashboard, I_Categorias												
Fluxo principal:	<table> <tr> <td>Usuário:</td><td>Sistema:</td></tr> <tr> <td></td><td>1-Exibe a tela principal (Dashboard)</td></tr> <tr> <td>2- No menu superior, clica em “Categorias”</td><td>3-Exibe a tela de Categorias</td></tr> <tr> <td>4- Clica em “Nova Categoria”</td><td>5- Exibe o campo de preenchimento da nova categoria</td></tr> <tr> <td>6-Preenche o nome da nova categoria</td><td></td></tr> <tr> <td>7- Clica em Salvar</td><td>8- Salva a categoria no banco de dados e exibe ela na Listagem de Categorias</td></tr> </table>	Usuário:	Sistema:		1-Exibe a tela principal (Dashboard)	2- No menu superior, clica em “Categorias”	3-Exibe a tela de Categorias	4- Clica em “Nova Categoria”	5- Exibe o campo de preenchimento da nova categoria	6-Preenche o nome da nova categoria		7- Clica em Salvar	8- Salva a categoria no banco de dados e exibe ela na Listagem de Categorias
Usuário:	Sistema:												
	1-Exibe a tela principal (Dashboard)												
2- No menu superior, clica em “Categorias”	3-Exibe a tela de Categorias												
4- Clica em “Nova Categoria”	5- Exibe o campo de preenchimento da nova categoria												
6-Preenche o nome da nova categoria													
7- Clica em Salvar	8- Salva a categoria no banco de dados e exibe ela na Listagem de Categorias												
Fluxo alternativo:	<table> <tr> <td>Usuário:</td><td>Sistema:</td></tr> <tr> <td>7- Clica em Cancelar</td><td>8- Fecha o campo de preenchimento da nova categoria</td></tr> </table>	Usuário:	Sistema:	7- Clica em Cancelar	8- Fecha o campo de preenchimento da nova categoria								
Usuário:	Sistema:												
7- Clica em Cancelar	8- Fecha o campo de preenchimento da nova categoria												

RF 002 Visualizar Categoria		
Prioridade:	(X) Essencial () Importante () Desejável	
Atores:	Usuário	
Resumo:	Um usuário que esteja usando o sistema deve conseguir visualizar as suas categorias adicionadas.	
Pré-condição 1:	O usuário deve estar logado no sistema.	
Pós-condição:	O sistema deverá exibir uma lista das categorias definidas pelo usuário.	
Interfaces:	I_Dashboard, I_Categorias	
Fluxo principal:	Usuário: 2- No menu superior, clica em “Categorias”	Sistema: 1-Exibe a tela principal (Dashboard) 3-Exibe a tela de Categorias com a lista das categorias definidas pelo usuário
Fluxo alternativo:	Usuário:	Sistema: 3- Verifica que o usuário não tem nenhuma categoria salva 4- Não exibe nenhuma categoria na lista

RF 003	Editar Categoria	
Prioridade:	(X) Essencial () Importante () Desejável	
Atores:	Usuário.	
Resumo:	Um usuário que esteja usando o sistema deve conseguir editar qualquer categoria adicionada.	
Pré-condição 1:	O usuário deve estar logado no sistema	
Pré-condição 2:	O usuário deve ter pelo menos uma categoria salva	
Pós-condição:	O sistema deverá atualizar a lista de categorias.	
Interfaces:	I_Dashboard, I_Categorias	
Fluxo principal:	Usuário: 2- No menu superior, clica em “Categorias” 4-Clica no ícone de lápis para editar 6- Clica no nome da categoria 7- Insere o novo nome 8- Clica em “salvar”	Sistema: 1-Exibe a tela principal (Dashboard) 3-Exibe a tela de Categorias 5- Exibe o campo de edição da categoria 9- Atualiza a lista de categorias com o nome da categoria alterada pelo usuário
Fluxo alternativo:	Usuário: 8- Clica em “Cancelar”	Sistema: 9- Fecha o campo de edição da categoria

RF 004	Excluir Categoria	
Prioridade:	(X) Essencial () Importante () Desejável	
Atores:	Usuário	
Resumo:	Um usuário que esteja usando o sistema deve conseguir adicionar uma categoria financeira de seu interesse.	
Pré-condição 1:	O usuário deve estar logado no sistema.	
Pré-condição 2:	O usuário deve ter pelo menos uma categoria salva	
Pós-condição:	O sistema deverá salvar essa nova categoria no banco de dados e na lista de categorias. Categoria excluída com sucesso	
Interfaces:	I_Dashboard, I_Categorias	
Fluxo principal:	Usuário: 2- No menu superior, clica em “Categorias” 4- Clica no ícone de lixeira para excluir a categoria desejada	Sistema: 1-Exibe a tela principal (Dashboard) 3-Exibe a tela de Categorias 5- Exclui a categoria 6- Exibe uma notificação com a mensagem “Categoria excluída com sucesso”
Fluxo alternativo:	Usuário:	Sistema:

RF 005 Adicionar Transação		
Prioridade:	(X) Essencial () Importante () Desejável	
Atores:	Usuário	
Resumo:	Um usuário que esteja usando o sistema deve conseguir registrar uma transação.	
Pré-condição 1:	O usuário deve estar logado no sistema para executar tal ação.	
Pré-condição 2:	O usuário deve ter ao menos uma Categoria salva para fazer uma transação.	
Pós-condição:	O sistema deverá salvar essa nova transação no banco de dados, incluir na lista de transações e emitir uma notificação de confirmação ao usuário.	
Interfaces:	I_Dashboard, I_Transações	
Fluxo principal:	Usuário: 2- No menu superior, clica em “Transações” 4- Clica em “Nova Transação” 6-Preenche o formulário 7- Seleciona a Categoria relacionada a transação. 8- Clica em Salvar	Sistema: 1- Exibe a tela principal (Dashboard) 3-Exibe a tela de Transações 5- Exibe o formulário de preenchimento da nova transação, relacionando-a ao usuário e a categoria selecionada. 9- Salva a transação no banco de dados e exibe ela na Listagem de transações 10- Emite uma notificação com a mensagem: “Transação adicionada com sucesso”
Fluxo alternativo:	Usuário: 8- Clica em Cancelar	Sistema: 9- Fecha o campo de preenchimento da nova transação

RF 006 Visualizar Transação		
Prioridade:	(X) Essencial () Importante () Desejável	
Atores:	Usuário	
Resumo:	Um usuário que esteja usando o sistema deve conseguir visualizar as suas transações financeiras.	
Pré-condição 1:	O usuário deve estar logado no sistema para executar tal ação.	
Pré-condição 2:	O usuário deve ter ao menos uma transação salva para executar tal ação..	
Pós-condição:	O sistema deverá exibir uma lista das transações realizadas pelo usuário.	
Interfaces:	I_Dashboard, I_Transações	
Fluxo principal:	Usuário: 2- No menu superior, clica em “Transações”	Sistema: 1- Exibe a tela principal (Dashboard) 3-Exibe a tela de transações com a listagem de todas as transações do usuário
Fluxo alternativo:	Usuário:	Sistema: 3- Verifica que o usuário não tem nenhuma transação registrada 4- Não exibe nenhuma transação na lista
Regras de Negócio:		

RF 007	Editar Transação	
Prioridade:	(X) Essencial () Importante () Desejável	
Atores:	Usuário.	
Resumo:	Um usuário que esteja usando o sistema deve conseguir editar qualquer transação adicionada.	
Pré-condição 1:	O usuário deve estar logado no sistema para executar tal ação.	
Pré-condição 2:	O usuário deve ter ao menos uma transação salva para executar tal ação..	
Pós-condição:	O sistema deverá atualizar a listagem de transações.	
Interfaces:	I_Dashboard, I_Transações	
Fluxo principal:	Usuário: 2- No menu superior, clica em “Transações” 4- Clica no ícone de lápis para editar 6- Altera os dados desejados 7- Clica em “salvar”	Sistema: 1- Exibe a tela principal (Dashboard) 3-Exibe a tela de Transações 5- Exibe o formulário de preenchimento da nova transação, relacionando-a ao usuário e a categoria selecionada. 8- Fecha o formulário 9- Atualiza a lista de transações de acordo com a transação que foi alterada pelo usuário 10- Exibe uma notificação com a mensagem “Transação atualizada com sucesso”
Fluxo alternativo:	Usuário: 6- Exclui a categoria vinculada a transação 7- Clica em “Salvar”	Sistema: 8- Impede que o usuário salve as alterações 9- Retorna a mensagem de erro: “Adicione ao menos uma categoria”

RF 008	Excluir Transação	
Prioridade:	(X) Essencial () Importante () Desejável	
Atores:	Usuário.	
Resumo:	Um usuário que esteja usando o sistema deve conseguir excluir qualquer transação adicionada ao sistema.	
Pré-condição 1:	O usuário deve estar logado no sistema para executar tal ação.	
Pré-condição 2:	O usuário deve ter ao menos uma transação salva para executar tal ação..	
Pós-condição:	O sistema deverá excluir a transação e atualizar a listagem de transações do usuário.	
Interfaces:	I_Dashboard, I_Transações	
Fluxo principal:	Usuário: 2- No menu superior, clica em “Transações” 4- Encontra a transação desejada 5- Clica no ícone de lixeira para excluir	Sistema: 1- Exibe a tela principal (Dashboard) 3-Exibe a tela de Transações 6- Excluí a transação 7- Atualiza a lista de transações
Fluxo alternativo:	Usuário:	Sistema:

RF 009 Exibir Receita		
Prioridade:	() Essencial (x) Importante () Desejável	
Atores:	Usuário	
Resumo:	O sistema deve permitir que o usuário visualize o saldo total de seu montante de dinheiro.	
Pré-condição 1:	O usuário deve estar logado no sistema para executar tal ação	
Pré-condição 2:	O usuário deve ter ao menos uma transação do tipo receita registrada.	
Pós-condição:	O sistema deverá exibir o saldo da receita na tela de “Transações”	
Interfaces:	I_Dashboard, I_Transações	
Fluxo principal:	Usuário: 2-No menu superior, clica em “Transações”	Sistema: 1-Exibe a tela principal (Dashboard) 3-Exibe a tela de Transações com o valor da receita do usuário
Fluxo alternativo:	Usuário:	Sistema:

RF 010 Exibir Despesas		
Prioridade:	() Essencial (x) Importante () Desejável	
Atores:	Usuário	
Resumo:	O sistema deve permitir que o usuário visualize o valor total de suas	
Pré-condição 1:	O usuário deve estar logado no sistema para executar tal ação	
Pré-condição 2:	O usuário deve ter ao menos uma transação do tipo despesa registrada.	
Pós-condição:	O sistema deverá exibir o valor total das despesas do usuário.	
Interfaces:	I_Dashboard, I_Transações	
Fluxo principal:	Usuário: 2-No menu superior, clica em “Transações”	Sistema: 1-Exibe a tela principal (Dashboard) 3-Exibe a tela de Transações com o valor das despesas do usuário
Fluxo alternativo:	Usuário:	Sistema:

RF 011		Exibir Saldo	
Prioridade:	() Essencial (x) Importante () Desejável		
Atores:	Usuário		
Resumo:	O sistema deve permitir que o usuário visualize o saldo total, considerando que ele será calculado por: valor total de receita – valor total de despesas.		
Pré-condição:	O usuário deve estar logado no sistema para executar tal ação.		
Pós-condição:	O sistema deverá exibir o valor total das despesas do usuário.		
Interfaces:	I_Dashboard, I_Transações		
Fluxo principal:	Usuário:	Sistema:	
	2- No menu superior, clica em “Transações”	1-Exibe a tela principal (Dashboard) 3-Exibe a tela de Transações com o valor da receita do usuário 7- Exibe a tela de Transações com o saldo total do usuário	
Fluxo alternativo:	Usuário:	Sistema:	

RF 012 Apresentar Dashboard Financeiro		
Prioridade:	☐ Essencial ☐ Importante ☒ Desejável	
Atores:	Usuário	
Resumo:	O sistema deve disponibilizar um dashboard para controle visual dos gastos do usuário, exibindo gráficos de receitas e despesas mensais e transações por categoria.	
Pré-condição 1:	O usuário deve estar logado no sistema.	
Pós-condição:	O sistema exibe gráficos de acordo com as informações financeiras cadastradas pelo usuário	
Interfaces:	I_Dashboard	
Fluxo principal:	Usuário: 1- Clica em “Dashboard” no menu superior 2- Seleciona no dashboard se quer ver o gráfico relacionado a semana, mês, ano ou total.	Sistema: 3- Exibe o dashboard com o gráfico de acordo com a o'que o usuário selecionou
Fluxo alternativo:	Usuário: 2- Não seleciona nada	Sistema: 3- Exibe o dashboard com o gráfico dos rendimentos totais do cliente

RF 013 Cadastro		
Prioridade:	(x) Essencial () Importante () Desejável	
Atores:	Usuário	
Resumo:	Um novo usuário deve conseguir se cadastrar para utilizar o sistema	
Pré-condição:	O usuário não pode ter uma conta existente com o mesmo e-mail que estiver usando para realizar o cadastro.	
Pós-condição:	O sistema salva os dados do usuário no banco de dados	
Interfaces:	I_Login, IS_Cadastro	
Fluxo principal:	Usuário: 1-Acessa o sistema 3-Clica em “Cadastre-se” 5- Preenche o formulário de cadastro 6- Clica no botão “criar conta”	Sistema: 2-Exibe tela de login 4- Exibe a tela de cadastro 7- Verifica se não tem conta com aquele e-mail 8- Criptografa a senha 9- Salva os dados do usuário 10- Redireciona o usuário a tela de login
Fluxo alternativo:	Usuário: 1- Preenche o formulário de cadastro e tenta salvar	Sistema: 2- Verifica que aquele é um e-mail já existente na base de dados 3- Impede o cadastro com aqueles dados 4- Retorna uma mensagem de erro
Regras de Negócio:		

RF 014	Login	
Prioridade:	() Essencial () Importante () Desejável	
Atores:	Usuário	
Resumo:	Um usuário deve conseguir se cadastrar para utilizar o sistema	
Pré-condição:	O usuário deve ter uma conta cadastrada no sistema para executar tal ação.	
Pós-condição:	O sistema faz a autenticação e redireciona o usuário a tela inicial (Dashboard)	
Interfaces:	I_Login, IE_LoginErro	
Fluxo principal:	Usuário: 1-Acessa o sistema 3-Digita e-mail e senha	Sistema: 2-Exibe tela de login 4-Verifica credenciais e autentica o usuário. 5- Cria um token de autenticação para o usuário 6-Exibe a tela principal (Dashboard)
Fluxo alternativo:	Usuário: 1- Acessa a tela de login 2- Digita o e-mail ou a senha incorretamente	Sistema: 3- Verifica que o usuário errou ao preencher as suas credenciais de acesso 4- Exibe uma mensagem de erro alertando: "Credenciais inválidas. Tente novamente."
Regras de Negócio:		

4. Requisitos não funcionais

Segurança

[NF001] Token

O sistema deve fornecer mecanismos de segurança e autenticação, como o uso de tokens de autenticação que expiram em 1 hora.

Prioridade: ☐ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

[NF002] Criptografia

A senha do usuário deve ser salva criptografada.

Prioridade: ☐ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

Disponibilidade do sistema

[NF003] Disponibilidade

O sistema deve estar disponível para acesso 24 horas por dia, 7 dias por semana, exceto durante manutenções programadas.

Prioridade: ☐ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

Desempenho

[NF004] Emissão de relatório

O sistema deve emitir um PDF contendo as informações financeiras do usuário em até 5 segundos após o servidor receber a requisição.

Prioridade: ☐ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

Usabilidade

[NF005] Ícones

O sistema deve apresentar um ícone de lixeira para excluir e um ícone de lápis para editar.

Prioridade: ☐ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

5. Descrição da interface com o usuário

Neste documento, adota-se “I_” para indicar uma interface, “IE_” para indicar uma interface com mensagem de erro e “IS_” para identificar uma interface com mensagem de sucesso. Assim, a interface de login do sistema é nomeada como “I_Login”. A interface de erro do login para um username inválido e uma senha inválida é nomeada respectivamente como “IE_LoginUsername” e “IE_LoginSenhaInválida”.


PROTOTIPAÇÃO

Protótipo: <https://gabrielsan.github.io/Prototipo-no-GitPages/index.html>

TELAS DO SISTEMA


1. I_Inicio

- Tela inicial de acesso ao sistema.
- Ação: botão "Login" ou “Criar conta”.



2. I_Login


- Tela inicial de acesso ao sistema.
- Campos: usuário, senha.
- Ação: botão "Entrar".



The image shows a login form on a green background. At the top center is a cartoon squirrel logo. Below it is a white box titled "Login". Inside the box, there are two input fields: "Usuário" and "Senha". Below the "Senha" field is a green button labeled "Entrar". Below the button is the text "ou" followed by a blue link "Cadastre-se".

3. IE_LoginErro

- Tela inicial de acesso ao sistema.
- Campos: usuário, senha.
- Ação: botão "Login".
- Mensagem de erro: "Usuário ou senha inválidos"



The image shows the same login form as in the previous image, but with an error message. A red box with a white 'X' icon and the text "Credenciais inválidas. Tente novamente." is displayed above the input fields. The "Usuário" field now contains the text "gabriel@gmail.com" and the "Senha" field contains four asterisks "****". The "Entrar" button is still present, along with the "ou" text and the "Cadastre-se" link.

4. I_Cadastro

- Interface de Cadastro no sistema.
- Ações: Botão “Criar conta”.
- Acesso a: Voltar para o Login.



Assuma o controle de suas finanças de forma definitiva!

Cuidar do seu dinheiro pode ser simples. Com o Castor, você organiza e planeja sua vida financeira em um único lugar.

Cadastre-se em nosso sistema!

Nome

E-mail

Senha

Confirmação de senha

Criar Conta

[Voltar para o Login](#)



Assuma o controle de suas finanças de forma definitiva!

Cuidar do seu dinheiro pode ser simples. Com o Castor, você organiza e planeja sua vida financeira em um único lugar.

Cadastre-se em nosso sistema!

Nome

E-mail

Senha

Confirmação de senha

 Preencha este campo.

Criar Conta

[Voltar para o Login](#)

5. IE_Cadastro

- Campos: usuário, e-mail, senha e confirmação de senha.
- Ação: botão "Criar conta".
- Mensagem de erro: "Inclua um @ no endereço de e-mail" e "Preencha esse campo".



Assuma o controle de suas finanças de forma definitiva!

Cuidar do seu dinheiro pode ser simples. Com o Castor, você organiza e planeja sua vida financeira em um único lugar.

Cadastre-se em nosso sistema!

Nome

E-mail

! Inclua um "@" no endereço de e-mail. "testeemail@gmail.com" está com um "@" faltando.

Confirmação de senha

[Criar Conta](#)

[Voltar para o Login](#)



Assuma o controle de suas finanças de forma definitiva!

Cuidar do seu dinheiro pode ser simples. Com o Castor, você organiza e planeja sua vida financeira em um único lugar.

Cadastre-se em nosso sistema!

Nome

E-mail

Senha


Confirmação de senha:
! Preencha este campo.

[Criar Conta](#)

[Voltar para o Login](#)

6. IS_Cadastro

- Campos: usuário, e-mail, senha e confirmação de senha.
- Ação: botão "Criar conta".
- Mensagem de sucesso: "Conta criada com sucesso".



Cadastre-se em nosso sistema!

✓ Conta criada com sucesso! ✕

Nome
gabriel

E-mail
emailteste@gmail.com

Senha

Confirmação de senha

Criar Conta


[Voltar para o Login](#)

Assuma o controle de suas finanças de forma definitiva!

Cuidar do seu dinheiro pode ser simples. Com o Castor, você organiza e planeja sua vida financeira em um único lugar.


7. I_Dashboard

- Interface de Dashboards (Receitas vs Despesas (Mensal) e Transações por Quantidade ou Valor).
- Ações: Atualizar.
- Acesso a: Dashboard, Categorias, Transações, Relatórios, Perfil
- Área de conteúdo gráfico abaixo.




8. I_Categorias

- Interface de Listagem de Categorias.
- Ações: Cadastrar nova categoria, editar e excluir.
- Acesso a: Dashboard, Categorias, Transações, Relatórios, Perfil



9. I_Transações

- Interface de Listagem de Transações.
- Ações: Cadastrar Nova Transação, editar e excluir.
- Acesso a: Dashboard, Categorias, Transações, Relatórios, Perfil



10. I_Relatórios

- Interface de Consulta de Relatórios.
- Ações: Gerar relatório.
- Acesso a: Dashboard, Categorias, Transações, Relatórios, Perfil

Relatórios

Tipo de Relatório

Transações

Data Início

dd/mm/aaaa

Data Fim

dd/mm/aaaa

Tipo de Transação

☒ Despesas

☐ Receitas

11. I_Perfil do Usuário

- Interface de Perfil do Usuário.
- Ações: Editar, Alterar senha.
- Acesso a: Dashboard, Categorias, Transações, Relatórios, Perfil

Perfil do Usuário

Nome


Email

Editar

Alterar senha

MAPA DE NAVEGAÇÃO

O mapa de navegação tem como objetivo auxiliar na visualização geral das páginas do sistema. Da esquerda para a direita, é apresentada a sequência de telas que o usuário deve percorrer para acessar cada funcionalidade.



6. Dicionário de Dados

Tabela	Usuário			
Descrição	Armazenará as informações de login e perfil dos usuários do sistema.			
Observações	A senha deve ser armazenada criptografada. O e-mail deve ser único no sistema.			
Campos				
Nome	Descrição	Tipo de dado	Tamanho	Restrições de domínio
id	Código identificador único do usuário.	Int	-	PK, Identity, Not Null
nome	Nome completo do usuário.	Varchar	100	Not Null
email	Endereço de e-mail para login e contato.	Varchar	100	Unique, Not Null
senha	Hash da senha de acesso do usuário.	Varchar	255	Not Null

Tabela	Transacao			
Descrição	Armazenará os registros financeiros (receitas e despesas) realizados pelo usuário.			
Observações	Relaciona-se com Usuario e Categoria. O valor deve suportar casas decimais para moeda (R\$).			
Campos				
Nome	Descrição	Tipo de dado	Tamanho	Restrições de domínio
id	Código identificador da transação.	Int	-	PK, Identity, Not Null
descricao	Breve descrição da transação (ex: "Compra no mercado").	Varchar	255	Not Null
valor	Valor monetário da transação.	Decimal	10,2	Not Null
tipo	Indica se é "Receita" ou "Despesa".	Varchar	10	Not Null, Check ('Receita', 'Despesa')
data	Data em que a transação ocorreu.	Date	-	Not Null
id_usuario	Chave estrangeira vinculando a transação ao usuário.	Int	-	FK, Not Null
id_categoria	Chave estrangeira vinculando a uma categoria existente.	Int	-	FK, Not Null

Tabela	Categoria			
Descrição	Armazenará as categorias utilizadas para classificar as transações (ex: Alimentação, Lazer).			
Observações	Cada categoria pertence a um usuário específico para personalização. Possui chave estrangeira para a tabela Usuario.			
Campos				
Nome	Descrição	Tipo de dado	Tamanho	Restrições de domínio
id	Código identificador único da categoria.	Int	-	PK, Identity, Not Null
nome	Nome descritivo da categoria.	Varchar	50	Not Null
id_usuario	Chave estrangeira referenciando o criador da categoria.	Int	-	FK, Not Null