SCANIA

catálogo de peças

DC13 - MOTORES INDUSTRIAIS

© Scania CV AB

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without the prior written permission of the copyright owner.

Scania
Scania Engines
S-151 87 SÖDERTÄLJE
SWEDEN


0 Generalidades
1 Motor
2 Sistema de arrefecimento
3 Sistema de escape e combustível
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13 Bomba hidráulica
14
16 Sistema elétrico
17
18
19
Indice

00-00-0002 Consumíveis, []

Nº da peça	Observação	Descrição
561205	Heat resistant	Graxa
2123827		Graxa
2002537	225 g	Graxa
		Borracha
2033249	50 ml	Composto de vedação
		Cubo da roda traseira
1793205		Componente de marcação
2033697	130x20dm3	Anticorrosivo
2033698	250x20dm3	Anticorrosivo
2033699	50x1dm3	Anticorrosivo
2186291	5 L	Glicol anticongelante
2186292	20 L	Glicol anticongelante
2186293	210 L	Glicol anticongelante
2186294	1000 L	Glicol anticongelante
2117983	Sistema de injeção - gás.	Fita veda-rosca
2117984	Sistema de injeção - gás.	Pasta de vedação para roscas
2117989	Sistema de injeção - gás.	Graxa de alta temperatura
2202123	1 L	Líquido do lavador
2202125	5 L	Líquido do lavador
2202127	25 L	Líquido do lavador
2202129	208 L	Líquido do lavador
2202130	1000 L	Líquido do lavador

© Scania CV

00-23-6003 Jogo de manutenção, [S, DC09/13A]



330230


© Scania CV

00-23-6003 Jogo de manutenção, [S, DC09/13A]

Pos.	Nº da peça	Observação	A	Descrição
	2149388		1	Jogo de manutenção
1	2022275		1	•Jogo de reparo
				Filtro de óleo
2	1769799	ø 133x3,53x140,06	1	•Anel de vedação-O
				Filtro de óleo centrífugo
3	1769800	ø 117,07x3,53x124,13	1	•Anel de vedação-O
				Filtro de óleo centrífugo
4	372983		1	•Anel de vedação-O
				Filtro de óleo centrífugo
5	1439814	24,2 x 4,2	1	•Arruela de vedação
	2153365	paper	rq	Placa de inserção
		1/45		Filtro de ar

© Scania CV

00-23-6005 Jogo de manutenção, PDE, [M, DC09/13A]



© Scania CV


00-23-6005 Jogo de manutenção, PDE, [M, DC09/13A]

Nota de rodapé Motores produzidos na América Latina.

Pos.	Nº da peça	Observação	A	Descrição
	2191668	2149392	1	Jogo de manutenção
1	2022275		1	•Jogo de reparo
				Filtro de óleo
2	1769799	ø 133x3,53x140,06	1	•Anel de vedação-O
				Filtro de óleo centrífugo
3	1769800	ø 117,07x3,53x124,13	1	•Anel de vedação-O
				Filtro de óleo centrífugo
4	372983		1	•Anel de vedação-O
				Filtro de óleo centrífugo
5	1439814	24,2 x 4,2	1	•Arruela de vedação
6	1873018		1	•Filtro de combustível
7	1949331	ø 97x3,1x103,2	1	••Anel de vedação-O
8	1518512	Medida do mícron 10.	1	•Elemento do filtro
				Pré-filtro
	2153365	paper	rq	Placa de inserção
		1/45		Filtro de ar

© Scania CV

00-23-6007 Jogo de manutenção, PDE, [L, DC09/13A]



© Scania CV


00-23-6007 Jogo de manutenção, PDE, [L, DC09/13A]

Nota de rodapé Motores produzidos na América Latina.

Pos.	Nº da peça	Observação	A	Descrição
	2191668	2149392	1	Jogo de manutenção
1	2022275		1	•Jogo de reparo
				Filtro de óleo
2	1769799	ø 133x3,53x140,06	1	•Anel de vedação-O
				Filtro de óleo centrífugo
3	1769800	ø 117,07x3,53x124,13	1	•Anel de vedação-O
				Filtro de óleo centrífugo
4	372983		1	•Anel de vedação-O
				Filtro de óleo centrífugo
5	1439814	24,2 x 4,2	1	•Arruela de vedação
6	1873018		1	•Filtro de combustível
7	1949331	ø 97x3,1x103,2	1	••Anel de vedação-O
8	1518512	Medida do mícron 10.	1	•Elemento do filtro
				Pré-filtro
	2153365	paper	rq	Placa de inserção
		1/45		Filtro de ar

© Scania CV

01-01-6100 Cabeçote do cilindro, PDE, [DC09/13A, DI09/13M]




© Scania CV

01-01-6100 Cabeçote do cilindro, PDE, [DC09/13A, DI09/13M]

Pos.	Nº da peça		Observação	A	Descrição
1	2005246	X		6	Cabeçote do cilindro
	570995			6	Cabeçote do cilindro
1	2037706		class	6	Cabeçote do cilindro
2	1857051			1	•Luva
3	1345683		ø 36 mm	2	•Bujão côncavo
4	1752972		ø 7 mm	3	•Rebite
5	1940008			4	•Guia de válvula
6	2188169		1510399 intake, std	2	•Assento de válvula
	1510400		intake, osz	2	Placa de inserção assento válv
7	2040258		exhaust, std	2	•Assento de válvula
	2040259		exhaust, osz	2	Assento de válvula
8	1798631			2	•Pino
9	1920860			4	•Vedação da haste da válvula
10	1887056		Nickel	2	•Válvula de admissão
11	1519700			2	•Mola de válvula
12	1528550		intake	2	•Arruela da mola de válvula
13	2026052			2	•Válvula de escape
14	1519702			2	•Mola de válvula
15	1519701			2	•Mola de válvula
16	1528551		exhaust	2	•Arruela da mola de válvula
17	1488787			8	•Chaveta cônica fendida
18	803466		8x20	2	Pino
19	1892766			1	Junta
20	1919609			2	Terminal da válvula
21	1852442			6	Parafuso
22	1487541			1	Suporte do mancal
23	1895271			1	Eixo
24	1436192		ø 6 mm	1	•Rebite-bujão
25	1487542			4	Parafuso
26	1895270		intake	1	Braço de balancim
27	1481810		M10	1	•Parafuso de ajuste
28	394640		M10	1	•Porca sextavada
29	1895269		exhaust	1	Braço de balancim
30	1481810		M10	1	•Parafuso de ajuste
31	394640		M10	1	•Porca sextavada
32	1521889		injector	1	Braço de balancim
33	1863494			1	•Parafuso de ajuste
34	815115		M12x1,25	1	•Porca sextavada
35	1440963			1	•Rebite-bujão
36	812369		M8x1x6	1	Bujão rosqueado
37	1735681		ø 8 mm	1	Arruela de vedação
			1/99/6102	1	Jogo de juntas
					Cabeçote do cilindro

© Scania CV

01-01-6101 Tampa das válvulas, PDE, [DC09/13A, DI09/13M]




© Scania CV

01-01-6101 Tampa das válvulas, PDE, [DC09/13A, DI09/13M]

Pos.	Nº da peça	Observação	A	Descrição
1	1918525	lo	6	Tampa das válvulas
2	1491697	up	rq	Tampa das válvulas
3	1797010	up	rq	Tampa das válvulas
4	1861831	up	rq	Tampa das válvulas
5	1884741	up	rq	Tampa das válvulas
6	931106		1	Tampa de abastecimento
7	1449542	lo	rq	Junta
8	1422162		rq	Parafuso flangeado
9	1505366	up	rq	Junta da tampa de válvulas
10	812523	M8x50	rq	Parafuso flangeado
11	2071589	up	rq	Tampa das válvulas
12	2029501		1	Tampa
		1/99/6102		Jogo de juntas
				Cabeçote do cilindro

© Scania CV

01-05-6100 Bloco de cilindros, [DC13A]



© Scania CV

01-05-6100 Bloco de cilindros, [DC13A]


Pos.	Nº da peça	Observação	A	Descrição
1	2169725	2140532	1	Bloco de cilindros
2		nss	6	•Capa do mancal
3		nss	1	•Capa do mancal
4	1858287		14	•Luva guia
5	2002952	1940530	14	•Parafuso
6	1518380	Motores produzidos na América Latina.	7	•Bucha do mancal
7	1345683	ø 36 mm	2	•Bujão côncavo
8	1378301	ø 21 mm	5	•Bujão côncavo
9	2043067	1918972	6	Camisa de cilindro
10	1848830		6	Anel raspador
11	2188199	2031033	6	Anel de vedação-O
12	1730424	ø 148.5x4 mm	6	Anel de vedação-O
		PDE 1/99/6101		Jogo de reparo
				Pistão e camisa
		1/99/6006		Arruela de ajuste
				Camisa de cilindro
13+14	2079956	STD kit Motores produzidos na América Latina.	7	Mancal
15	1444619	Motores produzidos na América Latina.	4	Mancal axial
16	2153906	1525385	6	Bico
17	1525387	M10	1	•Parafuso banjo
18	1835795		3	Tampa lateral
19	1497061	Ao substituir junta, use a cola de junta 584129.	3	Junta
	584129	20g / 12 cartridge		Cola
20	1402555	M8x30	18	Parafuso flangeado
21		2/30	1	Tubo flangeado
22	1794873		1	Junta
23	812525	M8x60	4	Parafuso flangeado
24	2001481	1874702	1	Tampa
25	1921899	1856296	1	Junta
26	812519	M8x30	9	Parafuso flangeado
27	1926345	M8x50	2	Parafuso flangeado
28	343715	8,2x16x21	2	Luva espaçadora
29	1857431		1	Olhal de levantamento

© Scania CV

01-05-6100 Bloco de cilindros, [DC13A]

Pos.	Nº da peça	Observação	A	Descrição
30	1437486	M12x55	3	Parafuso
31	1859138		3	Luva espaçadora
32	812374	M18x1.5x9	1	Bujão rosqueado
	303631	ø 16 M18x1,5	1	União de mangueira
	1466074	ø 16-27 mm	1	Abraçadeira para mangueira
33	1373794	ø 18 mm	1	Arruela de vedação
34	1738062	ø 20 M18x1,5	rq	União de mangueira
35	812374	M18x1.5x9	1	Bujão rosqueado
36	1373794	ø 18 mm	1	Arruela de vedação

© Scania CV



150146

© Scania CV


01-05-6010 Tampa dianteira, [DC09/13A, DI09/13M]

Nota de rodapé Ventilador montado no motor.

Pos.	Nº da peça	Observação	A	Descrição
1	1815385		1	Tampa dianteira
2	1520998		1	•Vedante
3	803579	16x35	2	Pino
4	816064	12 cartridge	1	Pasta de silicone
5	812521	M8x40	8	Parafuso flangeado

© Scania CV

01-05-6101 Carcaça do volante, Placa engrenagens de distrib, PDE, [DC09/13A, SAE A/B]




© Scania CV

01-05-6101 Carcaça do volante, Placa engrenagens de distrib, PDE, [DC09/13A, SAE A/B]

Pos.	Nº da peça	Observação	A	Descrição
1	1940448	1724541	1	Carcaça do volante
2	1423446		2	Tampa
3	1786563		1	Vedante
4	814898	M12x100	9	Parafuso sextavado
5	132248	13x28	9	Arruela
6	812543	M10x60	12	Parafuso flangeado
7	812548	M10x90	rq	Parafuso
8	812537	M10x30	6	Parafuso flangeado
9	812540	M10x45	1	Parafuso flangeado
10	1892785	assy	1	Tampa
11	1437280	ø 144,5x3x150,5	1	•Anel de vedação-O
12	812537	M10x30	2	Parafuso flangeado
13	16022		1	Tampa
14	1779895		1	Tampa
15	812516	M8x20	4	Parafuso flangeado
16	1937085		1	Placa engrenagens de distrib
	812534	M10x20	rq	Parafuso flangeado
	1373791	ø 12 mm	rq	Arruela de vedação
	812513	M8x12	rq	Parafuso flangeado
	1373790	ø 10 mm	rq	Arruela de vedação
17	803579	16x35	2	Pino
18	1360986	M10x30	6	Parafuso flangeado
19	1448894		1	Bujão
	1367590	Plastic	2	Bujão
20	812516	M8x20	1	Parafuso flangeado
21	1309400	alt	1	Arruela
22	1360442		2	Olhal de levantamento
23	800614	M10x60	12	Prisioneiro
24	815615	M10	12	Porca autotravante
25	367552	L=17 mm	4	Espaçador
26	812537	M10x30 alt	4	Parafuso flangeado
	1429109		1	Bujão
	804870	ø 16,3x2,4x21,1	1	Anel de vedação-O
	812502	M6x16	1	Parafuso flangeado

© Scania CV

01-05-6106 Ventilação do cárter, Aberto, PDE, [DC13A]



© Scania CV

01-05-6106 Ventilação do cárter, Aberto, PDE, [DC13A]

Número de série EN -6645682 SSS

Pos.	Nº da peça	Observação	A	Descrição
	1872933	assy		Mangueira
1	1872934		2	•Mangueira
2	1795823	ø 32 L=50 mm	1	•Mangueira
3	1466076	ø 30-45 mm	3	•Abraçadeira para mangueira
4	1872936		1	Tubo
5	1872938		1	Suporte
6	812516	M8x20	3	Parafuso flangeado
7	1542640	ø 31x4x39	1	Anel de vedação-O
8	1921821	assy	1	Separador do vapor do óleo
		1/99/6004		Jogo de reparo
9	1743172	M8x55	4	Parafuso flangeado
10	1757826		1	Junta
11	1858989		1	Tubo
	1853917	ø 32 L=65 mm	1	•Mangueira
12	812515	M8x16	2	Parafuso flangeado
13	1466077	ø 32-50	1	Abraçadeira para mangueira
14	1466076	ø 30-45 mm alt. Truck type	1	Abraçadeira para mangueira
15	1527683	assy alt. Truck type	1	Tubo
16	812518	M8x25 alt. Truck type	1	Parafuso flangeado
17	812519	M8x30 alt. Truck type	2	Parafuso flangeado
18	1793445	assy	1	Tubo de alimentação
	814555	ø 12 mm	2	•Porca de união
	813223	ø 12	2	•Anel de penetração
19	1863956	assy	1	Tubo de drenagem
	1863934	ø 10 L=65 mm	1	•Mangueira
	1799683		1	•Conector
20	1720693	ø 9,3x4x17,3	1	Anel de vedação-O
21	293098	ø 12 mm	2	Abraçadeira
22	812516	M8x20	2	Parafuso flangeado
23	1882126	assy Sem radiador.	1	Suporte
	803091	M8	3	•Porca de solda
23	1859215	Radiador	1	Suporte
	803091	M8	3	•Porca de solda
24	812534	M10x20	3	Parafuso flangeado
25	1945056	1870253	1	Suporte
26	815054	M12x60	1	Parafuso flangeado


© Scania CV

01-05-6106 Ventilação do cárter, Aberto, PDE, [DC13A]

Pos.	Nº da peça	Observação	A	Descrição
27	815047	M12x25	1	Parafuso flangeado
28		1/20/6009	1	Filtro de óleo centrífugo

© Scania CV

01-05-6111 Ventilação do cárter, Aberto, PDE, [DC13A]



© Scania CV

01-05-6111 Ventilação do cárter, Aberto, PDE, [DC13A]

Número de série EN 6645683- SSS

Pos.	Nº da peça	Observação	A	Descrição
1	1904983	assy		Mangueira
2		nss	1	•Mangueira
3	1939492	ø 32 L=55 mm	1	•Mangueira
4		nss	1	•União
5		nss	1	•Mangueira
6		nss	3	•Abraçadeira
7	1466076	816112 ø 30-45 mm	3	Abraçadeira para mangueira
8	1858225	assy Sem EGR.	1	Tubo
		nss	1	•Tubo
		nss	1	•Abraçadeira
	1542640	ø 31x4x39	1	•Anel de vedação-O
9	1872938		1	Suporte
10	812516	M8x20	3	Parafuso flangeado
11	1542640	ø 31x4x39	1	Anel de vedação-O
12	1921821	assy	1	Separador do vapor do óleo
		1/99/6004		Jogo de reparo
13	1743172	M8x55	4	Parafuso flangeado
14	1757826		1	Junta
15	1858989		1	Tubo
16	1853917	ø 32 L=65 mm	1	•Mangueira
17	812515	M8x16	2	Parafuso flangeado
18	1466077	ø 32-50	1	Abraçadeira para mangueira
19	1466076	ø 30-45 mm alt. Truck type	1	Abraçadeira para mangueira
20	1527683	assy alt. Truck type	1	Tubo
21	812518	M8x25 alt. Truck type	1	Parafuso flangeado
22	812519	M8x30 alt. Truck type	2	Parafuso flangeado
23	1793445	assy	1	Tubo de alimentação
24	814555	ø 12 mm	2	•Porca de união
25	813223	ø 12	2	•Anel de penetração
26	1863956	assy	1	Tubo de drenagem
27	1863934	ø 10 L=65 mm	1	•Mangueira
28	1799683		1	•Conector
29	1720693	ø 9,3x4x17,3	1	Anel de vedação-O
30	293098	ø 12 mm	2	Abraçadeira
31	812516	M8x20	2	Parafuso flangeado
32	1882126	assy Sem radiador.	1	Suporte
	803091	M8	3	•Porca de solda
32	1859215	Radiador	1	Suporte
	803091	M8	3	•Porca de solda


© Scania CV

01-05-6111 Ventilação do cárter, Aberto, PDE, [DC13A]

Pos.	Nº da peça	Observação	A	Descrição
33	812534	M10x20	3	Parafuso flangeado
34	1945056	1870253	1	Suporte
35	815054	M12x60	1	Parafuso flangeado
36	815047	M12x25	1	Parafuso flangeado
37		1/20/6009	1	Filtro de óleo centrífugo
38	1895802	assy Sem EGR.	1	Suporte

© Scania CV

01-05-6110 Cárter de óleo, [DC/DI13, Industrial type]



325471


© Scania CV

01-05-6110 Cárter de óleo, [DC/DI13, Industrial type]

Pos.	Nº da peça	Observação	A	Descrição
1	2110149	2092617	1	Cárter de óleo
2	180435	M24xM30	1	•Inserto roscado
	561200		rq	Fluido de travamento de roscas
3	1439814	24,2 x 4,2	1	Arruela de vedação
4	1433641		1	Bujão magnético
5	1891774		1	Junta
6	1846120	M8x60	22	Parafuso flangeado
7	812519	M8x30	6	Parafuso flangeado

© Scania CV

01-10-6100 Mecanismo da árvore manivelas, [DC13A, SAE 1]




© Scania CV

01-10-6100 Mecanismo da árvore manivelas, [DC13A, SAE 1]

Pos.	Nº da peça		Observação	A	Descrição
1	1920163	X	assy	6	Biela
	570196			6	Biela
			nss	1	•Bucha
2	1732524		M14x70	2	•Parafuso
3			nss	1	•Capa do mancal
4	1534496			12	Mancal da biela
	1765063		usz -0.25	12	Casquilho do mancal
	1765064		usz -0.50	12	Casquilho do mancal
	1765065		usz -0.75	12	Casquilho do mancal
	1765066		usz -1.00	12	Casquilho do mancal
5	*2008030*	X	1775228 EN -6763623 SSS	1	Árvore de manivelas
	570197		EN -6763623 SSS	1	Árvore de manivelas
5	2133515	X	EN 6763624- SSS	1	Árvore de manivelas
	578000		EN 6763624- SSS	1	Árvore de manivelas
6	1805517			1	Amortecedor de torção
7	1784534		PTO SAE A/B	1	Engrenagem
8	803519		12x40	1	Pino
9	2138750		1919193 SAE 14"	1	Volante
10	1539451			1	•Cremalheira
11	2048972		1924096	10	Parafuso
	1756207			1	Bucha
	804835		ø 62 2x66,2x46,7	1	Anel de fixação
	561200			rq	Fluido de travamento de roscas
12	1759914		M10x1,25x40	8	Prisioneiro
13	815137		M10x1,25	8	Porca autotravante
14	807326		10.5x20x4	8	Arruela

© Scania CV

01-10-6102 Pistão, [DC/DI13]




© Scania CV

01-10-6102 Pistão, [DC/DI13]

Pos.	Nº da peça	Observação	A	Descrição
	2039205	DC13 72/73A, DI13M	6	Pistão
1		nss	1	•Pistão
2	1523068	up	1	•Anel de compressão
3	2030941	1523071	1	•Anel de compressão
4	2030943	1523074	1	•Anel raspador
5	804833	ø 58 2x62,2x43,5	2	•Anel de retenção
6	1903792		1	•Pino do pistão
		1/99/6005		Jogo de anéis do pistão
		PDE 1/99/6101		Jogo de reparo
				Pistão e camisa

© Scania CV

01-15-6103 Engrenagens de distribuição, PDE, [DC13A]



332181

© Scania CV


01-15-6103 Engrenagens de distribuição, PDE, [DC13A]

Nota de rodapé Quando não há compressor.
Motor sem tomada de força.

Pos.	Nº da peça	Observação	A	Descrição
1	1523424	DC13 71/72/73A	1	Eixo de comando
2	803490	10x25	1	Pino
	1891691	assy	3	Eixo do tucho
3		nss	1	•Eixo
4	1891692		4	•Rolete
5	1540120		2	•Rolete
	1421102		1	••Anel de fixação
6	1393390	17x33,8	4	•Anel de retenção
7	1331933		2	•Luva guia
8	1402555	M8x30	6	Parafuso flangeado
9	1848301	EN -6667243 SSS	6	Parafuso banjo
9	1833220	EN 6667244- SSS	3	Parafuso
10	1822763	1886759	12	Haste do tucho
11	1439145		6	Haste de pressão
12		1/5	7	Apoio do eixo de comando
13	1763438		1	Engrenagem
14	394595	M10x40	5	Parafuso sextavado
15	1381970		1	Flange guia
16	1423939		1	Arruela de pressão
17	1360986	M10x30	2	Parafuso flangeado
18		1/10	1	Árvore de manivelas
19	1801558	assy	1	Engrenagem intermediária
20	1398294		1	•Engrenagem
21	1362621		1	•Eixo
22	1905699		1	•Mancal
23	804842	ø 80 2,5x85,5x62,1	1	•Anel de fixação
24	1353861		1	•Luva espaçadora
25	1351682	M18x120	1	Parafuso

© Scania CV

01-20-6012 Bocal para óleo, Vareta de nível, [DC09/13A, DI09/13M]



© Scania CV


01-20-6012 Bocal para óleo, Vareta de nível, [DC09/13A, DI09/13M]

Número de série EN 6688773- SSS
EN 8720553- SLA

Pos.	Nº da peça	Observação	A	Descrição
1	2173072	1764959 assy	1	Tubo flangeado
2		nss	1	•Tubo flangeado
3		nss	1	•Tubo
4	561200	814282	rq	•Fluido de travamento de roscas
5		nss	1	•União
6	1880107		2	•Parafuso autotravante
7	1741917		1	•Anel de vedação-O
8	1510331		1	Junta
9	812519	M8x30	4	Parafuso flangeado
10	2047242		1	Suporte
11	812516	M8x20	2	Parafuso flangeado
12	2060863		1	Tubo
13	1424753		1	Tubo
14	812521	M8x40	2	Parafuso flangeado
15	1723863	assy	1	Tampa
16	1544036		1	•Tampa
17	1356218		1	•Suporte
18	2060864	Esta parte está sujeita à legislação ambiental europeia. Consulte a "Technical Information Library" para obter informações específicas da peça.	1	Mangueira
19	1466076	816112 ø 30-45 mm	2	Abraçadeira para mangueira
20	2060663	L=545 mm DC13	1	Vareta de nível de óleo

© Scania CV

01-20-6015 Vazamento do óleo, Torneira, [DC09/13A, DI09/13M]




© Scania CV

01-20-6015 Vazamento do óleo, Torneira, [DC09/13A, DI09/13M]

Pos.	Nº da peça	Observação	A	Descrição
1	2023515	assy	1	Válvula
2		nss	1	•Bujão
3		nss	1	•Válvula esférica
4		nss	1	•Conector
5		nss	1	•União
6	2011980		1	Suporte
7	812518	M8x25	2	Parafuso flangeado
8	2012031	assy DC13	1	Tubo de drenagem
9	812404	ø 12 mm	1	•Nípel banjo
10	814555	ø 12 mm	1	•Porca de união
11	813223	ø 12	1	•Anel de penetração
12	812391	ø 12 M16x1,5	1	Parafuso banjo
13	1373793	ø 16 mm	2	Arruela de vedação
14	333773		1	União
15	1439814	24,2 x 4,2	1	Arruela de vedação

© Scania CV

01-20-6007 Lubrificação, turbocompressor, Montado em nível alto, [DC09/13A]




© Scania CV

01-20-6007 Lubrificação, turbocompressor, Montado em nível alto, [DC09/13A]

Pos.	Nº da peça	Observação	A	Descrição
1	1869639	DC13 72/73/74/76A	1	Tubo de lubrificação
	813223	ø 12	2	•Anel de penetração
	814555	ø 12 mm	2	•Porca de união
2	813198	ø 12 M16x1,5x31,5	2	União reta
3	1471271		2	Junta
4		1/20		União reta
5		1/20		Junta
6	2039761	1869640 DC13 72/73/74/76A	1	Tubo de retorno do óleo
7	1872125		1	Junta
8	812516	M8x20	1	Parafuso flangeado
9	1477121	22x4, L=105mm	1	Mangueira
10	1466101	ø 23-35 mm	2	Abraçadeira para mangueira
11	813936	ø 12 mm	2	Abraçadeira
12	813939	ø 22 mm	2	Abraçadeira
13	815132	M8	1	Porca flangeada
14	812518	M8x25 DC13	2	Parafuso flangeado

© Scania CV

01-20-6009 Filtro de óleo centrífugo, Filtro de óleo, [DC09/13A]



© Scania CV

01-20-6009 Filtro de óleo centrífugo, Filtro de óleo, [DC09/13A]

Pos.	Nº da peça	Observação	A	Descrição
1	1769416	assy	1	Carcaça do filtro de óleo
2	813198	ø 12 M16x1,5x31,5	1	•União reta
3	1373793	ø 16 mm	1	•Arruela de vedação
4	1742033	108x4	1	•Anel de vedação-O
5	1328242	ø 36,2x3x42,2	1	•Anel de vedação-O
6	750226	ø 21x4x29	1	•Anel de vedação-O
7	2022275	1742032	1	•Jogo de reparo
8	1742035		1	•Jogo de reparo
9	1742036		1	•Jogo de reparo
10		M6X9	2	•Inserto roscado
		1/99/6002	1	Jogo de reparo
				Filtro de óleo
11	1863303		1	Junta
12	812521	M8x40	7	Parafuso flangeado
13	812529	M8x80	2	Parafuso flangeado
14	812531	M8x100	1	Parafuso flangeado
15	1776593	assy	1	Filtro de óleo centrífugo
		nss	1	•Carcaça
16	1475436		1	••Eixo
17	211808		1	••Arruela
18	813202	M12x1.5Kx11	1	••Bujão rosqueado
19	1803271		1	••Bujão
20	259102		1	••Pistão
21	1803270		1	••Mola
22	812418	ø 22,2x26,9x1,5	1	••Junta
	1879370		1	••Arruela
	1879369		1	••Parafuso
	2153365	paper	rq	Placa de inserção
	1475426		1	•Conjunto do rotor
	1475431		1	••Rotor
23		nss	1	•••Rotor
24		nss	1	•••Mancal
25		nss	1	•••Mancal
26		nss	2	•••Bico
27	1475432		1	••Tampa
28	1769800	ø 117,07x3,53x124,13	1	••Anel de vedação-O
29	1475434		1	••Porca
30	1475435		1	••Filtro
		nss		•Conjunto da tampa
31	372980		1	••Tampa
32	372981		1	••Porca autotravante
33	372982		1	••Arruela
34	372983		1	••Anel de vedação-O


© Scania CV

01-20-6009 Filtro de óleo centrífugo, Filtro de óleo, [DC09/13A]

Pos.	Nº da peça	Observação	A	Descrição
35	804772	16x1x23,8	1	••Anel de fixação
36	1769799	ø 133x3,53x140,06	1	••Anel de vedação-O
37	1885869		1	Junta
38	812531	M8x100	4	Parafuso flangeado

© Scania CV

01-20-6010 Radiador de óleo, [DC09/13A, DI13M]



© Scania CV


01-20-6010 Radiador de óleo, [DC09/13A, DI13M]

Número de série EN -6743238 SSS
EN -8722498 SLA

Pos.	Nº da peça	Observação	A	Descrição
	2001484	1874697	1	Tampa
1		nss	1	•Tampa
2	372098		1	•Tampa
3	1391726		1	•Junta
4	812502	M6x16	5	•Parafuso flangeado
5	813198	ø 12 M16x1,5x31,5	1	•União reta
6	1373793	ø 16 mm	1	•Arruela de vedação
7	1853404		1	•União
8	1374839	ø 22 mm	1	•Arruela de vedação
9	1350362		1	•Luva protetora
10	812321	ø 28x9 mm	2	•Bujão
11	804948	4x36	1	•Pino
12	259102		1	•Pistão
13	302473		1	•Mola
14	812418	ø 22,2x26,9x1,5	1	•Junta
15	812376	M22x1.5x9	1	•Bujão rosqueado
16	*1543688*	EN -6662881 SSS	1	Radiador de óleo
16	1448933	EN 6662882- SSS	1	Radiador de óleo
17	1484765		2	Junta
18	1484766		2	Junta
19	812521	M8x40 EN -6662881 SSS	4	Parafuso flangeado
19	2049326	M8x70 EN 6662882- SSS	4	Parafuso
20	803445	6x16	2	Cavilha
21	2096561	1921895	1	Junta
22	1926175	M8x40	11	Parafuso flangeado
23	1846120	M8x60	1	Parafuso flangeado
24	343715	8,2x16x21	1	Luva espaçadora
25	1890407		1	Bujão
26	1413934	ø 15,08x2,62x20,32	1	Anel de vedação-O
27	812516	M8x20	1	Parafuso flangeado
28	1802746		2	Bujão
29	393187	ø 11,3x2,4x16,1	2	Anel de vedação-O
	1373793	ø 16 mm	1	Arruela de vedação

© Scania CV

01-20-6100 Bomba de óleo, [DC/DI13]




© Scania CV

01-20-6100 Bomba de óleo, [DC/DI13]

Pos.	Nº da peça	Observação	A	Descrição
1	2105497	1860961	1	Bomba de óleo
2	812522	M8x45	6	•Parafuso flangeado
3	1331933		4	•Luva guia
4	1846120	M8x60	4	Parafuso flangeado
5	1947121	Industrial type	1	Tubo de sucção
6	812519	M8x30	rq	Parafuso flangeado
7	1944891	1900229	1	Tubo
8	349419	ø29,2x3x35,2	2	Anel de vedação-O
9	1351692	ø 25 mm	1	Junta

© Scania CV

01-25-6104 Coletor de escape, [DC13A]



© Scania CV

01-25-6104 Coletor de escape, [DC13A]


Nota de rodapé Posição alta central do turbocompressor.

Número de série EN 6684016-6712809 SSS
EN 8719917- SLA

Pos.	Nº da peça	Observação	A	Descrição
1	1928001		1	Coletor do turbocompressor
2	2014489		1	Coletor de escape
3	1776901		8	•Anel de vedação
4	2012968		1	Coletor de escape
3	1776901		8	•Anel de vedação
5	813201	M10x1Kx9	1	Bujão rosqueado
6	1530112		6	Junta
7	1859636		12	Parafuso flangeado
8	1372104	L=37 mm	1	•Luva espaçadora
9	1801737		1	Junta
10	1922519	M10x100	2	Parafuso flangeado
11	2091490	1493164 L=52 mm	2	Luva espaçadora
12	1427834	M10x55	2	Prisioneiro
13	1387007	M10	2	Porca flangeada
14		1/30/6000	1	Turbocompressor

© Scania CV

01-25-6106 Coletor de escape, [DC13A]



330675

© Scania CV


01-25-6106 Coletor de escape, [DC13A]

Nota de rodapé Posição alta central do turbocompressor.

Número de série EN 6712810- SSS
EN 8721563- SLA

Pos.	Nº da peça	Observação	A	Descrição
1	1928001		1	Coletor do turbocompressor
2	2014489		1	Coletor de escape
3	1776901		8	•Anel de vedação
4	2012968		1	Coletor de escape
3	1776901		8	•Anel de vedação
5	1530112		6	Junta
6	1859636		12	Parafuso flangeado
7	1372104	L=37 mm	1	•Luva espaçadora
8	1801737		1	Junta
9	1922519	M10x100	2	Parafuso flangeado
10	2091490	1493164 L=52 mm	2	Luva espaçadora
11	1427834	M10x55	2	Prisioneiro
12	1387007	M10	2	Porca flangeada
13		1/30/6000	1	Turbocompressor

© Scania CV




311310

© Scania CV

Pos.	Nº da peça	Observação	A	Descrição
1	2093198	1933663 DC13 72/73A Posição alta central do turbocompressor.	1	Turbocompressor

© Scania CV

01-40-6100 Coletor de admissão, [DC13A, DI13M]



315196


© Scania CV

01-40-6100 Coletor de admissão, [DC13A, DI13M]

Pos.	Nº da peça	Observação	A	Descrição
1	1474817	PDE	1	Coletor de admissão
	812991	M6x25	rq	•Parafuso
	1111375		rq	•Pasta de silicone
2	1519724		6	Junta
3	812531	M8x100	24	Parafuso flangeado
4	1390211		1	Anel de vedação

© Scania CV

01-45-6004 Filtro de ar, [Light duty 13"]




© Scania CV


01-45-6004 Filtro de ar, [Light duty 13"]

Pos.	Nº da peça	Observação	A	Descrição
	1925155	assy	1	Filtro de ar
1		nss	1	•Filtro de ar
2	1819137		2	•Suporte
3	1932348		1	•Interruptor de pressão
4	1931040		1	•Filtro de ar
5	1932841		1	•Anel de vedação-O
6	1925157	assy	1	•Filtro de ar
7	1818872		1	•Válvula
	815361	185x4,6x0,3mm	1	•Presilha de cabo
8	1908150		1	Adesivo

© Scania CV

01-45-6011 Filtro de ar, Mont. na tampa do volante, []





329011


© Scania CV

01-45-6011 Filtro de ar, Mont. na tampa do volante, []

Pos.	Nº da peça	Observação	A	Descrição
1	1812954	DC13 72/73/74/76A	1	Tubo
2	2132669	2064825	1	Suporte
3	815133	M10	4	Porca flangeada
4	812534	M10x20	2	Parafuso flangeado
5	812525	M8x60	1	Parafuso flangeado
	205568		1	Espaçador
6	1388473		1	Mangueira
7	1466084	ø 100-120 mm	2	Abraçadeira para mangueira
8	461769		1	Mangueira
9	1466089	ø 150-170 mm	2	Abraçadeira para mangueira
10	1350394	ø 31,5 OCV	1	Bujão
11	1466102	ø 30-45 mm OCV	1	Abraçadeira para mangueira

© Scania CV

01-50-6000 Suspensão do motor, Suspensão baixa fixa, Dianteiro, [DC09/13A]



329500


© Scania CV

01-50-6000 Suspensão do motor, Suspensão baixa fixa, Dianteiro, [DC09/13A]

Pos.	Nº da peça	Observação	A	Descrição
1	1899079		2	Suporte do motor
2	1732458	17x30x25	4	Espaçador
3	1308426	M16x1,5x60	4	Parafuso
4	1855166	M16x1,5x70	4	Parafuso flangeado
5	1119157	55 shore	2	Isolador de vibrações
6	1526002	M20x80	2	Parafuso flangeado
7	807313	20x36x3	2	Arruela

© Scania CV

01-55-6003 Tomada de força, Tampa, [DC09/13A, Without SAE B low forward]




312767

© Scania CV

01-55-6003 Tomada de força, Tampa, [DC09/13A, Without SAE B low forward]

Pos.	Nº da peça	Observação	A	Descrição
1	1750439		1	Tampa
	803092	M10	1	•Porca de solda
	812547	M10x80	1	Parafuso flangeado
2	1765406	M10x60	3	Prisioneiro
3	815133	M10	3	Porca flangeada
4	1375727	11x22x15,5	3	Luva espaçadora
5	1919941	ø 134,5x3,15x140,8	1	Anel de vedação-O
6	1891558	ø 10,2x3,5x17,2	1	Anel de vedação-O

© Scania CV


SCANIA
1
SCANIA
2
SCANIA
Valve clearance cold engine
Inlet :0.XX mm
Outlet :0.YY mm
3
SCANIA
WARNING!
FUEL FILTER HOUSING MUST BE DRAINED BEFORE ANY UNIT INJECTOR IS REMOVED.
IMPORTANT: FUEL IN THE PISTON BOWL AND CYLINDER MUST BE REMOVED BY SUCTION BEFORE MOUNTING OF UNIT INJECTOR.
1752922
4
SCANIA
THIS ENGINE DOES NOT COMPLY WITH NON-ROAD OR ONHIGHWAY EMISSION REGULATIONS IN THE UNITED STATES. IT IS NOT CERTIFIED FOR USE IN THE UNITED STATES AND MAY NOT BE USED FOR ANY PURPOSES IN THE COUNTRY. BREACH OF EMISSION REGULATIONS CAN BE PUNISHED BY LAW
5
CAUTION
Lifting eye for lifting engine only.
6
Made by SCANIA
Type
Engine No
Output. kW rpm.
Output. kW rpm.
7
SCANIA
WARNING!
High fuel pressure.
Make certain that the fuel system is not pressurized when service work starts. See service instruction.
1745161
8
CAUTION!
When connecting the seawater pipes -make sure they are securely attached.
SCANIA
9
To be placed at the fuel filler for Tier4i / Tier4 engines
ULTRA LOW SULFUR FUEL ONLY
10
325669


 © Scania CV

01-60-6000 Etiquetas, rótulos, [DC09/13A, DI09/13M]

Pos.	Nº da peça	Observação	A	Descrição
1	1101426		1	Plaqueta
2	1441945		1	Plaqueta
3	1386347		1	Placa de instruções
4	1792922		1	Plaqueta
5	1452196		1	Plaqueta
6	1860374		1	Plaqueta de advertência
7	2053677	1859198	1	Plaqueta
8	1745161	XPI	1	Plaqueta de advertência
9	1375435	Marine engines	2	Plaqueta
10	2115070	2057939	1	Etiqueta

© Scania CV

01-99-6005 Jogo de anéis do pistão, []



143107


© Scania CV

01-99-6005 Jogo de anéis do pistão, []

Pos.	Nº da peça	Observação	A	Descrição
	2196579	1880981	1	Jogo de anéis do pistão
1	1523068	up	1	•Anel de compressão
2	2030941	1523071	1	•Anel de compressão
3	2030943	1523074	1	•Anel raspador
		EN 6738421- SSS		

© Scania CV

01-99-6002 Jogo de reparo, Filtro de óleo, [DC09/13A]



151489


© Scania CV

01-99-6002 Jogo de reparo, Filtro de óleo, [DC09/13A]

Pos.	Nº da peça	Observação	A	Descrição
	2022275	1742032	1	Jogo de reparo
				Elemento do filtro
1		nss	1	•Elemento do filtro
2	1742033	108x4	1	•Anel de vedação-O
	1742035		1	Jogo de reparo
				Tampa
3		nss	1	•Tampa
4	1742033	108x4	1	•Anel de vedação-O
	1742036		1	Jogo de reparo
				Tubo central
5		nss	1	•Válvula de desvio
6		nss	1	•Tubo central
7	1328242	ø 36,2x3x42,2	1	•Anel de vedação-O
8	750226	ø 21x4x29	1	•Anel de vedação-O

© Scania CV

01-99-6004 Jogo de reparo, Separador do vapor do óleo, Ventilação do cárter, [DC09/13A, DI09/13M]




© Scania CV

01-99-6004 Jogo de reparo, Separador do vapor do óleo, Ventilação do cárter, [DC09/13A, DI09/13M]

Pos.	Nº da peça	Observação	A	Descrição
	1866692		1	Jogo de reparo
1		nss	1	•Separador
2		nss	3	•Parafuso
3		nss	1	•Anel de vedação
4		nss	1	•Anel de vedação
	1866696		1	Jogo de reparo
5		nss	1	•Carcaça da turbina
6		nss	3	•Parafuso
7		nss	1	•Anel de vedação
8		nss	1	•Anel de vedação
	1867698		1	Jogo de reparo
9		nss	1	•Anel de vedação
10		nss	1	•Anel de vedação
	1866695		1	Jogo de reparo
	1866697		1	Jogo de reparo
14		nss	1	•Protetor térmico
15		nss	3	•Parafuso
	1866698		1	Jogo de reparo
16		nss	1	•Carcaça de entrada
17		nss	1	•Junta
18		nss	1	•Protetor térmico
19		nss	3	•Parafuso

© Scania CV

01-99-6102 Jogo de juntas, Cabeçote do cilindro, PDE, [DC09/13A, DI09/13M]




© Scania CV

01-99-6102 Jogo de juntas, Cabeçote do cilindro, PDE, [DC09/13A, DI09/13M]

Pos.	Nº da peça	Observação	A	Descrição
	2117945		1	Jogo de juntas
				Cabeçote do cilindro
1	1892766		1	•Junta
				Cabeçote do cilindro
2	1449542	lo lo	1	•Junta
				Tampa das válvulas
3	1505366	up up	1	•Junta da tampa de válvulas
				Tampa das válvulas
4	1530112		1	•Junta
				Coletor de escape
5	1516474		1	•Junta
				Coletor de admissão
6	2042940	1421424	1	•Junta
				Injetor
7	2016583	1368061	1	•Junta
				Coletor de combustível

© Scania CV

01-99-6006 Arruela de ajuste, Camisa de cilindro, []



135713


© Scania CV

01-99-6006 Arruela de ajuste, Camisa de cilindro, []

Pos.	Nº da peça	Observação	Descrição
1	1866879	TH 0,2 mm	Arruela de ajuste
	1866880	TH 0,3 mm	Arruela de ajuste
	1866881	TH 0,4 mm	Arruela de ajuste

© Scania CV

01-99-6101 Jogo de reparo, Pistão e camisa, PDE, [DC/DI13]



314836


© Scania CV

01-99-6101 Jogo de reparo, Pistão e camisa, PDE, [DC/DI13]

Pos.	Nº da peça	Observação	A	Descrição
	2039206	DC13 72/73A, DI13M	1	Jogo de reparo
1		nss	1	•Pistão
2	1523068	up	1	•Anel de compressão
3	2030941	1523071	1	•Anel de compressão
4	2030943	1523074	1	•Anel raspador
5	804833	ø 58 2x62,2x43,5	2	•Anel de retenção
6	1903792		1	•Pino do pistão
7	2043067	1918972	1	•Camisa de cilindro
8	2188199	2031033	1	•Anel de vedação-O
9	1730424	ø 148.5x4 mm	1	•Anel de vedação-O
10	1848830		1	•Anel raspador

© Scania CV

02-01-6100 Unidade de arrefecimento, [DC13A, 1,3 m²]




© Scania CV

02-01-6100 Unidade de arrefecimento, [DC13A, 1,3 m²]

Pos.	Nº da peça	Observação	A	Descrição
	1907969	assy	1	Unidade de arrefecimento
1	2028391		1	•Radiador
2	2028395		1	•Radiador de ar
3		nss	1	•Defletor do ventilador
4	2028392		1	•Tanque de expansão
5	2028394		1	•Tampa de pressão
6	2028396		2	•Mangueira
7	2028397		1	•Mangueira
8	2028398		8	•Borracha
9		nss	1	•Rede de proteção
10		nss	1	•Suporte
11		nss	1	•Suporte
12		nss	rq	•Friso de vedação
13		nss	1	•Viga
14		nss	1	•Tampa
15		nss	1	•Tampa

© Scania CV

02-05-6103 Tubo do ar de admissão, Unidade de arrefecimento, [DC13A, 1,3 m²]




© Scania CV

02-05-6103 Tubo do ar de admissão, Unidade de arrefecimento, [DC13A, 1,3 m²]

Pos.	Nº da peça	Observação	A	Descrição
1		2/1/6100		Unidade de arrefecimento
2	1927919		1	Tubo do ar de admissão
3	1439822		1	Abraçadeira em V
4	1331820	ø 64,5x3x70,5	1	Anel de vedação-O
5	1503691		2	Mangueira
6	1495780		4	Abraçadeira para mangueira
7	2062766	1533714	1	Tubo flangeado
8	1922705		1	Tubo do ar de admissão
9	1859212		1	Suporte
10	1927918		1	Abraçadeira em U
	815132	M8	2	•Porca flangeada
11	1334822		1	Mangueira
12	812518	M8x25	2	Parafuso flangeado
13	812530	M8x90	2	Parafuso
14	812516	M8x20	2	Parafuso flangeado
15	1527869		2	Abraçadeira para mangueira
16	1833825		4	Luva espaçadora
17	812515	M8x16	4	Parafuso flangeado
18	1833822	L=180 mm	2	Cabo de segurança

© Scania CV

02-10-6000 Ventilador, [DC09/13A, DI09/13M]




© Scania CV

02-10-6000 Ventilador, [DC09/13A, DI09/13M]

Pos.	Nº da peça	Observação	A	Descrição
				Ventilador de pressão
2	1918483	ø 914 mm	1	Ventilador
	815047	M12x25	4	Parafuso flangeado
3	2074245	Dust cover Ventilador mecânico.	1	Tampa
4	2113652	Dust cover Ventilador mecânico.	1	Arruela
5	815050	M12x40 Dust cover Ventilador mecânico.	4	Parafuso flangeado

© Scania CV

02-10-6105 Cobertura protetora, Unidade de arrefecimento, [DC13A, 1.3 m²]




© Scania CV


02-10-6105 Cobertura protetora, Unidade de arrefecimento, [DC13A, 1.3 m²]

Pos.	Nº da peça	Observação	A	Descrição
1	*1940098*	EN -6735539 SSS	1	Rede de proteção
	803090	M6 EN -6735539 SSS	5	•Porca de solda
1	2067686	EN 6735540- SSS	1	Rede de proteção
	803090	M6 EN 6735540- SSS	5	•Porca de solda
	803091	M8 EN 6735540- SSS	2	•Porca de solda
2	*1912687*	EN -6735539 SSS	1	Rede de proteção
2	2067707	EN 6735540- SSS	1	Rede de proteção
3	*1912686*	EN -6735539 SSS	1	Rede de proteção
3	2067706	EN 6735540- SSS	1	Rede de proteção
4	*1912681*	EN -6735539 SSS	1	Rede de proteção
	803090	M6 EN -6735539 SSS	6	•Porca de solda
4	2067703	EN 6735540- SSS	1	Rede de proteção
	803091	M8 EN 6735540- SSS	2	•Porca de solda
	803090	M6 EN 6735540- SSS	4	•Porca de solda
5	*1940101*	EN -6735539 SSS	1	Rede de proteção
	803090	M6 EN -6735539 SSS	4	•Porca de solda
5	2067708	EN 6735540- SSS	1	Rede de proteção
	803090	M6 EN 6735540- SSS	2	•Porca de solda
	803091	M8 EN 6735540- SSS	2	•Porca de solda
6	*1912685*	EN -6735539 SSS	1	Rede de proteção
	803090	M6 EN -6735539 SSS	2	•Porca de solda
6	2067705	EN 6735540- SSS	1	Rede de proteção
	803091	M8 EN 6735540- SSS	2	•Porca de solda
7	812515	M8x16	rq	Parafuso flangeado
8	812502	M6x16	rq	Parafuso flangeado
9	1932338	Single Alternator	1	Rede de proteção
	803090	M6	2	•Porca de solda

© Scania CV

02-15-6000 Carcaça do termostato, [DC09/13A, Coolant outlet rear edge RHS]





315065


© Scania CV

02-15-6000 Carcaça do termostato, [DC09/13A, Coolant outlet rear edge RHS]

Pos.	Nº da peça	Observação	A	Descrição
1	1793028		1	Carcaça do termostato
2	1935712	80/87 °C	1	Termostato
3	1545906		1	Junta
4	812519	M8x30	4	Parafuso flangeado
5	1791864	With ext. thermostat	1	Tampa
6	1798467	With ext. thermostat	1	Vedante

© Scania CV

02-25-6002 Bomba do sistema arrefecimento, [DC09/13A, DI09/13M]



315061


© Scania CV

02-25-6002 Bomba do sistema arrefecimento, [DC09/13A, DI09/13M]

Pos.	Nº da peça		Observação	A	Descrição
	1884327	X	assy	1	Bomba de água
	570194			1	Bomba de água
1			nss	1	•Carcaça da bomba de água
2	1778922			1	•Junta
3			nss	1	•Tampa da bomba
4	1528923			1	•Mancal
5			nss	1	•Anel de vedação
6			nss	1	•Rotor da bomba
7	1793651			1	•Polia
8	1331933			2	•Luva guia
9	805621		M8x25	3	•Parafuso
10	812522		M8x45	6	Parafuso flangeado
11	1886594		1782197	1	Vedante

© Scania CV

02-30-6103 Tubo de sangria, Motor, PDE, [DC09/13A]



315770

© Scania CV


02-30-6103 Tubo de sangria, Motor, PDE, [DC09/13A]

Nota de rodapé Sem EGR.

Pos.	Nº da peça	Observação	A	Descrição
1	1901729	DC13	1	Tubo de sangria
2	1490086		6	Conexão
3	813935	ø 10 mm	1	Abraçadeira
4	812502	M6x16	1	Parafuso flangeado

© Scania CV

02-30-6002 Tubo flangeado, Motor, [DC09/13A]




© Scania CV

02-30-6002 Tubo flangeado, Motor, [DC09/13A]

Pos.	Nº da peça	Observação	A	Descrição
1	1859191		1	Tubo flangeado
2	1732602		1	•Bujão
3	1413934	ø 15,08x2,62x20,32	1	•Anel de vedação-O
4	812501	M6x14	1	•Parafuso
5	1823056		1	•União
6	1802673		1	•Suporte
7	353158	ø 32x3x38	1	•Anel de vedação-O
8	812516	M8x20	1	•Parafuso flangeado
9	1374839	ø 22 mm	1	•Arruela de vedação
10	812376	M22x1.5x9	1	•Bujão rosqueado
11	1809209	ø 16 M22x1,5 Cab heater	1	União
	223648	ø 16,5 Cab heater	2	Bujão rosqueado
	1466074	816110 ø 16-27 mm	1	Abraçadeira para mangueira
12	1546038		1	Junta
13	*1851528*		1	Tubo flangeado
14	1794873		1	Junta
15	1853917	ø 32 L=65 mm	1	Mangueira
16	1466076	816112 ø 30-45 mm	2	Abraçadeira para mangueira
17	1913093		1	Tubo completo
18	812525	M8x60	4	Parafuso flangeado
19	812374	M18x1.5x9	2	Bujão rosqueado
20	1373794	ø 18 mm	2	Arruela de vedação
21	812521	M8x40	3	Parafuso flangeado
22	303631	ø 16 M18x1,5 Cab heater	1	União de mangueira
	1350394	ø 31,5	1	Bujão
	1466076	ø 30-45 mm	1	Abraçadeira para mangueira

© Scania CV

02-30-6101 Tubos e mangueiras, Unidade de arrefecimento, [DC13A, 1,3 m²]




© Scania CV

02-30-6101 Tubos e mangueiras, Unidade de arrefecimento, [DC13A, 1,3 m²]

Pos.	Nº da peça	Observação	A	Descrição
1		2/1/6100		Unidade de arrefecimento
2	2000417		1	Tubo de água
3	1949304		1	Mangueira
4	1466105	ø 50-72 mm	10	Abraçadeira para mangueira
5	310381		1	Abraçadeira
6	812516	M8x20	6	Parafuso flangeado
7	278474		1	Mangueira
8	2000416		1	Tubo de água
9	223315	L=100 mm	2	Mangueira
10	1746148		1	Suporte
11	1817982		1	Torneira
12	1748814		1	Tubo de água
13	1857405		1	Mangueira
14	1466102	ø 30-45 mm	4	Abraçadeira para mangueira
15	804583	ø 25 mm	1	Abraçadeira
	812503	M6x20	1	Parafuso flangeado
16	1748815		1	Mangueira
17	1859205	DC13 72/73A	1	Suporte
18	812503	M6x20	1	Parafuso flangeado
19	1103947		1	Arruela

© Scania CV

02-35-6103 Transmissão por correia, Bomba do sistema arrefecimento, [DC/DI13]



© Scania CV

02-35-6103 Transmissão por correia, Bomba do sistema arrefecimento, [DC/DI13]


Nota de rodapé Alternador 100A

Número de série EN 6721381-6765069 SSS
EN -8723032 SLA

Pos.	Nº da peça	Observação	A	Descrição
1	1923312	L=2630 mm	1	Correia Poly-V
2		1/10		Amortecedor de torção
3	1849394	M14x46 PTO Without	8	Parafuso
4		2/25/6002		Bomba do sistema arrefecimento
5	1870553		1	Tensor de correia
6	812547	M10x80	1	Parafuso flangeado
7	1860733		1	Rolo intermediário
8	812541	M10x50	1	Parafuso flangeado
9	*2089431*		2	Rolo intermediário
10		nss	2	•Parafuso
11	1866389	Fan with/prepared	1	Acionador
12	2015992		3	Tampa
13		16/5		Alternador

© Scania CV

02-35-6026 Transmissão por correia, Ventilador de pressão, [DC09/13A, fan gear ratio 0,9:1]



© Scania CV


02-35-6026 Transmissão por correia, Ventilador de pressão, [DC09/13A, fan gear ratio 0,9:1]

Número de série EN 6721381-6765069 SSS
EN 8721725-8723032 SLA

Pos.	Nº da peça	Observação	A	Descrição
1	1869373	L=1650 mm	1	Correia Poly-V
2	1859656		1	Tensor de correia
3	812547	M10x80	1	Parafuso flangeado
4	*2089431*		1	Rolo intermediário
5		nss	1	•Parafuso
6	1921318	ø 232	1	Polia
7	1921317	ø 209	1	Polia
8	1866390	DC13	1	Acionador
9	812541	M10x50 DC13	4	Parafuso flangeado
10	1743666		1	Arruela
11	815047	M12x25 DC13	6	Parafuso flangeado
12	2015992		1	Tampa
13	1815439	assy	1	Suporte
14	1324793		1	•Arruela
15	812575	M14x50	1	•Parafuso
16	1887113	assy	1	•Carcaça do mancal
17	1511305		1	••Rolamento de roletes
18	804843	ø 85 3x90,5x66,9	1	••Anel de retenção
19	1437486	M12x55	3	Parafuso
20	807327	13x24x4	3	Arruela
21	1940794	L=125 mm	1	Espaçador
22		nss	4	•Inserto roscado
23	1407257	L=96 mm alt.	1	Espaçador
24	1827193	alt.	1	Acionador
25	815059	M12x100	4	Parafuso flangeado

© Scania CV

03-01-6105 Bomba de alimentação, Acionamento, PDE, [DC09/13A, DI09/13M]



309474


© Scania CV

03-01-6105 Bomba de alimentação, Acionamento, PDE, [DC09/13A, DI09/13M]

Nota de rodapé Quando não há compressor.

Pos.	Nº da peça	Observação	A	Descrição
	2065357	1921339 assy	1	Flange
1		nsp	1	•Flange
2	1365857		1	•Engrenagem
3	1314088		1	•Rolamento de esferas
4	804829	ø 47 1,75x50,5x33,5	1	•Anel de retenção
5	1365856		1	•Eixo
6	323790	ø 114,5x3x120,5	1	Anel de vedação-O
7	1891558	ø 10,2x3,5x17,2	1	Anel de vedação-O
8	1765406	M10x60	3	Prisioneiro
9	1375727	11x22x15,5	3	Luva espaçadora
10	815133	M10	3	Porca flangeada

© Scania CV




134557

© Scania CV

03-01-6104 Bomba de alimentação, PDE, [DC09/13A]

Pos.	Nº da peça	Observação	A	Descrição
1	1539298	assy	1	Bomba de alimentação
	1427670		1	•Bomba manual
2	804670	ø 44,2x3x50,2	1	•Anel de vedação-O
3	809809	M8x25	2	Parafuso
4	1373793	ø 16 mm	2	Arruela de vedação
5	2081828	1722417 ø 12x1,5 M16x1,5	2	União
6	1745730		1	Luva de engate
7	802998	8,4x16x1,6	2	Arruela

© Scania CV



145115


© Scania CV

03-01-6103 Unidade de injeção, PDE, [DC/DI13]

Pos.	Nº da peça		Observação	A	Descrição
			DC13 72/73A		
1	1918435	X	PDE32	6	Unidade de injeção
	574700			6	Unidade de injeção
	1750567			1	•Bico injetor
			3/99/1000		Jogo de anéis de vedação-O
			3/99/1000		Jogo de reparo
2	2042940		1421424	6	Junta
3	1729620			6	Suporte
4	1361120		M10x40	6	Parafuso flangeado

© Scania CV

03-05-6106 Conjunto filtro de combustível, PDE, [DC09/13A]



130766


© Scania CV

03-05-6106 Conjunto filtro de combustível, PDE, [DC09/13A]

Pos.	Nº da peça	Observação	A	Descrição
	1778647	assy	1	Carcaça do filtro de combustív
1			1	•Carcaça do filtro
2	1429057		1	•Tampa
3	1873018		1	•Filtro de combustível
4	1949331	ø 97x3,1x103,2	1	•Anel de vedação-O
5	1429058		1	•Tubo
6	1431549		1	•Anel de vedação-O
7	2081828	1722417 ø 12x1,5 M16x1,5	4	•União
8	1515098	assy	1	•Nípel de sangria
9	1373790	ø 10 mm	1	•Arruela de vedação
10	812376	M22x1.5x9	1	•Bujão rosqueado
11	1374839	ø 22 mm	1	•Arruela de vedação
12	1743910		1	Suporte
13	1402555	M8x30	3	Parafuso flangeado
14	816141	M8x50	1	Parafuso flangeado
15	812531	M8x100	3	Parafuso flangeado

© Scania CV

03-05-6102 Filtro de combustível, Separador de água, Pré-filtro, []




© Scania CV

03-05-6102 Filtro de combustível, Separador de água, Pré-filtro, []

Pos.	Nº da peça	Observação	A	Descrição
1	1521219	assy Motores produzidos na América Latina. EN -8722600 SLA	1	Conjunto filtro de combustível
	1518512	Medida do mícron 10. EN -8722600 SLA	1	•Elemento do filtro
	1393641	EN -8722600 SLA	1	•Cabeçote do filtro
	1407702	EN -8722600 SLA	1	•Copo
		EN -8722600 SLA		
2	814824	M10x40	2	Parafuso sextavado
3	815147	M10	2	Porca autotravante
4	1411353		1	Válvula c/ inter. de controle
	812415	ø 16,2x19,9x1,5	1	Junta
5	2081828	1722417 ø 12x1,5 M16x1,5	2	União
6	813869	ø 12x1.5, L=10000 mm	m	Tubo

© Scania CV

03-05-6104 Conjunto filtro de combustível, Tubos de combustível, Coletor de combustível, [DC13A PDE]



316563


© Scania CV


03-05-6104 Conjunto filtro de combustível, Tubos de combustível, Coletor de combustível, [DC13A PDE]

Nota de rodapé Quando não há compressor.

Pos.	Nº da peça	Observação	A	Descrição
1		3/5/6106		Conjunto filtro de combustível
2	2081828	1722417 ø 12x1,5 M16x1,5	5	União
3	1533720		1	Tubos de combustível
4	1769467		1	Suporte
5	812502	M6x16	1	Parafuso flangeado
6	813936	ø 12 mm	1	Abraçadeira
7	812537	M10x30	1	Parafuso flangeado
8		3/1/6104		Bomba de alimentação
9	293098	ø 12 mm	3	Abraçadeira
10	812516	M8x20	2	Parafuso flangeado
11	1824961	assy	1	Tubo
	812404	ø 12 mm	1	•Nípel banjo
		ø 14, nsp	1	•Nípel banjo
12	812390	ø 10 M14x1,5	1	Parafuso banjo
13	1775372	ø 14 mm	2	Arruela de vedação
14	1917514		1	Válvula de alívio
15	1373793	ø 16 mm	5	Arruela de vedação
16	1515099		1	Nípel de sangria
17	812388	ø 6 M10x1	1	Parafuso banjo
18	1775370	ø 10 mm	2	Arruela de vedação
19	2017208	1543440	1	União redutora reta
20	1373791	ø 12 mm	1	Arruela de vedação
21	1496853		1	Parafuso banjo
22	17146		2	Parafuso banjo
23	1735681	ø 8 mm	10	Arruela de vedação
24	2017257	1816568 assy	1	Tubo de combustível
	812400	ø 5	2	•União
25	1816599	assy	1	Tubo
	1369877	ø 16 mm	1	•Nípel banjo
26	2043683	1816244	1	Coletor de combustível
27	2016583	1368061	6	Junta
28	1544472		6	Parafuso banjo
29	2049354	2010731	1	Suporte
30	812391	ø 12 M16x1,5	1	Parafuso banjo
31	812514	M8x14	1	Parafuso flangeado

© Scania CV





142666


© Scania CV

03-25-6001 Tubos de conexão, Sistema de escape, [DC09/13A, DI09/13M]

Pos.	Nº da peça	Observação	A	Descrição
1	1433190	ø 120 mm DC09/13A, DI09M	1	Abraçadeira em V
2	1383335	DC09/13A	1	Tubo flangeado
3	1383333	DC09/13A, DI09M	1	Tubo de escape do turbo

© Scania CV

03-99-1000 Jogo de reparo, Unidade de injeção, PDE, []



© Scania CV

03-99-1000 Jogo de reparo, Unidade de injeção, PDE, []

Nota de rodapé Sistema de injeção - unidade de injeção PDE.

Pos.	Nº da peça	Observação	A	Descrição
	1731209		1	Jogo de reparo
2		nss	1	•Anel de apoio
3		nss	1	•Anel de vedação-O
6		nss	1	•Anel de vedação-O
7		nss	1	•Anel de apoio
	1422564		1	Jogo de anéis de vedação-O
10		nss	1	•Anel de vedação-O
15		nss	1	•Anel de vedação-O
16		nss	1	•Anel de vedação-O
	2002537	1402039 225 g		Graxa
	1775008		1	Jogo de reparo
11	1541179		1	•Mola
12		nss	1	•Disco de mola
13	1541177		2	•Pino elástico
	1774409		1	Batente
13	1541177		2	•Pino elástico
14		nss	1	•Placa
	1412219	R 8mm	1	Haste de pressão
				Jogo de reparo
8		nss	1	•Haste do tucho
9		nss	1	•Esfera
	1440576	R 10mm	1	Haste de pressão
				Jogo de reparo
8		nss	1	•Haste do tucho
9		nss	1	•Esfera
	1784376		1	Jogo de reparo
				Válvula solenoide
2		nss	1	•Anel de apoio
3		nss	1	•Anel de vedação-O
5		nss	1	•Estator
	1784386		1	Jogo de reparo
1		nss	1	•Porca
4		nss	1	•Anel de apoio
17	1407620	TH=1,00 mm	rq	Arruela de ajuste
	1407621	TH=1,02 mm	rq	Arruela de ajuste
	1407622	TH=1,04 mm	rq	Arruela de ajuste
	1407623	TH=1,06 mm	rq	Arruela de ajuste
	1407624	TH=1,08 mm	rq	Arruela de ajuste
	1407625	TH=1,10 mm	rq	Arruela de ajuste


© Scania CV

03-99-1000 Jogo de reparo, Unidade de injeção, PDE, []

Pos.	Nº da peça	Observação	A	Descrição
	1407626	TH=1,12 mm	rq	Arruela de ajuste
	1407627	TH=1,14 mm	rq	Arruela de ajuste
	1407628	TH=1,16 mm	rq	Arruela de ajuste
	1407629	TH=1,18 mm	rq	Arruela de ajuste
	1407630	TH=1,20 mm	rq	Arruela de ajuste
	1407631	TH=1,22 mm	rq	Arruela de ajuste
	1407632	TH=1,24 mm	rq	Arruela de ajuste
	1407633	TH=1,26 mm	rq	Arruela de ajuste
	1407634	TH=1,28 mm	rq	Arruela de ajuste
	1407635	TH=1,30 mm	rq	Arruela de ajuste
	1407636	TH=1,32 mm	rq	Arruela de ajuste
	1407637	TH=1,34 mm	rq	Arruela de ajuste
	1407638	TH=1,36 mm	rq	Arruela de ajuste
	1407639	TH=1,38 mm	rq	Arruela de ajuste
	1407640	TH=1,40 mm	rq	Arruela de ajuste
	1407641	TH=1,42 mm	rq	Arruela de ajuste
	1407642	TH=1,44 mm	rq	Arruela de ajuste
	1407643	TH=1,46 mm	rq	Arruela de ajuste
	1407644	TH=1,48 mm	rq	Arruela de ajuste
	1407645	TH=1,50 mm	rq	Arruela de ajuste
	1407646	TH=1,52 mm	rq	Arruela de ajuste
	1407647	TH=1,54 mm	rq	Arruela de ajuste
	1407648	TH=1,56 mm	rq	Arruela de ajuste
	1407649	TH=1,58 mm	rq	Arruela de ajuste
	1407650	TH=1,60 mm	rq	Arruela de ajuste
	1407651	TH=1,62 mm	rq	Arruela de ajuste
	1407652	TH=1,64 mm	rq	Arruela de ajuste
	1407653	TH=1,66 mm	rq	Arruela de ajuste
	1407654	TH=1,68 mm	rq	Arruela de ajuste
	1407655	TH=1,70 mm	rq	Arruela de ajuste
	1407656	TH=1,72 mm	rq	Arruela de ajuste
	1407657	TH=1,74 mm	rq	Arruela de ajuste
	1407658	TH=1,76 mm	rq	Arruela de ajuste
	1407659	TH=1,78 mm	rq	Arruela de ajuste
	1407660	TH=1,80 mm	rq	Arruela de ajuste
	1407828	TH=1,82 mm	rq	Arruela de ajuste
	1407829	TH=1,84 mm	rq	Arruela de ajuste
	1407830	TH=1,86 mm	rq	Arruela de ajuste
	1407831	TH=1,88 mm	rq	Arruela de ajuste
	1407832	TH=1,90 mm	rq	Arruela de ajuste
	1407833	TH=1,92 mm	rq	Arruela de ajuste
	1407834	TH=1,94 mm	rq	Arruela de ajuste
	1407835	TH=1,96 mm	rq	Arruela de ajuste
	1407836	TH=1,98 mm	rq	Arruela de ajuste

© Scania CV

13-15-6004 Montagem, Bomba hidráulica, Sem, [DC09/13A, DI09/13M]



336439


© Scania CV

13-15-6004 Montagem, Bomba hidráulica, Sem, [DC09/13A, DI09/13M]

Pos.	Nº da peça	Observação	A	Descrição
1	1519675		1	Flange
2	2076746	ø 70 Quando não há bomba hidráulica.	1	Bujão côncavo
3	1467988		1	Junta
4	812518	M8x25	5	Parafuso flangeado
	802998	8,4x16x1,6	1	Arruela
5	803490	10x25	2	Pino
6	812534	M10x20	2	Parafuso flangeado
7	1373791	ø 12 mm	2	Arruela de vedação
	561200		rq	Fluido de travamento de roscas

© Scania CV

16-01-6000 Caixa de ligação, Coordenador, []




© Scania CV

16-01-6000 Caixa de ligação, Coordenador, []

Pos.	Nº da peça	Observação	A	Descrição
	1549686	PDE, assy	1	Caixa de ligação
1		nsp	1	•Caixa de ligação
2	279732		1	•Tampa
3	279733		1	••Friso de vedação
4	285509		4	•Parafuso
5	815107	M10	4	•Porca sextavada
6	807310	10.5x20x2	2	•Arruela
	814821	M10x25	2	•Parafuso sextavado
7	237722		1	•Relé
8	812499	M6x10	1	•Parafuso flangeado
9	325984	8 A	1	•Fusível
10		nsp	1	•Porca de remate
11	810869	ø 20 mm	6	•Bujão de proteção
12	1447743	4-pol, 2,5mm black	2	•Conector elétrico
	1459430	4-,7-pol black	2	•Porca autotravante
13	1726452	7-pol, 1,5mm black	1	•Conector elétrico
	1459430	4-,7-pol black	1	•Porca autotravante
14		nsp, 16-pol	1	•Conector elétrico
15		nsp, 14-pol	2	•Conector elétrico
16		nsp, 24-pol	1	•Conector elétrico
17	348434	ø 28,3 mm	1	•Porca autotravante
18	348506	ø 26x40 mm	1	•Junta
19	348503	ø M35x28,3 mm	1	•União de entrada
20	348505	ø 33 mm	1	•Anel de vedação
21	348504	ø M35	1	•Porca
22	348502	22 black	m	•Mangueira de proteção

© Scania CV

16-01-6100 Caixa de ligação, PDE, [DC09/13A, Main supply box]



© Scania CV

16-01-6100 Caixa de ligação, PDE, [DC09/13A, Main supply box]

Número de série EN -6668300 SSS

Pos.	Nº da peça	Código do c	Observação	A	Descrição
	1936662		assy	1	Chicote de cabos
1			nsp	1	•Caixa de ligação
2	279732			1	•Tampa
3	279733			1	••Friso de vedação
4	285509			4	•Parafuso
5		C4001	nss	1	•Conector elétrico
	1360371		0,82-1,31 m²	6	•Terminal fêmea redondo
	1361118		0,82-1,31 m² gold	2	•Terminal fêmea redondo
	1547480		8-pol green	1	•Calço de trava
	1797595		8-pol black	5	•Proteção do conector elétrico
6	348503		ø M35x28,3 mm	1	•União de entrada
	348504		ø M35	1	•Porca
	348505		ø 33 mm	1	•Anel de vedação
	348506		ø 26x40 mm	1	•Junta
	348434		ø 28,3 mm	1	•Porca autotravante
7	1528286	C122	4-pol	1	•Conector elétrico
	1360371		0,82-1,31 m²	4	•Terminal fêmea redondo
	1725533			1	•Conector elétrico
	1360370		0,82-1,31 m²	4	•Terminal macho
	1347494		4-pol	1	•Calço de trava
	1347493		4-pol green	1	•Calço de trava
8		C112	nss	1	•Conector elétrico
	1446817		0,5-1,8 m² x1,8	1	•Terminal macho
	1446818		1,1-2,5 m² x2,6	3	•Terminal macho
9		C114	nss	1	•Conector elétrico
10		C113	nss	1	•Conector elétrico
11	814811		8-pol	1	•Abas para aterramento
12	812499		M6x10	1	•Parafuso flangeado
13	1459430		4-,7-pol black	2	•Porca autotravante
14	1508913		PBT-20-FV black	2	•Bujão de proteção
15			nss	1	•Bucha de passagem
16			nss	1	•Tampa de proteção
17	810869		ø 20 mm nsp	7	•Bujão de proteção
18	814821		M10x25	2	•Parafuso sextavado
19	815107		M10	4	•Porca sextavada
20	807310		10.5x20x2	2	•Arruela


© Scania CV

16-01-6100 Caixa de ligação, PDE, [DC09/13A, Main supply box]

Pos.	Nº da peça	Código do c	Observação	A	Descrição
	382329		20 A	1	•Fusível
			nss	1	•Porta-fusível
	815361		185x4,6x0,3mm	rq	Presilha de cabo

© Scania CV

16-01-6102 Caixa de ligação, PDE, [DC09/13A, Main supply box]



© Scania CV

16-01-6102 Caixa de ligação, PDE, [DC09/13A, Main supply box]

Número de série EN 6668301- SSS

Pos.	Nº da peça	Código do c	Observação	A	Descrição
	1936662		assy	1	Chicote de cabos
1			nsp	1	•Caixa de ligação
2	279732			1	•Tampa
3	279733			1	••Friso de vedação
4	285509			4	•Parafuso
5		C4001	nss	1	•Conector elétrico
	1360371		0,82-1,31 m²	6	•Terminal fêmea redondo
	1361118		0,82-1,31 m² gold	2	•Terminal fêmea redondo
	1547480		8-pol green	1	•Calço de trava
	1797595		8-pol black	5	•Proteção do conector elétrico
6		C4002	nss	1	•Conector elétrico
	1360371		0,82-1,31 m²	6	•Terminal fêmea redondo
	1505951		6-pol green	1	•Calço de trava
7	348503		ø M35x28,3 mm	1	•União de entrada
	348504		ø M35	1	•Porca
	348505		ø 33 mm	1	•Anel de vedação
	348506		ø 26x40 mm	1	•Junta
	348434		ø 28,3 mm	1	•Porca autotravante
8	1528286	C4027	4-pol	1	•Conector elétrico
	1360371		0,82-1,31 m²	4	•Terminal fêmea redondo
	1725533			1	•Conector elétrico
	1360370		0,82-1,31 m²	4	•Terminal macho
	1347494		4-pol	1	•Calço de trava
	1347493		4-pol green	1	•Calço de trava
9		C4028	nss	1	•Conector elétrico
	1446817		0,5-1,8 m² x1,8	1	•Terminal macho
	1446818		1,1-2,5 m² x2,6	3	•Terminal macho
10		C4024	nss	1	•Conector elétrico
11		C4023	nss	1	•Conector elétrico
12	814811		8-pol	1	•Abas para aterramento
13	812499		M6x10	1	•Parafuso flangeado
14	1459430		4-,7-pol black	2	•Porca autotravante
15	1508913		PBT-20-FV black	2	•Bujão de proteção
16			nss	1	•Bucha de passagem
17			nss	1	•Tampa de proteção
18	810869		ø 20 mm nsp	7	•Bujão de proteção


© Scania CV

16-01-6102 Caixa de ligação, PDE, [DC09/13A, Main supply box]

Pos.	Nº da peça	Código do c	Observação	A	Descrição
19	814821		M10x25	2	•Parafuso sextavado
20	815107		M10	4	•Porca sextavada
21	807310		10.5x20x2	2	•Arruela
22	2028762	F4001	20 A	1	•Fusível
22	2028762	F4002	20 A	1	•Fusível
23	325984	F4003	8 A	1	•Fusível
24			nss	3	•Porca
	815361		185x4,6x0,3mm	rq	Presilha de cabo

© Scania CV

16-05-6000 Alternador, [100A L3B]



316287


© Scania CV

16-05-6000 Alternador, [100A L3B]

Pos.	Nº da peça	Código do c		Observação	A	Descrição
1	1888010	P500	X	100 A Polia com 10 ranhuras.	1	Alternador
	573015			Polia com 10 ranhuras.	1	Alternador
	1501243			ø 79 mm	1	•Polia
	1900934				1	•Regulador de tensão
	1524022			Insulated Insulated	1	•Porca
	816063			M8x110	rq	Parafuso flangeado
	1375990			M8x130	rq	Parafuso flangeado
	2081562				rq	Parafuso
	2082761				rq	Jogo de porcas
	2081563			assy	1	Tampa
	2081564				4	•Parafuso
	2081565			fr	1	•Mancal
	2081566				1	•Suporte
	1526146				1	Jogo de escova de carvão
	2081567				1	Conjunto do rotor
	2081568			rear	1	•Mancal
	1941173			kit, ø 92 mm Polia com 10 ranhuras.	1	Polia
				nss	1	•Polia
				nss	1	•Porca

© Scania CV

16-05-6001 Alternador, Montagem, [DC09/13A, DI09/13M]



321 949

© Scania CV


16-05-6001 Alternador, Montagem, [DC09/13A, DI09/13M]

Nota de rodapé Alternador 100A

Pos.	Nº da peça	Observação	A	Descrição
1		Industrial 16/5/6000	1	Alternador
2	816063	M8x110	4	Parafuso flangeado
3	1922035		1	Suporte
4	815052	M12x50	5	Parafuso flangeado
5		2/35	1	Correia Poly-V

© Scania CV

16-10-6000 Motor de partida, [DC09/13A]




© Scania CV

16-10-6000 Motor de partida, [DC09/13A]

Pos.	Nº da peça		Observação	A	Descrição
	1872999			1	Jogo de reparo
1	2031368	X	1796026	1	•Motor de partida
	579271			1	Motor de partida
2	1501248			1	••Relé
3	1509592			1	••Tampa
	807310		10.5x20x2	1	•Arruela
	815615		M10	1	•Porca autotravante
1	2029376		MELCO 90P55 alt Motores produzidos na América Latina.	1	Motor de partida
4	807351		M6	1	Porca autotravante
5	815133		M10	1	Porca flangeada
6	800627		M12x60	3	Prisioneiro
7	815134		M12	3	Porca flangeada
8	2050743		1828354	1	Terminal de cabo
9	815133		M10	1	Porca flangeada
	807326		10.5x20x4	1	Arruela
	570189			1	Jogo de reparo
	807310		10.5x20x2	1	•Arruela
	815615		M10	1	•Porca autotravante
	579271		579265	1	•Motor de partida

© Scania CV

16-15-6100 Unidade de comando eletrônica, PDE, [S6]




© Scania CV

16-15-6100 Unidade de comando eletrônica, PDE, [S6]

Pos.	Nº da peça	Código do c	Observação	A	Descrição
1	1725654	E44	O número do motor deve ser indicado no ato da encomenda.	1	ECU
2	812525		M8x60	4	Parafuso flangeado
3	1430199		2-pol	rq	Conector elétrico
	1430200		5-pol	rq	Conector elétrico
	1537092		10-pol	rq	Conector elétrico
			16/70/6100		
4	1547891			2	Tampa
5	805922		M4x8	8	Parafuso
6	1487484			1	Duto
7	812503		M6x20	8	Parafuso flangeado
	815361		185x4,6x0,3mm	8	Presilha de cabo
	815360		100x2,4x0,3 mm	4	Presilha de cabo

© Scania CV

16-30-6101 Montagem de cabos, Motor, PDE, [DC13A]




© Scania CV

16-30-6101 Montagem de cabos, Motor, PDE, [DC13A]

Pos.	Nº da peça	Observação	A	Descrição
1	1493310		1	Duto
2	1493309		1	Duto
3	1866417		1	Duto
4	1923503		1	Duto
5	1879550		1	Duto
6	1506930		1	Duto
7	1943994		1	Duto
8	1487484		1	Duto
9	1751690		1	Duto
10	1530934		1	Duto
11	1530936		1	Tampa
12	293098	ø 12 mm	1	Abraçadeira
13	2011166		1	Suporte
	812515	M8x16	rq	Parafuso flangeado
	812516	M8x20	rq	Parafuso flangeado
	812518	M8x25	rq	Parafuso flangeado
	812502	M6x16	rq	Parafuso flangeado
	815361	185x4,6x0,3mm	rq	Presilha de cabo
	815363	380x7,6x0,8mm	rq	Presilha de cabo
	815360	100x2,4x0,3 mm	rq	Presilha de cabo

© Scania CV

16-45-6101 Chicote de cabos, EMS, Sistema de injeção, [DC13A PDE]



© Scania CV

16-45-6101 Chicote de cabos, EMS, Sistema de injeção, [DC13A PDE]

Pos.	Nº da peça	Código do c	Observação	A	Descrição
1	1934608		Generator Sem EGR.	1	Chicote de cabos
		E44.A5			•Conector elétrico
		E44.A6			•Conector elétrico
		T74			•Sensor velocidade rotação
	1457303	T74	kit	1	Sensor velocidade rotação
		T75			•Sensor velocidade rotação
	1457304	T75	kit	1	Sensor velocidade rotação
2	2147230		2023978	1	Chicote de cabos
		T8	Coolant level		•Conector elétrico
	1750068	T8		1	Monitor de nível
	1373794		ø 18 mm	1	Arruela de vedação
	1527334	T8	Cooling package 1,1 m²	1	União
	1373794	T8	ø 18 mm Cooling package 1,1 m²	1	Arruela de vedação
	1939022	T8	Without level sensor	1	Bujão
		T47	Charge air pressure/temp		•Sensor combinado ar admissão
	2149696	T47	1862890 kit	1	Jogo de reparo
	393187		ø 11,3x2,4x16,1	1	•Anel de vedação-O
		E44.A7			•Conector elétrico
		E44.A9			•Conector elétrico
		E44.A10			•Conector elétrico
		E44.B10			•Conector elétrico
		C4009			•Conector elétrico
		T123	Fan/Fan speed		•Conector elétrico
	1928740			1	Bujão
		T33			•Conector elétrico
	1865315	T33	kit		•Sensor de temperatura
		T5			•Conector elétrico
	1862894	T5	kit	1	Sensor de pressão de óleo
3	1949223		Single alternator	1	Chicote de cabos
		E44.A2			•Conector elétrico
		E44.B6			•Conector elétrico
		E44.B8			•Conector elétrico
		C4009			•Conector elétrico
		C4016			•Conector elétrico
	2000327	C4016			Bujão
		M1.A			•Terminal circular
		P3			•Conector elétrico
	1928741	T110	Without oil level sensor	1	Bujão
5	2022491		1507476	1	Chicote de cabos
		C452			•Luva conectora
		C453			•Luva conectora
		C456			•Luva conectora
		C457			•Luva conectora
		C458			•Luva conectora
		C459			•Luva conectora


© Scania CV

16-45-6101 Chicote de cabos, EMS, Sistema de injeção, [DC13A PDE]

Pos.	Nº da peça	Código do c	Observação	A	Descrição
		E44.A			•Conector elétrico
		E44.B			•Conector elétrico
		V14			••Terminal de cabo
		V15			••Terminal de cabo
		V16			••Terminal de cabo
		V26			••Terminal de cabo
		V27			••Terminal de cabo
		V28			••Terminal de cabo
	1524195		V14 - V28 kit	rq	Jogo de reparo
6	1869854		Alternador 100A	1	Chicote de cabos
	348442		10 black Alternador 100A	m	•Mangueira de proteção
	1113009		24/6 black L=1000mm Alternador 100A	m	•Tubulação de proteção
	1527703		25 mm² ø 10,5 Alternador 100A	1	•Terminal de cabo
7	1507254		Coolant level monitor	1	Chicote de cabos
8	1541747			1	Ligação à terra
	812534		M10x20	1	Parafuso flangeado
9	2094526		1948301 Interface S6	1	Chicote de cabos
		E44.B1		1	•Conector elétrico
		E44.B7		1	•Conector elétrico
		C4000		1	•Conector elétrico
		C4001		1	•Conector elétrico
	1832749	C4001	1749900 Instrumentation interface	1	Chicote de cabos
	1936661	C4002	Instrumentation interface	1	Chicote de cabos
	1430199	E44.A8	2-pol Dummy connector	rq	Conector elétrico
	1430199	E44.B5	2-pol Dummy connector	rq	Conector elétrico
	1430200	E44.B10	5-pol Dummy connector	rq	Conector elétrico

© Scania CV

16-45-6102 Chicote de cabos, Caixa de ligação, []



319120

© Scania CV

16-45-6102 Chicote de cabos, Caixa de ligação, []

Pos.	Nº da peça	Código do c	Observação	A	Descrição
1		C4001	Main supply box 16/1	1	Caixa de ligação
2	1549686		PDE Industrial/generator 16/1	1	Caixa de ligação
3	1549674		2m	1	Cabo de conexão
	1549675		8m	1	Cabo de conexão
	1549676		12m	1	Cabo de conexão
	1744123		24m	1	Cabo de extensão
4		E30	16/15/6101	1	Coordenador
5	1364185	C91	Acc. position	1	Sensor
	1507253	C91	Without acc. sensor	1	Conector
7			key set 17/1	1	Painel de interruptores
	1505531		24-pol Without key set	1	Conector
8			17/1	1	Painel de instrumentos
	1505531		24-pol Without instrument panel	1	Conector
9			17/1/6105	1	Display
10			17/1/6105	1	Chicote de cabos
	1725857		14-pol kit, extra functions	1	Conector
	1508055		kit, CAN	1	Conector
	1845823		kit, Emergency stop switch	1	Conector


© Scania CV

16-70-5910 Equipamento elétrico, Cabo, [Thin insulation]

Nº da peça	Observação	Descrição
	100m 0.75mm²	Cabo
1436901	black	Cabo
1436908	red	Cabo
1436909	green	Cabo
1436907	yellow	Cabo
1436911	white	Cabo
1436902	brown	Cabo
1436905	grey	Cabo
1436904	blue	Cabo
1436910	violet	Cabo
1436903	orange	Cabo
1436906	pink	Cabo
	100m 1,5mm²	Cabo
1436912	black	Cabo
1436919	red	Cabo
1436920	green	Cabo
1436918	yellow	Cabo
1436922	white	Cabo
1436913	brown	Cabo
1436916	grey	Cabo
1436915	blue	Cabo
1436921	violet	Cabo
1436914	orange	Cabo
1436917	pink	Cabo
	100m 2,5mm²	
1436923	black	Cabo
1436924	red	Cabo
	100m 4,0mm²	Cabo
1436925	black	Cabo
1436926	red	Cabo

© Scania CV

16-70-6100 Conector elétrico, Unidade de comando eletrônica, [E44 ECU S6]




© Scania CV

16-70-6100 Conector elétrico, Unidade de comando eletrônica, [E44 ECU S6]

Pos.	Nº da peça	Observação	A	Descrição
1	1426470	10-pol Code 1	rq	Conector elétrico
	1426471	10-pol Code 2	rq	Conector elétrico
	1426472	10-pol Code 3	rq	Conector elétrico
	1426473	10-pol Code 14	rq	Conector elétrico
	1537092	10-pol Code 0 (Plug)	rq	Conector elétrico
2	1426468	5-pol Code 12	rq	Conector elétrico
	1426469	5-pol Code 13	rq	Conector elétrico
	1426467	5-pol Code 8	rq	Conector elétrico
	1430200	5-pol Code 0 (Plug)	rq	Conector elétrico
3	1426462	2-pol Code 7A	rq	Conector elétrico
	1426463	2-pol Code 7B	rq	Conector elétrico
	1426464	2-pol Code 11A	rq	Conector elétrico
	1430199	2-pol Code 0 (Plug)	rq	Conector elétrico
4	1426475	10-pol	rq	Pino de bloqueio
	1426475	10-pol	rq	Pino de bloqueio
	1426474	2-pol	rq	Pino de bloqueio
5	1427320		rq	Bujão
6	1380386		6	Luva
	1384509	ø 1,0mm2 gold	3	Terminal fêmea
	1384510	ø 1,5mm2	rq	Terminal fêmea
7	1380388		rq	Vedante

© Scania CV

16-70-6101 Conector elétrico, Jogo, []



© Scania CV

16-70-6101 Conector elétrico, Jogo, []

Quant.

A connector B1, black

B connector A2, white

Pos.	Nº da peça	Observação	A	B	Descrição
A	1505750	assy	1		Conector
1	1404305	70-pol	1		•Conector elétrico
	815886	0,5-1,0 mm²	4		•Terminal fêmea
	816054		30		•Terminal fêmea
	815361	185x4,6x0,3mm	1		•Presilha de cabo
		nsp	1		•Resistor
B	1505532	assy	1		Conector
	1520205	assy		1	Conector
2	1426470	10-pol	1		•Conector elétrico
	1426473	10-pol		1	•Conector elétrico
3	1426475	10-pol	2	2	•Pino de bloqueio
4	1427320		5	7	•Bujão
5	1380388		8	6	•Vedante
6	1380386		6	6	•Luva
	1384509	ø 1,0mm2 gold	3		•Terminal fêmea
C	1757384	assy	1		Conector
7		nsp	1		•Conector elétrico
	1426474	2-pol	1		•Pino de bloqueio
	1427320		2		•Bujão
	1380388		3		•Vedante
	1380386		4		•Luva
D	1725857	14-pol assy	1		Conector
8	1735027		1		•Conector elétrico
9		nsp	14		•Terminal de cabo
10		nsp	1		•Fixador de cabo
E	1505531	24-pol assy	1		Conector
11	1735029		1		•Conector elétrico
12		nsp	24		•Terminal de cabo
13		nsp	1		•Fixador de cabo
F	1757385	assy	1		Conector
14	1440853	3-pol	1		•Conector elétrico
15	1361118	0,82-1,31 m² gold	5		•Terminal fêmea redondo
16	1349113	3-pol orange	1		•Calço de trava
G	1456342	3-pol assy	1		Conector
17	1383572		1		•Luva
18	1349112	green	1		•Calço de trava
19	1361119	0,82-1,31 m² gold	5		•Terminal macho
H	1508055	assy	1		Conector
20	1392811	4-pol, 2,5mm black	1		•Conector elétrico


© Scania CV

16-70-6101 Conector elétrico, Jogo, []

Pos.	Nº da peça	Observação	A	B	Descrição
21	1446813	1,1-2,5 m² ø 2,2-3,0	5		•Terminal fêmea redondo
22	1446823	ø 5,9mm yellow	5		•Vedante
23	1367258		2		•Bujão
24		nsp	1		•Guarda-pó
J	1507253	assy	1		Conector
25	1402288	7-pol, 1,5mm black	1		•Conector elétrico
26	1402290	1,1-2,5m² ø 2,21-3,0	9		•Terminal fêmea redondo
27	1367259	ø 5,0-5,18mm white	8		•Vedante
28	1367258		3		•Bujão
29		nsp	1		•Guarda-pó
K		diagnos to CAN-bus			Conector
30	2028642		1		KIT
	1777502		1		•Conector
	1447743	4-pol, 2,5mm black	1		••Conector elétrico
	1459430	4-,7-pol black	1		••Porca autotravante
	1508913	PBT-20-FV black	1		••Bujão de proteção
	1446818	1,1-2,5 m² x2,6	5		••Terminal macho
	1446823	ø 5,9mm yellow	4		••Vedante
	1715093		1		•Instruções de montagem
	1862924	SDP3 to adapter	1		Chicote de cabos
L	1845823	External emergency stop	1		Conector
31	1528286	4-pol	1		•Conector elétrico
32	1529440	4-pol green	1		•Calço de trava
33	1360371	0,82-1,31 m²	6		•Terminal fêmea redondo
34	1779819	4-pol black	1		•Guarda-pó

© Scania CV

16-70-6001 Conector elétrico, [3-pol]



128891


© Scania CV

16-70-6001 Conector elétrico, [3-pol]

Pos.	Nº da peça	Observação	A	Descrição
1	1430753	3-pol	rq	Conector elétrico
1	1528285	3-pol	rq	Conector elétrico
2	1361119	0,82-1,31 m² gold	rq	Terminal macho
2	1342967	0,82-1,31 m²	rq	Terminal macho
2	1427160	0,5-1,0 m²	rq	Terminal macho
2		nss	rq	Terminal macho
2	1427162	1,1-2,0 m²	rq	Terminal macho
3	1349112	green	rq	Calço de trava
4	1440853	3-pol	rq	Conector elétrico
4	1528284	3-pol	rq	Conector elétrico
5	1421217	3-pol	rq	Junta
6	1361118	0,82-1,31 m² gold	rq	Terminal fêmea redondo
6	1427164	0,5-1,0 m²	rq	Terminal fêmea redondo
6	1360371	0,82-1,31 m²	rq	Terminal fêmea redondo
6		nss	rq	Terminal fêmea redondo
7	1342966		rq	Bujão
8	1349113	3-pol orange	rq	Calço de trava
8	1529439	green	rq	Calço de trava

© Scania CV

16-70-6002 Conector elétrico, [2-pol]



133731


© Scania CV

16-70-6002 Conector elétrico, [2-pol]

Pos.	Nº da peça	Código do c	Observação	Descrição
1	1355826			Conector elétrico
		V109		
	815890		0,5-1,0 mm²	Terminal fêmea
2	1872553		857138 2-pol black	Proteção do conector elétrico
2	1872553		2-pol black	Proteção do conector elétrico

© Scania CV

16-70-6003 Conector elétrico, [2-12 pol]



© Scania CV

16-70-6003 Conector elétrico, [2-12 pol]

Pos.	Nº da peça	Código do c	Observação	A	Descrição
1	1529436		2-pol black Rubber cap		Conector elétrico
1	1728538		2-pol HVAC		Conector elétrico
1	1528286		4-pol Rubber cap		Conector elétrico
1					Conector elétrico
1	1505950		6-pol, black		Conector elétrico
		C4009			
1	1755435		6-pol Code A		Conector elétrico
1	1755513		6-pol Code B		Conector elétrico
1			8-pol, Plastic cover		Conector elétrico
1	1547479		8-pol		Conector
1	1781032		12-pol		Conector elétrico
2	1529438		2-pol green Uncoded		Calço de trava
2	1529440		4-pol green Uncoded		Calço de trava
2	1505951		6-pol green		Calço de trava
2	1547480		8-pol green		Calço de trava
2	1783122		12-pol green		Calço de trava
3	1736176		2-pol Plastic cover		Conector elétrico
3	1728568		2-pol HVAC		Conector elétrico
3	1529437		2-pol Rubber cap		Conector elétrico
3	2062521	H15	Fuel heater		Conector
	1919444			1	•Conector elétrico
	1507723			2	•Terminal fêmea redondo
	1507729			1	•Calço de trava
3	1528285		3-pol Shrinking tube		Conector elétrico
		C4007			
3			4-pol, nsp		Conector elétrico
3	1518286		6-pol Rubber cap		Conector elétrico
		T123			
		C4009			
3					Conector elétrico
3			8-pol. Plastic cover		Conector elétrico
3	1546967		8-pol		Conector
3	1797589		8-pol Rubber cap		Conector elétrico
3	1781033		12-pol		Conector elétrico
3	1749899		6-pol kit		Conector
	1505950		6-pol, black	1	•Conector elétrico
	1427164		0,5-1,0 m²	6	•Terminal fêmea redondo
	1505951		6-pol green	1	•Calço de trava
	1342966			4	•Bujão
4	1347491		2-pol green Uncoded		Calço de trava
4	1786485		2-pol grey Code A		Calço de trava
4	1786486		2-pol black Code B		Calço de trava


© Scania CV

16-70-6003 Conector elétrico, [2-12 pol]

Pos.	Nº da peça	Código do c	Observação	A	Descrição
4	1786487		2-pol green Code C		Calço de trava
4	1786488		2-pol brown Code D		Calço de trava
4	1349112		green		Calço de trava
4	1355398		6-pol green		Calço de trava
4	1402124		8-pol green		Calço de trava
4	1384686		12-pol green		Chaveta
	1361119		0,82-1,31 m² gold		Terminal macho
	1427164		0,5-1,0 m²		Terminal fêmea redondo
	1360371		0,82-1,31 m²		Terminal fêmea redondo
	1361118		0,82-1,31 m² gold		Terminal fêmea redondo
	1342966				Bujão
5	1872553		857138 2-pol black Rubber cap		Proteção do conector elétrico
5	1872553		2-pol black		Proteção do conector elétrico
5	1779819		4-pol black Rubber cap		Guarda-pó
5	1797595		8-pol black 1797589		Proteção do conector elétrico
	1528766				Suporte
6	*2003178*		8-pol kit		Conector
	1547479		8-pol	1	•Conector
			nss	5	•Terminal de cabo
	1427164		0,5-1,0 m²	3	•Terminal fêmea redondo
			nss	3	•Mola trava
	1547480		8-pol green	1	•Calço de trava
6	2110918		kit		Conector
	1547479		8-pol	1	•Conector
			nss	5	•Terminal de cabo
	1360371		1427166 0,82-1,31 m²	3	•Terminal fêmea redondo
			nss	3	•Mola trava
	1547480		8-pol green	1	•Calço de trava

© Scania CV

16-70-6004 Conector elétrico, Alternador, []




© Scania CV

16-70-6004 Conector elétrico, Alternador, []

Pos.	Nº da peça	Código do c	Observação	A	Descrição
1	1732318			1	Conector elétrico
		P3.A			
2	1732320			1	Tampa
3	1411666		0,5-1,0 mm²	2	Terminal de cabo
3	1411667		1,5-2,5 mm²	2	Terminal fêmea redondo
4	1411672			3	Bujão
		P3			Alternador
		P500			Alternador

© Scania CV

16-70-6005 Conexão de cabo, Terminal de cabo, []



© Scania CV

16-70-6005 Conexão de cabo, Terminal de cabo, []

Pos.	Nº da peça	Código do c	Observação	Descrição
1	807068		0,75-2,5m² ø 2,5-3,6 M4	Terminal circular
	814016		0,75-2,5m² ø 2,5-3,6 M6	Terminal circular
	807071		3-6 m² ø 3,8-5,3 M6	Terminal circular
	813462		10-16 m² M8	Terminal circular
	243022		27-42 m² M8	Terminal circular
	813460		0,5-1,0 m² ø 2,5-3,8 M10	Terminal circular
	814259		43-60 m² M10	Terminal circular
	814260		61-76 m² M10	Terminal circular
	814255		17-26 m² M10	Terminal circular
2	815670		0,5-1 m² ø 1,4-2,3	Terminal fêmea
	815693		0,5-1,0 m² ø 1,4-2,3	Terminal misto
	815695		1,0-2,5 m² ø 2,1-3,1	Terminal misto
	814020		0,5-1,5 mm²	Terminal fêmea
	815699		1-2,5 m² ø 2,1-3,1 Relay	Terminal fêmea
	813907		1,0-2,5 mm²	Terminal fêmea
	813909		4,0-6,0 mm²	Terminal fêmea
	813911		0,75-2,5 mm²	Terminal fêmea
	815671		1-2,5 m² ø 2,1-3,1	Terminal fêmea
3	1438551			Luva protetora
4	1438490			Isolação
5				Luva protetora
6	813522		1-pol natural	Conector elétrico
	814263		1-pol natural	Conector elétrico
7	813872		1-pol natural	Conector elétrico
	813930		0,5-1,5 m² ø 2,3-3,3	Terminal misto
	815723		1-pol natural	Luva isoladora
	815722			Terminal fêmea
	815719		1-2,5 m² ø 2,6-3,7	Terminal fêmea
8	814261		1-pol natural	Conector elétrico
	813885		0,5-1 m² ø 2-3	Terminal macho
	807115		1-pol natural	Conector elétrico
9	1893032		70 mm² ø 10,5	Terminal de cabo
	1940153		70 mm² M10	Terminal de cabo
	1945942		50 mm² M8	Terminal circular
	1527703		25 mm² ø 10,5	Terminal de cabo
10	815666		16 mm²	Terminal fêmea
		M1		
10	1944664		25 mm² ø 8,3	Terminal circular
10	1898121		50 mm² ø 8,3 M8	Terminal circular


© Scania CV


16-70-6005 Conexão de cabo, Terminal de cabo, []


Pos.	Nº da peça	Código do c	Observação	Descrição
11	1438452	P3		Isolação
11	1413480		Sensors	Tampa
12	1113009		24/6 black L=1000mm	Tubulação de proteção
13	1460691		L=1000 mm 24mm	Tubulação de proteção
14	1112499		0,5-1 mm² red moisture proof	Luva conectora
14	1112500		1,5-2,5 mm² blue moisture proof	Luva conectora
14	1112501		4-6 mm² yellow moisture proof	Luva conectora
14	341332		0,4-1,6 mm² red	Luva conectora
14	341333		1,1-2,6 mm² blue	Luva conectora
14	341334		2,7-6,6 mm² yellow	Luva conectora
15	815856		1,5-2,5 mm²	Luva conectora
16	1728650			Terminal de cabo
17	807114		1-pol natural Bus	Conector elétrico

© Scania CV

16-70-6006 Conector elétrico, [2, 3-pol]







149062

© Scania CV

16-70-6006 Conector elétrico, [2, 3-pol]

Pos.	Nº da peça	Código do c	Observação	A	Descrição
1	1777629	V120	2-pol	1	Conector elétrico
2	1779724		3-pol	1	Conector elétrico
3	1804189		0,5-1,0 mm²	rq	Terminal fêmea
	1777630		1,5-2,5 mm²	rq	Terminal fêmea

© Scania CV