

Nama : Gabriel Hagabean Silitonga
Nim : 255314159

MODUL

BAHASA QUERY



Dosen Pengampu :

Kartono Pinaryanto, S.Kom., M.T


PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA
2023

1. Buatlah kueri untuk menampilkan last name, job ID, dan hire date dari employee yang memiliki last name Austin dan juga Taylor.

Query:

```
SELECT LAST_NAME, JOB_ID, HIRE_DATE  
  
FROM EMPLOYEES  
  
WHERE LAST_NAME IN ('Austin', 'Taylor');
```

Output:



The screenshot shows a 'Query Result' window with a toolbar containing icons for a pin, print, refresh, and SQL editor. Below the toolbar, it states 'All Rows Fetched: 3 in 0.003 seconds'. The table below has columns LAST_NAME, JOB_ID, and HIRE_DATE. The data rows are: 1 Austin IT_PROG 25-JUN-05, 2 Taylor SA_REP 24-MAR-06, and 3 Taylor SH_CLERK 24-JAN-06.

	LAST_NAME	JOB_ID	HIRE_DATE
1	Austin	IT_PROG	25-JUN-05
2	Taylor	SA_REP	24-MAR-06
3	Taylor	SH_CLERK	24-JAN-06

Ket : Untuk menampilkan Tabel Berisi atribut LAST_NAME, JOB_ID, dan HIRE_DATE Tapi last namanya hanya Austin dan Taylor saja.

2. Tampilkan last name, salary, dan commission dari semua employee yang memiliki commission.

Query:

```
SELECT LAST_NAME, SALARY, COMMISSION_PCT  
FROM EMPLOYEES  
WHERE COMMISSION_PCT IS NOT NULL;
```

Output:

Query Result x

All Rows Fetched: 35 in 0.003 seconds

	LAST_NAME	SALARY	COMMISSION_PCT
1	Russell	14000	0.4
2	Partners	13500	0.3
3	Errazuriz	12000	0.3
4	Cambrault	11000	0.3
5	Zlotkey	10500	0.2
6	Tucker	10000	0.3
7	Bernstein	9500	0.25
8	Hall	9000	0.25
9	Olsen	8000	0.2
10	Cambrault	7500	0.2
11	Tuvault	7000	0.15
12	King	10000	0.35
13	Sully	9500	0.35
14	McEwen	9000	0.35
15	Smith	8000	0.3

Ket : Untuk menampilkan Tabel Berisi atribut
LAST_NAME, SALARY, dan COMMISSION_PCT yang menampilkan data
yang ada commissionnya memakai **WHERE COMMISSION_PCT IS NOT NULL;**

3. Tampilkan employee ID dan last name dari
employee yang memiliki last name dengan huruf
ketiga adalah e.

Query:

```
SELECT EMPLOYEE_ID, LAST_NAME
FROM EMPLOYEES
WHERE LAST_NAME LIKE '__e%';
```

Output:

Query Result x

SQL | All Rows Fetched

	EMPLOYEE_ID	LAST_NAME
1	174	Abel
2	204	Baer
3	110	Chen
4	193	Everett
5	197	Feeney
6	181	Fleaur
7	135	Gee
8	206	Gietz
9	108	Greenberg
10	163	Greene
11	165	Lee
12	168	Ozer

Ket : Untuk menampilkan Tabel Berisi atribut EMPLOYEE_ID dan LAST_NAME yang mencari huruf ketiga untuk e di atribut LAST_NAME.

4. Buatlah kueri untuk menampilkan employee ID, first name, last name, dan hire date dari seluruh employee yang mulai bekerja setelah tahun 2007.

Query:

```
SELECT EMPLOYEE_ID, FIRST_NAME, LAST_NAME,
HIRE_DATE
FROM EMPLOYEES
WHERE HIRE_DATE > '31-DEC-07';
```

Output:

Query Result x				
SQL All Rows Fetched: 11 in 0.021 seconds				
	EMPLOYEE_ID	FIRST_NAME	LAST_NAME	HIRE_DATE
1	128	Steven	Markle	08-MAR-08
2	136	Hazel	Philtanker	06-FEB-08
3	149	Eleni	Zlotkey	29-JAN-08
4	164	Mattea	Marvins	24-JAN-08
5	165	David	Lee	23-FEB-08
6	166	Sundar	Ande	24-MAR-08
7	167	Amit	Banda	21-APR-08
8	173	Sundita	Kumar	21-APR-08
9	179	Charles	Johnson	04-JAN-08
10	183	Girard	Geoni	03-FEB-08
11	199	Douglas	Grant	13-JAN-08


Ket : Untuk menampilkan Tabel Berisi atribut EMPLOYEE_ID , FIRST_NAME, LAST_NAME, DAN HIRE_DATE yang mencari Employee yang bekerja setelah tahun 2007 di atribut HIRE_DATA.

5. Tampilkan last name dari employee yang memiliki memiliki last name dimulai dengan huruf P.

Query:

```
SELECT LAST_NAME
FROM EMPLOYEES
WHERE LAST_NAME LIKE 'P%'
```

Output:



Query Result x

SQL

	LAST_NAME
1	Partners
2	Pataballa
3	Patel
4	Perkins
5	Philtanker
6	Popp

Ket : Menampilkan Tabel berisi atribut LAST_NAME yang mencari Huruf P di atribut LAST_NAME.

6. Buatlah kueri untuk menampilkan employee ID, last name, dan job ID dari employee yang memiliki job ID diawali dengan kode 'IT_'.

Query:

```
SELECT EMPLOYEE_ID, LAST_NAME, JOB_ID
FROM EMPLOYEES
WHERE JOB_ID LIKE 'IT_%';
```

Output:

Query Result x

SQL | All Rows Fetched: 5 in 0.021

	EMPLOYEE_ID	LAST_NAME	JOB_ID
1	103	Hunold	IT_PROG
2	104	Ernst	IT_PROG
3	105	Austin	IT_PROG
4	106	Pataballa	IT_PROG
5	107	Lorentz	IT_PROG

Ket : Menampilkan Tabel berisi atribut EMPLOYEE_ID, LAST_NAME, DAN JOB_ID yang mencari awalan dengan kode 'IT_' di atribut LAST_NAME.

- Berkaitan dengan rencana penganggaran, department HR ingin membuat laporan yang berisi last name dan salary dari employee yang mempunyai salary lebih dari 14000. Buatlah kuerinya !

Query:

```
SELECT LAST_NAME, SALARY
FROM EMPLOYEES
WHERE SALARY >= 14000
```

Output:

Query Result x

SQL | All Rows Fetched

	LAST_NAME	SALARY
1	King	24000
2	Kochhar	17000
3	De Haan	17000
4	Russell	14000

Ket : Menampilkan Tabel berisi atribut LAST_NAME DAN SALARY yang mencari salary lebih dari 14000 di atribut SALARY.

- 8. Buatlah kueri untuk menampilkan last name dan nomor ID department untuk employee dengan nomor employee 124.**

Query:

```
SELECT LAST_NAME, DEPARTMENT_ID, EMPLOYEE_ID
FROM EMPLOYEES
WHERE EMPLOYEE_ID LIKE '%124';
```

Output:

Query Result x

SQL | All Rows Fetched: 1 in 0.002 seconds

	LAST_NAME	DEPARTMENT_ID	EMPLOYEE_ID
1	Mourgos	50	124

Ket : untuk menampilkan tabel department berisi atribut EMPLOYEE_ID, LAST_NAME, dan LAST_NAME untuk mencari last name dan nomor ID department untuk employee dengan nomor employee 124.

9. Tampilkan last name dan salary untuk semua employee dengan salary dalam jangkauan 5000 dan 12000.

Query:

```
SELECT LAST_NAME, SALARY  
FROM EMPLOYEES  
WHERE SALARY BETWEEN 5000 AND 12000;
```

Output:



	LAST_NAME	SALARY
1	Hunold	9000
2	Ernst	6000
3	Faviet	9000
4	Chen	8200
5	Sciarra	7700
6	Urman	7800
7	Popp	6900
8	Raphaely	11000
9	Weiss	8000
10	Fripp	8200
11	Kaufling	7900
12	Vollman	6500
13	Mourgos	5800
14	Errazuriz	12000
15	Cambrault	11000


Ket : Menampilkan Tabel berisi atribut LAST_NAME DAN SALARY yang mencari salary dalam jangkauan 5000 dan 12000 di atribut SALARY..

10. Buatlah kueri untuk menampilkan last name dan hire date dari setiap employee yang mulai bekerja pada tahun 2004.

Query:

```
SELECT LAST_NAME, HIRE_DATE  
FROM EMPLOYEES  
WHERE HIRE_DATE LIKE '%04';
```

Output:



The screenshot shows a 'Query Result' window with a toolbar containing icons for a pin, print, refresh, and SQL command, along with the text 'All Rows Fetch'. Below the toolbar is a table with two columns: 'LAST_NAME' and 'HIRE_DATE'. The table contains 10 rows of data, each with an index number in the first column, a last name, and a hire date for the year 2004.

	LAST_NAME	HIRE_DATE
1	Weiss	18-JUL-04
2	Mallin	14-JUN-04
3	Russell	01-OCT-04
4	King	30-JAN-04
5	Sully	04-MAR-04
6	McEwen	01-AUG-04
7	Abel	11-MAY-04
8	Sarchand	27-JAN-04
9	Bell	04-FEB-04
10	Hartstein	17-FEB-04

**Ket : Untuk menampilkan Tabel Berisi atribut LAST_NAME,
DAN HIRE_DATE yang mencari Employee yang bekerja
pada tahun 2004 di atribut HIRE_DATA.**