Guia de instalação: Agente Criativo e VSL

Versão do agente: 1.8 · **Tempo estimado:** 15 minutos

Você instala uma vez por conta (conectores) e uma vez por repositório (agente).

> **Para chamar o agente, digite sempre:** `agente criativo e vsl`

---

1. Onde o agente funciona

Onde	Funciona?	Observação
Claude Code na web/app (claude.ai/code, app desktop ou celular)	✅ Completo	Recomendado. Já vem com Node, Python, ffmpeg e Chromium.
Claude Code no terminal (seu computador)	✅ Completo	Precisa instalar Node, Python e ffmpeg (passo 6).
Chat comum do claude.ai (fora do Claude Code)	⚠️ Parcial	Só estratégia: roteiros (inclusive VSL de 2–20 min), ângulos, Kishu e textos. Não renderiza vídeo.

---

2. Pré-requisito: um repositório Git limpo, só para os criativos

O agente salva cada criativo numa pasta própria (`ads/<nome>/`) com roteiro, imagens, áudio, código da edição e vídeos finais, e faz commit e push a cada entrega. Por isso ele precisa de **um repositório novo e vazio, dedicado a ele**:

- não misture com o código do seu site, loja ou app, porque os vídeos ocupam espaço e geram muitos commits;
- o histórico do repositório vira o seu acervo de criativos, organizado e com versões;
- se algo der errado, nada do seu projeto principal é afetado.

Como criar:

1. No GitHub, clique em **New repository**.
2. Preencha:
   - **Nome:** por exemplo `criativos-minhamarca`;
   - **Visibilidade: Private**, já que seus criativos e roteiros são material da sua empresa;
   - marque **"Add a README file"**, porque o repositório não pode ficar totalmente vazio;

    - deixe o restante como está.
3. Dê ao Claude acesso a esse repositório:
    - **Claude Code na web/app:** em claude.ai/code, conecte o GitHub e autorize o app do Claude no repositório novo (em "Only select repositories", marque o repositório).
    - **Terminal:** `git clone https://github.com/<seu-usuario>/criativos-minhamarca.git`, depois `cd criativos-minhamarca` e por fim `claude`.
4. Abra uma **sessão do Claude Code nesse repositório**. Na web, escolha o repositório ao iniciar a sessão.

> Já tem um repositório só de criativos, sem outros projetos? Pode usá-lo. O importante é não ser o repositório do seu site ou sistema.

---

3. Instalar o agente no repositório

Opção A: enviando o zip no chat (recomendada)

1. Na sessão aberta no repositório limpo, envie o arquivo `agente-criativos-vsl-v1.8.zip` e cole:

> Instale este agente no projeto: descompacte em `plugins/`, crie os links `.claude/agents/agente-criativos-vsl.md` e `.claude/skills/criativo-video` apontando para `plugins/agente-criativos-vsl/…`, crie um `.gitignore` com `node_modules`, `out/` e `assets/`, copie o conteúdo de `plugins/agente-criativos-vsl/CLAUDE-snippet.md` para o `CLAUDE.md` da raiz (crie se não existir), faça commit e push.

2. Abra uma **sessão nova** no mesmo repositório e digite **`agente criativo e vsl`**. Ele deve responder com as boas-vindas e as primeiras perguntas.

O `CLAUDE.md` é o que faz a frase "agente criativo e vsl" chamar o agente, com as perguntas aparecendo aqui no chat.

Opção B: para todos os projetos do seu computador (terminal)

```
unzip agente-criativos-vsl-v1.8.zip -d ~/claude-plugins
mkdir -p ~/.claude/agents ~/.claude/skills
cp ~/claude-plugins/agente-criativos-vsl/agents/agente-criativos-vsl.md
~/.claude/agents/
cp -r ~/claude-plugins/agente-criativos-vsl/skills/criativo-video ~/.claude/skills/
cat ~/claude-plugins/agente-criativos-vsl/CLAUDE-snippet.md >> ~/.claude/CLAUDE.md
```

Mesmo assim, **trabalhe sempre dentro do repositório limpo** do passo 2.

Opção C: como plugin para a equipe

1. Crie um repositório "marketplace" com esta pasta dentro e um `.claude-plugin/marketplace.json` listando o plugin.
2. Cada pessoa da equipe roda `/plugin marketplace add <dono>/<repositorio>` e depois `/plugin install agente-criativos-vsl@<marketplace>`.

Opção D: só a estratégia no chat comum do claude.ai

Compacte a pasta `skills/criativo-video` em zip e envie em **Configurações → Capacidades → Skills**.

---

4. Skills

Skill	Obrigatória?	O que o agente faz com ela	Como adicionar e liberar
criativo-video (vem no zip)	✅ Sim	Método completo: fluxo guiado, ângulos, VSL Kishu, 15 efeitos, compliance, modelos de edição	Instalada junto com o agente (passo 3)
Reelsmaker (`it-reelsmaker`)	Opcional	Edita vídeo vertical **gravado por você**: transcrição, cortes de pausas e retakes, rosto medido, perfil de marca, legendas, cenas desenhadas	`/plugin` → buscar "reelsmaker". Na nuvem funciona sem configuração extra. Para transcrição local, libere `huggingface.co` e `*.hf.co`
CoDesign (IMG.LY)	Opcional	**Peças estáticas e animadas** da campanha: capa ou thumbnail da VSL, posts, carrossel, stories, end card, redimensionar e traduzir	`/plugin` → buscar "codesign". Libere `img.ly` e `*.img.ly` e faça login (veja abaixo)
Creative Claw	Opcional	**Trilha original, efeitos sonoros e voz sob medida** e UGC	`/plugin` → buscar "creative claw". Libere `creativeclaw.co` e `*.creativeclaw.co`. Precisa de conta

O agente verifica sozinho quais estão disponíveis no início de cada sessão e só oferece o que funciona. Sem elas, ele usa as alternativas próprias (Remotion, scripts e biblioteca do HeyGen).

Login da CoDesign no Claude Code na nuvem:

1. Peça ao agente: *"faça o login da CoDesign"*.
2. Abra o link que ele enviar e entre na sua conta IMG.LY.

3. No final, o navegador mostra um erro de página em `127.0.0.1:…/callback?code=…`. É esperado: **copie o endereço inteiro e cole no chat**.
4. O agente conclui o login. O link vale por 10 minutos.

5. Conectores (MCP)

Os conectores são ligados uma vez na sua conta em **https://claude.ai/customize/connectors**. Depois de conectar, **abra uma sessão nova**, porque os conectores são carregados quando a sessão começa.

Recomendado

Conector	O que o agente faz com ele
HeyGen (principal)	Narração em mais de 40 idiomas com o tempo de cada palavra, avatar com sincronia labial (a partir de foto ou de texto), avatar a partir da foto da sua persona, imagens de cena, clipes animados (image-to-video), biblioteca de músicas e efeitos sonoros
ElevenLabs (complementar)	Vozes alternativas e mais expressivas, transcrição com tempo por palavra (para "melhor tomada" de vídeo gravado), geração de imagem e vídeo, e **ponte para baixar arquivos** quando o ambiente bloqueia os domínios do HeyGen

Os dois cobram por créditos da própria plataforma. O agente sempre mostra o custo estimado e espera o seu "ok" antes de gerar.

Alternativas

Necessidade	Alternativas
Voz	ElevenLabs, Creative Claw (voiceover), ou você grava a narração no celular (o agente corta pausas e sincroniza)
Avatar com sincronia labial	HeyGen, ElevenLabs (OmniHuman, Creatify Aurora), Higgsfield, ou você grava a si mesmo (melhor tomada, corta as pausas, tela verde)
Imagens de cena	HeyGen (prompt avatar), ElevenLabs (Seedream, Nano Banana, GPT Image), Higgsfield, Canva
Clipes animados	HeyGen (image-to-video), ElevenLabs (Kling, Veo, LT**Tempo estimado:** 15 minutos
), Higgsfield	
Música e efeitos sonoros	Biblioteca do HeyGen (gratuita), Creative Claw, ElevenLabs Music/SF**Tempo estimado:** 15 minutos
, biblioteca de músicas do Meta (use a versão "sem música")	

Sem nenhum conector, o agente ainda produz com o que você enviar (vídeos gravados, fotos e áudio) usando Remotion e ffmpeg: cortes, legendas, efeitos, música e master.

---

6. Ambiente

Claude Code na nuvem (web/app)

- **Ferramentas:** já vem tudo instalado.
- **Acesso de rede:** se o seu ambiente usa acesso "Limited", adicione em **Network access → Allowed domains** (menu do ambiente no título da sessão → Edit):
  - `*.heygen.ai`
  - `heygen-resources-prod.s3-accelerate.amazonaws.com`
  - `heygen-product.s3-accelerate.amazonaws.com`
  - `storage.googleapis.com`
  - `fonts.googleapis.com`
  - `fonts.gstatic.com`
  - `img.ly` e `*.img.ly` (CoDesign, opcional)
  - `creativeclaw.co` e `*.creativeclaw.co` (Creative Claw, opcional)
  - `huggingface.co` e `*.hf.co` (transcrição local do Reelsmaker, opcional)

Guia: https://code.claude.com/docs/en/cloud-environments#network-access

Se os domínios do HeyGen continuarem bloqueados, o agente usa a ponte do ElevenLabs automaticamente.

Claude Code no terminal

- **Node.js 18+:** `node -v`
- **Python 3:** `python3 --version`
- **ffmpeg:** `ffmpeg -version`. Instale com `brew install ffmpeg` no Mac ou `sudo apt install ffmpeg` no Linux.
- **Remotion:** o agente instala sozinho na primeira vez com `npm install`.

---

7. Teste rápido (2 minutos, sem gastar créditos)

Na sessão do repositório limpo, peça:

> agente criativo e vsl: quero testar a instalação. Renderize a demonstração de efeitos (composição EfeitosDemo) e me mande o vídeo.

Se o vídeo de demonstração chegar, a instalação está completa.

---

8. Primeiro uso

Digite:

> **agente criativo e vsl**

Você também pode já dizer o que quer (ex.: *"agente criativo e vsl, quero uma VSL de 10 min"*). O agente conduz tudo com perguntas de múltipla escolha:

1. **Configuração:**
   - o que criar, formato e idioma;
   - duração: criativo em segundos ou VSL em minutos (qualquer valor de 2 a 20 min);
   - **o seu site ou página de vendas**, ou um vídeo ou material do produto, se ainda não tiver página;
   - nicho, público e provas.
2. **Análise da página:** resumo da oferta, alertas de política do Meta e escolha do ângulo.
3. **Roteiro:** tabela com cenas e efeitos, ganchos A/B, escolha de rosto, voz e música, custo e aprovação.
4. **Produção com checkpoints:** narração, look do avatar ✅, vídeo, música e efeitos, montagem, miniaturas ✅ e render.
5. **Ajustes e entrega:** o MP4 no chat e no GitHub, mais textos para Meta Ads, cortes e versões A/B.

Para ir direto com os padrões recomendados, diga **"modo rápido"**.

📎 **Em todas as etapas você pode enviar referências**, e o agente analisa cada uma antes de usar:

- um criativo ou VSL que você gosta (para formato, ritmo e estilo);
- o kit da sua marca;
- fotos e vídeos do produto;
- um roteiro pronto;
- uma narração já gravada (dispensa a voz gerada e economiza créditos);
- uma amostra de voz ou de música de referência;
- B-roll próprio;
- prints do que quer ajustar.

---

9. Problemas comuns

Sintoma	Solução
O agente não responde a "agente criativo e vsl"	Abra uma sessão nova no repositório; confira se o `CLAUDE.md` da raiz tem o trecho do `CLAUDE-snippet.md` e se `.claude/skills/criativo-video` existe
"Conector não disponível"	Conecte em claude.ai/customize/connectors e abra uma sessão nova
O Claude não vê o repositório	Autorize o app do Claude no repositório (GitHub → Settings → Applications → Claude → Repository access)
Download do HeyGen falha (403)	Libere os domínios do passo 6 ou deixe o agente usar a ponte do ElevenLabs
Render interrompido	Vídeos longos levam cerca de 1 min de render por 10 s de vídeo. Em VSLs de 10–20 min, o agente renderiza por blocos e une no final (até ~2 h)
Push recusado por arquivo acima de 100 MB	O agente comprime o final (cerca de 50 MB para 2 min) e deixa os brutos grandes fora do git (`assets/` no `.gitignore`)