Guia · Claude Code + Remotion

Como fazer o vídeo *do GitHub.*

O roteiro, o prompt para o Claude criar o vídeo inteiro, como fazer os personagens 3D e como clonar a sua voz.

Trabalho em grupo agora
Entrega amanhã. Qual é a versão certa?

você abriu a pasta do trabalho

47
arquivos na pasta

e o colega apagou a sua parte

ele guarda cada versão e mostra quem mudou o quê

Salvou.
Enviou.
Juntou.

00 — ANTES DE COMEÇAR

Uma aula de GitHub em 45 segundos

O vídeo é uma mini aula sobre o básico do GitHub, no formato de anúncio: dor, solução e três palavras fáceis de lembrar. Cada personagem, cada número e cada corte é escrito em código pelo Claude. A narração é a sua voz, gravada ou clonada com IA a partir de uns 20 segundos de áudio. Os personagens 3D são gerados no Higgsfield e animados pelo Claude.

Por que funciona: a pessoa se reconhece na dor (quem nunca teve um “trabalho_final_v7_agora_vai”?), ri dos exemplos e sai sabendo o básico em três palavras: salvou, enviou, juntou.

> **Sendo bem honesto**
> A primeira versão sai boa, mas não perfeita: conte com 2 a 4 pedidos de ajuste. E 45 segundos abrem a conversa, não substituem a aula. Na apresentação, depois do vídeo, mostre o GitHub de verdade.

O QUE VOCÊ PRECISA

ITEM	PARA QUE SERVE
Claude Code	Escreve o roteiro, cria as cenas e renderiza o vídeo. App do Claude (aba Code) ou terminal, plano Pro ou Max.
A narração	A sua voz gravada no celular ou a sua voz clonada (página 04). Salve na pasta como narracao.wav.
Personagens 3D	Uma imagem com fundo transparente para cada exemplo da dor (página 04). Salve na pasta personagens/.
Efeitos sonoros	Pop, whoosh, notificação, clique de mouse. Sem música: só a voz e os efeitos.
Node.js e Remotion	Se você não tiver, o Claude instala. Confira a licença do Remotion para o seu caso de uso.

O CAMINHO

#	ETAPA	TEMPO
1	Montar o roteiro com a fórmula (página 02)	10 min
2	Gravar ou clonar a narração e gerar os personagens	15 min
3	Colar o prompt (página 03) e deixar o Claude criar	30 a 60 min, com a IA trabalhando
4	Revisar e renderizar (página 05)	10 min

A fórmula em 8 frases

Frases curtas, uma ideia por tela. Troque a dor pela do seu público e o resto se encaixa.

#	O QUE É	NO VÍDEO DO GITHUB
1	**Um número que assusta**	“Você abriu a pasta do trabalho em grupo. Quarenta e sete arquivos.”
2	**A negação que todo mundo faz**	“Mas você jura que sabe qual é a versão certa.”
3	**Três exemplos engraçados da dor**	“Um colega que apagou a sua parte.” · “Uma mudança que quebrou tudo, e ninguém sabe quem fez.” · “E o arquivo bom que ficou no pendrive de alguém.”
4	**Quanto custa**	“Isso é hora perdida toda semana.”
5	**A solução**	“Por isso existe o GitHub.”
6	**O GitHub resolvendo, na tela**	“Ele guarda cada versão do projeto, mostra quem mudou o quê e deixa todo mundo trabalhar junto sem quebrar nada.”
7	**Três palavras + slogan**	“Salvou. Enviou. Juntou.” · “GitHub. Seu projeto, em equipe.”
8	**A virada + a chamada**	“E esse vídeo inteiro? O Clód fez cada quadro. Até essa voz é um clone meu. Comenta GITHUB que eu te mando o passo a passo.”

AS TRÊS PALAVRAS, NO GITHUB

Salvou.
COMMIT
guarda uma versão do projeto

Enviou.
PUSH
manda as versões para o GitHub

Juntou.
PULL REQUEST + MERGE
une a sua parte à do grupo

Dores que funcionam

Arquivo “final_v7_agora_vai”, colega que apaga a sua parte, mudança que quebra tudo, versão boa que ficou no pendrive, trabalho em grupo mandado por WhatsApp, “quem mexeu nisso?”.

Escreva números por extenso
Na narração, escreva “quarenta e sete”, não “47”. A voz lê melhor.

Escreva como se fala
A voz errou um nome? Escreva do jeito que se pronuncia. Para “Claude”, escreva “Clód”; para “GitHub”, teste “Guitrâb”.

Copie e cole

Abra o Claude Code na pasta com a narracao.wav, a pasta personagens/ (e os efeitos sonoros, se tiver) e mande o texto abaixo. Troque o que está em verde.

PROMPT · VÍDEO SOBRE GITHUB

```
Quero um vídeo vertical de uns 45 segundos que ensina o básico do GitHub para iniciantes.
IMPORTANTE: se algum campo entre colchetes [ ] abaixo ainda não foi trocado, PARE e me
pergunte antes de começar.

CONTEÚDO
- O meu roteiro está na narração (narracao.wav).
- Os três passos: "Salvou" = commit, "Enviou" = push, "Juntou" = pull request + merge.
  Mostre o termo técnico pequeno embaixo de cada palavra.

VOZ E RITMO
- Transcreva a narracao.wav com o tempo de cada palavra (faster-whisper) e prenda cada
  animação na palavra certa.
- Uma cena por frase. Troca de cena com "whip": borrão de movimento horizontal forte.

VISUAL
- Remotion, composição 1080x1920 (vertical), 60 fps, render com --scale=2.
- Cara de interface premium, clara e minimalista. Cor de destaque: [SUA COR]. Fundos com
  gradiente suave em tons que combinem com ela, grão de filme e cartões de vidro.
- Títulos bem grossos na fonte [SUA FONTE], com uma palavra por frase em destaque.
- Cada dor tem um personagem 3D (pasta personagens/), que entra quicando, flutua, treme e
  tem sombra macia embaixo.
- O número 47 rola com borrão vertical. A lista de arquivos (final, final2, agora_vai...)
  desce de cima para baixo, linha por linha.
- Uma tela inspirada no GitHub, sem copiar o logo oficial, mostrando ao vivo: terminal com
  git add, git commit e git push, linha do tempo de commits, e um botão verde "Create pull
  request" que vira "Merged".
- O nome GitHub em texto, entrando com um círculo na cor de destaque que cobre a tela.
- Na virada ("o Claude fez cada quadro"), a cena se separa em camadas 3D e aparece um botão
  "voz original / clone".
- No fim, o nome GitHub bem grande, com a última frase da narração em destaque.

SOM
- Só a narração e efeitos curtos nas entradas (pop, whoosh, notificação, clique). Sem
  música.

REGRAS
- Tudo determinístico: nada de Math.random.
- Arredonde os valores de transform para 2 casas decimais.
- Antes do render, tire um quadro de cada cena, olhe e corrija o que estiver sobreposto ou
  cortado.
- Render final em H.264 (CRF 12, 60 fps). Me diga onde ficou o arquivo.
```

Não vai clonar a voz? Apague a linha da virada (“voz original / clone”) antes de enviar. O prompt completo também fica na conversa, pronto para copiar.

Os personagens 3D e a sua voz

No Higgsfield, use um modelo de imagem com fundo transparente (o guia original usa o GPT Image), em qualidade média. Use o mesmo começo de prompt em todos para sair tudo no mesmo estilo:

```
Premium 3D character render in the style of a glossy soft-touch vinyl toy: smooth rounded shapes,
cute face with big glossy black eyes, pink blush cheeks, soft studio lighting, pastel colors,
isolated on a transparent background, no text. SUBJECT: [o personagem]
```

NO VÍDEO DO GITHUB	SUBJECT
Pasta em choque	`a folder character with a shocked face, papers flying out`
Borracha culpada	`an eraser character with a guilty smile, holding a tiny torn page`
Pendrive chorando	`a USB flash drive character crying big tears`
Pasta feliz	`a happy folder character with a green checkmark, celebrating`

A VOZ CLONADA (OPCIONAL)

1. Separe uns 20 segundos de um vídeo seu falando para a câmera, sem música por baixo.
2. No Higgsfield, use um modelo de voz com clonagem (o guia original usa o Seed Audio) com esse trecho como referência.
3. Escreva os números por extenso e evite reticências (“...”): elas podem sair como um grito esticado.
4. Nome estrangeiro sai errado? Escreva como se fala. Para “Claude”, escreva “Clód”.

> **Use só a sua voz**
> Clone só a sua própria voz, nunca a de outra pessoa. E conte no vídeo que é um clone: é isso que faz a virada funcionar.

Antes do render

O Claude terminou as cenas. Antes do render final, faça esta checagem rápida.

1. Peça para o Claude abrir o Remotion Studio e assista inteiro. Peça os ajustes por escrito: “a cena 4 tá rápida”, “troca o rosa por azul”.
2. Confira se nenhum texto ficou cortado ou em cima de um personagem. Só depois peça o render final.
3. Peça o render final. O Claude te diz onde ficou o arquivo, em alta qualidade.

FAÇA

Prenda cada animação numa palavra da narração. É isso que dá ritmo ao vídeo.

EVITE

Frase comprida na tela. Uma ideia por cena, poucas palavras e o número bem grande.

Travou em alguma coisa?

Cole a mensagem de erro no Claude Code e peça para ele corrigir. Se o resultado não ficou como você imaginava, descreva o que mudar, cena por cena. E conte com 2 a 4 rodadas de ajuste: é normal.