Cálculo

Gabriel Vasconcelos Ferreira

March 8, 2024

Problema 1. Um móvel realiza um movimento obedecendo à função S=2t-18t+36, sendo s medido em metros e t em segundos. Em que instante o móvel muda de sentido?

Solução

No t do vértice: (x_v)

$$S = 2t^2 - 18t + 36x_v = \frac{-b}{2a} = \frac{-(-18)}{2*2} = \frac{18}{4} = 4.5s$$

Problema 2. Um canhão atira um projétil (figura), descrevendo a função s=-9t+120t, sendo s em metros e t em segundos. Calcule o ponto máximo da altura atingida pelo projétil.

Solução

$$S_v = y_v = \frac{-\Delta}{4a} =$$


Problema 3. Desenhe o gráfico das funções:

- (a) $y = \pi$
- (b) $y = -\frac{3}{2}$
- (c) y = -x + 5
- (d) y = 2x + 4

Solução


Parte (a)

 $y = \pi$



Parte (b)

$$y = -\frac{3}{2}$$



Problema 4. A tarifa de táxi comum em São Paulo, em outubro de 2023, foi definida da seguinte forma: R\$ 6,00 de bandeirada (custo fixo) mais R\$ 4,25 por km rodado (custo variável). Qual é a fórmula ou regra que descreve essa situação? Apresente o gráfico dessa situação. Determine o valor a ser pago (custo total) por uma corrida relativa a um percurso de 5 km.