

FICHA CLÍNICA PRENATAL Y/O POSPARTO

No. Expediente: _____

Fecha: ____ / ____ / ____

I. IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD

PS ☐ PSF ☐ C/S "B" ☐ CENAPA ☐ C/S "A" ☐ CAP ☐ CAIMI ☐ CUM ☐ HOSPITAL ☐

Distrito: _____ Área de Salud: _____

II. DATOS GENERALES DE LA PACIENTE

Nombre: _____ Edad: ____ años Fecha de Nacimiento: ____ / ____ / ____

Nombre de otro/a responsable: _____ Tel: _____

Dirección: _____ Tel: _____

Migrante: SI ☐ NO ☐ Ocupación: _____ **DPI**

III. IDENTIFIQUE Y EVALÚE SIGNOS Y SÍNTOMAS DE PELIGRO

Marque en los cuadros correspondientes de SI o NO lo encontrado en la evaluación. De acuerdo al nivel de resolución, trate o refiera.

	SI	NO		SI	NO
Hemorragia vaginal	☐	☐	Dolor abdominal severo (epigastralgia)	☐	☐
Dolor de cabeza severo	☐	☐	Presión arterial alta	☐	☐
Visión borrosa	☐	☐	Fiebre	☐	☐
Convulsión	☐	☐	Presentaciones fetales anormales	☐	☐

IV. SI REFIRIÓ A LA PACIENTE REGISTRE MANEJO Y ESTABILIZACIÓN

V. MOTIVO DE LA CONSULTA

Embarazo ☐ Parto ☐ Posparto ☐ Otro ☐

VI. HISTORIA DE LA ENFERMEDAD ACTUAL

VII. ANTECEDENTES

Marque con una "X" y complete la información solicitada. De acuerdo al tipo de antecedentes, evalúe la referencia oportuna para atención del parto en establecimiento de mayor capacidad resolutive.

GINECO/OBSTÉTRICOS	FUR: _____	# Gestas: _____	Partos: _____	AB: _____	AB consecutivos: SI ☐ NO ☐	# LIU: _____
	# Nacidos Vivos: _____	# Nacidos Muertos: _____	# Hijos Vivos: _____	# Hijos Muertos: _____	# de Cesáreas: _____	
	Embarazos múltiples: SI ☐ NO ☐	Fecha último parto: _____	# Niños(as) nacidos antes de los 8 meses: _____			
	Preeclampsia: SI ☐ NO ☐	Último RN pesó menos de 5 libras y media: SI ☐ NO ☐	Último RN pesó más de 7 lbs. 12 onz: SI ☐ NO ☐			
MÉDICOS	Detección de cáncer de cérvix: Papanicolaou ☐ IVAA ☐ Fecha: _____ Resultado Normal: SI ☐ NO ☐					
	Utilizó algún método de Planificación Familiar: SI ☐ NO ☐ Cuál: _____					
	Asma bronquial: SI ☐ NO ☐	Diabetes: SI ☐ NO ☐				
	Hipertensión arterial: SI ☐ NO ☐	Cardiopatía: SI ☐ NO ☐				
	Cáncer: SI ☐ NO ☐	Tuberculosis: SI ☐ NO ☐				
	ITS: SI ☐ NO ☐	Neuropatía: SI ☐ NO ☐				
	Chagas: SI ☐ NO ☐	Infecciones Urinarias: SI ☐ NO ☐				
	Toma medicamentos: SI ☐ NO ☐ Cuál: _____	Tipo de sangre: Grupo _____ ☐ RH (+) ☐ RH (-)				
	Trastorno Psico social: SI ☐ NO ☐	Violencia intrafamiliar: SI ☐ NO ☐	Violencia basada en género: SI ☐ NO ☐			
	Quirúrgicos: _____					
Hábitos: Fuma: SI ☐ NO ☐	Ingiere bebidas alcohólicas: SI ☐ NO ☐	Consumo de drogas: SI ☐ NO ☐				
Antecedente de vacuna Td: SI ☐ NO ☐	# Dosis: _____	Fecha de última dosis: _____ SR: SI ☐ NO ☐				
Otros antecedentes: _____						

VIII. EXAMEN FÍSICO DE LA EMBARAZADA

FUR: _____ FPP: _____ Circunferencia del brazo en centímetros: _____ (sólo si embarazo menor de 12 semanas) Fecha de la visita: _____	Control 1 Meses (semanas) de embarazo: _____	Control 2 Meses (semanas) de embarazo: _____	Control 3 Meses (semanas) de embarazo: _____	Control 4 Meses (semanas) de embarazo: _____
---	--	--	--	--

SIGNOS O SÍNTOMAS DE PELIGRO

Presenta signos o síntomas de peligro Si presenta, establezca y refiera Anotar el signo o síntoma de peligro detectado en la columna correspondiente	SI ☐ NO ☐ _____	SI ☐ NO ☐ _____	SI ☐ NO ☐ _____	SI ☐ NO ☐ _____
--	--	--	--	--

SIGNOS VITALES

Presión arterial				
Temperatura corporal en °C				
Peso en libras				
Respiraciones por minuto				
Frecuencia cardíaca materna				

EXAMEN GENERAL

	¿Normal?	¿Normal?	¿Normal?	¿Normal?
Estado general, palidez palmar, conjuntivas, uñas	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐
Examen buco dental (describa hallazgos)				

EXAMEN OBSTÉTRICO

Altura uterina				
Presencia de movimientos fetales (20 semanas o más)	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐
Frecuencia cardíaca fetal (si procede)				
Presentación por Leopold (> 36 semanas)				

EXAMEN GINECOLÓGICO

Presencia de trazas de sangre o manchado (describa)	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐
Verrugas, herpes, papilomas, úlceras (describa)	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐
Flujo vaginal	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐

EXÁMENES DE LABORATORIO O PRUEBAS DE GABINETE

Hemoglobina y Hematocrito				
Grupo y RH				
Orina (proteína, glucosa y cetona)				
Glicemia				
VDRL				
VIH (Oferte prueba con consejería)				
Papanicolaou				
Infecciones				

CLASIFICACIÓN

Semanas embarazo por FUR y/o AU				
Problemas detectados				

CONDUCTA (medicamentos indicados, anotar dosis y días de tratamiento. Anotar si se hizo referencia)

Sulfato ferroso /anotar número de tabletas				
Ácido fólico / anotar número de tabletas				
Vacunación madre (Td) /anotar dosis que se administra				

CONSEJERÍA

Alimentación durante el embarazo	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐
Señales de peligro embarazo	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐
Consejería pre/post prueba VIH	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐
Plan de parto	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐
Plan de emergencia familiar y comunitario	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐
Lactancia materna exclusiva/MELA	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐
Otros métodos de planificación familiar	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐
Importancia del control posparto	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐
Vacunación y cuidados del recién nacido/a	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐

EVALUACIÓN DEL POSPARTO

No. Expediente: _____

Fecha: / /

II. DATOS GENERALES DE LA PACIENTE

Nombre: _____ Edad: _____ años Fecha de Nacimiento: / /
 Nombre de otro/a responsable: _____ Tel: _____
 Dirección: _____ Tel: _____
 Migrante: SI ☐ NO ☐ Ocupación: _____

III. EVALÚE SIGNOS Y SÍNTOMAS DE PELIGRO EN EL POSPARTO

Marque en los cuadros correspondientes de SI o NO lo encontrado en la evaluación. De acuerdo al nivel de resolución, trate o refiera.

	SI	NO		SI	NO
Hemorragia vaginal	☐	☐	Dolor abdominal severo (epigastalgia)	☐	☐
Dolor de cabeza severo	☐	☐	Presión arterial alta (140/90)	☐	☐
Visión borrosa	☐	☐	Convulsiones	☐	☐
Fiebre	☐	☐	Coágulos con mal olor (Loquios)	☐	☐

IV. SI REFIRIÓ A LA PACIENTE, DESCRIBA MANEJO Y ESTABILIZACIÓN

V. PRIMER CONTROL POSPARTO

Fecha: / /

Cuántos días después del parto	P/A / Mm/Hg
Dónde fue atendido su parto	FC X min
Quién le atendió el parto	Temperatura °C
Henda operatoria	Examen de mamas: (describa)
Involución Uterina	

Examen ginecológico (Describa: hallazgos patológicos y características de loquios, episiorrafia, etc.)

Lactancia materna exclusiva: SI ☐ NO ☐ ¿Por qué no? _____

Diagnóstico: _____

Conducta y Tratamiento: _____

Nombre y cargo de la persona que atiende: _____

VI. SUPLEMENTACIÓN, MEDICAMENTOS Y CONSEJERÍA EN EL POSPARTO

Sulfato Ferroso	SI ☐ NO ☐	Consejería en PF posparto	SI ☐ NO ☐
Ácido Fólico	SI ☐ NO ☐	Consejería en lactancia materna exclusiva y alimentación de la mujer lactante	SI ☐ NO ☐
Otro medicamento	SI ☐ NO ☐	Consejería de lactancia materna a mujer VIH +	SI ☐ NO ☐
Td	SI ☐ NO ☐	Consejería a mujer VIH +	SI ☐ NO ☐

VII. CONTROLES POSPARTO (hasta 6 meses después del parto)				
	Control 2 Meses (semanas) después del parto: _____	Control 3 Meses (semanas) después del parto: _____	Control 4 Meses (semanas) después del parto: _____	Control 5 Meses (semanas) después del parto: _____
Fecha de la visita				
Involución uterina				
Examen de mamas				
Herida operatoria				
Examen ginecológico (Describe: hallazgos patológicos y otros)				
P/A				
Mm/Hg				
FC X min				
Temperatura °C				
Lactancia materna exclusiva:	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐
CLASIFICACIÓN				
Problemas detectados				
CONDUCTA (medicamentos indicados, anotar dosis y días de tratamiento. Anotar si se hizo referencia)				
Sulfato ferroso /anotar número de tabletas				
Ácido fólico / anotar número de tabletas				
Vacunación madre (Td) /anotar dosis que se administra				
Medicamento				
CONSEJERÍA				
Lactancia materna exclusiva/MELA	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐
Planificación familiar posparto	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐
Alimentación de la madre lactante	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐
Lactancia materna a madre VIH +	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐
Mujer VIH +	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐

OTROS CONTROLES Y OBSERVACIONES

OBSERVACIONES / HALLAZGOS ADICIONALESThis image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is no handwriting or other markings on the paper.

Nombre y cargo de la persona que atendió: