# Documento de Requisitos Grupo Farma

# Ficha Técnica

### Equipe Responsável pela Elaboração

Gabriel Coelho Costa Harisson de Carvalho Alvarenga Isac Gonçalves Cunha

### Público Alvo

Este manual destina-se aos desenvolvedores e equipe de gerência do sistema Grupo Farma.

# Sumário

Ficha Técnica	2
Sumário	3
Introdução	1
Visão geral deste documento	1
Glossário, Siglas e Acrogramas	1
Definições e Atributos de Requisitos	1
<ul> <li>Identificação dos Requisitos</li> </ul>	1
<ul> <li>Prioridades dos Requisitos</li> </ul>	2
Formulários coletados	2
Descrição geral do sistema	1
Abrangência e sistemas relacionados	1
Relação de usuários do sistema	1
Diagrama de Caso de Uso – Visão do Usuário	2
Requisitos funcionais (casos de uso)	1
Produto	1
[RF001] Criar produto	1
[RF002] Listar produtos	2
[RF003] Alterar produtos	3
[RF004] Buscar produto	4
[RF005] Listar produto detalhado	5
[RF006] Excluir produtos	6
Venda	7
[RF007] Registrar venda	7
[RF008] Listar vendas	8
[RF009] Alterar venda	9
[RF010] Excluir vendas	10
[RF011] Aplicar desconto	11
Categoria	12
[RF012] Criar categoria	12
Cliente	13
[RF013] Cadastrar cliente	13
[RF014] Alterar cliente	1
Requisitos não funcionais	2
Usabilidade	2
[RNF001] Acessibilidade do sistema	2
[RNF002] Modo de cores	2
Confiabilidade	2
[RNF003] Disponibilidade do sistema	2
Desempenho	2
[RNF004] Desempenho do relatório de vendas	2
Descrição da interface com o usuário	1
PROTOTIPAÇÃO	1
[I_Login]	1

### Documento de Requisitos

[I_Produtos]	2
[I_VerProduto]	2
[I_NovoProduto]	3
[I_EditarProduto]	3
[I_Vendas]	4
[I_NovaVenda1]	4
[I_NovaVenda2]	5
[I_NovaVenda3]	5
[I_VerVenda1]	6
[I_VerVenda2]	6
[I_EditarVenda1]	7
[I_EditarVenda2]	7
[I_EditarVenda3]	8
[I_Categorias]	8
[I_NovaCategoria]	9
[I_VerCategoria]	9
Dicionário de Dados	10

Documento de Requisitos Introdução – P1 / 1

# Introdução

Este documento especifica o sistema Grupo Farma, fornecendo aos desenvolvedores as informações necessárias para o projeto e implementação, assim como para a realização dos testes e homologação do sistema.

## Visão geral deste documento

Esta introdução fornece as informações necessárias para fazer um bom uso deste documento, explicitando seus objetivos e as convenções que foram adotadas no texto, além de conter uma lista de referências para outros documentos relacionados. As demais seções apresentam a especificação do sistema Grupo Farma e estão organizadas como descrito abaixo.

- Capítulo 2 Descrição geral do sistema: apresenta uma visão geral do sistema, caracterizando qual é o seu escopo e descrevendo seus usuários.
- Capítulo 3 Requisitos funcionais (casos de uso): apresenta todos os requisitos funcionais do sistema, descrevendo os fluxos de eventos, prioridades, atores, entradas e saídas de cada caso de uso a ser implementado.
- Capítulo 4 Requisitos não funcionais: apresenta todos os requisitos não funcionais do sistema, divididos em requisitos de usabilidade, confiabilidade, desempenho, segurança, distribuição, adequação a padrões e requisitos de hardware e software.
- Capítulo 5 Descrição da interface com o usuário: apresenta desenhos, figuras ou rascunhos de telas do sistema.
- Capítulo 6 Dicionário de Dados: apresenta a primeira versão do dicionário de dados especificado durante a elicitação de requisitos e prototipação de interface.

## Glossário, Siglas e Acrogramas

**Produto** – Item comercializado pela farmácia, que pode incluir medicamentos, cosméticos, suplementos, equipamentos médicos, ou outros bens relacionados à saúde e bem-estar.

**Relatório de Vendas** – Painel exibido na interface do sistema que apresenta, de forma consolidada, informações sobre as vendas realizadas no mês anterior. O relatório inclui dados como produtos vendidos, quantidades, valores totais e outros indicadores relevantes para análise do desempenho comercial.

## Definições e Atributos de Requisitos

### Identificação dos Requisitos

RF é utilizado para identificar Requisitos Funcionais e RNF é utilizado para identificar Requisitos Não Funcionais. Ambas siglas vem acompanhada de um número que é o identificador único do requisitos. Por exemplo, o requisito [RF016] indica um requisito funcional de número 16.

Documento de Requisitos Introdução – P2 / 2

### Prioridades dos Requisitos

Para estabelecer a prioridade dos requisitos foram adotadas as denominações "essencial", "importante" e "desejável".

- **Essencial** é o requisito sem o qual o sistema não entra em funcionamento. Requisitos essenciais são requisitos imprescindíveis, que têm que ser implementados impreterivelmente.
- Importante é o requisito sem o qual o sistema entra em funcionamento, mas de forma não satisfatória. Requisitos importantes devem ser implementados, mas, se não forem, o sistema poderá ser implantado e usado mesmo assim.
- **Desejável** é o requisito que não compromete as funcionalidades básicas do sistema, isto é, o sistema pode funcionar de forma satisfatória sem ele. Requisitos desejáveis são requisitos que podem ser deixados para versões posteriores do sistema, caso não haja tempo hábil para implementá-los na versão que está sendo especificada.

### Formulários coletados

Os documentos relacionados abaixo estão a disposição no anexo deste documento. Os campos riscados de vemelho não são necessários. Os campos escritos a mão com caneta azul são campos que precisam ser acrescentados ao formulário. Os demais campos sem qualquer marcação devem fazer parte do sistema.

- 1. Cadastro de Cliente:
- 2. Cadastro de Produto:
- 3. Nota Fiscal

# Capítulo Descrição geral do sistema

Grupo Farma é um sistema web para administração de farmácia, permitindo o gerenciamento de clientes, produtos, vendas e funcionários. O sistema conta com um tipo de usuário: funcionários, com controle total sobre o sistema e acesso a suas funcionalidades.

O objetivo do software é centralizar os processos envolvidos na gerência de um estabelecimento farmacêutico, permitindo, assim, a otimização das atividades internas da loja.

## Abrangência e sistemas relacionados

O sistema disponibiliza as quatro operações básicas (criar, visualizar, atualizar e deletar) para os produtos e vendas do sistema. Além disso, permite a visualização detalhada dos mesmos. Também relacionado a operação de venda, o sistema disponibiliza a opção de gerar um relatório referente ao mês de venda anterior.

O controle de estoque não será gerenciado pelo sistema devido ao planejamento de implementar tal funcionalidade apenas em projetos futuros.

O sistema é independente e totalmente auto-contido, ou seja, não interage com sistemas externos.

## Relação de usuários do sistema


Foi identificado apenas um tipo de usuário para o sistema do Grupo Farma, denominado Funcionários, que é detalhado abaixo.

#### Funcionários

O Funcionário é capaz de acessar e controlar todo o sistema, incluindo as atividades relacionadas a clientes, vendas e produtos.. Além disso, ele pode gerar um relatório das vendas da loja.

## Diagrama de Caso de Uso - Visão do Usuário

### • Visão do Funcionário



## Capítulo

# Requisitos funcionais (casos de uso)

## **Produto**

## [RF001] Criar produto

RF 001	Criar produto	
Prioridade:	1	portante ( ) Desejável
Atores:	Funcionário	
Resumo:	Um funcionário pode inserir um	novo produto farmacêutico no sistema.
Pré-condição:	O funcionário deve estar logado	no sistema e estar na aba "Produtos".
Pós-condição:		
Interfaces:	I_Produtos, I_NovoProduto, I_	VerProduto
Fluxo principal:	Funcionário:	Sistema:
	<ol> <li>Seleciona a opção "Novo produto"</li> <li>Preenche os campos do formulário e o submete para envio.</li> </ol>	<ol> <li>Apresenta um formulário com os campos necessários para cadastrar um produto.</li> <li>Valida os dados informados.</li> <li>Realiza a inserção do produto no banco de dados.</li> <li>Mostra a mensagem: "Produto cadastrado com sucesso!".</li> <li>Redireciona o funcionário para a tela de "Ver Produto", com os dados do novo produto cadastrado.</li> </ol>
Fluxo alternativo:	Funcionário:	Sistema: 5. Caso algum campo informado seja inválido, o sistema apresenta a mensagem de erro "Dados fornecidos inválidos" seguida de algum indicador de erro específico.
Regras de Negócio:	1 – Cada produto deve ter um re	gistro da ANVISA único.

# [RF002] Listar produtos

RF 002	Listar produtos.		
Prioridade:	(X) Essencial () In	(X) Essencial () Importante () Desejável	
Atores:	Funcionário		
Resumo:	Um funcionário pode consultar uma lista com os produtos existentes no sistema.		
Pré-condição:	O funcionário deve estar logado	O funcionário deve estar logado no sistema.	
Pós-condição:			
Interfaces:	I_Produtos		
Fluxo principal:	Funcionário:	Sistema:	
	1. Seleciona a aba "Produtos"		
		2. Faz uma consulta a todos os produtos registrados no banco de dados.	
		3. Exibe uma listagem dos produtos, mostrando suas informações e opções de ordenação (alfabética, data de inserção, categoria)	
Fluxo alternativo:	Funcionário:	Sistema: 3. Exibe a mensagem: "Sem produtos registrados"	
Regras de Negócio:	1 – Deve ser possível filtrar os p	produtos por categoria	

## [RF003] Alterar produtos

RF 003	Alterar produtos.	
Prioridade:	( ) Essencial ( X ) Im	portante ( ) Desejável
Atores:	Funcionário.	
Resumo:	Um funcionário pode alterar as i	nformações dos produtos do sistema.
Pré-condição:	O funcionário deve estar logado	no sistema e estar na aba de "Ver Produto"
Pós-condição:		
Interfaces:	I_VerProduto, I_EditarProdut	0
Fluxo principal:	Funcionário:	Sistema:
	<ol> <li>Seleciona a opção alterar (ícone de lápis).</li> <li>Altera os campos do formulário e o submete para envio.</li> </ol>	<ol> <li>Apresenta um formulário com os campos necessários para cadastrar um produto, porém já preenchido com os dados atuais.</li> <li>Valida os dados informados.</li> <li>Realiza a alteração do produto no banco de dados.</li> <li>Mostra a mensagem: "Produto alterado com sucesso!".</li> <li>Redireciona o funcionário para a tela de "Ver Produto", com os dados do produto alterado.</li> </ol>
Fluxo alternativo:	Funcionário:	Sistema: 5. Caso algum campo informado seja inválido, o sistema apresenta a mensagem de erro "Dados fornecidos inválidos" seguida de algum indicador de erro específico.
Regras de Negócio:	1 – Cada produto deve ter um registro da ANVISA único.	

# [RF004] Buscar produto

RF 004	Buscar produto.	
Prioridade:	( ) Essencial ( X ) In	mportante ( ) Desejável
Atores:	Funcionário	
Resumo:	Um funcionário pode buscar um	produto específico no sistema.
Pré-condição:	O funcionário deve estar logado no sistema e estar na aba de "Produtos".	
Pós-condição:		
Interfaces:	I_Produtos	
Fluxo principal:	Funcionário:	Sistema:
	1. Seleciona a opção de pesquisa (ícone de lupa).	
	2. Escreve o nome do produto.	
		3. Exibe uma lista com os produtos que mais se relacionam na busca.
Fluxo alternativo:	Funcionário:	Sistema: 3. Caso as informações não batam com as do banco, mostra a mensagem: "Produto não encontrado!"
Regras de Negócio:		

# [RF005] Listar produto detalhado

RF 005	Listar produto detalhado.	
Prioridade:	(X) Essencial () In	mportante ( ) Desejável
Atores:	Funcionário	
Resumo:	Um funcionário pode ver os detalhes cadastrados sobre um produto específico no sistema.	
Pré-condição:	O funcionário deve estar logado no sistema e estar na aba de "Produtos".	
Pós-condição:		
Interfaces:	I_Produtos, I_VerProduto	
Fluxo principal:	Funcionário:	Sistema:
	1. Seleciona a opção "Ver detalhes" ao lado do produto escolhido.	2. Exibe a página "Ver Produto" com os detalhes cadastrados do produto selecionado.
Fluxo alternativo:	Funcionário:	Sistema:
Regras de Negócio:		

# [RF006] Excluir produtos

RF 006	Excluir produtos.	
Prioridade:	( ) Essencial ( X ) Imp	portante ( ) Desejável
Atores:	Funcionário.	
Resumo:	Um funcionário pode excluir um	produto do sistema.
Pré-condição:	O funcionário deve estar logado no sistema e estar na aba de "Produto" ou na aba de "Ver Produto".	
Pós-condição:		
Interfaces:	I_Produtos, I_VerProduto	
Fluxo principal:	Funcionário:  1. Seleciona a opção "Excluir produto" (ícone de lixeira).  3. Confirma a operação.	<ol> <li>Sistema:</li> <li>Exibe uma caixa de texto perguntando se o usuário tem certeza.</li> <li>Uma flag é alterada, para que o produto não apareça mais no sistema, mas sem afetar a tabela de vendas.</li> <li>Exibe a mensagem, produto excluído com sucesso.</li> </ol>
Fluxo alternativo:	Funcionário: 3. Nega a operação.	Sistema: 4. Volta para a aba "Produtos".
Regras de Negócio:	1 – Produtos referenciados na tab	ela de vendas, só podem ser removidos logicamente.

## **Venda**

# [RF007] Registrar venda

RF 007	Registrar venda.	
Prioridade:	(X) Essencial () Im	portante ( ) Desejável
Atores:	Funcionário	
Resumo:	Um funcionário deve ser capaz o	de registrar a venda de um produto para um cliente.
Pré-condição:		no sistema para executar tal ação e estar na tela de devem estar cadastrados no sistema.
Pós-condição:		
Interfaces:	I_Vendas, I_NovaVenda1, I_NovaVenda2, I_NovaVenda3, I_VerVenda1aba de registro de vendas.	
Fluxo principal:	Funcionário:  1. Seleciona a opção "Nova Venda".  3. Insere algum dado identificador do cliente.  5. Insere algum dado identificador de cada um dos produtos.  7. Confirma a venda.	<ol> <li>2. Apresenta um formulário com os campos do cliente, para o cadastro da venda.</li> <li>4. Apresenta um formulário com os campos dos produtos, para o cadastro da venda.</li> <li>6. Retorna o valor total da compra e pergunta se o vendedor deseja confirmar a venda.</li> <li>8. Registra a venda no banco.</li> <li>9. Redireciona o funcionário para a tela de "Ver Venda", com os dados da venda registrada.</li> </ol>
Fluxo alternativo:	Vendedor:	<ul> <li>Sistema:</li> <li>2. Caso o cliente não exista ou não seja encontrado, pergunta se deseja cadastrar o cliente.</li> <li>6. Caso algum produto não seja encontrado ou não exista, retorna uma mensagem informando a situação, e pergunta se deseja continuar com a venda</li> </ul>
Regras de Negócio:	1 – A venda deve envolver o fur	ncionário, o cliente e o produto.

## [RF008] Listar vendas

RF 008	Listar vendas.	
Prioridade:	(X) Essencial () Im	portante ( ) Desejável
Atores:	Funcionário.	
Resumo:	Um funcionário deve ser capaz de visualizar uma lista com o histórico de vendas registradas.	
Pré-condição:	O funcionário deve estar logado no sistema para executar tal ação.	
Pós-condição:		
Interfaces:	I_Vendas	
Fluxo principal:	Funcionário:	Sistema:
	1. Seleciona "Vendas"	<ol> <li>Faz uma consulta a todos as vendas registradas no banco de dados.</li> <li>Exibe uma listagem das vendas, mostrando suas informações e opções de ordenadas pela data, sendo as mais recentes primeiro.</li> </ol>
Fluxo alternativo:	Funcionário:	Sistema:
Regras de Negócio:		

## [RF009] Alterar venda

RF 009	Alterar venda.		
Prioridade:	(X) Essencial () Importante () Desejável		
Atores:	Funcionário.		
Resumo:	Um funcionário deve ser capaz	Um funcionário deve ser capaz de alterar um registro de venda.	
Pré-condição:	O funcionário deve estar logado no sistema para executar tal ação e estar na tela de "Ver Venda".		
Pós-condição:			
Interfaces:	I_VerVenda1, I_EditarVenda1, I_EditarVenda2, I_EditarVenda3		
Fluxo principal:	Funcionário:  1. Seleciona a opção alterar (ícone de lápis).  3. Altera as informações, podendo remover ou adicionar produtos.  5. Confirma a alteração.	<ol> <li>2. Apresenta um formulário com os campos do cliente e dos produtos inseridos na venda já preenchidos.</li> <li>4. Retorna o valor total da venda e pergunta se o vendedor deseja confirmar a alteração.</li> <li>8. Registra a venda no banco.</li> <li>9. Exibe a mensagem "Venda alterada com sucesso!"</li> <li>10. Redireciona o funcionário para a tela de "Ver Venda", com os dados da venda alterada.</li> </ol>	
Fluxo alternativo:	Funcionário:	Sistema: 4. Caso algum produto não seja encontrado ou não exista, retorna uma mensagem informando a situação, e pergunta se deseja continuar com a venda	
Regras de Negócio:	1 – A venda deve envolver o fur	ncionário, o cliente e o produto.	

# [RF010] Excluir vendas

RF 010	Excluir vendas.	
Prioridade:	( ) Essencial ( X ) Im	portante ( ) Desejável
Atores:	Funcionário	
Resumo:	Um funcionário pode excluir um	na venda do sistema.
Pré-condição:	O funcionário deve estar logado	no sistema e estar na aba "Vendas" ou "Ver Venda".
Pós-condição:		
Interfaces:	I_Vendas, I_VerVenda1	
Fluxo principal:	Funcionário:  1. Seleciona a opção "Excluir venda" (ícone de lixeira).  3. Confirma a operação.	<ol> <li>2. Exibe uma caixa de texto perguntando se o usuário tem certeza.</li> <li>4. A venda é excluída no banco.</li> <li>5. Exibe a mensagem, "Venda excluída com sucesso!"</li> </ol>
Fluxo alternativo:	Funcionário: 3. Nega a operação.	Sistema: 4. Volta para a aba "Vendas".
Regras de Negócio:		

# [RF011] Aplicar desconto

RF 011	Aplicar desconto.					
Prioridade:	(X) Essencial () Importante () Desejável					
Atores:	Funcionário.					
Resumo:	Um funcionário deve ser capaz de inserir um cupom de desconto ao registrar uma venda.					
Pré-condição:	O funcionário deve estar logado no sistema para executar tal ação e estar no fim de um registro de vendas.					
Pós-condição:						
Interfaces:	I_NovaVenda3					
Fluxo principal:	Funcionário:	Sistema:				
	<ol> <li>Seleciona a opção aplicar desconto.</li> <li>Preenche o campo com o cupom selecionado.</li> </ol>	<ul><li>2. Apresenta um campo de cupom de desconto.</li><li>4. Retorna o valor total da venda pós desconto e prossegue com a operação de venda.</li></ul>				
Fluxo alternativo:	Funcionário:	Sistema: 4. Caso o cupom seja inválido, retorna a mensagem "Cupom inválido!"				
Regras de Negócio:	1 - Aplicar desconto de 10% para compras acima de R\$500,00.					

# Categoria

# [RF012] Criar categoria

RF 012	Criar categoria.					
Prioridade:	( ) Essencial ( X ) Importante ( ) Desejável					
Atores:	Funcionário.					
Resumo:	Um funcionário deve ser capaz de criar uma categoria de produtos.					
Pré-condição:	O funcionário deve estar logado no sistema para executar tal ação e estar na aba "Categorias".					
Pós-condição:						
Interfaces:	I_Categorias, I_NovaCategoria, I_VerCategoria					
Fluxo principal:	Funcionário:  1. Seleciona a opção "Nova Categoria".  3. Preenche com o nome escolhido.	<ol> <li>Sistema:</li> <li>Mostra um campo de texto para ser preenchido com o nome da categoria.</li> <li>Salva a nova categoria no banco.</li> <li>Encaminha para a página "Ver Categoria", da categoria criada.</li> </ol>				
Fluxo alternativo:	Funcionário:	Sistema: 4. Exibe a mensagem, "Nome inválido!"				
Regras de Negócio:						

# Cliente

# [RF013] Cadastrar cliente

RF 013	Cadastrar cliente.					
Prioridade:	(X) Essencial () Importante () Desejável					
Atores:	Funcionário.					
Resumo:	Um funcionário deve ser capaz de cadastrar um cliente.					
Pré-condição:	O funcionário deve estar logado no sistema para executar tal ação e estar na aba "Clientes".					
Pós-condição:						
Interfaces:	I001, I003, I012 <ou das="" inserir="" interfaces="" nome="" o=""></ou>					
Fluxo principal:	Funcionário:	Sistema:				
	<ol> <li>Seleciona a opção cadastrar cliente.</li> <li>Digita as informações e confirma.</li> </ol>	<ol> <li>Exibe um formulário pedindo as informações do cliente</li> <li>Registra o cliente no banco de dados.</li> <li>Exibe a mensagem "Cliente cadastrado com sucesso!"</li> </ol>				
Fluxo alternativo:	Funcionário:	Sistema: 4. Exibe a mensagem: "Informações inválidas".				
Regras de Negócio:						

# [RF014] Alterar cliente

RF 014	Alterar cliente.					
Prioridade:	(X) Essencial () Importante () Desejável					
Atores:	Funcionário					
Resumo:	Um funcionário deve ser capaz de alterar dados de um cliente.					
Pré-condição:	O funcionário deve estar logado no sistema para executar tal ação e estar na aba "Clientes".					
Pós-condição:						
Interfaces:						
Fluxo principal:	Funcionário:  1. Seleciona a opção alterar, ao lado de um cliente.  3. Digita as informações e confirma.	<ol> <li>Sistema:</li> <li>Exibe um formulário pedindo as informações do cliente, já preenchido com as informações atuais.</li> <li>Altera os dados do cliente no banco de dados.</li> <li>Exibe a mensagem "Dados alterados com sucesso!"</li> </ol>				
Fluxo alternativo:	Funcionário:	Sistema: 4. Exibe a mensagem: "Informações inválidas".				
Regras de Negócio:						

## Capítulo

# Requisitos não funcionais

## **Usabilidade**

Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados à facilidade de uso da interface

	com o usuário, material de treinamento e documentação do sistema.						
[RN	F001] Acessik	bilidade do siste	ma				
	O sistema deve permitir que usuários que tenham completado o ensino fundamental 2 consigam acessar qualquer funcionalidade em até 1 minuto.						
	Prioridade:	<ul><li>Essencial</li></ul>		Importante		Desejável	
[RN	IF002] Modo d	de cores					
	O sistema deve oferecer dois modos de paleta de cores para a interface: "light" e "dark", permitindo que o usuário alterne facilmente entre as opções conforme sua preferência.						
	Prioridade:	<ul><li>Essencial</li></ul>		Importante	~	Desejável	
Cor	nfiabilidade						
	Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados à freqüência, severidade de falhas do sistema e habilidade de recuperação das mesmas, bem como à corretude do sistema.						
[RN	F003] Disponi	ibilidade do sist	ema				
	O sistema deve garantir disponibilidade mínima de 99% durante o horário comercial do estabelecimento.						
	Prioridade:	✔ Essencial		Importante		Desejável	
Des	sempenho						
		screve os requisitos sta do sistema.	não funci	onais associado	os à eficiê	ncia, uso de rec	ursos e
[RN	F004] Desem	penho do relató:	io de ve	endas			
	O sistema dev "backend" do si	re gerar o relatório istema.	de vendas	s em até 2 mir	nutos após	a requisição at	ingir o
	Caso(s) de uso associado(s): Gerar relatório.						
	Prioridade:	□ Essencial	V	Importante		Desejável	


# Descrição da interface com o usuário

Neste documento, adota-se "I\_" para indicar uma interface, "IE\_" para indicar uma interface com mensagem de erro e "IS\_" para identicar uma interface com mensagem de sucesso. Assim, a interface de login do sistema é nomeada como "I\_Login". A interface de erro do login para um username inválido e uma senha inválida é nomeada respectivamente como "IE LoginUsername" e "IE LoginSenhaInválida".

## **PROTOTIPAÇÃO**

Link para acesso ao protótipo no Figma.


### [I\_Login]




### [I\_Produtos]




## [I\_VerProduto]




### [I\_NovoProduto]




### [I EditarProduto]




### [I\_Vendas]




## [I\_NovaVenda1]




### [I\_NovaVenda2]




### [I\_NovaVenda3]




### [I\_VerVenda1]




### [I\_VerVenda2]




### [I\_EditarVenda1]




### [I\_EditarVenda2]




### [I\_EditarVenda3]




## [I\_Categorias]



### [I\_NovaCategoria]



## [I\_VerCategoria]



### Capítulo

## Dicionário de Dados

### **Tabela Product**

Descrição: armazena informações dos produtos.

### **Campos:**

- 1. id (String): código de identificação do produto; Unique / Primary Key;
- 2. anvisa-code (String): código de identificação do produto no estabelecimento farmacêutico; Unique;
- 3. name (String): nome do produto; Not null;
- 4. price (Decimal): valor do produto; Not null;
- 5. how\_to\_use (String): descrição da prescrição e instruções de uso do produto; Not null
- 6. side\_effects (String): descrição das contraindicações e efeitos colaterais do produto; Not null;
- 7. category id (String): categoria a qual o produto pertence; Foreign Key (category.id);
- 8. is\_active (Boolean): mostra se foi ou não excluído do banco; Not null;

### **Tabela Category**

Descrição: armazena informações das categorias.

### **Campos:**

- 1. id (String): código de identificação da categoria; Unique / Primary Key;
- 2. name (String): nome da categoria; Unique;

### **Tabela Client**

**Descrição:** armazena informações dos clientes.

### **Campos:**

- 1. id (String): código de identificação do cliente; Unique / Primary Key;
- 2. name (String): nome do cliente; Not null;
- 3. cpf (String): cpf do cliente; Unique;
- 4. email (String): email do cliente; Unique;

#### Tabela Sale

**Descrição:** armazena informações das vendas.

### **Campos:**

- 1. id (String): código de identificação da venda; Unique / Primary Key;
- 2. datetime (DateTime): data em que foi realizada a venda; Not Null;
- 3. delivery fee (Decimal): taxa de entrega. Not Null;
- 4. total\_price (Decimal): valor final da venda, com eventuais descontos aplicados; Not Null
- 5. client id (String): cliente que solicitou a venda; Foreign Key (client.id);
- 6. salesperson id (String): vendedor que realizou a venda; Foreign Key (salesperson.id)
- 7. payment method id (String): método de pagamento; Foreign Key (paymentMethod.id)
- 8. coupon\_id (String): cupom de desconto; Foreign Key (coupon.id)
- 9. saleProducts (produtos[]): informações dos produtos associados à venda (deve registrar o valor dos produtos no momento atual da compra);

### Tabela Sale\_Product

Descrição: armazena informações dos produtos registrados em uma venda.

### **Campos:**

- 1. id (String): código de identificação de um produto relacionando-e a venda; Unique / Primary Key;
- 2. amount (Int): quantidade desse produto nessa venda; Not Null
- 3. price (Decimal): valor do produto; Not null;
- 4. sale id (String): venda a qual o produto se relaciona; Foreign Key (sale.id);
- 5. product id (String): código de id do produto; Foreign Key (product.id);

### **Tabela Salesperson**

Descrição: armazena informações dos vendedores.

### **Campos:**

- 1. id (String): código de identificação de um vendedor; Unique / Primary Key;
- 2. name (String): nome do vendedor; Not Null
- 3. email (String): email do vendedor; Unique / Not Null
- 4. password hash (String): hash relativo a senha do vendedor; Not Null

### **Tabela Coupon**

Descrição: armazena informações dos cupons de desconto.

### **Campos:**

- 1. id (String): código de identificação do cupom; Unique / Primary Key;
- 2. name (String): nome do cupom, texto referente ao cupom; Unique / Not Null
- 3. discount percentage (Decimal): percentual de desconto que o cupom oferece; Not Null

### Tabela PaymentMethod

Descrição: armazena informações dos métodos de pagamento.

### **Campos:**

- 1. id (String): código de identificação do método; Unique / Primary Key;
- 2. name (String): nome do método de pagamento; Unique / Not Null