


Aluno: Gabriel Steffens

19 - Plataforma de Freelancer para Profissionais

Vídeo do trabalho plataforma freelance.mp4

Prints do projeto:

Execução da aplicação em ambiente de desenvolvimento local utilizando npm run dev para validação inicial das funcionalidades.




```
PS C:\Users\gabri\Documentos\Faculdade\7a Fase\Cloud Computing\Trabalho 2 - Plataforma Freelance para Profissionais> npm run dev

> temp_app@0.1.0 dev
> next dev

▲ Next.js 16.2.6 (Turbopack)
- Local:      http://localhost:3000
- Network:    http://192.168.56.1:3000
- Environments: .env
✓ Ready in 842ms

GET / 200 in 1282ms (next.js: 330ms, application-code: 951ms)
```

Visão geral da interface da 'FreelaCloud' rodando em localhost:3000



Processo de build da imagem Docker utilizando o Dockerfile. O processo inclui a instalação de dependências, geração do Prisma Client e build do Next.js.

```
PS C:\Users\gabri\Documentos\Faculdade\7a Fase\Cloud Computing\Trabalho 2 - Plataforma Freelance para Profissional
s> docker build -t gabrielste/freelacloud-app .
[+] Building 2.0s (14/14) FINISHED ← docker:desktop-linux
=> [internal] load build definition from Dockerfile 0.0s
=> => transferring dockerfile: 401B 0.0s
=> [internal] load metadata for docker.io/library/node:22-alpine 1.3s
=> [auth] library/node:pull token for registry-1.docker.io 0.0s
=> [internal] load .dockerignore 0.0s
=> => transferring context: 259B 0.0s
=> [1/8] FROM docker.io/library/node:22-alpine@sha256:968df39aedcea65eeb078fb336ed7191baf48f972b4479711397 0.0s
=> => resolve docker.io/library/node:22-alpine@sha256:968df39aedcea65eeb078fb336ed7191baf48f972b4479711397 0.0s
=> [internal] load build context 0.0s
=> => transferring context: 1.47kB 0.0s
=> CACHED [2/8] WORKDIR /app 0.0s
=> CACHED [3/8] COPY package*.json ./ 0.0s
=> CACHED [4/8] COPY prisma ./prisma/ 0.0s
=> CACHED [5/8] RUN npm install 0.0s
=> CACHED [6/8] RUN npx prisma generate 0.0s
=> CACHED [7/8] COPY . . 0.0s
=> CACHED [8/8] RUN npm run build 0.0s
=> exporting to image 0.2s
=> => exporting layers 0.0s
=> => exporting manifest sha256:51fba497a496624f69b33866cefe1e0cb6bc6896900b6ed02570b1f35dd8b32a 0.0s
=> => exporting config sha256:5020272578f2c27f46c03fdda32a2f6b2fbd2f9f0fcd096da2e95a233f69c927 0.0s
=> => exporting attestation manifest sha256:d643bd5a698c2f040d2fc6b5b7294bf271060660f9fcbf74bcbaecc9901c77 0.0s
=> => exporting manifest list sha256:3c37dec689879884420071d9f39ebcf30fcd65d55f7cc90e111f14314a910bad 0.0s
=> => naming to docker.io/gabrielste/freelacloud-app:latest 0.0s
=> => unpacking to docker.io/gabrielste/freelacloud-app:latest 0.0s
```

Comando docker images comprovando a existência da imagem personalizada gabrielste/freelacloud-app e da imagem oficial do postgres.

```
PS C:\Users\gabri\Documentos\Faculdade\7a Fase\Cloud Computing\Trabalho 2 - Plataforma Freelance para Profissional
s> docker images
```


IMAGE	ID	DISK USAGE	CONTENT SIZE	EXTRA
gabrielste/freelacloud-app:latest	5a6a474b66c7	2.57GB	578MB	
postgres:16-alpine	16bc17c64a57	396MB	111MB	U

Execução do docker ps demonstrando os dois containers (Aplicação e Banco de Dados) operando simultaneamente em uma rede isolada.


```
gabri@lenovoGab MINGW64 ~/Documentos/Faculdade/7a Fase/Cloud Computing/Trabalho 2 - Plataforma Freelance para Profissionais (master)
$ docker ps
```

CONTAINER ID	IMAGE	COMMAND	CREATED	STATUS	PORTS
f0d3bd65630c	gabrielste/freelacloud-app:latest	"docker-entrypoint.s..."	15 minutes ago	Up 15 minutes	0.0.0.0:3000->3000/tcp, [::]:3000->3000/tcp
51b0c4dc502e	postgres:16-alpine	"docker-entrypoint.s..."	15 minutes ago	Up 15 minutes (healthy)	0.0.0.0:5436->5432/tcp, [::]:5436->5432/tcp


Demonstração da aplicação realizando operações de escrita no banco de dados isolado através da interface web.



Comando docker volume ls identificando o volume pgdata, responsável por manter os dados do PostgreSQL persistentes no host.



Sequência lógica de comandos (down/up) comprovando que, mesmo após a destruição e recriação dos containers, os dados permanecem íntegros no banco.



Comando docker login realizado com sucesso para permitir o envio da imagem para o repositório global.

```
gabri@LenovoGab MINGW64 ~/Documentos/Faculdade/7a Fase/Cloud Computing/Trabalho 2 - Plataforma Freelance para Profissionais (master)
$ docker login
Authenticating with existing credentials... [Username: gabrielste]

Info → To Login with a different account, run 'docker logout' followed by 'docker login'

Login Succeeded
```

Processo de docker push enviando as camadas da aplicação para o registro público do DockerHub.

```
gabri@LenovoGab MINGW64 ~/Documentos/Faculdade/7a Fase/Cloud Computing/Trabalho 2 - Plataforma Freelance para Profissionais (master)
$ docker push gabrielste/freelacloud-app:latest
The push refers to repository [docker.io/gabrielste/freelacloud-app]
6dd5a2a61d6d: Pushed
fdfa1ff76c5e: Pushed
3b682fc0c706: Pushed
2ad77fb7cfd3: Pushed
ea3e27e2de26: Pushed
b6816b6a0419: Pushed
21bbe5561a8b: Pushed
241306d180e8: Pushed
f840abb08069: Pushed
35cf660f63b0: Pushed
6a0ac1617861: Mounted from library/postgres
9b6d37cf347c: Pushed
latest: digest: sha256:5a6a474b66c7eba0962ed903bd4919a12b470e0c2dd6b682c26b1f752c0cd111 size: 856
```

Gerenciamento via interface gráfica Docker Desktop, exibindo o status de saúde (healthy) e o mapeamento de portas dos serviços.





Imagem oficial disponível publicamente no DockerHub, pronta para ser baixada e executada por outros usuários.



Validação da aplicação rodando pelo ambiente Docker e não somente pelo “npm run dev”

```
gabri@LenovoGab MINGW64 ~/Documentos/Faculdade/7a Fase/Cloud Computing/Trabalho 2 - Plataforma Freelance para Profissionais (master)
$ docker compose logs -f app
time="2026-05-16T22:50:14-03:00" level=warning msg="C:\\Users\\gabri\\Documentos\\Faculdade\\7a Fase\\Cloud Computing\\Trabalho 2 - Plataforma Freelance para Profissionais\\docker-compose.yml: the attribute `version` is obsolete, it will be ignored, please remove it to avoid potential confusion"
freela-app | Loaded Prisma config from prisma.config.ts.
freela-app |
freela-app | Prisma schema loaded from prisma/schema.prisma.
freela-app | Datasource "db": PostgreSQL database "freeladb", schema "public" at "db:5432"
freela-app |
freela-app | The database is already in sync with the Prisma schema.
freela-app |
freela-app | > temp_app@0.1.0 start
freela-app | > next start
freela-app |
freela-app | ▲ Next.js 16.2.6
freela-app | - Local:      http://localhost:3000
freela-app | - Network:    http://172.18.0.3:3000
freela-app | ✓ Ready in 296ms

gabri@LenovoGab MINGW64 ~/Documentos/Faculdade/7a Fase/Cloud Computing/Trabalho 2 - Plataforma Freelance para Profissionais (master)
$ npm run dev

> temp_app@0.1.0 dev
> next dev

▲ Port 3000 is in use by process 21832, using available port 3001 instead.
▲ Next.js 16.2.6 (Turbopack)
- Local:      http://localhost:3001
- Network:    http://192.168.56.1:3001
- Environments: .env
✓ Ready in 967ms
```