

Participante: Gabriel Alberto Correa Tolentino

Actividad 2 (Valor 10 puntos)

Identifica y describe las propiedades de los siguientes elementos CSS:

Tema 1-Texto

Propiedad	Valor Inicial	Descripción
color	depends on UA	Color del texto. El valor inicial depende del agente de usuario (UA), generalmente es negro (#000).
font-family	depends on UA	Familia tipográfica del texto. Puede ser predeterminada según el navegador, como Times New Roman.
font-size	medium	Tamaño de la fuente. El valor inicial medium generalmente equivale a 16px en la mayoría de navegadores.
font-weight	normal	Grosor de la fuente. El valor normal generalmente equivale a un valor numérico de 400.
font-style	normal	Estilo de la fuente. Por defecto es normal, es decir, sin cursiva ni oblicua.
font-variant	normal	Controla la variación en el estilo de las fuentes (ej. versalitas). El valor inicial es normal.
font	depends on UA	Una propiedad abreviada que define font-style, font-variant, font-weight, font-size y font-family.
text-align	start	Alineación del texto dentro de su contenedor (ej. left, right, center). El valor start depende del idioma.
line-height	normal	Altura de la línea, calculada en función del tamaño de la fuente.
text-decoration	none	Estilo decorativo aplicado al texto (ej. subrayado, tachado). El valor inicial es none.
text-transform	none	Controla la capitalización del texto (ej. todo mayúsculas, minúsculas). El valor inicial es none.
vertical-align	baseline	Alinea el elemento respecto a la línea base de su contenedor.
text-indent	0	Sangría del texto al inicio de un párrafo. El valor inicial es 0.
letter-spacing	normal	Espaciado entre caracteres. El valor normal significa sin ajuste adicional.
word-spacing	normal	Espaciado entre palabras. El valor normal es sin ajuste adicional.
white-space	normal	Controla cómo se maneja el espacio en blanco (ej. saltos de línea, espacios). El valor inicial es normal.

Tema 2-Enlaces

Característica	Propiedades	Descripción
Tamaño, Color y Decoración	font-size	Ajusta el tamaño del texto del enlace, que puede ser en unidades relativas o absolutas (ej. px, em).
	color	Define el color del enlace. Por defecto, los enlaces no visitados suelen ser azules (#0000EE).
	text-decoration	Controla la decoración del enlace, como subrayado (underline), línea encima (overline), o sin decoración (none).
	font-weight	Ajusta el grosor del texto del enlace, desde normal hasta bold o valores numéricos (100-900).
Decoración Personalizada	border	Permite agregar bordes personalizados alrededor del enlace, como 1px solid #000 para un borde negro.
	background-color	Establece un color de fondo específico detrás del texto del enlace, útil para destacar enlaces.
	text-shadow	Aplica una sombra al texto del enlace, lo que puede crear efectos visuales atractivos (ej. 2px 2px 5px #888).
	transition	Define transiciones suaves cuando cambian las propiedades del enlace, como el color o la decoración al pasar el ratón sobre él (hover).

Tema 3-Imágenes

Característica	Propiedades	Descripción
Anchura y Altura	width, height	Controla el tamaño de la imagen.
Eliminar el Borde	border	Elimina el borde predeterminado con border: none;.

Tema 4-Listas

Propiedad	Valor Inicial	Descripción
list-style-type		
list-style-position		
list-style-image		
list-style		

Tema 5-Tablas

Propiedad	Se Aplica a	Valor Inicial	Descripción
border-collapse			
border-spacing			
empty-cells			
caption-side			

Instrucciones:

- Consultar la Guía CSS del módulo 2 (Propiedades) Capítulo 6 en adelante...
- Analizar detenidamente el material hasta encontrar el contenido deseado.

¡¡Adelante diseñadores, ni un paso atrás!!!

Su tutora virtual: Angel Soriano