



Ćwiczenia 27 – Przekierowanie folderów pulpitu i dokumenty.

1. Zaloguj się na konto administrator na serwerze.
2. Utwórz jednostkę organizacyjną w AD dla domeny zsmeie.abcd, o ile nie istnieje, o nazwie: **3x**, gdzie **x** oznacza literę twojej klasy.
3. Utwórz w jednostce **3x** podjednostkę o nazwie **grx**, gdzie **x** oznacza numer twojej grupy.
4. Utwórz na dysku c: katalog do przechowywania twoich plików z pulpitu o nazwie: pulpity_3x_grX, gdzie x oznacza literę twojej klasy, a X numer twojej grupy.
5. W przystawce zarządzanie komputerem (compmgmt.msc) udostępni folder pulpity_3x_grX jako ukryty, dodając na końcu znak dolara. Pamiętaj o kliknięciu w przycisk Dostosuj (Patrz punkt 8).
6. Udostępni folder dla wszystkich pełna kontrola, oraz na zakładce 'zabezpieczenia' dodaj grupę Wszyscy i dla niej również włącz opcję pełna kontrola.



pulpity\$ Properties



pulpity\$ Properties




7. Utwórz grupę zabezpieczeń na poziomie swojego konta o nazwie: pulpity_3x_grX, gdzie x oznacza literę twojej klasy, a X numer twojej grupy.




8. We właściwościach swojego konta przejdź na zakładkę Członek grupy, następnie przycisk Dodaj i wybierz z listy utworzoną w poprzednim punkcie grupę, poprzez kliknięcie w przyciski zaawansowane i znajdź teraz. W efekcie zostałeś dodany do tej grupy zabezpieczeń.


Kazik Properties




9. Otwórz przystawkę Zarządzanie zasadami grupy i przejdź do jednostki organizacyjnej do której należysz, np. zsmeie.abcd/3k/gr2.





10. Prawym klawiszem myszy wybierz pozycję 'utwórz obiekt zasad grup ...', następnie nadaj mu nazwę, np. przekierowanie folderów. Prawym klawiszem myszy na obiekcie wybierz pozycję edytuj



11. , otworzy się okno 'Edytor zarządzania zasadami grupy', następnie 'konfiguracja użytkownika' → zasady → ustawienia systemu windows → przekierowania folderów → Dokumenty (prawym klawiszem myszy wybrać właściwości) i skonfigurować przekierowanie dla grupy zabezpieczeń i folderu udostępnionego.




12. Ustawienia: Zaawansowane – określaj lokalizację dla różnych grup użytkowników, następnie Dodaj.
13. Otworzy się okno 'Określenie grupy i lokalizacji', członkostwo grupy zabezpieczeń: wybrać swoją grupę, lokalizacja folderu docelowego: utwórz folder dla każdego użytkownika w ścieżce, ścieżka katalogu głównego: np. [\\serverx\pulpity\\$](#) i OK.




14. Na zakładce ustawienia zaznacz 4 pierwsze pozycje.
15. Zamknij okno edytora zasad grup !!!

16. Zaloguj się na swoje konto w AD na stacji roboczej i sprawdź, czy pliki z pulpitu zostaną przeniesione na serwer do katalogu np. c:\pulpity_3k_gr2\nazwa_twojego_konta\Dokumenty.

Na serwerze:



17. Zapisz plik raportu z GPO na pulpicie, pozycja Save Report.



18. Na wypadek, gdyby nie działało przelogowanie

```
C:\Users\Administrator.SERVERX.006>gpupdate /force
Updating policy...
```

19. Wszystkie czynności powtórz dla katalogu dokumenty.
20. Wszystkie czynności powtórz dla katalogu Obrazy(bez patrzenia na kartkę).
21. Wybierz inne foldery do przeciwiczenia.
22. Usuń wszystkie obiekty, konta, grupy, które utworzyłeś/aś.
23. KONIEC.