

Como cadastrar campanha no Revv e marcar leads do WhatsApp (CTWA)

Guia prático: o que configurar na Meta e no Revv, como o match lead → campanha funciona com a Graph API, e como fechar o ROI (gasto + CPL/CPA/ROAS). Sem cadastro manual de ID de anúncio.

Modelo atual: apenas atribuição automática via Graph. O cadastro manual de lista de `ad_id` por campanha foi retirado.

1. Em uma frase


O WhatsApp entrega o `ad_id` (anúncio). O Revy pergunta à Meta “este anúncio é de qual campanha?”, guarda a resposta em cache e casa com a campanha do Revy que tem o mesmo `meta_campaign_id`.

O que cada lado precisa ter

Onde	O que configurar	Para quê
Meta	Anúncio CTWA + conta de anúncios	Gerar clique e o <code>meta_ad_id</code>
Meta	Token <code>ads_read</code> + Ad Account	Ler campanha do anúncio e o gasto
Revy	Token + Ad Account (Marketing API)	Worker Graph e Insights
Revy	Campanha com <code>meta_campaign_id</code>	Vínculo Revy ↔ campanha Meta
Revy	<code>utm_campaign</code> (recomendado)	Organização e caminho catálogo/UTM
Sistema	Worker Graph ligado no processo	Resolve <code>ad_id</code> → <code>campaign_id</code>

Não confundir: `ad_id` = anúncio individual (vem no lead). `campaign_id` / `meta_campaign_id` = campanha no Ads (você cola no Revy). O CTWA **não** manda o `campaign_id` no WhatsApp — por isso a Graph existe.

Fluxo resumido (negócio)



Gastos (CPL/CPA/ROAS) são um módulo **separado** do match de lead: usam Insights da Meta e o mesmo `meta_campaign_id` na campanha.

2. Como cadastrar uma campanha e ela “pegar” leads

Objetivo: criar a campanha no Revy de forma que, quando um lead clicar no CTWA dessa campanha na Meta, o ROI mostre o lead **na campanha certa** — e não em “Sem campanha”.

A. Na Meta (conta e anúncios)

1. Crie a campanha e o anúncio CTWA no Gerenciador (mensagens / WhatsApp).
2. Copie o ID da campanha: Gerenciador → Campanhas → copiar ID (só números). Esse é o `meta_campaign_id` — **não** o ID do anúncio.
3. Token `ads_read`: Business Manager → Usuários do sistema → gerar token com `ads_read` no App com Marketing API. Copie o Ad Account `act_....`
4. Não use o token CAPI (conversions) no lugar do `ads_read` — escopos diferentes.

B. No Revy — conexão da conta (uma vez por loja)

1. Abra Tráfego → Gasto automático (Marketing API).
2. Cole o Ad Account ID e o token `ads_read`.
3. Marque sincronização habilitada e salve (token **cifrado**; nunca mande em WA/e-mail).
4. Opcional: “Sincronizar gastos agora — 7 dias” para validar leitura da Meta.

C. No Revy — cadastro da campanha (cada campanha)

1. Campanhas → Nova campanha.
2. Preencha **nome**, **canal = meta**, **utm_campaign** (obrigatório no form).
3. Obrigatório para CTWA + gasto: “ID da campanha no Meta Ads” = `campaign_id` da Meta.
4. Salve. Não cole lista de IDs de anúncio — o Revy descobre o anúncio via Graph.
5. CTWA no ar: clique → 1ª msg → 2ª msg → lead com `meta_ad_id` → worker → ROI na campanha.


Condição de efetividade: sem `meta_campaign_id` na campanha Revy, a Graph resolve o anúncio mas o casador não fecha → “Sem campanha”. Sem token `ads_read` o cache não enche. Sem `meta_ad_id` no lead (não CTWA) não há match Graph.

Checklist “campanha efetiva”

#	Check	Ok?
1	Campanha Meta + anúncio CTWA no ar	
2	<code>meta_campaign_id</code> no Revy (ID da campanha, não do anúncio)	
3	Token <code>ads_read</code> + Ad Account na loja	
4	Teste: 2 msgs no WA → lead com <code>meta_ad_id</code>	
5	Após o worker (até ~1h): lead sai de “Sem campanha”	
6	(ROI) Gasto sincronizado ou lançado no período	

3. Diagrama técnico — como funciona por baixo

Dois produtos, sem import Python cruzado. Chatbot é dono de lead/conversa; Revy Tráfego é dono de campanha, cache Graph, gasto e ROI.



Passo a passo do match (Graph)

1. Cliente clica no CTWA → WA com referral; Evolution/n8n repassam meta_ad_id (e opcionalmente ctwa_clid).
2. Chatbot: 1ª entrada só grava tracking pendente; **não** cria lead.
3. Chatbot: 2ª entrada com CTWA pendente → cria lead (origem meta_ctwa, copia meta_ad_id). Idempotente depois.
4. Worker no Revy: lista leads, ad_ids pendentes, GET graph/{ad_id}?fields=campaign{id,name} com ads_read.
5. Grava meta_ad_campanha. Proteções: max 5 tentativas, cooldown 24h, teto 20 calls/ciclo, backoff 429/5xx.
6. ROI monta mapa ad→campaign; casa se igual a campanha.meta_campaign_id.
7. Mesmo anúncio reutiliza cache (sem nova call Meta).

Outros caminhos de match (ainda válidos)

Regra	Quando serve
UTM (utm_campaign / content)	Anúncio → catálogo → WhatsApp com UTM
meta_campaign_id já no lead	Raro no CTWA
codigo_ctwa na mensagem	Fallback com código na mensagem pré-preenchida
Cache Graph (ad_id → campaign)	Caminho principal do CTWA

4. Gastos e ROI (módulo separado)

Insights API (nível campanha, spend diário). Independente da resolução ad→campanha, mas **compartilha** token ads_read e meta_campaign_id.



Indicador	Cálculo	Significado
CPL	$\text{Gasto} \div \text{leads atribuídos}$	Custo por lead da campanha
CPA	$\text{Gasto} \div \text{vendas atribuídas}$	Custo por venda
ROAS	$\text{Faturamento} \div \text{gasto}$	Retorno sobre mídia

Regras de gasto

- Mesmo gasto não duplica (chave por campanha + dia).
- Lançamento manual no mesmo dia é preservado.
- Campanhas Meta sem meta_campaign_id no Revy → órfãs na sync.
- Botão: 7 dias; worker diário: janela curta se habilitado no deploy.

Passos no Revy para gastos

1. Tráfego → Gasto automático: Ad Account + token ads_read + sync on.
2. Cada campanha com “ID da campanha no Meta Ads”.
3. Sincronizar 7 dias e comparar com o Gerenciador.
4. Corrigir órfãs e deixar o job rodar.

5. Ordem recomendada e validação

Ordem sugerida

1. Meta: App + Marketing API + usuário sistema com acesso à conta.
2. Meta: token ads_read + copiar act_...
3. Revy: salvar token e Ad Account.
4. Revy: campanhas com meta_campaign_id correto.
5. Sincronizar gastos e validar no Ads Manager.
6. CTWA de teste → 2 mensagens → lead com meta_ad_id.
7. Aguardar worker → lead na campanha no ROI.
8. Opcional: conferir cache e logs sem token inválido.

Resultado esperado: gasto e atribuição de lead usam o mesmo meta_campaign_id e o token ads_read. Não há passo de colar todos os ad_id. Novo anúncio na mesma campanha Meta resolve sozinho.

Critérios de validação

- Lead CTWA na 2ª mensagem, sem duplicar depois.
- Lead com meta_ad_id.
- Campanha Revy com meta_campaign_id.
- Lead sai de “Sem campanha” após resolução.
- Gasto 7 dias confere com o Gerenciador (se sync on).
- CPL/CPA/ROAS com leads, vendas e gasto no período.
- Falha Meta não derruba atendimento WhatsApp.

Problemas comuns

Sintoma	Causa provável	Ação
Sem campanha	Falta meta_campaign_id no Revy	Colar ID da campanha Meta
Sem campanha	Token inválido / sem ads_read	Regenerar token e salvar
Sem campanha	Worker ainda não resolveu	Aguardar ciclo; ver cache/erro
Sem lead	Só 1 mensagem no WA	Esperar 2ª resposta do cliente
Sem meta_ad_id	Não CTWA / referral perdido	Checar Evolution/n8n
Gasto órfão	Campanha Meta sem vínculo	Criar campanha Revy com esse ID
CAPI ok, Graph não	Token CAPI ≠ ads_read	Usar token Marketing API

Fontes: implementação Revy Tráfego / Chatbot; Meta Marketing API e Insights API. Modelo só Graph (sem lista manual de ad_id). Em lab, o match Graph exige deploy com migrations de cache e worker no bundle.