

Atribuição CTWA, Fase 1, Fase 2 e gastos de campanha

Como o sistema está funcionando, o que ainda falta e o que deve ser configurado na Meta e no Revy.

1. Resumo do estado atual

Parte	Estado do código	O que falta
Fase 1 — atribuição manual por <code>ad_id</code>	Implementada e publicada	Cadastrar os IDs dos anúncios nas campanhas.
Fase 2 — atribuição automática	Ainda não implementada	App/token Meta e desenvolvimento no Revy.
Gastos automáticos	Código implementado	Configurar token, conta de anúncios e IDs das campanhas.

Situação observada em produção: existem duas campanhas, mas havia zero IDs de anúncio cadastrados e nenhuma configuração `MetaAdsConfig`. Assim, a Fase 1 está publicada, mas incompleta operacionalmente; a sincronização automática de gastos ainda não consegue rodar.

São três partes relacionadas, mas diferentes: a Fase 1 atribui pelo ID do anúncio cadastrado manualmente; a Fase 2 automatizará a descoberta da campanha; e o módulo de gastos consulta o valor investido diretamente na Meta.

2. Fase 1 — como funciona



1. A pessoa clica em um anúncio Click-to-WhatsApp.
2. O WhatsApp envia a primeira mensagem junto com o `meta_ad_id`, que identifica o anúncio individual.
3. O Chatbot guarda esse tracking temporariamente na conversa.
4. A primeira mensagem não cria o lead.
5. Quando o cliente envia a segunda mensagem, o Chatbot cria o lead automaticamente.
6. O tracking guardado, incluindo o `meta_ad_id`, é transferido para o lead.
7. O Revy compara o ID com os IDs cadastrados na campanha.
8. Se encontrar, atribui lead, venda e resultado à campanha correspondente.
9. A terceira mensagem e as seguintes não criam outro lead.

O que falta para a Fase 1 funcionar completamente

- Abrir cada campanha no Revy.
- Preencher “IDs de anúncio — um por linha”.
- Adicionar todos os anúncios pertencentes àquela campanha.
- Atualizar o cadastro sempre que um novo anúncio for criado.

Não confundir: `ad_id` é o ID do anúncio individual e é usado pela Fase 1. `campaign_id` é o ID da campanha e é usado nos gastos e na futura Fase 2.

3. Fase 2 — funcionamento planejado

A Fase 2 ainda não está rodando. Ela está projetada para eliminar o cadastro manual de novos `ad_id`.



1. O lead chega com um `meta_ad_id`.
2. O Revy identifica que o anúncio ainda não foi resolvido.
3. Consulta a Graph/Marketing API: `ad_id` → `campaign_id` + nome.
4. Guarda o resultado em um cache local.
5. Compara o `campaign_id` retornado com o ID Meta cadastrado na campanha do Revy.
6. Atribui automaticamente o lead à campanha.
7. Próximos leads do mesmo anúncio usam o cache, sem uma nova consulta.
8. Se a Meta falhar, a Fase 1 manual permanece como fallback.

O que precisa ser feito na Meta

1. Abrir Configurações do negócio → Contas → Aplicativos.
2. Adicionar ao portfólio um Meta App existente, preferencialmente o já usado pela integração/CAPI.
3. Habilitar nesse App o produto ou caso de uso da Marketing API.
4. Voltar em Usuários → Usuários do sistema → `revy`.
5. Confirmar o acesso à conta de anúncios `CT01`. A captura indica que esse acesso já existe.
6. Gerar um token selecionando o App e a permissão `ads_read`.
7. Copiar o Ad Account ID, no formato `act_123...`.
8. Validar o token com uma consulta somente de leitura.

Para ativos do próprio negócio, acesso padrão com `ads_read` normalmente atende a leitura. Contas de outros negócios podem exigir Advanced Access. O token deve ser guardado diretamente no Revy e nunca enviado em mensagens.


O que precisa ser implementado no Revy

- Tabela de cache `meta_ad_campanha`.
- Cliente Graph API para consultar o anúncio.
- Resolução automática `ad_id` → `campaign_id`.
- Worker periódico com tentativas, espera após erros e rate limit.
- Uso do cache no cálculo do ROI.
- Flag `REVY_TRAFEGO_AD_RESOLVER_ENABLED`, inicialmente desligada.
- Testes simulados e teste real com um anúncio conhecido.
- Monitoramento de token inválido, permissão negada e anúncio não encontrado.

O token e o Ad Account ID já possuem local de configuração no Revy e são armazenados de forma cifrada. Em cada campanha também será necessário preencher o `meta_campaign_id` correto e manter os IDs manuais durante a implantação.

4. Gastos de campanha — como funcionam

A sincronização de gastos é separada da Fase 2 e seu código já está implementado.



A consulta solicita `campaign_id`, nome da campanha, `spend` e datas. O Revy grava um gasto por campanha e por dia.

Indicador	Cálculo	O que mostra
CPL	Gasto ÷ leads	Custo por interessado atribuído.
CPA	Gasto ÷ vendas	Custo por venda atribuída.
ROAS	Faturamento ÷ gasto	Retorno em receita para cada real investido.

- Uma nova sincronização atualiza valores corrigidos pela Meta.
- O mesmo gasto não é duplicado.
- Um lançamento manual existente no mesmo dia é preservado.
- Campanhas recebidas da Meta sem vínculo no Revy aparecem como órfãs.
- O botão sincroniza os últimos sete dias.
- O worker automático roda a cada 24 horas e revisa os últimos três dias.

O que precisa ser feito na Meta para os gastos

- Adicionar o App ao portfólio e habilitar Marketing API.
- Dar ao usuário de sistema `revy` acesso à conta `CT01`.
- Gerar o token com `ads_read`.
- Copiar o Ad Account ID.
- Confirmar moeda BRL e fuso horário correto na conta.
- Validar que o token consegue consultar Insights.

O mesmo token `ads_read` pode alimentar o gasto automático e a futura resolução da Fase 2. Esse token fica no campo Marketing API; não é o token de CAPI usado para enviar conversões.

O que precisa ser feito no Revy para os gastos

1. Abrir Tráfego → “Gasto automático — Marketing API”.
2. Informar o Ad Account ID da `CT01`.
3. Colar o token `ads_read`.
4. Marcar “Sincronização habilitada” e salvar.

5. Abrir cada campanha e preencher o "ID da campanha no Meta Ads".
6. Clicar em "Sincronizar gastos agora — 7 dias".
7. Comparar os valores por campanha e por dia com o Gerenciador de Anúncios.
8. Corrigir eventuais campanhas órfãs e depois deixar o job diário rodando.

5. Ordem recomendada de execução

1. Adicionar o App ao portfólio empresarial da Meta.
2. Gerar o token `ads_read`.
3. Cadastrar no Revy o Ad Account ID e o token.
4. Cadastrar o `meta_campaign_id` das duas campanhas.
5. Sincronizar e validar os gastos contra o Ads Manager.
6. Cadastrar os `ad_id` manualmente para completar a Fase 1 imediatamente.
7. Implementar a Fase 2 com a flag desligada.
8. Testar a resolução com um anúncio conhecido.
9. Ativar a Fase 2, mantendo a Fase 1 como fallback.

Resultado esperado: os gastos podem funcionar antes da Fase 2. Enquanto a automação é desenvolvida, a atribuição dos leads já funciona pela Fase 1 assim que os IDs dos anúncios forem cadastrados.

Critérios de validação

- Um lead CTWA nasce na segunda mensagem e não duplica nas seguintes.
- O `meta_ad_id` aparece no lead.
- O lead deixa de cair em “Sem campanha”.
- O gasto de sete dias confere com o Gerenciador de Anúncios.
- CPL, CPA e ROAS aparecem quando houver leads, vendas e gasto no mesmo período.
- Falhas da Meta não interrompem o atendimento nem removem a atribuição manual.

Fontes técnicas: implementação e documentação do projeto Revy; documentação oficial da Meta Marketing API e Insights API. Documento preparado para orientar configuração, implantação e validação.