CLASE 01/09/2026 · 1ª HORA · GADSII · UNLAM

Creación de MVP

De la hipótesis a la primera versión que se puede probar con gente real

DENTRO DE	MATERIA	CONEXIÓN
Lean Startup	**GADSII · 3665**	**TP3 → TP5**

DOCENTE

Claudio Figuerola

Por qué construir un PMV

En el TP1 y el TP2 escribieron supuestos y los pusieron a prueba con usuarios reales. El PMV es la misma lógica, un escalón más adelante: probar la hipótesis del producto completo, no sólo la del problema.



HOY TRABAJAMOS EL PRIMER PASO: CREAR

Construir el PMV es sólo el primer tercio del ciclo Build-Measure-Learn. El objetivo no es tener un producto terminado — es tener **lo mínimo necesario para arrancar el ciclo** lo antes posible. Medir y aprender es lo que van a hacer en el TP5.

Producto Mínimo Viable (PMV)

El PMV es la versión de un producto que permite comenzar el proceso de aprendizaje lo antes posible, con el menor esfuerzo.

DEFINICIÓN

El PMV **no es** el producto más pequeño que pueda existir. Es lo **mínimo necesario para testear la hipótesis central**. Su objetivo no es construir algo "casi completo" — es aprender si vale la pena construirlo.

EL MALENTENDIDO MÁS FRECUENTE

El PMV no es baja calidad. Es *la calidad mínima necesaria para aprender*. Construir de más es tan un error como construir de menos. Todo lo que no sirve para testear la hipótesis es despilfarro.

Ejemplo — Groupon

Comenzó como un simple blog de WordPress con PDFs de cupones enviados por email. Con eso validó que la gente compraba ofertas grupales online. Hoy es una de las empresas de mayor crecimiento en la historia.

Ejemplo — Dropbox

Antes de escribir una línea de código, Drew Houston hizo un video de 3 minutos mostrando cómo *funcionaría* el producto. Las inscripciones a la lista de espera pasaron de 5.000 a 75.000 de un día para el otro. PMV sin producto.

Los obstáculos para lanzar el PMV

Entender el PMV en teoría es fácil. Lanzarlo es difícil. Hay obstáculos psicológicos que llevan a los equipos a postergar el primer lanzamiento indefinidamente — y este cuatrimestre no da tiempo para postergar.

⚠ Miedo a los competidores

"Si lanzo algo incompleto, alguien va a copiar mi idea." En la práctica, la mayoría de los proyectos fracasan no por ser copiados, sino por construir algo que nadie quería. El secreto no escala — la ejecución sí.

⚠ Miedo a "mala calidad"

"No puedo mostrar algo con baja calidad." El PMV no es baja calidad; es *calidad mínima para aprender*. Se pierde más por construir el producto equivocado que por mostrar algo imperfecto a tiempo.

⚠ La trampa de "una feature más"

"Sólo falta agregar X para que esté listo." Este ciclo puede durar semanas — y en este cuatrimestre, se come directamente el tiempo que necesitan para probarlo con usuarios reales antes del 28/09.

LA REGLA DE RIES

Si no sentís un poco de vergüenza por tu primera versión, la lanzaste demasiado tarde. **El objetivo del PMV no es impresionar — es aprender.**

Descomponer la gran visión

El producto que definieron en el TP1 es la gran visión. El PMV del TP5 es el primer experimento pequeño para acercarse a ella — no hay que esperar a tener "todo listo".

LA REGLA DE ORO DEL PMV

Eliminar cualquier elemento, proceso o feature que no contribuya directamente al aprendizaje que están buscando. Todo lo que no sirve para validar la hipótesis central es despilfarro — aunque parezca necesario o "lindo de tener".

1. **Identificar la hipótesis central**
   El supuesto crítico que ya marcaron en el TP1: si resulta falso, el producto no tiene razón de ser.

2. **Diseñar el experimento mínimo**
   El menor esfuerzo posible para poner a prueba esa hipótesis. Es exactamente lo que definen como scope en el TP3.

3. **Establecer métricas de aprendizaje**
   Definir *antes* de lanzar qué resultado confirmaría o refutaría la hipótesis — el punto 1 del TP5.

4. **Iterar con lo aprendido**
   Cada iteración alimenta la siguiente hipótesis. La gran visión no desaparece — se va acercando a la realidad ciclo a ciclo.

Tipos de PMV en la práctica

No todos los PMV son iguales. La elección depende de la hipótesis que se quiere probar — y de lo que en el TP3 se decida construir versus simular.

🎬 PMV de video (smoke test)

Mostrar cómo *funcionaría* el producto antes de construirlo. Mide si hay demanda real. Dropbox es el caso paradigmático.

🧑‍💼 PMV de conserje (Concierge)

El trabajo es manual **y el usuario lo sabe**. No hay ilusión de tecnología — es un servicio personalizado y transparente.

> **Ej.** Food on the Table: el fundador iba personalmente a la casa del cliente, aprendía sus preferencias y elegía las recetas. El cliente sabía que era una persona, no una app.

🧙 PMV Mago de Oz

El trabajo es manual **pero el usuario cree que es tecnología**. La ilusión es parte del diseño.

> **Ej.** Un "chatbot de recomendaciones" que en realidad tiene personas respondiendo manualmente. Es exactamente el patrón que van a usar en el TP3 para simular integraciones por detrás.

🧪 PMV de una sola feature

Lanzar sólo la funcionalidad core que testea la hipótesis. Nada de "completar el producto primero". Primero se aprende, después se construye el resto.

Conexión con el TP3

Todo lo de hoy es la teoría que sostiene una decisión muy concreta que tienen que tomar esta semana: qué entra y qué no entra en el scope del MVP.

De la teoría al TP3 (entrega 08/09)

HIPÓTESIS CENTRAL

El supuesto crítico del TP1 — lo único que el PMV tiene que poder poner a prueba

REGLA DE ORO DEL PMV

TP3 — definir qué se construye de verdad y qué se simula, sin agregar nada de más

TIPO DE PMV ELEGIDO

Determina qué partes del wireframe del TP3 son reales y cuáles son "Mago de Oz"

CONSTRUCCIÓN REAL

TP5 — con lo que el TP3 definió, ahí se construye y se prueba con usuarios reales

EL ERROR MÁS COMÚN A EVITAR EN EL TP3

Meter una feature de más "porque suma" es exactamente lo que esta clase pide no hacer. Si no sirve para poner a prueba la hipótesis central, es despilfarro — aunque parezca fácil de agregar.

Para llevarse de hoy

🎯

Mínimo, no incompleto

El PMV se mide contra la hipótesis que tiene que probar, no contra "qué tan terminado se ve".

✂️

Recortar es la decisión difícil

Sacar una feature da más miedo que agregarla. Por eso hay una regla explícita: si no valida la hipótesis, sobra.

🎭

Simular también es válido

Conserje y Mago de Oz no son trampa — son técnicas legítimas, y son la base del TP3.

AHORA, A TRABAJAR

Con esto y la segunda hora de DCU, el TP3 pide justamente eso: definir el scope mínimo del MVP y diseñarlo — con la hipótesis del TP1/TP2 como única vara de medir qué entra.