Gestión Aplicada al Desarrollo de Software

TP4 — Informe de evaluación heurística: UNLaMigo

Grupo que evalúa	TicTac — Agustín Zabalgoitia, Florencia Berenice Licarzi, Lucas Nicolás Romero, Lucila Quiroga Piegari, Neri Martin Palacios
Equipo evaluado	Arcade
Producto estudiado	UNLaMigo
Material evaluado	Tag `tp4-entrega` de github.com/gadsii-unlam/gadsii-arcade: brief v3 y wireframe de baja fidelidad del MVP (Alternativa C — Satisfacción, flujo del Conductor)
Fecha de la evaluación	22/09/2026
Repositorio del grupo que evalúa	github.com/gadsii-unlam/gadsii-TicTac

Perfil contra el que se evaluó

> **Usuario:** estudiante de la UNLaM (de 2.º año en adelante) que viaja a cursar de noche en auto propio y dispone de asientos libres, pero siente desconfianza o miedo de llevar a personas desconocidas.
>
> **Contexto de uso:** celular con datos móviles, en momentos puntuales antes de salir de su casa (por ejemplo, a la tarde mientras merienda o el mismo día del viaje).
>
> **Atributos priorizados:** facilidad de aprendizaje (evitar fricciones o confusión en alguien que ya tiene dudas de llevar gente), eficiencia (resolver la publicación en pocos pasos antes de salir) y satisfacción (que el conductor se sienta cómodo y seguro durante la experiencia).
>
> **Hipótesis del MVP:** si mostrar datos clave del pasajero (carrera y antigüedad en la facultad) alcanza para transmitir la tranquilidad necesaria y lograr que el conductor se anime a compartir su viaje con un desconocido.

Las pantallas se citan con la numeración del wireframe: 1 Login, 2 Home, 3 Cargar trayecto, 4 Confirmación, 5 Solicitud entrante, 6 Confirmación de aceptación, 7 Mi viaje, 8 En viaje / Llegada, 9 Cierre.

1. Problemas encontrados

La tabla integra los hallazgos del equipo con los de una evaluación hecha con IA sobre el mismo material, solo en los casos en que los validamos contra el brief y el wireframe. La columna *Origen* indica de dónde surge cada uno. Están ordenados por severidad.

Severidad: 1 Cosmético · 2 Menor · 3 Mayor · 4 Catastrófico.

#	Heurística	Problema	Severidad	Mejora sugerida	Origen
1	H3 — Libertad y control del usuario	Un trayecto publicado no puede darse de baja. "Mi viaje" (pantalla 7) no ofrece ninguna acción para cancelarlo.	**4 · Catastrófico** Se busca aumentar la confianza y la seguridad del conductor, pero no poder dar de baja el trayecto genera el resultado opuesto, e incluso perjudica a los pasajeros ya aceptados que lo esperan.	Agregar en "Mi viaje", antes de "Iniciar viaje", un botón "Dar de baja" con confirmación, ya que afecta a pasajeros confirmados. El reembolso o la garantía siguen fuera del MVP, como define el brief.	Equipo e IA

#	Heurística	Problema	Severidad	Mejora sugerida	Origen
2	H3 — Libertad y control del usuario	No hay acceso rápido al trayecto publicado. "Mi viaje" muestra el trayecto activo, pero solo se llega desde la pantalla 6, después de aceptar una solicitud; desde la Home no hay acceso visible.	**4 · Catastrófico** Entre publicar y recibir la primera solicitud, el conductor no ve lo que publicó. Si cierra la aplicación y vuelve a entrar, no tiene cómo llegar a esa pantalla.	Agregar en la Home una vista rápida del trayecto activo (por ejemplo, hora, cupos ocupados y "Esperando pasajeros") que lleve a "Mi viaje".	Equipo
3	H3 — Libertad y control del usuario	Las pantallas 3 (Cargar trayecto) y 7 (Mi viaje) no tienen opción de cancelar la acción ni de volver atrás.	**3 · Mayor** Un usuario con dudas que entra a "Cargar trayecto" para ver de qué se trata solo puede salir publicando, y como no puede dar de baja el trayecto (#1), el error no tiene vuelta atrás.	En "Cargar trayecto", un botón "Cancelar" que descarte sin publicar. En "Mi viaje", un "Volver" al inicio, separado de la acción de dar de baja (#1).	Equipo e IA
4	H4 — Prevención de errores	"Rechazar" una solicitud (pantalla 5) se ejecuta al instante, sin confirmación y sin forma de revertirlo.	**3 · Mayor** Aceptar o rechazar es el evento central que mide la hipótesis (brief, paso B.8). Un toque accidental en el celular descarta a un pasajero real sin vuelta atrás, lo contrario de que el conductor se sienta cómodo y seguro.	Una confirmación liviana ("¿Rechazar a Dasha?") o un "Deshacer" durante unos segundos después de rechazar.	IA
5	H9 — Reconocimiento, diagnóstico y recuperación ante errores	La pantalla 8 solo contempla que la detección de llegada funcione. Si la lectura de geolocalización falla o tarda, "Finalizar viaje" queda bloqueado sin ninguna salida.	**3 · Mayor** La detección de llegada se agregó para dar garantías de que el viaje se concreta. Una falla sin recuperación deja al conductor trabado al final del recorrido, que es justo la frustración que esa función buscaba evitar.	Después de un tiempo de espera, ofrecer "No detectamos tu llegada — reintentar" o una confirmación manual.	IA
6	H10 — Ayuda y documentación	El sello "✓ Alumno validado UNLaM" (pantalla 5) y el badge "3 alumnos validados cerca tuyo" (pantalla 2) no explican qué certifica esa validación.	**3 · Mayor** El brief reconoce que la validación de alumno regular por sí sola no alcanza para generar confianza. A un conductor que desconfía, un sello que no sabe interpretar puede darle una falsa sensación de seguridad o, al revés, más escepticismo.	Un enlace "¿Qué significa esto?" junto al sello, con una explicación breve de qué se verificó.	IA

#	Heurística	Problema	Severidad	Mejora sugerida	Origen
7	H7 — Flexibilidad y eficiencia de uso	"Cargar trayecto" no ofrece un atajo para el conductor que repite el mismo viaje: cada vez hay que definir de nuevo hora y cupos.	**3 · Mayor** Va contra el atributo de eficiencia ("resolver la publicación en pocos pasos antes de salir"), sobre todo para quien tiene horario y recorrido fijos, como U3 en el brief.	"Repetir mi último trayecto", o hora y cupos precargados con los valores de la última publicación.	IA
8	H1 — Visibilidad del estado del sistema	La confirmación de la pantalla 4 dice "¡Listo! Ya estás ayudando a otro estudiante a llegar." y no confirma de forma explícita que el trayecto quedó publicado.	**2 · Menor** Si el mensaje no confirma claramente que el trayecto quedó publicado, genera una duda más en alguien que "ya tiene dudas". Es menor porque la pantalla 4 ya comunica parte del estado ("Te avisamos apenas alguien quiera sumarse a tu viaje").	Un mensaje que confirme la publicación sin perder el tono de la Alternativa C, por ejemplo: "Trayecto publicado con éxito. Ya estás ayudando a otro estudiante a llegar." (el brief, paso B.6, define "Trayecto publicado con éxito").	Equipo
9	H7 — Flexibilidad y eficiencia de uso	El recorrido se traza automáticamente desde el domicilio (brief, paso B.4). Si el conductor sale desde otra ubicación, la única forma de cambiar el origen es arrastrar el trazado en el mapa: no hay campo para escribir la dirección.	**2 · Menor** El trazado automático resuelve el caso común de forma eficiente. Solo cuesta más cuando el conductor sale de otro lugar, y tiene que ajustar el mapa en el celular en un momento corto antes de salir.	Permitir escribir la dirección de origen cuando no se sale del domicilio, y recordar las ubicaciones ya usadas para los próximos trayectos.	Equipo
10	H1 — Visibilidad del estado del sistema	Al volver a entrar a la app, ni la Home ni "Mi viaje" indican si hay solicitudes pendientes de respuesta.	**2 · Menor** En el wireframe la solicitud llega como notificación inmediata, pero el conductor usa la app en momentos puntuales, no la está mirando todo el tiempo. Si se pierde la notificación, no tiene cómo enterarse al reingresar.	Un contador de solicitudes pendientes visible en la Home y en "Mi viaje".	IA
11	H9 — Reconocimiento, diagnóstico y recuperación ante errores	El Login (pantalla 1) no muestra ningún mensaje ante usuario o contraseña incorrectos: el wireframe pasa directo a la Home.	**2 · Menor** Es el primer contacto con la app de un usuario que ya llega con dudas. Un error sin explicación lo deja sin saber si el problema es suyo o de la aplicación.	Un mensaje de error claro y específico ante credenciales incorrectas.	IA (parcial, ver falsos positivos)

#	Heurística	Problema	Severidad	Mejora sugerida	Origen
12	H6 — Reconocimiento en vez de recordar	"Mi viaje" (pantalla 7) muestra la ruta solo como texto ("Castelar Norte → UNLaM"), sin el mapa que sí aparece en "Cargar trayecto".	**1 · Cosmético** Es razonable omitir el mapa en un wireframe de baja fidelidad; se señala como mejora menor.	Mantener una miniatura del trazado también en "Mi viaje".	IA
13	H8 — Diseño estético y minimalista	Los emojis se usan de forma inconsistente: aparecen en las pantallas 7 (🚗) y 8 (📍), pero no en la confirmación, el refuerzo ni el cierre.	**1 · Cosmético** No afecta la comprensión del flujo y es coherente con el tono cercano de la Alternativa C; se señala solo por la falta de un criterio único.	Definir un criterio: usar emojis en todos los mensajes de refuerzo o en ninguno.	IA

2. Cumplimiento de los atributos priorizados

En términos generales, el wireframe de UNLaMigo está alineado con su brief y con la hipótesis que busca testear: la pantalla de solicitud muestra la carrera y la antigüedad del pasajero junto al sello de alumno validado, que es justamente la información que el conductor necesita para decidir. El flujo resuelve bien el camino principal; las dificultades aparecen cuando el conductor quiere salir de ese camino o algo no sale como se esperaba.

Facilidad de aprendizaje — cumplimiento parcial

El camino principal usa patrones conocidos, tiene una acción principal por pantalla y la Home ofrece solo dos opciones. Las fallas aparecen fuera de ese camino: no se puede volver atrás desde "Cargar trayecto" ni desde "Mi viaje" (#3), y desde la Home no se encuentra "Mi viaje" (#2). Para un usuario que "ya tiene dudas" y que, según el brief (atributo 1), nunca usó una aplicación de este tipo y la abre con poca frecuencia, no poder volver atrás genera justo la confusión que este atributo buscaba evitar. El sello de validación sin explicación (#6) suma un término que el usuario tiene que interpretar solo.

Eficiencia — cumplimiento parcial

El caso más común está resuelto: el recorrido del domicilio a la facultad se sugiere automáticamente y para publicar alcanza con definir hora y cupos. Cuesta más cuando el conductor sale desde otra ubicación (#9), cuando repite el mismo viaje y tiene que cargarlo de nuevo (#7), y cuando quiere confirmar lo publicado o ver solicitudes pendientes en el momento corto antes de salir (#2, #10).

Satisfacción — el atributo mejor trabajado

UNLaMigo usa un lenguaje cercano, le muestra al conductor una vista previa de su propio perfil tal como lo verá un pasajero y suma mensajes de refuerzo a lo largo del viaje (al publicar, al aceptar, antes de iniciar y en el cierre), que acompañan la sensación de seguridad. Sin embargo, no poder cancelar un trayecto cuando el conductor tiene un imprevisto o deja de sentirse cómodo (#1) va directamente en contra de este atributo, igual que un "Rechazar" que no admite error sobre la decisión más sensible del flujo (#4). El resto de las observaciones son menores.

Recomendaciones antes de la prueba con usuarios (TP5)

1. Agregar "Dar de baja" en "Mi viaje" (#1).
2. Agregar "Cancelar" en "Cargar trayecto" y "Volver" en "Mi viaje" (#3).
3. Dar acceso a "Mi viaje" desde la Home (#2).
4. Confirmar o permitir deshacer el "Rechazar" (#4).

Son cambios chicos, no tocan nada de lo que el brief excluyó del MVP y mejoran los tres atributos a la vez.

3. Falsos positivos descartados

Revisando los hallazgos de la evaluación con IA contra el brief v3, descartamos cuatro que no son fallas de diseño: decisiones que ya estaban justificadas en el alcance del MVP o en el foco del flujo, o lecturas erróneas del propio brief.

Hallazgo descartado	Por qué es falso positivo	Dato del brief
El Login no contempla el estado "pendiente de validación".	Mezcla las etapas. Ese estado pertenece al Flujo A (registro inicial), y el wireframe evaluado corresponde al Flujo B (uso recurrente), donde el conductor entra con la cuenta ya validada. La parte del error por credenciales incorrectas sí la tomamos como válida (#11).	Flujo A, paso 5: "El sistema confirma "Cuenta validada" y habilita el acceso a la aplicación." Flujo B, paso 1: "El conductor inicia sesión con su usuario y contraseña." La pantalla 1 del wireframe lo aclara: "se asume que la validación de alumno regular ya ocurrió una vez".
El botón "Rechazar" usa el mismo estilo visual que los botones neutros de navegación.	Exige jerarquía visual y un color de alerta para una acción destructiva sobre un boceto en escala de grises, donde el color y el estilo de los botones todavía no se definen. La falta de confirmación al rechazar sí la tomamos como válida (#4).	No figura en el brief. Wireframe, pie de página: "Wireframe de baja fidelidad, sin diseño visual final." Todos los colores del wireframe son grises.
El ícono de menú hamburguesa no tiene etiqueta de texto.	Es un ícono estándar, reconocido incluso por usuarios sin experiencia con este tipo de apps. El brief lo incluye como componente definido de la Home, y el flujo evaluado no pasa por él. Esto no quiere decir que el contenido del menú sea irrelevante (ver #2).	Flujo B, paso 3: "El sistema muestra la pantalla principal: mensaje de bienvenida, menú hamburguesa, la sección "Cargar trayecto" (visible por rol Conductor) y "Buscar viaje"." Ninguno de los pasos B.1 a B.12 pasa por el menú.
Al tocar "Publicar" no hay indicador de que se está trazando la ruta.	Ubica mal el paso: justifica el indicador con que, al publicar, la app "está trazando la ruta vía la API de mapas (paso B.4)", pero según el brief el trazado ocurre al abrir "Cargar trayecto", antes de publicar. Al tocar "Publicar" no hay trazado que esperar.	Flujo B, paso 4: "El conductor toca "Cargar trayecto". El sistema traza automáticamente, vía la API de mapas, un recorrido sugerido entre su casa y la facultad." Paso 6: "El conductor confirma. El sistema responde "Trayecto publicado con éxito. Esperando pasajeros.""