

Followare

<https://github.com/gadsii-unlam/gadsii-followare>

Parte 1 — Qué construir

Scope del MVP

Incluido en el MVP	Para que parte de la hipótesis sirve
Notificaciones (Miel + Intraconsulta)	Para obtener notificaciones sobre novedades relevantes, materiales, mensajes y fichas
Materias en curso + Contenidos	Para facilitar el acceso a la información de las materias
Correlatividades	Para centralizar el acceso a la información académica

Excluido del MVP	Por qué se excluye
Cálculo de promedio	Teniendo en cuenta los resultados de las encuestas, no vemos que sea una funcionalidad importante para los estudiantes
Docentes – Funcionalidad Completa	Son usuarios secundarios que no son necesarios para el MVP ya que solo aparecen desde un rol de apoyo
Tramites generales (ej: solicitud de constancia de examen)	Se excluyen porque corresponden a información administrativa y no son necesarias para probar la hipótesis de valor del MVP, centrada en la información académica de las materias en curso y sus novedades.
Oferta de materias	No es necesaria para probar la hipótesis de valor del MVP, que se centra principalmente en facilitar el acceso a la información de las materias en curso y recibir oportunamente sus novedades.

Qué se construye y qué se simula

Elemento	Se construye	Se simula /se resuelve a mano	Por qué
Notificaciones	Si	Se simula: La generación y llegada de las notificaciones	Permite probar si el usuario encuentra útil recibir novedades sin necesidad de implementar todavía la

			integración real con MIEL e Intraconsulta.
Materias en curso	Si	Se resuelve a mano: Carga inicial de las materias	Se cargará previamente un conjunto de materias para que el usuario pueda probar el flujo del MVP
Contenidos	Si	Se resuelve a mano: Carga de contenidos	Para así el alumno al entrar una materia vea contenido y pueda descargarlo
Correlatividades	Si	Se resuelve a mano: Datos provenientes de Intraconsulta	Permite simular la integración con Intraconsulta sin desarrollar la integración real durante el MVP.

Flujo principal del MVP

El flujo principal se centra en la recepción y consulta de una notificación, ya que este flujo permite probar directamente si Followare facilita el acceso oportuno a información relevante de las materias:

- El usuario recibe una notificación (puede ser por un mensaje de algún profesor, carga de material, carga de fecha relevante o alguna otra novedad)
- El usuario accede a la aplicación
- El usuario visualiza el contenido de la notificación
- El usuario cierra la notificación y visualiza las materias en curso

Tomando los demás elementos del MVP vemos otros flujos menos importantes, pero creemos que aporta valor al usuario

Atributos de usabilidad

- Satisfacción: se prioriza porque los tres usuarios manifestaron haber recibido tarde información importante de MIEL y expresaron interés en recibir notificaciones sobre mensajes, materiales, cambios y otras novedades. Una experiencia que permita enterarse de estas novedades puede reducir la frustración asociada a perder información importante.
- Eficiencia: se prioriza porque los usuarios consultan MIEL varias veces durante el día para revisar mensajes, materiales y fechas. Además, deben ingresar a diferentes sistemas para consultar información académica, por lo que reducir la cantidad de pasos y accesos necesarios resulta especialmente relevante.

Parte 2 — Cómo se ve

Documento correspondiente a los puntos 6 y 7 del TP3. Las tres alternativas resuelven el **mismo flujo principal** definido en el brief v3 (§13): el usuario recibe una notificación,

entra a la aplicación, ve el contenido de esa novedad y termina en sus materias en curso. Lo que cambia entre las tres no es el contenido sino la **estructura**: cuántas pantallas hay, qué información entra en cada una y cuánto acompañamiento recibe el usuario.

Alcance de las tres: Notificaciones (MIEL + Intraconsulta), Materias en curso + Contenidos y Correlatividades. Nada fuera del scope del MVP.


Tres alternativas de diseño

Alternativa A — "Paso a paso guiado"

Atributo que privilegia: Facilidad de aprendizaje.

Idea estructural: navegación jerárquica profunda, un solo objetivo por pantalla y textos que explican qué es cada cosa. Más pasos, pero cada paso es evidente. La notificación siempre deja al usuario en el Home, nunca en el medio de la aplicación.

Esquema de pantallas



Decisiones características: onboarding de 3 pantallas la primera vez; breadcrumb visible; una sola acción principal por pantalla; el Home es siempre el punto de retorno.

Alternativa B — "Bandeja única densa"

Atributo que privilegia: Eficiencia.

Idea estructural: el Home **es** la bandeja de novedades. La notificación abre directamente el contenido (deep link), sin pasar por el menú. El detalle no es una pantalla nueva sino un panel que se despliega sobre la misma lista, así el usuario no pierde el contexto ni tiene que volver. Máximo dos niveles de profundidad y acciones inline (descargar, marcar leída) sin abrir nada. Barra inferior fija de tres secciones.

Esquema de pantallas

[1] Notificación push ---- deep link ----> [2] HOME con el panel ya abierto

Algebra I - Nuevo material "Guía Unidad 2" [Descargar] [Ver]	<- acciones desde la propia notificación
--	--

[2] HOME = BANDEJA DE NOVEDADES (pantalla principal)

Followare (Todas)(Mensajes)(Material)(Fechas)(Intraconsulta)	[Buscar] [cfg]	<- filtros rápidos
ÁLGEBRA I - Com. 3 * Nuevo material - "Guía Unidad 2" hoy 14:20 [Descargar] [Abrir]	(2)	<- acción sin salir
* Mensaje del profesor - "Cambio de aula" hoy 09:10		
QUÍMICA - Com. 1 * Fecha de parcial cargada - 22/09 ayer	(1)	
INTRACONSULTA * Inscripción a finales: abre 15/09 ayer	(1)	
[Novedades] [Materias] [Plan]		<- barra fija

|
v (tap en una novedad: se expande en el lugar)
[3] PANEL DE DETALLE (sobre la misma lista, no reemplaza la pantalla)

ALGEBRA I - Com. 3 - Nuevo material "Guía de ejercicios Unidad 2" - hoy 14:20 guia-unidad-2.pdf (1,2 MB) [Descargar] Ir a la materia >	[X]
---	-----

[4] MATERIAS EN CURSO (2da sección)

[Novedades]	[Materias]	[Plan]
Álgebra I	Com.3	(2)
Unidad 1	- 2 archivos	
Unidad 2	- 1 archivo	
Química	Com.1	(1)
Análisis M.	Com.2	()

[5] PLAN / CORRELATIVIDADES (3ra sección)

[Novedades]	[Materias]	[Plan]
Buscar materia...		
(v)	Análisis Mat. I	aprobada
(o)	Álgebra I	cursando
()	Física I	habilitada
(x)	Análisis Mat. II	falta Álg.


Decisiones características: la novedad se resuelve desde la notificación o desde la lista, sin navegar; una sola pantalla concentra toda la información del día; el plan de estudios se consulta con estados en vez de leer un PDF descargado.

Alternativa C — "Estado del día, con control y secciones separadas"

Atributo que privilegia: Satisfacción (sensación de control y de estar al día).

Idea estructural: el Home no es una lista sino un **estado**: le dice al usuario si está al día o qué le falta ver. Separa explícitamente lo académico (materias y contenidos) de lo institucional/administrativo (Intraconsulta), en dos secciones distintas. Todo es reversible y confirmado: leído/no leído, "marcar como no leída", preferencias de qué se notifica.

Esquema de pantallas



Decisiones características: estado explícito "al día / sin ver"; separación académico vs. institucional en el primer nivel; confirmación antes de descargar y "deshacer" después; el usuario decide qué se le notifica.

Elegir y fundamentar

Alternativa	Atributo que privilegia	Qué gana	Qué resigna	Hallazgo del TP2 que la sustenta o la descarta
-------------	-------------------------	----------	-------------	--

A — Paso a paso guiado	Facilidad de aprendizaje	Cada pantalla tiene un solo objetivo y está explicada; nadie se pierde en el primer uso; acompaña a los dos usuarios de 1er año	Requiere 4 o 5 toques entre la notificación y el material; quien entra 3 o 5 veces por día repite todo el recorrido cada vez; muy poca información por pantalla	La descarta: los tres usuarios se declararon de perfil <i>"Avanzada: tengo facilidad para aprender y utilizar nuevas herramientas tecnológicas"</i> , con lo cual aprender la app no es la barrera. Además el uso es de alta frecuencia: <i>"Entre 1 y 5 veces, para verificar novedades o consultar material bibliográfico"</i> (Contador Público), <i>"2 o 3 veces en el día"</i> (Trabajo Social), <i>"unas 3 veces, para verificar mensajes"</i> (Kinesiología)
B — Bandeja única densa	Eficiencia	La novedad se resuelve desde la notificación o en un toque; una sola pantalla muestra qué pasó en todas las materias; el plan de estudios se lee con estados en vez de abrir un PDF	Pantalla cargada, con jerarquía menos obvia en el primer uso; mezcla en una misma lista lo académico y lo de Intraconsulta (separado sólo por filtro); pocas confirmaciones, más riesgo de pasar algo por alto al barrer rápido	La sustenta: el motivo de ingreso es verificar y bajar, no explorar — <i>"Ver si hay nuevos mensajes o avisos., Descargar materiales., Consultar fechas o información de las materias."</i> (Contador Público) y <i>"unas 3 veces, para verificar mensajes y porq si"</i> (Kinesiología). Hay además fricción explícita de acceso: <i>"así ni tengo q abrir dos veces con mi contraseña"</i> (Kinesiología). Sobre correlatividades: <i>"Consulta el plan de estudios descargado previamente"</i> (Contador Público)
C — Estado del día con secciones	Satisfacción (control y tranquilidad)	Responde de frente al miedo a enterarse tarde: dice explícitamente si está al día; separa lo académico de lo institucional; acciones reversibles y notificaciones configurables	Agrega un nivel de navegación antes de llegar al contenido y confirma acciones de bajo riesgo (descargar un PDF), lo que penaliza al usuario recurrente; las preferencias exigen una configuración inicial	La sustenta parcialmente: los tres respondieron <i>"Sí, alguna vez"</i> haberse enterado tarde de un aviso, y el usuario de Trabajo Social pide separar: <i>"Creo que no. Ya que es mejor separar la parte administrativa, de la académica."</i> La limita: es 1 de 3 usuarios; los otros dos piden lo contrario — <i>"podría ser útil tanto tener las plataformas unificadas en una sola"</i> (Contador Público) y <i>"estaría bueno entrar de una a miel y q aparezca una opción de pasarse a intraconsulta"</i> (Kinesiología)

Alternativa elegida: B — Bandeja única densa (eficiencia)

Elegimos la alternativa B porque el uso que describieron los tres usuarios es de alta frecuencia y corta duración: entran a MIEL entre una y cinco veces por día, casi siempre para lo mismo —ver si hay algo nuevo, bajar un material y mirar una fecha— y ninguno describe una tarea de exploración. En un uso así, el costo de cada paso se multiplica por decenas de entradas durante el cuatrimestre, y por eso el atributo que más valor aporta es la eficiencia: que la notificación lleve directo al contenido y que una sola pantalla responda "qué pasó en mis materias". La facilidad de aprendizaje, que sería la razón para elegir A, no aparece como problema en el relevamiento: los tres usuarios se declararon de perfil tecnológico avanzado, así que optimizar para el primer uso sería optimizar un problema que este usuario no tiene. La elección también es coherente con los dos atributos priorizados en el brief v3, porque en este contexto la satisfacción está ligada a dejar de perder tiempo entrando a dos plataformas sólo para chequear si hay novedades.

Qué costo tiene esta elección. Resignamos tres cosas concretas. Primero, el acompañamiento de la alternativa A: la bandeja densa es más difícil de interpretar en el primer uso, y los usuarios de 1er año (Trabajo Social y Kinesiología) van a tener que descubrir la estructura sin guía. Segundo, la separación fuerte entre lo académico y lo administrativo que pidió explícitamente el usuario de Trabajo Social: en B esa separación existe como filtro y como la sección "Plan", no como dos espacios distintos; es una necesidad relevada que atendemos de forma parcial y a conciencia. Tercero, las confirmaciones y la reversibilidad de la alternativa C: al barrer una lista densa es más fácil pasar por alto una novedad, que es justamente el problema que el MVP quiere resolver. Para acotar ese último riesgo tomamos un único elemento de C —el estado leído/no leído y el agrupamiento por materia dentro de la bandeja—, aceptando que agrega densidad a la pantalla. Si al probar el MVP los usuarios de 1er año se pierden en el Home, la alternativa A queda documentada como plan de contingencia.

Fundamentación de las decisiones

10.1 Anclaje

Las principales decisiones tomadas en el diseño del wireframe se basaron en los resultados obtenidos durante el relevamiento realizado en el TP2.

Decisión 1 — Bandeja de novedades como elemento central del flujo

Se decidió priorizar las notificaciones dentro del flujo principal porque los usuarios manifestaron que utilizan MIEL con frecuencia para consultar novedades e información de sus materias. Por ejemplo, ante la pregunta sobre la frecuencia de uso, uno de los usuarios respondió "2 o 3 veces en el día", mientras que otro indicó "Entre 1 y 5 veces, para verificar novedades o consultar material bibliográfico." Además, al consultar para

qué utilizaban MIEL, se mencionaron actividades como “*Ver si hay nuevos mensajes o avisos. Descargar materiales. Consultar fechas o información de las materias.*” Estos resultados respaldan la decisión de que Followare permita acceder rápidamente a las novedades y contenidos relevantes, evitando pasos innecesarios.

Decisión 2 — Acceso directo al contenido desde la notificación

La alternativa B fue diseñada buscando reducir la cantidad de pasos necesarios para consultar una novedad. Esta decisión se relaciona con el uso frecuente que los usuarios hacen de MIEL y con la necesidad de consultar rápidamente mensajes, materiales y fechas. Esta decisión se fundamenta en que uno de los usuarios manifestó: “*Sí, varias veces me enteré tarde de mensajes.*” Además, los usuarios utilizan MIEL varias veces durante el día, por lo que consideramos importante que el acceso a una novedad requiera la menor cantidad posible de pasos.

Decisión 3 — Agrupamiento de las novedades por materia

El wireframe organiza las novedades vinculándolas con las materias en curso. Esta decisión busca facilitar la organización de la información académica, ya que los estudiantes actualmente deben utilizar diferentes sistemas para acceder a distintos tipos de información. El TP2 identificó como problema concreto que los estudiantes deben ingresar a MIEL e Intraconsulta por separado.

10.2 Descarte

Rechazo 1 — Alternativa A: navegación paso a paso

Claude propuso una alternativa centrada en la **facilidad de aprendizaje**, con onboarding de tres pantallas, breadcrumb, una acción principal por pantalla y una navegación más guiada. El equipo decidió no utilizar esta alternativa porque el relevamiento mostró que los tres usuarios tienen una relación avanzada con la tecnología y utilizan MIEL varias veces durante el día. Por lo tanto, consideramos que agregar pasos y acompañamiento para facilitar el primer uso no responde al principal problema detectado.

En su lugar, se eligió la **Alternativa B**, que reduce la cantidad de pasos y prioriza la eficiencia.

Rechazo 2 — Alternativa C: confirmaciones y mayor control

Claude propuso una alternativa orientada a la satisfacción, que incorporaba confirmaciones antes de determinadas acciones y mayor control sobre las notificaciones. El equipo decidió no adoptar esta estructura como alternativa principal

porque el relevamiento mostró que los usuarios consultan MIEL con frecuencia y necesitan acceder rápidamente a mensajes, materiales y fechas. Agregar confirmaciones y pasos adicionales podía aumentar el tiempo necesario para consultar una novedad, entrando en conflicto con la necesidad de eficiencia identificada en el relevamiento.

Por este motivo, se reemplazó esta propuesta por la **Alternativa B**, que concentra las novedades y permite acceder directamente al contenido.

10.3 El elemento crítico

El elemento que consideramos crítico para el MVP son las **notificaciones sobre novedades de las materias**. Este componente es el que permite probar de manera más directa la parte principal de nuestra hipótesis relacionada con el problema de enterarse tarde de información importante.

Si elimináramos las notificaciones, el MVP todavía permitiría consultar materias y contenidos, pero perdería la posibilidad de comprobar si Followare ayuda a los estudiantes a enterarse oportunamente de mensajes, materiales, fechas y otras novedades. Esto afectaría directamente la capacidad de confirmar o refutar la hipótesis de valor, ya que los tres usuarios manifestaron haber recibido tarde información de MIEL y consideraron útiles las notificaciones.

Por otro lado, consideramos que **Correlatividades** podría eliminarse sin perder la capacidad de validar la hipótesis. La incluimos porque aporta valor al objetivo de centralizar información académica y permite probar una parte de la integración con Intraconsulta, pero no es necesaria para comprobar si las notificaciones y el acceso a la información de las materias resuelven el problema principal detectado.

Por lo tanto, las notificaciones son el elemento que sostiene el experimento, mientras que las correlatividades funcionan como una funcionalidad complementaria que aporta valor al MVP sin ser indispensable para su validación.