TP5 Followare

Parte 1 — Antes de construir

Métricas accionables

Resolución directa desde la notificación

Cantidad de usuarios (de 3) que, ante una notificación de novedad, realizan la acción que ofrece o acceden a la información que comunica (por ejemplo, descargar el material, o indicar el aula nueva), usando solo la notificación o el panel al que enlaza, sin navegar a otras secciones ni pedir ayuda.
Consideramos que, si 2 o más no lo logran, se rediseña la acción de la notificación. Si 2 o 3 lo logran, se avanza.

Tareas completadas sin ayuda

Cantidad de tareas (de un set fijo de 3, que combina contenido de materias, de trayectoria académica y cambio de aula) que cada usuario completa usando solo Followare, sin pedir ayuda ni recibir pistas del moderador. Se registra además el camino que siguió cada usuario.
Consideramos que, si una tarea falla en 2 o más usuarios, ese contenido no está bien resuelto en la aplicación y se revisa dónde vive o cómo se llega a él. Si todas se completan por al menos 2 usuarios, la centralización sostiene la hipótesis.

Métrica vanidosa

Aperturas de la app por día

Un número alto de ingresos suele leerse como éxito de retención y uso activo, pero no permite concluir nada sobre la hipótesis. Followare busca que el estudiante no tenga que entrar solo a comprobar si hay novedades. En el TP2, detectamos que los encuestados ingresan a MIeL hasta 5 veces por día, en buena parte para consultar mensajes o avisos, y los tres se enteraron tarde de algo alguna vez. Si en Followare se observara una alta cantidad de ingresos espontáneos, no indicaría éxito: podría significar que el usuario no confía en que las notificaciones le avisaron a tiempo y sigue entrando para verificar. Además, la métrica no permite decidir qué corregir, porque no distingue entre un ingreso que resolvió una tarea y uno que fue a chequear.

Criterio de éxito y refutación de la hipótesis

La hipótesis se sostiene si al menos 2 de los 3 usuarios resuelven la notificación sin ayuda y cada una de las 3 tareas es completada sin ayuda por al menos 2 usuarios.
Se refuta si 2 o más usuarios no resuelven la notificación sin ayuda, o si una misma tarea falla en 2 o más usuarios.
Si se cumple solo una de las dos condiciones, la hipótesis se sostiene parcialmente: se conserva la mitad que funcionó y se rediseña la otra. Una falla atribuible a una limitación del prototipo (por ejemplo, una pantalla no navegable) no se cuenta contra la hipótesis. Con 3 usuarios, los resultados se leen como señal cualitativa, no como evidencia estadística.

Parte 3 - Probar

3. Preparar la sesión

La sesión será individual con cada usuario junto con un integrante del equipo de Followare, que dará las tareas y observará. El usuario usa el MVP en un teléfono celular. El orden de las tareas es el mismo para los tres usuarios.

Tareas

Tarea 1

Situación: Vas camino a la facultad y para la clase de hoy de Química necesitás el material de la Unidad 1. Tenés que tenerlo en el teléfono antes de entrar al aula

- Se completa si: el archivo queda descargado
- Se observa: cómo llega a la materia; si el estado de la descarga le da seguridad o necesita comprobarlo por otro lado

Tarea 2

Situación: Estás pensando en qué cursar el cuatrimestre que viene y querés anotarte en Análisis Matemático II. Necesitás saber si ya podés cursarla

- Se completa si: el usuario dice que todavía no puede y cuál materia le falta aprobar (Álgebra I)
- Se observa: si encuentra el plan sin ayuda, por dónde empieza a buscar y si entiende el estado y el motivo

Tarea 3

Situación: Te llegó un aviso de que hubo un cambio de aula para tu cursada de hoy. Necesitás saber a qué aula tenés que ir

- Se completa si: el usuario dice el aula nueva
- Se observa: si resuelve desde la notificación o desde el panel al que enlaza; qué hace después de leer; cómo vuelve; si los contadores le resultan coherentes. No se le pide que los mire, se observa lo que hace por su cuenta

Qué se observa

Durante la sesión se observa dónde duda, dónde se equivoca, dónde pide ayuda, qué hace distinto a lo esperado y por dónde llegó al resultado

Cuenta como ayuda (y por lo tanto como tarea no completada sin ayuda) que el usuario pregunte “¿dónde está…?” o “¿cómo hago…?”, o que el integrante del equipo tenga que darle una pista

No cuenta como ayuda si el usuario piensa en voz alta o que el integrante del equipo repita la consigna

Si el usuario no avanza durante 3 minutos, se anota la tarea como no completada y se pasa a la siguiente

Cómo se registra

Las notas de cada sesión se guardan en una planilla por usuario y por tarea. En cada una se completa el camino que siguió el usuario, dudas, errores, si pidió ayuda y resultado (completado / no completado)

Además, se registra el tiempo que llevó al usuario terminar cada tarea, desde que se informa la consigna hasta que dice el resultado

Que se pregunta al final

Al finalizar la sesión se realizan preguntas abiertas al usuario:

- ¿Hubo algún momento en que no supieras qué hacer?
- ¿Cómo resolvés hoy cada una de estas situaciones? ¿Qué diferencias o similitudes notaste al hacerlo acá?
- ¿Qué de lo que usaste volverías a usar en tu día a día?
- ¿Qué avisos querrías recibir de la aplicación y cuáles no?

Parte 5 - Probar

5. Las dos capas

Capa de usabilidad — ¿el MVP funciona bien?

El MVP funciona correctamente y los usuarios lograron completar el flujo de tareas. Sin embargo, identificamos algunas fricciones relacionadas con la descarga de materiales y la búsqueda de materias correlativas, especialmente entre los estudiantes de primer año.
Los problemas anticipados, como la sincronización de contadores y la falta de una confirmación visible de descarga, fueron resueltos. No obstante, durante las pruebas surgieron nuevas dificultades que no habían sido previstas.
En primer lugar, observamos que los usuarios tenían dudas respecto de la descarga de materiales. Una vez realizada la descarga, no cuentan con una opción directa para abrir el PDF, lo que los lleva a verificar manualmente si el archivo se guardó correctamente en el dispositivo o, en algunos casos, a presionar el botón de descarga varias veces.
Por otro lado, detectamos cierta ambigüedad en el botón «Materiales» ubicado en la pantalla de Novedades. Durante la primera tarea, algunos usuarios de primer año interpretaron que este botón permitía acceder a la biblioteca de materias, lo que generó confusión respecto de su funcionalidad.

Capa de negocio — ¿la hipótesis se sostiene?

Luego de analizar los resultados podemos decir que el producto genera el valor que la hipótesis prometía. Frente al problema de enterarse de novedades tarde, los usuarios confirmaron que adoptarían Followare en su día a día, ya que reduce la ansiedad de ingresar diariamente varias veces a Miel para chequear "por las dudas". Además, validaron que la centralización de la información y las notificaciones facilitan el acceso a las novedades y a la información relevante de sus materias.
Los resultados fueron favorables ya que los 3 usuarios completaron las 3 tareas sin ayuda, superando los mínimos establecidos en el criterio de éxito. Esto respalda la hipótesis de valor y afianza la idea de que las notificaciones son el elemento crítico del MVP, mientras que las correlatividades funcionan como una funcionalidad complementaria que aporta valor a la centralización, pero no resulta indispensable para validar la hipótesis principal.

6. Pivotar o perseverar

Teniendo en cuenta los resultados, decidimos perseverar debido a que la evidencia obtenida demuestra que la hipótesis de valor se sostiene plenamente. Las notificaciones sobre novedades resolvieron de forma concreta el problema principal que planteamos al principio: los 3 usuarios resolvieron la urgencia directamente desde la alerta del celular en menos de 30 segundos y afirmaron que incorporarían la app en su día a día para evitar enterarse tarde de las novedades de sus materias.

Las dificultades observadas en la sesión, como la duda del botón "Guardar" o "Materiales", pertenecen a la capa de usabilidad de interfaz, no a la de negocio. No se registró desinterés en la propuesta de valor ni fallas en el segmento de usuarios elegido, por lo tanto, no corresponde pivotar, sino realizar ajustes de diseño y avanzar con el siguiente incremento del producto.

Las próximas mejoras a incorporar en el MVP se basan en los comentarios y observaciones que obtuvimos de los usuarios durante las sesiones de prueba.

- **Apertura de archivo:** incorporar la apertura automática de los archivos descargados, ya sea mediante un visor del sistema operativo o uno integrado en la aplicación. En la tarea 1 observamos una fricción de usabilidad, el estado “Guardado” género desconfianza. Ejemplo: el usuario 1 salió de la app para revisar si su celular había guardado correctamente el archivo descargado.
- **Personalización de notificaciones:** agregar al panel de Configuración opciones que permitan al usuario activar o desactivar los tipos de notificaciones desea recibir, como por ejemplo “Cambios de aula”, “Publicación de notas”, “Mensajes de foros de estudiantes” o “Avisos institucionales generales”. Consideramos que sería util ya que los usuarios manifestaron que prefieren recibir notificaciones relacionadas con su cursada, para evitar recibir información irrelevante que pueda llevarlos a silenciar la app.

8. Anclaje

Cada conclusión del punto 5 tiene que apoyarse en una observación concreta de la sesión: qué hizo quién, en qué momento, con qué resultado. Las conclusiones sin observación que las sostenga son impresiones.

Nuestras conclusiones se basan en lo que observamos durante las sesiones de prueba. En cuanto a la usabilidad, detectamos dudas relacionadas con la descarga de archivos:

- El U1 luego de manifestar que había completado la descarga minimizó la aplicación para buscar el PDF en la carpeta de Descargas de su celular
- El U3 volvió a presionar dos veces el boton de descarga, esperando que se abriera el archivo

También identificamos una dificultad en la navegación:

- El U2 pasó tiempo explorando el boton “Materiales” de Novedades antes de encontrar la pestaña de “Materias”

En cuanto a la capa de negocio, las pruebas nos permitieron comprobar el valor de las notificaciones. La tarea 3 fue la que se resolvió en menor tiempo gracias al acceso directo desde la alertas. Además, en las entrevistas de cierre, los usuarios confirmaron que recibir notificaciones inmediatas les ayudaría a evitar el problema de enterarse tarde de imprevistos.

9. El resultado que no esperaban

El resultado que más nos sorprendió ocurrió durante la Tarea 3, cuando el U2 resolvió la consigna identificando el número de aula directamente desde el texto expandido de la notificación, sin necesidad de ingresar a la aplicación.
Este resultado nos permitió descubrir que el mayor valor de las notificaciones puede darse incluso sin abrir la aplicación. Para nosotros fue un hallazgo importante porque demuestra que, ante situaciones urgentes, el usuario puede acceder rápidamente a la información, sin realizar pasos adicionales.
A partir de esto, decidimos priorizar que las notificaciones muestren la información más importante desde el primer momento, como el aula o entrega de notas. De esta manera, el estudiante puede conocer el dato relevante directamente desde la notificación.

10. La métrica que podría estar mintiendo

De las dos métricas accionables, consideramos que "Tareas completadas sin ayuda" podría darnos una impresión demasiado positiva de los resultados. Si bien el 100% de los usuarios completaron las tres tareas, esto no significa que hayan tenido una experiencia sencilla. Por ejemplo, el U2 demoró más de dos minutos en la Tarea 2; aunque logró poder completar la tarea, encontró dificultades que la métrica por sí sola no refleja. Por eso, es importante el resultado con la observación del recorrido de los usuarios.