



TP4. Evaluación de Usabilidad

2° cuatrimestre 2026 · Parte A: martes 22/09/2026 · Parte B: martes 29/09/2026

La evaluación se realiza **de forma cruzada entre equipos**: cada equipo evalúa el wireframe del MVP de otro y recibe la evaluación del suyo.

Se evalúa **el MVP diseñado en el TP3**, no el producto completo del TP1. Un elemento que quedó fuera del scope no es un problema de usabilidad: es una decisión de alcance que el equipo ya justificó.

Asignación de equipos — la evaluación se organiza **en ciclo**: cada equipo evalúa a uno y es evaluado por otro distinto.

Equipo evaluador	Evalúa a
(a completar con los equipos del cuatrimestre)	

Que el evaluador y el evaluado no sean el mismo par evita la negociación mutua —*"no me marques esto y yo no te marco aquello"*— y hace que cada equipo tenga que sostener su informe frente a alguien que no le debe nada.

El intercambio se hace **en la clase del 15/09**: cada equipo entrega su wireframe y su brief v3 al equipo que le toca, en el estado en que están ese día. A partir de ese momento el material queda congelado — el equipo evaluado no lo modifica mientras lo están evaluando.

Cómo se pasa el material. El brief v3 está en `docs/brief.md` y el wireframe en `docs/disenio/wireframe/` del repositorio del equipo evaluado. Para congelarlo, el equipo evaluado crea ese mismo día el tag `tp4-entrega` sobre el commit que se evalúa y le pasa al evaluador el enlace a ese tag. Si el repositorio es privado, agrega al equipo evaluador como colaborador con permiso de lectura. El equipo puede seguir trabajando en su repositorio: la evaluación se hace siempre sobre el tag.

1. Antes de mirar el wireframe

Este punto se hace **antes** de abrir el diseño que les tocó, y no después.

Leer el **Brief de Producto v3** del equipo evaluado y escribir, en tres o cuatro líneas y con sus propias palabras:

- **Quién es el usuario** de ese producto: perfil concreto, no genérico.
- **En qué contexto lo usa**: dónde, cuándo, con qué dispositivo, en qué condiciones.
- **Qué atributos de usabilidad priorizó** ese equipo, y por qué.
- **Cuál es la hipótesis** que el MVP intenta testear.

Commitear ese texto en `docs/evaluacion/perfil-evaluado.md` del repositorio del equipo evaluador, antes de continuar.

La evaluación se hace **desde la perspectiva de ese usuario**, no desde la propia. Un diseño denso y cargado de atajos es un problema para un usuario que entra dos veces por año, y es exactamente lo correcto para uno que lo usa quince veces por día. Sin saber cuál de los dos es, cualquier evaluación es opinión.

2. Evaluación heurística — la del equipo

Recorrer el wireframe recibido aplicando las **heurísticas de Nielsen** y documentar cada problema encontrado:

#	Heurística incumplida	Descripción del problema	Severidad (1-4)	Mejora sugerida

Escala de severidad

1. **Cosmético** — no es necesario corregirlo salvo que sobre tiempo.
2. **Menor** — baja prioridad de corrección.
3. **Mayor** — alta prioridad, impacta la experiencia del usuario.
4. **Catastrófico** — debe corregirse antes de avanzar.

La severidad no es una propiedad del problema: es una propiedad del problema **para ese usuario**. El mismo defecto puede ser cosmético para uno y catastrófico para otro. Al asignarla, justificarla contra el perfil que escribieron en el punto 1.

Evaluar además si el diseño **respeto los atributos de usabilidad que el equipo evaluado priorizó** en su TP3. Puede ocurrir que el diseño sea bueno en general y sin embargo no sirva a los atributos que ese equipo dijo que le importaban.

3. Evaluación heurística — la de la IA

Entregarle a Claude el mismo wireframe y el mismo brief, y pedirle la misma evaluación heurística con la misma tabla.

Guardar el resultado completo, sin editar, en `docs/evaluacion/evaluacion-ia.md`.

4. Confrontar las dos evaluaciones

Éste es el punto central del trabajo. Lo que se entrega no es una evaluación: es la comparación entre dos.

	Cantidad	Ejemplos
Problemas que encontraron los dos		
Problemas que encontró sólo el equipo		
Problemas que encontró sólo la IA		
Cosas que la IA marcó como problema y no lo son para ese usuario		

Y responder:

- **¿Qué tipo de problemas se le escapan a la IA?** Buscar el patrón, no el caso suelto.
- **¿Qué tipo de problemas se les escaparon a ustedes y la IA sí vio?**
- **Los falsos positivos de la IA, ¿por qué lo son?** Para cada uno, indicar qué dato del brief del equipo evaluado hace que eso no sea un problema en este caso.

La última pregunta es la más importante del trabajo. Detectar que una observación correcta en general es incorrecta *acá* requiere conocer al usuario. Es exactamente el trabajo que no se puede delegar, y el que van a hacer el resto de su carrera cada vez que revisen algo producido por una herramienta.

5. Informe al equipo evaluado

Entregar al equipo evaluado un informe que contenga:

- La tabla de problemas con heurística, descripción, severidad y mejora sugerida — **la del equipo**, integrando los hallazgos de la IA que hayan validado.
- La evaluación del cumplimiento de los atributos priorizados.
- Los falsos positivos descartados, con su justificación.

6. Respuesta del equipo evaluado

Una vez recibido el informe, responder por escrito:

- **¿Qué problemas aceptan y van a corregir?** ¿Cómo, concretamente?
- **¿Qué problemas cuestionan y por qué?** Fundamentar con datos del propio TP2: puede ser que el evaluador no haya entendido el contexto de uso.
- **¿Qué aprendieron sobre su propio diseño?**
- **¿Cuáles de las correcciones aceptadas entran en el MVP que van a construir en el TP5,** y cuáles quedan anotadas para después? No todo lo que hay que corregir hay que corregirlo ahora.

Cuestionar un hallazgo es una respuesta legítima y a veces la correcta: el evaluador puede no haber entendido el contexto de uso. Lo que se evalúa *acá* es que cada aceptación y cada objeción tengan su fundamento — no cuántas de cada una haya.

7. Sobre el uso de IA en este trabajo

Acá la IA no es opcional: **se usa a propósito y se la evalúa a ella también**. El punto 3 es obligatorio.

No se delega: la evaluación propia del punto 2 —que tiene que hacerse antes de ver la de la IA, para que la comparación signifique algo—, la asignación de severidad, y la identificación de falsos positivos.

El orden importa: la evaluación propia se termina y se guarda en el repositorio **antes** de pedirle la suya a la IA. Hecho al revés, el equipo ya no puede saber qué habría encontrado

solo, y la comparación del punto 4 se queda sin sentido.

El registro del trabajo con IA se mantiene actualizado en `docs/prompts.md`.

8. Formato de entrega

Este trabajo tiene **dos entregas separadas, cada una con su nota**, porque las escriben equipos distintos.

	Quién la entrega	Fecha de entrega	Qué contiene	Archivo
Parte A	El equipo evaluador	martes 22/09/2026	Puntos 1 a 5	TP4A- [NombreGrupo] - informe.pdf
Parte B	El equipo evaluado	martes 29/09/2026	Punto 6	TP4B- [NombreGrupo] - respuesta.pdf

- **Formato:** PDF, con el enlace al repositorio en la primera página.
- **Extensión orientativa:** 2 a 3 páginas la Parte A, 1 página la Parte B.
- La Parte A se le entrega al equipo evaluado **en la clase del 22/09**, además de subirse a MIEL: es lo que le da la semana siguiente para responder.

La nota de la Parte A se construye sobre **la calidad del proceso de evaluación** — haberse puesto en la perspectiva del usuario ajeno, justificar la severidad, identificar los falsos positivos —, nunca sobre la cantidad de problemas encontrados ni sobre la calidad del diseño que les tocó evaluar.

Material de lectura

- *Usability Engineering* — Jakob Nielsen. Capítulo: Heuristic Evaluation.
- Clase 4 — Evaluación de usabilidad, métodos y herramientas.