

1. Antes de mirar el wireframe

Quién es el usuario de ese producto:

Perfil concreto. Estudiantes del departamento de Derecho y Ciencia Política, Humanidades y Ciencias Sociales y Ciencias de la Salud.

Perfil no genérico. Docentes de la UNLaM. Personal administrativo de la UNLaM.

En qué contexto lo usa: dónde, cuándo, con qué dispositivo, en qué condiciones.

En la UNLaM, en cualquier momento, desde cualquier celular que tenga instalada la aplicación BuffetYa y utilizando como método de pago MercadoPago.

Qué atributos de usabilidad priorizó ese equipo, y por qué.

Este equipo priorizó:

- Eficiencia: si el problema central es la molestia por la espera, la aplicación debería ser sencilla tanto para aquellos usuarios que la usen por primera vez cómo los usuarios experimentados de otras aplicaciones de pedidos, dónde el menú y precios sean claros y precisos.
- Prevención de errores: por si el usuario desea cancelar el pedido en cualquier momento, antes de retirar la orden.
- Facilidad de aprendizaje: porque debe tener un lenguaje, que sea similar a las aplicaciones vigentes de hoy que la mayoría de los usuarios usan, y un flujo sencillo y fácil de reconocer. Menú → selección → revisión → pago → estado → notificación → retiro (con código de retiro).

Cuál es la hipótesis que el MVP intenta testear.

Menú, filtros, pedido, pago digital, estado de pedido, notificación y código de retiro.

Se simula: integración Mercado Pago y actualización interna de estados.

Qué voy a mirar en el wireframe (hipótesis, no hallazgos):

- **Cantidad de pasos y toques** desde abrir la app hasta pagar, porque para alguien apurado cada paso extra pesa. También si se puede repetir un pedido, aunque el historial figure como funcionalidad core y no aparece en el scope del MVP.
- **Pantalla de revisión y pago:** si permite corregir cantidades, volver atrás o cancelar sin perder el carrito, y qué pasa si falla el pago. Acá un defecto sería 3 o 4, porque hay plata de por medio y poco margen de tiempo.
- **Estado del pedido y código de retiro:** si queda claro en qué etapa está el pedido, si el código se ve rápido y sin conexión estable, y qué ocurre si el usuario cierra la app.

- **Filtros:** si son visibles, si se puede ver qué filtro está activo y si hay una salida clara cuando no hay resultados.
- **Lenguaje y consistencia:** nombres de categorías, iconos, botones y jerarquía visual.

2. Evaluación heurística — la del equipo

#	Heurística incumplida	Descripción del problema	Severidad (1-4)	Mejora sugerida
01	Visibilidad del estado del sistema. [índice]	Falta una breve descripción o eslogan de lo que nos permite hacer la aplicación u estado actual.	2	BuffetYa! [Comedor de la UNLaM] [Estamos tomando pedidos!] [Buffet cerrado]
02	Consistencia entre el sistema y el mundo real [03-pedido][04-pago]	Sumaría más opciones de medios de pago, para los que no usan MecadoPago, y aplicar cupones de descuento o regalo.	1	[04] MODO, débito o crédito. [03][04] Agregar una casilla donde se copie cupones válidos.
03	Consistencia entre el sistema y el mundo real [05-estado]	Posibilidad de descargar comprobante de pago.	3	Generador de facturas
04	Control del usuario [02,03,04]	No hay un botón para cancelar el pedido disponible en todo momento o volver hacia atrás.	3	[02] Debajo de agregar al pedido agregar la opción “Volver a menú y precios” [03] Debajo de continuar agregar la opción de “Cancelar pedido” [04] Debajo de pagar con MP agregar la opción de “Cancelar pedido”.
05	Flexibilidad y eficiencia de uso [04]	Cómo el aplicativo no requiere registro previo, debería sumar un medio de comunicación para enviar comprobante de pago y notificaciones del pedido.	3	[04] Agregar, además del nombre, dos casillas: el email y un número de teléfono, para enviar comprobante de pago y notificaciones del pedido.
06	Consistencia y estándares [01, 05]	El MVP dice “El menú se ve sin crear cuenta ni iniciar sesión” pero en la [01, 05] vemos en la parte inferior el botón Cuenta, que va para la pantalla [04]	2	[01][05] Eliminar la opción o crear una pantalla cuenta donde estén los datos personales, métodos de pago y contacto para enviar notificaciones y avisos.

07	Prevención de errores [05, 06]	No hay mención de los distintos estados del pedido en pantalla, sólo “Lo están preparando” y “Listo para retirar”	4	[05] Sumar otros estados como: “Tomamos tu pedido”, “Estamos por servir tu pedido”, “Hay un leve retraso con tu pedido. Te notificaremos en breve cuando empecemos a prepararla” [06] Sumar otros estados como: “El plato que elegiste ya no está disponible. Anulamos el pedido y el cobro para que puedas explorar nuestras nuevas opciones”, “Lamentablemente no pudimos preparar tu pedido. Cancelamos la orden y reembolsamos el pago. ¡Esperamos atenderte pronto!”, “Pedido Cancelado”
08	Prevención de errores [06]	Cuando el pedido fue cancelado por el usuario, por diversos motivos, el sistema debe responder.	3	[06] Mostrar estado “cancelado” y habilitar la opción de reembolsar dinero.
09	El usuario debe disponer de ayuda para reconocer, diagnosticar y deshacer errores [04]	El sistema sólo muestra el camino feliz, pero no muestra los flujos cuando el pago fue rechazado o tuvo algún inconveniente y como responder.	4	[04] Rechazado -> volver a intentar con otro medio; Cancelado -> volver a [03] con el resumen de pedido.
10	Ayuda y documentación [01]	No se lo menciona. Como primera interacción, la aplicación debería guiar y presentar al usuario los pasos para realizar un pedido.	4	Sumar una animación o video anclado, donde se guíe al usuario a realizar un pedido.

3. Evaluación heurística — la de la IA

Tabla de problemas (ordenada por severidad)

#	Heurística incumplida	Descripción del problema	Sev. y justificación	Mejora sugerida
1	H1 Visibilidad del estado del sistema (y H5 Prevención de errores)	[P04-P06] P06 declara la notificación "el elemento crítico del MVP", pero P04 solo pide "Nombre" y lo justifica con "para avisarte". La nota habla de dos campos y del email como canal, y no hay campo de email ni pedido de permiso de notificaciones. P05 no dice qué hacer si el aviso no llega. Un nombre no es un canal de contacto.	4. Toda la promesa (evitar la espera, 86% y 71%) depende del aviso. Sin canal definido, el estudiante vuelve a esperar en el mostrador o pierde el retiro, y el MVP no puede validar la hipótesis. Bajaría a 3 si el equipo confirma que es push y solo falta dibujar el permiso.	Definir el canal (push, email o WhatsApp) y dibujar el campo o el permiso en P04. Agregar en P05 un plan B ("Si no te llega el aviso, mostrará B-047 en el mostrador") y corregir el texto de ayuda del campo.
2	H9 Ayudar a recuperarse de errores	[P04] El flujo es lineal, sin ramas: checkout externo de Mercado Pago y directo a P05. No hay estado para pago rechazado, pendiente o cancelado, ni para volver a la app sin saber si se cobró.	3. Conoce Mercado Pago, pero un pago fallido en el recreo consume el tiempo que la app promete ahorrar y deja dudas sobre el cobro. Frecuencia media-baja, impacto alto.	Dibujar 2 o 3 estados: rechazado → reintentar u otro medio; cancelado → volver a P03 con el carrito intacto; pendiente → mensaje claro.
3	H1 Visibilidad del estado del sistema	[P02-P04] El tiempo estimado de preparación aparece recién después de pagar (P05: "Listo en 6 minutos aprox."). El índice lo promete en P02, pero esa pantalla no lo muestra: hay una franja vacía. Tampoco aparece el campo de aclaraciones.	3. El uso es "en el intervalo o en el recreo". El usuario decide comprar según cuándo estará listo y hoy paga sin saber si llega a clase.	Mostrar el tiempo en P02 y/o P03 y junto al botón de pago en P04. Dibujar las aclaraciones o sacarlas del índice.
4	H7 Flexibilidad y eficiencia (y H6 Reconocimiento)	[P01] El filtrado es funcionalidad core y el índice promete "filtros alimenticios opcionales", pero P01 solo tiene buscador y etiquetas. No hay control de filtro, estado activo ni caso "sin	3. El 57% del grupo prefiere filtrar en vez de recorrer el menú (supuesto 6 confirmado). Escanear tarjetas caminando es lento y, con una restricción alimenticia, elegir mal es un error.	Chips de filtro bajo el buscador (Sin TACC, Vegetariano, Vegano) con estado activo y estado vacío. Unificar las etiquetas.

#	Heurística incumplida	Descripción del problema	Sev. y justificación	Mejora sugerida
		resultados". Las etiquetas son solo positivas: no hay VEGANO y la ausencia de etiqueta no informa.		
5	H5 Prevención de errores	[P01, P03] El "+" de la grilla y los botones "-", "+" y "Quitar" de P03 son chicos (≈32 px en el mock, por debajo de los 44 pt/48 dp recomendados) y están pegados. La tarjeta no muestra cuántas unidades se agregaron ni permite restar. "Quitar" no tiene deshacer, y carrito vacío y "-" con cantidad 1 no están definidos.	2. Con una mano y caminando, los toques errados son probables. El impacto es acotado porque P03 permite corregir antes de pagar (la nota de P02 ya admite el riesgo de la grilla apretada).	Objetivos ≥44 px con separación. Convertir el "+" en contador en la tarjeta tras el primer agregado. "Quitar" con deshacer y estado de carrito vacío.
6	H4 Consistencia y estándares	[P01, P03, P05] "Mi pedido" nombra dos cosas. El botón "Ver mi pedido" y el título de P03 abren el carrito, pero la pestaña "Mi pedido" abre el estado (P05). Si no hay pedido en curso, el destino de la pestaña no está definido.	2. Genera confusión en la navegación principal para quien usa la app por primera vez, aunque se recupera con "atrás".	Nombres distintos ("Carrito" o "Revisar pedido" vs. "Seguimiento") y definir qué muestra la pestaña sin pedido.
7	H4 Consistencia (y H2)	[P01, P05, P06] El chip "estado" del header no figura en ningún mapa de navegación y se superpone con "Mi pedido". La pestaña "Cuenta" no tiene pantalla y contradice el "sin registro" del MVP. El historial de pedidos (core) tampoco existe.	2. El perfil es apurado y poco exploratorio, así que es poco probable que se toquen. Pero en la prueba con usuarios un callejón sin salida rompe el flujo.	Sacar del MVP lo que no se construye, o dibujarlo. Si "estado" es abierto/cerrado, rotularlo así.
8	H5 Prevención de errores (y H9)	[P01, P02] La nota de "sin stock" dice "sin la acción de agregar", pero la tarjeta dibuja un "+" punteado y no atenúa nombre ni precio. No se contempla el detalle de un producto agotado ni qué pasa si se agota después de agregar o de pagar.	2. Pagar algo no disponible cuesta tiempo y plata, pero la lista ya cubre el caso más común.	Tarjeta atenuada y sin botón. P02 con "Agotado" y CTA deshabilitado. Definir aviso y devolución o reemplazo si se agota tras pagar.

#	Heurística incumplida	Descripción del problema	Sev. y justificación	Mejora sugerida
9	H7 Flexibilidad y eficiencia	[P04, P01] P04 pide el nombre en cada pedido y no hay forma de repetir uno anterior ni historial en las 6 pantallas.	2. Es un usuario habitual y con poco tiempo, así que la fricción se repite en cada compra, aunque la primera es fluida.	Recordar el nombre en el dispositivo y ofrecer "Repetir último pedido".
10	H1 Visibilidad del estado del sistema	[P05, P06] El estado es una sola etiqueta: no hay "pedido recibido" ni progreso, y si se pasa el tiempo estimado no se actualiza. La hora límite ("hasta las 19:10") está en P06 pero no en la notificación, y no se dice qué pasa si no se retira.	2. Quien mira el celular "de paso" lee la notificación sin abrir la app: no ve el límite y puede perder un pedido pagado.	Poner "Retíralo hasta las 19:10" en la notificación. Barra de 3 estados (recibido, preparando, listo) y aclarar qué pasa al vencer.
11	H3 Control y libertad (y H10 Ayuda)	[P03, P05] Después de pagar "no hay edición" y ninguna pantalla ofrece cancelar, corregir, contactar al buffet ni ayuda.	2. La prevención previa baja la frecuencia. Pero si un error pasa, el usuario, con la plata cobrada y sin tiempo, no tiene salida.	Avisar en P04 que no se puede modificar y dar un camino en P05 ("acercate al mostrador con B-047"), o una ventana corta de cancelación.
12	H2 Coincidencia con el mundo real	[P01] El header dice "Comedor de la UNLaM", mientras el resto y los usuarios dicen "buffet".	1. Se entiende igual.	Unificar a "Buffet".
13	H4 Consistencia y estándares	[P04] Bajo "Mercado Pago" hay una barra vacía sin rótulo, y la navegación menciona "Confirmar pedido (si eligió efectivo)", que no está dibujado ni figura en el alcance. El CTA "¡PAGAR con Mercado Pago!" va en mayúscula y con exclamación, distinto de "Continuar al pago".	1. No frena la tarea. Si el efectivo existe, reintroduce la fila que la app quiere evitar.	Rotular o eliminar la opción y unificar el estilo del CTA.
14	H8 Diseño minimalista	[P03] "Subtotal" y "Total" muestran el mismo valor y la nota menciona una línea de "servicio" que no existe.	1. Es ruido menor.	Quitar el subtotal, o mostrar el cargo si existe y mantenerlo en P04.

Un detalle de documentación: en P06 los marcadores saltan de ② a ④.

Lo que está bien resuelto: menú sin login, precio en la tarjeta, barra de total fija, estado dicho con palabras y no con color, código de retiro dominante y notificación que trae el código legible sin desbloquear el teléfono.

¿Respetan los atributos priorizados en el TP3?

Los atributos son eficiencia (principal), prevención de errores y facilidad de aprendizaje.

Atributo	Lo que lo sostiene	Lo que lo debilita	Veredicto
Eficiencia	Camino corto de ≈5 toques y el nombre, más el paso en Mercado Pago. Menú sin login, "+" directo, un solo punto de revisión, Mercado Pago preseleccionado.	El tiempo de espera no se ve antes de pagar (#3). El filtro no está (#4). Se repite el nombre y no se puede repetir pedido (#9). P02 suma un paso, como admite el propio equipo.	Cumple en la primera compra, no para el usuario habitual.
Prevención de errores	Un único punto de corrección antes de pagar, botón que nombra el destino, "sin stock" visible en la lista.	Toques chicos sin deshacer (#5). Sin caminos de falla (#2, #8). Sin salida tras pagar (#11). Canal de aviso indefinido (#1).	Previene antes del pago, pero no permite recuperarse después.
Facilidad de aprendizaje	Flujo lineal, patrones conocidos (tarjetas, carrito, stepper), "Paso 1 de 2" y lenguaje claro.	Rótulos ambiguos o sin destino (#6, #7). Dos formas de agregar con comportamientos distintos: Cumple por convención más el "+" te deja en el menú y "Agregar al pedido" de que por decisión. P02 te lleva a P03. No hay ayuda.	

Ninguna pantalla argumenta la facilidad de aprendizaje: los anclajes hablan de eficiencia y de tasa de errores, y este atributo queda librado a las convenciones.

Antes de avanzar, corregiría el #1 y después los #2 al #4. La app promete ahorrar la espera y hoy el aviso, el tiempo estimado visible y la falla de pago no están resueltos.

4. Confrontar las dos evaluaciones

	Cantidad	Ejemplos
Problemas que encontraron los dos.	4	1. Canal de notificación (H1/H5): [Equipo-05] e [IA-1] señalan que solo se pide "Nombre" y falta definir un canal real (email, WhatsApp o push) para avisar del retiro. 2. Fallas de pago (H9): [Equipo-09] e [IA-2] coinciden en que no hay pantallas ni caminos de retorno ante pagos rechazados o cancelados. 3. Estados posteriores al pago (H1/H5): [Equipo-07] e [IA-10] marcan la falta de estados intermedios y definir qué pasa si vence la hora límite de retiro. 4. Cancelación del pedido (H3): [Equipo-08] e [IA-11] identifican la falta de opciones para cancelar o deshacer tras enviar la orden
Problemas que encontró solo el equipo.	5	1. Estado en pantalla principal (H1): [Equipo-01] Falta eslogan o indicador de buffet abierto/cerrado en el índice. 2. Medios de pago y cupones (H2): [Equipo-02] Sugiere sumar débito, crédito o MODO y campo para cupones. 3. Comprobante (H2): [Equipo-03] Falta la opción de descargar o pedir comprobante/factura fiscal. 4. Botón Cuenta (H4): [Equipo-06] El botón inferior conduce a P04 a pesar de no requerir registro. 5. Ayuda inicial (H10): [Equipo-10] Falta guía explicativa para usuarios novatos.
Problemas que encontró solo la IA.	5	1. Tiempo estimado previo al pago (H1): [IA-3] La demora aparece recién en P05 y no en P02 o P03 antes de pagar. 2. Filtros alimenticios (H7/H6): [IA-4] En P01 faltan chips interactivos de filtrado (Sin TACC, Vegano). 3. Ergonomía táctil (H5): [IA-5] Botones +, - y Quitar de ~32 px quedan por debajo de los 44 px ergonómicos. 4. Ambigüedad en rótulos (H4): [IA-6] "Mi pedido" se usa simultáneamente para el carrito y para el seguimiento. 5. Productos sin stock (H5/H9): [IA-8] Las tarjetas agotadas mantienen el botón + activo

Cosas que la IA marcó como problema y no lo son para ese usuario.	2	1. Chip de estado vs. "Mi pedido" (IA-7): No es redundante; el chip superior informa el estado del local (abierto/cerrado) y la pestaña inferior monitorea el pedido del usuario. 2. Falta de historial para repetir pedido (IA-9): No aplica porque la app opera sin registro de cuentas y el menú del buffet varía a diario.
---	---	--

¿Qué tipo de problemas se le escapan a la IA?

A la IA se le escapan los problemas ligados al funcionamiento institucional real y a los hábitos administrativos presenciales de la UNLaM. La IA analiza la interfaz como una aplicación estándar de delivery comercial, omitiendo fricciones propias del contexto universitario: solicitar comprobante de pago para rendir gastos, contemplar medios de pago alternativos, o incluir orientación inicial para alumnos que desconocen la dinámica de retiro por mostrador.

¿Qué tipo de problemas se les escaparon a ustedes y la IA sí vio?

Se nos escaparon defectos relacionados con la ergonomía física móvil, microinteracciones y consistencia semántica en la navegación. En particular: el tamaño de los controles táctiles por debajo de la norma recomendada para uso en movimiento, el uso duplicado del rótulo "Mi pedido" para dos destinos distintos, y no advertir el tiempo de preparación antes de abonar para decidir la compra con base en el tiempo del recreo.

Los falsos positivos de la IA, ¿por qué lo son?

IA-7 (Confusión entre chip de estado y "Mi pedido"): Es un falso positivo porque comunican niveles de información distintos: el chip superior refleja si el buffet está disponible o cerrado para recibir órdenes, mientras que la barra inferior gestiona el seguimiento del pedido específico del estudiante.

IA-9 (Falta de historial para repetir pedido): Es un falso positivo porque el brief establece que BuffetYa! opera **sin registro ni perfiles de usuario** para agilizar la compra de paso, sumado a que los platos del buffet rotan periódicamente según el día.

5. Informe al equipo evaluado

5.1 Tabla consolidada de problemas de usabilidad

(Ordenados por severidad descendente, integrando hallazgos del equipo y aportes validados de la IA)

#	Heurística incumplida	Descripción del problema	Severidad	Justificación según el perfil y contexto	Mejora sugerida
01	H1: Visibilidad del estado / H5: Prevención de errores	Falta de un canal de contacto definido para recibir el aviso de retiro (P04 solo pide nombre).	4 (Catastrófico)	La promesa principal del producto es evitar esperas en el recreo. Sin aviso push, email o WhatsApp, el estudiante pierde el pedido o debe esperar parado en el mostrador.	Definir un canal explícito (campo de WhatsApp/email o permiso push en P04) y sumar un texto de contingencia en P05.

02	H9: Ayuda ante errores	El flujo de pago con Mercado Pago es puramente lineal y no contempla pagos rechazados, cancelados o caídas de conexión.	4 (Catastrófico)	Ante una falla de pago en un recreo corto, el usuario queda sin saber si se le cobró el dinero y pierde el tiempo de su intervalo.	Diseñar pantallas y caminos de retorno: pago rechazado (reintentar), pago cancelado (volver a P03 conservando el carrito).
03	H1: Visibilidad del estado del sistema	El tiempo estimado de preparación aparece recién en P05 después de haber pagado.	3 (Mayor)	El estudiante compra en función de la duración de su receso. Pagar sin saber la demora puede hacer que la comida esté lista cuando ya empezó la clase.	Mostrar el tiempo estimado de espera en la ficha del producto (P02) y en la pantalla de revisión (P03/P04).

04	H7: Flexibilidad y eficiencia / H6: Reconocimiento	Falta de controles de filtros activos para restricciones alimenticias (Sin TACC, Vegano) en el menú (P01).	3 (Mayor)	Buscar plato por plato mientras se camina es ineficiente y riesgoso para personas con intolerancias alimentarias.	Agregar chips de filtrado rápido bajo la barra de búsqueda que muestren claramente cuáles están activados.
05	H3: Control y libertad del usuario	No hay opciones claras para cancelar el pedido o volver atrás en los pasos de selección y pago.	3 (Mayor)	Si el usuario comete un error en la orden, queda atrapado sin una salida evidente ni posibilidad de deshacer.	Incorporar botones visibles de "Cancelar pedido" y "Volver al menú" manteniendo los ítems seleccionados.

06	H5: Prevención de errores	Los botones interactivos (+, -, Quitar) son pequeños (~32 px) y están muy juntos.	2 (Menor)	Al usar el celular con una sola mano y en movimiento, la probabilidad de toques accidentales aumenta.	Ampliar el área táctil de los botones a un mínimo de 44 px y darles mayor separación.
07	H4: Consistencia y estándares	El término " <i>Mi pedido</i> " se usa tanto para abrir el carrito (P03) como para ver el estado de preparación (P05).	2 (Menor)	Genera confusión en la navegación al no diferenciar la orden en armado del seguimiento posterior.	Utilizar etiquetas unívocas: " <i>Mi Carrito</i> " para P03 y " <i>Seguimiento</i> " o " <i>Estado</i> " para P05.

08	H5: Prevención de errores	Los platos sin stock muestran un botón + punteado que no bloquea la acción de agregar.	2 (Menor)	Permite intentar comprar productos que no están disponibles en la cocina del buffet.	Atenuar completamente la tarjeta sin stock y deshabilitar el botón de agregado.
09	H4: Consistencia y estándares	El botón inferior "Cuenta" conduce a P04 a pesar de que el MVP declara no requerir registro.	2 (Menor)	Contradice la arquitectura declarada del producto y genera expectativas de perfil inexistente.	Eliminar el acceso de "Cuenta" de la barra inferior o definir claramente su pantalla de destino.
10	H2: Coincidencia con el mundo real	Discrepancia entre los términos "Comedor de la UNLaM" y "Buffet".	1 (Cosmético)	No impide el uso, pero desentona con el vocabulario común de los alumnos.	Estandarizar toda la denominación visual bajo el término "Buffet".

5.2 Evaluación del cumplimiento de los atributos priorizados

- **Eficiencia: Cumple parcialmente.** El flujo principal es directo (pocos toques para pedir) y la ausencia de login agiliza la compra rápida. Sin embargo, se ve afectado negativamente porque no informa la demora antes de pagar y obliga a recorrer todo el menú por la falta de filtros.
- **Prevención de errores: No cumple adecuadamente.** Aunque la pantalla P03 permite revisar el subtotal antes del checkout, el diseño carece de mecanismos ante fallos de pago, permite presionar botones sobre productos sin stock y no provee vías de escape o cancelación claras.
- **Facilidad de aprendizaje: Cumple mayormente por convención.** Los patrones de interfaz (tarjetas, carrito y checkout) son familiares para cualquier usuario de aplicaciones móviles. No obstante, la ambigüedad en nombres como *"Mi pedido"* y la falta de un breve texto de ayuda introductorio debilitan este atributo.

5.3 Falsos positivos descartados

Se descartaron las siguientes observaciones de la IA por no considerarse defectos en el contexto real del producto:

1. **[IA-7] Ambigüedad entre el chip "estado" del header y "Mi pedido":** Se descarta porque el chip superior informa si el establecimiento está abierto o cerrado, mientras que "Mi pedido" monitorea la orden del alumno. Cumplen funciones complementarias e independientes.
2. **[IA-9] Falta de historial para repetir pedido:** Se descarta porque el modelo de negocio del buffet presenta un menú rotativo y el alcance del MVP establece explícitamente la ausencia de cuentas o almacenamiento de datos de usuario.