

UANL

FACULTAD DE CIENCIAS

FISICO MATEMATICAS



FCFM

LABORATORIO DE PROGRAMACION ORIENTADA A OBJETOS

PRACTICA #14

PROYECTO NUEVO CRUD COMPLETO CON SPRING BOOT

2096042

Jimenez Mendieta Angel Gael

INTRODUCCION

Este proyecto consiste en un sistema web diseñado para administrar un cibercafé de manera rápida y sencilla. Su propósito principal es digitalizar el control de los equipos, permitiendo registrar desde el navegador qué computadora se está rentando, el nombre del cliente, el tiempo de uso y el total a pagar, agilizando así la atención durante el turno.


EXPLICACION DEL TEMA

En el fondo, el sistema está construido sobre un modelo básico de programación llamado **CRUD**, que son las siglas de las cuatro acciones que nos permite hacer:

1. **Crear (Create):** Registrar el ingreso de un nuevo cliente a una PC.
2. **Leer (Read):** Mostrar una tabla actualizada con todos los equipos que están ocupados.
3. **Actualizar (Update):** Modificar la información si un cliente pide más tiempo o se cambia de máquina.
4. **Borrar (Delete):** Eliminar o liberar el registro una vez que el cliente termina de usar el equipo.

Toda esta información se enlaza automáticamente a una base de datos (MySQL) para asegurar que los registros se guarden de forma segura y no se pierdan si se cierra el programa.

CODIGO FUENTE



Renta.java | RentaRepository.java | RentaService.java | RentaController.java | form

ciber-web > src > main > java > com > gremio > ciber_web > model > Renta.java > { } com.gremio.ciber.model

```java
package com.gremio.ciber_web.model;

import jakarta.persistence.Entity;
import jakarta.persistence.GeneratedValue;
import jakarta.persistence.GenerationType;
import jakarta.persistence.Id;

@Entity
public class Renta {
    @Id
    @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)
    private Long id;

    private int numeroPc;
    private String nombreCliente;
    private int tiempoMinutos;
    private double totalPagar;

    // Genera aquí los Getters y Setters (o usa los atajos de VS Code)
    public Long getId() { return id; }
    public void setId(Long id) { this.id = id; }

    public int getNumeroPc() { return numeroPc; }
    public void setNumeroPc(int numeroPc) { this.numeroPc = numeroPc; }

    public String getNombreCliente() { return nombreCliente; }
    public void setNombreCliente(String nombreCliente) { this.nombreCliente = no

    public int getTiempoMinutos() { return tiempoMinutos; }
    public void setTiempoMinutos(int tiempoMinutos) { this.tiempoMinutos = tiemp


    public double getTotalPagar() { return totalPagar; }
    public void setTotalPagar(double totalPagar) { this.totalPagar = totalPagar; }
}
```

ciber-web > src > main > java > com > gremio > ciber_web > repository > RentaRepository.java > Language Support for Java(T


```java
package com.gremio.ciber_web.repository;


import com.gremio.ciber_web.model.Renta;
import org.springframework.data.jpa.repository.JpaRepository;


public interface RentaRepository extends JpaRepository<Renta, Long> {
}
```



Renta.java
RentaRepository.java
RentaService.java
RentaController.java
main > java > com > gremio > ciber_web > service > RentaService.java > Spring Boot Tools > @+ 'rentaService' RentaS
1 package com.gremio.ciber_web.service;
2
3 import com.gremio.ciber_web.model.Renta;
4 import com.gremio.ciber_web.repository.RentaRepository;
5 import org.springframework.stereotype.Service;
6 import java.util.List;
7
8 @Service
9 public class RentaService {
10 private final RentaRepository repo;
11
12 public RentaService(RentaRepository repo) {
13 this.repo = repo;
14 }
15
16 public List<Renta> listarTodas() {
17 return repo.findAll();
18 }
19
20 public void guardar(Renta renta) {
21 // Pequeña lógica automática: si la hora cuesta $15 pesos (0.25 el minut
22 if(renta.getTotalPagar() == 0) {
23 renta.setTotalPagar(renta.getTiempoMinutos() * 0.25);
24 }
25 repo.save(renta);
26 }
27
28 public Renta buscarPorId(Long id) {
29 return repo.findById(id).orElseThrow(() -> new RuntimeException(message:
30 }
31
32 public void eliminar(Long id) {
33 repo.deleteById(id);
34 }
35 }

EJECUCION


Problems
Output
Debug Console
Terminal
Ports
java
ce : HikariPool-1 - Start completed.
2026-11-11T14:37:29.777-06:00 WARN 14420 --- [ciber-web] [main] org.hibernate.orm.deprecation
: HHH90000025: MySQLDialect does not need to be specified explicitly using 'hibernate.dialect' (rem
ove the property setting and it will be selected by default)
2026-11-11T14:37:29.799-06:00 INFO 14420 --- [ciber-web] [main] org.hibernate.orm.connections.po
oling : HHH10001005: Database info:
Database JDBC URL [jdbc:mysql://localhost:3306/ciber_control?useSSL=false&serverTimezone=America/Mon
terrey]
Database driver: MySQL Connector/J
Database dialect: MySQLDialect
Database version: 8.0.46
Default catalog/schema: ciber_control/undefined
Autocommit mode: undefined/unknown
Isolation level: REPEATABLE_READ [default REPEATABLE_READ]
JDBC fetch size: none
Pool: DataSourceConnectionProvider
Minimum pool size: undefined/unknown
Maximum pool size: undefined/unknown
2026-11-11T14:37:30.900-06:00 INFO 14420 --- [ciber-web] [main] org.hibernate.orm.core
: HHH000489: No JTA platform available (set 'hibernate.transaction.jta.platform' to enable JTA plat
form integration)
Hibernate: create table renta (id bigint not null auto_increment, nombre_cliente varchar(255), numero_pc int
eger not null, tiempo_minutos integer not null, total_pagar float(53) not null, primary key (id)) engine=Inn
oDB
2026-11-11T14:37:35.534-06:00 INFO 14420 --- [ciber-web] [main] j.LocalContainerEntityManagerFac
toryBean : Initialized JPA EntityManagerFactory for persistence unit 'default'
2026-11-11T14:37:35.918-06:00 INFO 14420 --- [ciber-web] [main] o.s.d.j.r.query.QueryEnhancerFac
tories : Hibernate is in classpath; If applicable, HQL parser will be used.
2026-11-11T14:37:36.145-06:00 WARN 14420 --- [ciber-web] [main] JpaBaseConfiguration$JpaWebConfi
guration : spring.jpa.open-in-view is enabled by default. Therefore, database queries may be performed durin
g view rendering. Explicitly configure spring.jpa.open-in-view to disable this warning
2026-11-11T14:37:36.676-06:00 INFO 14420 --- [ciber-web] [main] o.s.boot.tomcat.TomcatWebServer
: Tomcat started on port 8080 (http) with context path '/'
2026-11-11T14:37:36.684-06:00 INFO 14420 --- [ciber-web] [main] c.gremio.ciber_web.CiberWebAppli
cation : Started CiberWebApplication in 10.39 seconds (process running for 10.859)


localhost:8080/rentas
Equipos Activos - Ciber
+ Rentar PC
No hay equipos rentados ahorita.
Escribe aquí para buscar.
02:45 p. m.
11/11/2026


localhost:8080/nuevo
Nueva PC Renta
Número de PC
3
Cliente
gael limon
Tiempo (Minutos)
50
Total a Pagar (Opcional - se calcula solo)
0.0
Guardar
Cancelar



PREGUNTAS

No hubo☹