

# Alumnos—

Jesus Adrian Luzanilla Tapia (Módulo Ingredientes) Gael Alberto Guerra Landavazo (Módulo Productos) Jorge Cuevas Gastelum (Módulo Clientes)

# ID's-

00000252699 00000252522 00000252274

# Asignación—

Avance #1 Proyecto 2

# Fecha-

01 de abril de 2025


# Materia—

Bases de datos Avanzadas

# Profesor—

Christian Gibran Duran Solano

### 1. Modelo Entidad - Relación de la base de datos




### 2. Modelo relacional de la base de datos

```
Comandas (
       IdComanda: INT auto incremento requerido,
       folio: VARCHAR(20) requerido,
       estado: ENUM("Abierta", "Entregada", "Cancelada") requerido,
       fechaHora: DATETIME requerido,
       total: DECIMAL (10,2) requerido,
       idClienteFrecuente: fk no requerido,
       idMesa: fk
idCliente apunta a ClientesFrecuentes
idMesa apunta a Mesas
DetallesComanda (
       idDetalleComanda: INT auto_incremento requerido.
       cantidadPorProducto: INT requerido,
       precioUnitarioPorProducto: DECIMAL(10,2) requerido,
       importeTotal: DECIMAL(10,2) requerido,
       notas: VARCHAR(100) no requerido,
       idProducto: fk,
       idComanda: fk
idProducto apunta a Productos
idComanda apunta a Comanda
Productos (
       idProducto: INT auto_incremento requerido,
       nombre: VARCHAR(10) requerido,
       precio: DECIMAL(10,2) requerido,
       tipo: ENUM(platillo, bebida, postre, etc) requerido
)
IngredientesProductos (
       idCantidadIngredienteProducto: INT auto_incremento requerido,
       cantidad: DECIMAL(10.2) requerido,
       idProducto: fk,
```


```
idIngrediente: fk
)
idProductos apunta a Productos
idIngredientes apunta a Ingredientes
Ingredientes (
       idIngrediente: INT auto_incremento requerido,
       nombre: VARCHAR(100) rquerido,
       unidadMedida ENUM("gramos", "piezas", "mililitros") requerido
       stock: DECIMAL(10,2) requerido
)
ClientesFrecuentes (
       idClienteFrecuente: INT auto_incremento requerido,
       nombre: VARCHAR(100) requerido,
       apellidoPaterno: VARCHAR(100) requerido,
       apellidoMaterno: VARCHAR(100) requerido,
       telefono: VARCHAR(10) requerido,
       email: VARCHAR(50) no requerido,
       fechaRegistro: DATE requerido,
       puntosFidelidad : INT requerido
)
Mesas (
       idMesa: INT auto_incremento requerido,
       numero: INT requerido,
       capacidad: INT requerido
)
```

# 3. Diagrama de clases de dominio




### **STORYBOARDS**


### 1. Modulo Clientes



### 2. Módulo Productos




# 3. Módulo Ingredientes




# 4. Módulo Comandas | CRAR COMANDA | CREAR COM

# 5. Módulo Reportes




### 6. Sistema




### Mapeo Storyboard+Clases de Dominio.


### 1. Modulo Clientes




### 2. Módulo Productos




# 3. Módulo Ingredientes





### 4. Módulo Reportes



### 5. Módulo Comandas

