Petición/Respuesta Http

- Petición/Respuesta Http
  - Partes de la petición
    - Línea de solicitud/estado
    - Encabezados (Headers)
    - Cuerpo (Body/Payload)
  - Estructura

Partes de la petición

En HTTP cada que hacemos una petición o recibimos una respuesta enviaremos o recibiremos:
una línea de solicitud/estado, algunos encabezados opcionales (headers) y un cuerpo (body o payload).

Línea de solicitud/estado

En una solicitud HTTP la primera línea contiene información general.
En una solicitud tendrá el método, la URL y la versión de HTTP.
En una respuesta tendrá la versión de HTTP, el código de estado y la descripción del código.

Encabezados (Headers)

Los encabezados son parámetros que se envían en una petición/respuesta HTTP ya sea por el navegador
o servidor y que proporcionan información adicional. Tenemos encabezados de solicitud, de respuesta y generales.
El navegador siempre incluirá encabezados para proporcionar información adicional al servidor.
El servidor siempre nos devolverá los recursos solicitados junto con encabezados HTTP.

Cuerpo (Body/Payload)

En una solicitud, si enviamos por ejemplo un formulario, se incluirán los datos en el body.
En una respuesta el body nos traerá el html de la página que queremos cargar
el dato solicitado en json o lo que sea que nos esté enviando el servidor.

Estructura

Petición HTTP	**Respuesta Http**
Método Http + URL + Versión de Http `GET /index.html HTTP/1.0`	Versión de Http + Código de Respuesta + Cadena de Respuesta `HTTP/1.1 200 OK`
Encabezados	Encabezados
Cuerpo de la petición `Información a enviar`	Cuerpo de la respuesta `Recurso o datos solicitados`

Estas peticiones y respuestas además de hacerse para solicitar HTML, también se hacen para imágenes, archivos CSS, archivos Js y otros tipos. Mientras una página se carga el navegador puede hacer y recibir muchas solicitudes y respuestas.

