Ruta

- Ruta
  - Tipos de rutas
    - Estática
    - Dinámica
  - Enrutamiento:
  - Enrutador
  - Enrutamiento en servidor

Tipos de rutas

La ruta en la URL es el identificador del recurso que se desea acceder.
Un servidor Http deberá interpretarla y entregar tal recurso.
Dependiendo de la configuración del servidor, la ruta en la URL puede ser:

Estática

Es una ruta física que corresponde a carpetas en el sistema de archivos del servidor.
En estas carpetas físicas se encuentran los recursos que se van a entregar.
Ejemplos:
https://dominio.com/recursos/imagen/logo.png
https://dominio.com/index.php

Dinámica

Es una ruta lógica, que no existe como tal en el sistema de archivos del servidor
pero que un programa llamado Router se encargará de interpretar
para posteriormente ejecutar una función que es la que ejecutará lógica de negocio y entregará el recurso.
Ejemplos
https://api/productos/123
https://api.catalogos/empleados?id=4520

Enrutamiento:

Cuando el usuario hace una petición http a una URL
De acuerdo a esa petición el servidor debe entregar un recurso
Al proceso que determina que recurso o contenido entregar se denomina enrutamiento
O dicho de otra manera es asociar la petición http a una función o procedimiento que la va manejar
es decir enrutar la petición a la función que la procesará para generar una respuesta

Enrutador

Al programa que interpreta la ruta en la url de la petición
y determina que función la manejará y la ejecuta, se le llama enrutador o router.

Enrutamiento en servidor

Servidor interpreta URL y devuelve el recurso
Cada ruta puede ser un archivo físico en el sistema de archivos del server
o una función o procedimiento en ese mismo servidor.

> **Enrutamiento en cliente**
> Existe el caso contrario, que el router exista en el cliente y no sea necesario "el viaje" al servidor
> para cambiar la vista o página, que es lo que hacen los frameworks del lado del cliente como React o Angular.
> Pero este concepto esta fuera del alcance de esta materia. La idea clave es:
> Enrutamiento del lado del cliente: Maneja la interfase gráfica o vistas
> Enrutamiento del lado del server: Maneja los recursos o datos del servidor