Función `next()`

- **Función** `next()`
  - **Siguiente función middleware** `next()`
  - **Siguiente manejador de ruta** `next('route')`
  - **Pasar a la función manejadora de Errores** `next(err)`

Siguiente función middleware `next()`

```
app.use(function (req, res, next) {
    // Código de la 1ra función middleware
    next();
});
app.use(function (req, res, next) {
    // Código de la 2da función middleware
    next();
});
app.use(function (req, res, next) {
    // Código de la 3ra función middleware
    next();
});

app.get('/recurso',(req,res)=>{
    res.send('Respondiendo a petición get en /recurso');
});
```

Siguiente manejador de ruta `next('route')`

```
app.get('/recurso1', function(req,res,next) {     // Primera función middleware del bloque 1
    return next('route');                         // Salta las funciones restantes del bloque y pasa al sig. manejador
}, function(req,res,next){                        // Segunda función middleware del bloque 1
    return next();                                // Pasa a la siguiente función middleware
});

app.get('/recurso1', function(req,res,next) {     // Primera función Middleware del bloque 2
    return next();                                // Pasa a la siguiente función
});
```

Función Next | ⬅️ | ➡️

Pasar a la función manejadora de Errores `next(err)`

```
app.get('/recurso', (req, res, next)=>{
    let err = new Error('Ocurrió un error')
    next(err);
});

app.use(function (err, req, res, next) {    // Función manejadora de errores
    res.status(500).send(err.message);
});

app.listen(8080,()=>(
    console.log('Servidor escuchando en el puerto 8080');
));
```

Función Next | ⬅️