Recepción del Formulario (Javascript)

Si fue enviado con `Content-Type: application/x-www-form-urlencoded`

- **`express.urlencoded()`** *Middleware ya incorporado en Express*
- **`body-parser`** *Paquete de npm que también interpreta json y texto*

```
const express = require('express');
const app = express();                              // Ejecutamos la función express()


app.use( express.urlencoded({extended: true,}) );  // Función Middleware Para interpretar un body codificado como URLEncoded


app.post('/usuario/',(req,res) => {
    console.log(req.body);
    res.send('Se recibió el formulario:'+JSON.stringify(req.body));
});


app.listen(8082,()=>{
    console.log("Servidor Express corriendo y escuchando en el puerto 8082")
});
```

Si fue enviado con `content-Type: multipart/form-data; boundary={boundaryString}`

Podemos instalar estos paquetes del registro npm:

- **multer**
- **busboy**
- **formidable**
- **multiparty**

Recepción del formulario con multer

```
const express = require('express');
const multer  = require('multer');
const app     = express();                          // Ejecutamos la función express()

const folder = path.join(__dirname+'/archivos/'); //Definir una ruta para almacenar archivos que se envían del cliente
const upload = multer({dest:folder});             //Pasarle esa ruta a multer()

app.use(upload.single('archivo'));                // Función Middleware que interpreta un body codificado como FormData
                                                  // Suponiendo que tuviésemos un campo <input type=file" name="archivo">

app.use(upload.none());                           // Función Middleware que interpreta un body codificado como FormData
                                                  // Suponiendo que tuviésemos solamente campos <input type=text>

//Como la solicitud ya paso por las funciones Middleware
//El objeto req ya tiene una propiedad file con el archivo y en la propiedad body los datos del formulario
//Podemos procesar esos datos en nuestros métodos/rutas que siguen abajo

app.post('/usuario/',(req,res) => {
    console.log(`Se recibió el archivo: ${req.file.originalname}`);
    console.log(req.body);
    console.log('Se recibió el formulario:'+JSON.stringify(req.body));
    res.json(req.body);
});

app.listen(8082,()=>{
    console.log("Servidor Express corriendo y escuchando en el puerto 8082")
});
```