API REST

Código bajo *demanda*

Valeria Segovia
Alberto Luna



CÓDIGO BAJO DEMANDA

¿Qué es y Cómo funciona?

Patrón de arquitectura donde el servidor transfiere código ejecutable al cliente cuando lo solicita. El cliente lo ejecuta localmente para ampliar su funcionalidad sin necesidad de tener instalada la app completa.

Ejemplos

- JavaScript Web: El servidor envía JS junto al HTML para interactividad dinámica.
- Apps Móviles: Descarga de módulos dinámicos bajo demanda.
- Scripts Remotos: Automatización en cliente (ej. PowerShell).

Ventajas


- Flexibilidad: Amplía funciones sin reinstalar la aplicación.
- Actualización rápida: Cambios en servidor al instante.
- Menor consumo: No almacena toda la lógica previa.

Desventajas

- Riesgo de seguridad: Ejecución de scripts maliciosos.
- Dependencia de la red: Inoperativo sin conexión.
- Compatibilidad: Requiere entorno cliente compatible.



Código Bajo Demanda (Code on Demand)



Restricción opcional de REST donde el servidor proporciona código ejecutable al cliente para ampliar su funcionalidad.

FLUJO SIMPLIFICADO

Servidor

↓

Librería / módulo para la API

↓

Cliente

↓

Importa el módulo

↓

Llama funciones

EJEMPLO DE CÓDIGO

```
1  import { obtenerProductos  }
   from "mi--api";

2  obtenerProductos ();

3
```



VENTAJAS



- Flexibilidad
- Funcionalidad dinámica

DESVENTAJAS



- Seguridad
- Compatibilidad
- Complejidad


Thank
You!