UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO PUNO
FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA ELÉCTRICA

ANEXO G: ESTUDIO DE APLICACIONES, USOS PRODUCTIVOS DE LA ENERGÍA Y DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL

PROYECTO MICROCENTRAL HIDROELÉCTRICA RÍO BLANCO 100 kW

Distrito de Ollachea, Provincia de Carabaya, Departamento de Puno

Cadenas Productivas Analizadas:
Agroindustria de Café de Especialidad y Cacao de Altura
Cadena de Frío y Oxigenación para Acuicultura de Truchas
Centro de Transformación Textil de Fibra de Alpaca y Ovino
Bombeo de Agua Potable y Riego Tecnificado en Andenerías
Electromovilidad Rural e Interconexión a Red SEIN (D.L. 1002)

Puno – Perú
Setiembre 2024 / 2026

Capítulo 1

Estrategia de Usos Productivos de la Energía Eléctrica

1.1. Justificación del Desarrollo Agroindustrial

El suministro continuo, estable y económico de energía eléctrica proveniente de la MCH Río Blanco representa un motor de reactivación económica para Ollachea. La potencia instalada neta de 100 kW se ha distribuido estratégicamente para compatibilizar la cobertura residencial con cinco nodos productivos clave.




Figura 1.1: Plano de Zonificación de Usos Productivos, Líneas de Distribución 10 kV y Centros de Carga.

1.2. Balance hipotético de cargas productivas

Los nodos, usuarios, potencias, horarios y consumos de esta tabla son una hipótesis de planificación elaborada para discusión. No se adjunta encuesta, carta de intención, medición de

cargas ni perfil de demanda; no usar como demanda comprobada o beneficio comprometido.

Nodo de Consumo Productivo	Potencia [kW]	Consumo [MWh/año]	Horario Principal
Electrificación Domiciliaria (280 Familias)	35.0 kW	153.30 MWh	18:00 – 23:00 hrs
Planta de Café y Cacao de Especialidad	22.0 kW	115.60 MWh	08:00 – 17:00 hrs
Cadena de Frío Piscícola (Truchas)	18.0 kW	126.14 MWh	24 Horas continuas
Centro de Acopio y Textil de Alpaca	12.0 kW	52.56 MWh	08:00 – 16:00 hrs
Estación de Bombeo de Agua Potable	10.0 kW	58.40 MWh	04:00 – 07:00 / 13:00 – 15:00 hrs
Margen Operativo y Venta Excedentes SEIN	3.0 kW	166.77 MWh	Nocturno / Fin de semana
Demanda hipotética (no validada)	**100.0 kW nominales**	**672.77 MWh/año**	**No representa generación medida**

Cuadro 1.1: Balance hipotético de demanda; requiere validación de usuarios y mediciones.

Capítulo 2

Ingeniería de Procesos de las Cadenas Productivas

2.1. Agroindustria de Café y Cacao de Especialidad

Los valles de ceja de selva de Ollachea cuentan con un microclima excepcional para café arábica (*Typica*, *Bourbon* y *Geisha*). El equipamiento electromecánico instalado permitirá el procesamiento con certificación orgánica y denominación de origen:

- **Despulpado Ecológico:** 2 máquinas despulpadoras desmucilaginadoras mecánicas con consumo de agua reducido a menos de 1 litro por kilogramo de café cerezo ($2 \times 3{,}0$ kW).
- **Secado Controlado por Convección:** 4 secadores de tambor rotatorio calefaccionados con resistencias eléctricas limpias ($4 \times 2{,}5$ kW), reduciendo la humedad del grano de 50 % a 11,5 % en 24 horas, evitando la fermentación indeseada por lluvias.
- **Módulo de Catación, Tostaduría y Molienda:** Tostador de lecho fluido de 10 kg/batch (5,0 kW) y dos molinos de muelas de titanio (1,0 kW).

2.2. Cadena de Frío para Acuicultura de Truchas Arcoíris

El Río Blanco posee aguas prístinas y frías (9°C a 13°C) ideales para el engorde de trucha arcoíris. La infraestructura de conservación garantiza el acceso a mercados de alta gama:

- **Cámara Frigorífica de 5 Toneladas:** Dimensiones de 4,5 m $\times$ 3,5 m $\times$ 2,6 m con aislamiento de poliuretano inyectado de 100 mm (12,0 kW con compresor semihermético de refrigerante ecológico R448A a -18°C).
- **Generador de Hielo en Escamas:** Capacidad de 2,000 kg/día (4,0 kW) para conservación en transporte térmico.
- **Oxigenación Forzada:** Dos sopladores de aireación continua ($2 \times 1{,}0$ kW) que triplican la densidad de alevines por metro cúbico.

2.3. Centro Textil Comunal de Fibra de Alpaca y Ovino

El centro comunal incorporará maquinaria eléctrica para el descerdado mecánico de fibra de alpaca Huacaya y Suri, permitiendo obtener mechas sin cerdas con finura inferior a 21 micrones (Baby Alpaca), incrementando en un 300 % el precio de venta recibido por los pastores comuneros.

2.4. Hipótesis de impacto socioeconómico y emisiones

Las afirmaciones de empleo, ingresos y familias beneficiarias que siguen no cuentan con línea base, entrevistas ni estudio socioeconómico; quedan sin validar y no son resultados del proyecto.

- **Incremento de Ingreso Familiar:** Se estima un aumento del 42 % en el ingreso mensual per cápita de las 280 familias beneficiadas a través del valor agregado agroindustrial.
- **Creación de Empleo:** 25 puestos directos en plantas productivas y más de 80 empleos indirectos en logística y comercialización.
- **Emisiones y combustible desplazado:** No cuantificados. Requieren definir la fuente marginal sustituida, energía efectivamente entregada y factores oficiales de emisión; no se atribuyen reducciones de CO_2 en esta prefactibilidad.