$ whoami

김가은

낯선 기술은 질문과 검증으로 익히고, 막힌 문제는 원인을 찾을 때까지 추적하는 사람

AI 인프라보안 엔지니어 지망
eunjoy1210@naver.com
github.com/gaeun1210
about-me-story.vercel.app

01 이력서

학력 · 교육

SKT ALEPH 과정	2026.08 — 진행 중
사범대학 국어교육 전공 졸업	2017.08

자격

리눅스마스터 2급	2026
사회복지사 1급	2026
컴퓨터활용능력 2급	2020
중등학교 2급 정교사(국어)	2017

경력

기간	기관	역할	맡은 일
2023.04 — 2026.05	**센터**	교사(정규직)	다문화자녀 학습지원
2021.05 — 2021.08	**고등학교**	교사(기간제)	국어 수업과 학생 지도, 인문 토론 동아리 운영
2020.01 — 2020.06	**도서관**	사서(계약직)	도서 관리와 이용자 응대

과정 과제 (SKT ALEPH, 13개 중 11개 최종 확인 완료)

2026.11.02 예정	13 · 내 논문을 반영한 애플리케이션
진행 중	12 · 나를 소개하는 사이트
2026.10.30	11 · 나에 대한 3만 자 장편소설 · 「남들과 다른 속도로 가더라도」
2026.10.29	10 · AI와 함께 쓰는 첫 논문 · 「AI는 모르는 신조어 앞에서 모른다고 말하는가」
2026.10.28	09 · 나를 말하는 에이전트
2026.10.20	08 · 내 소개 페이지에 패스키 달기
2026.10.19	07 · 플랜두씨 다이어리 2
2026.10.11	06 · 플랜두씨 다이어리 1
2026.10.09	05 · 대화가 끊겨도 이어지는 프로젝트
2026.10.08	04 · 오늘의 진짜 정보판 · 「동성로 기온 정보판」
2026.10.05	03 · 짤·카드 스튜디오 · 「짤공방」
2026.09.29	02 · 내가 설계한 미니게임 · 「코어 싱크 30」
2026.09.27	01 · 나를 소개하는 한 페이지

02 자기소개서

남들과 다른 속도로 가더라도, 내가 원하는 방향으로

저는 막혔을 때 포기하기보다 무엇이 잘못되었는지 직접 확인하는 쪽을 택해 왔습니다.

2020년 초 **고난과 선택** 자기조절력

2017년 8월 사범대학을 졸업한 뒤 3년 동안 임용시험에 도전했지만 세 차례 모두 합격하지 못했습니다. 2020년 초 저는 같은 시험을 반복하기보다 교육을 통해 이루고 싶었던 일이 무엇인지 돌아보고 시험 준비를 마무리했습니다. 이후 도서관과 고등학교에서 경험을 이어 갔고 2023년 4월부터 센터에서 다문화가족 자녀의 교육 프로그램 운영과 회계 업무를 함께 담당했습니다. 그사이 연간 참여 인원은 2023년 1,172명에서 2025년 1,714명으로 늘었습니다. 결과가 나오지 않을 때 같은 자리에 머무르기보다 제 상황과 목표를 점검하고 방향을 조정한 경험이 지금도 막힌 문제 앞에서 원인을 다시 확인하는 바탕이 되었습니다.

2026년 8월 27일 **새로운 분야에 도전하다** 자기동기력

2026년 5월 새로운 기술을 배우고 문제를 해결하는 일에 도전하고자 IT 분야로 진로를 바꾸기로 했습니다. 8월부터 SKT ALEPH 교육과정에 참여해 컴퓨터 기초부터 네트워크와 보안 기술까지 배우기 시작했습니다. 8월 27일 네트워크 실습에서 오류가 발생했을 때는 실습을 끝내는 데 그치지 않고 막힌 이유를 이해하는 데 집중했습니다. 설정을 하나씩 확인하고 다시 실행하며 원인을 찾으려고 노력했습니다. 9월 11일 처음 접한 웹 서버 구축 실습에서도 전공자에게 세부 내용을 질문하고 직접 따라 하며 방법을 익혔습니다. 모르는 것을 인정하고 질문과 시도를 이어 가는 것이 새로운 기술을 익히는 저의 학습 방식입니다.

2026년 10월 13일 **함께 배우고 협력하다** 대인관계력

10월 13일 보안 방어전 실습은 앞 단계를 풀어야 다음 단계가 열리는 방식이라 한 곳에서 막히면 더 나아갈 수 없었습니다. 저도 막히는 순간이 많았지만 혼자 붙잡고 있기보다 막힌 부분을 동료들과 함께 논의했습니다. 여러 번 오류로 지친 동료에게는 그때까지 잘 해낸 부분을 짚어 주며 할 수 있다고 격려했고 해결 방법을 함께 찾았습니다. 그날 우리는 서로 응원하며 끝까지 포기하지 않았습니다. 평소에도 실습 중 놓친 설정 때문에 오류가 난 동료와 원인을 함께 찾고, 수업을 놓친 동료에게는 진도를 바로 정리해 알려 주며 제 실습과 동료의 실습을 함께 챙겼습니다.

지금은 AI를 활용해 배우고 만들되 그 결과를 그대로 믿지 않습니다. 패스키 로그인을 구현할 때도 AI가 제안한 인증 코드 대신 검증된 라이브러리를 선택하고 로그인하지 않은 상태에서 비공개 영역에 접근하면 실제로 차단되는지 직접 확인했습니다. 현재는 직원이 자신의 접속 판정과 보안 경보를 확인하는 ZTNA·XDR 보안 앱 '케셰브'를 PC에서 바로 쓸 수 있는 형태로 완성하고 있습니다. 만든 결과는 새 환경에서 다시 실행해 확인하고 아직 확인하지 못한 부분은 따로 밝혀 두었습니다.

AI가 내놓은 답도, 제가 만든 결과도 직접 확인하고 끝까지 책임지는 AI 인프라보안 엔지니어로 일하겠습니다.

03 경력기술서

SKT ALEPH 과정에서 제출한 과제 11개를 한 줄씩 적었습니다. 자기조절력 4개, 자기동기력 4개, 대인관계력 3개입니다.

과제 (제출일)	능력	상황	행동	결과
11 · 나에 대한 3만 자 장편소설 · 「남들과 다른 속도로 가더라도」 2026.10.30	자기조절력	AI 초안에 실제 삶과 다른 사건(진로를 바꾼 계기, 가족이 찾아오는 장면, 사투리 대사 등)이 섞여 있음	원고를 직접 읽으며 실제와 다른 대목을 하나하나 고치고, 지어낸 사건은 받아들이지 않음	사실에 맞게 고친 11장 33,265자 원고 완성, 설정 충돌 0건
10 · AI와 함께 쓰는 첫 논문 · 「AI는 모르는 신조어 앞에서 모른다고 말하는가」 2026.10.29	자기동기력	첫 실험 결과가 미리 정한 확정 기준에 미치지 못해 '경향'에 그침	기준을 바꾸지 않고 새 가짜 단어 40개로 두 번째 실험을 다시 설계하고 직접 분류함	두 번째 실험에서 가설 지지($p < 0.0001$), 응답 540건과 재현 패키지 제출
09 · 나를 말하는 에이전트 2026.10.28	대인관계력	리추얼 기록으로 쓴 내 이야기가 다른 사람에게도 사실로 읽히는지 알 수 없음	고난 이야기를 동료 두 사람에게 읽히고 "나 같아?", "지어낸 느낌이 있어?"를 물어 답을 받음	두 사람 모두 "지어낸 느낌이 없다"고 답해, 그 이야기로 자기소개서 완성
08 · 내 소개 페이지에 패스키 달기 2026.10.20	자기동기력	AI가 테스트까지 끝난 직접 구현 인증 코드를 그대로 쓰자고 제안함	보안 기능은 검증된 라이브러리가 더 안전하다고 보고 SimpleWebAuthn으로 바꾼 뒤, 패스키 두 개를 실제 기기에 등록해 확인함	패스키로만 열리는 비공개 영역 완성, 비로그인 요청은 401로 차단
07 · 플랜두씨 다이어리 2 2026.10.19	자기조절력	새 DB를 만들려다 무료 프로젝트 개수 제한에 걸림	과제 6과 방어전이 쓰는 DB를 멈추거나 지우지 않고, Neon에 새 DB를 만들어 연결함	기존 서비스는 그대로 둔 채 로그인 다이어리 배포, 자동 확인 34가지 모두 통과
06 · 플랜두씨 다이어리 1 2026.10.11	자기조절력	로그인이 없어 링크를 아는 누구나 내 계획을 볼 수 있는 화면	남이 봐도 괜찮은 과제 계획만 넣고, 걸린 시간은 줄이거나 늘리지 않고 사실대로 적음	실제 실행 기록(08:30 → 16:30, 480분)과 막힌 이유가 다음 계획으로 이어지는 다이어리 배포
05 · 대화가 끊겨도 이어지는 프로젝트 2026.10.09	대인관계력	새 AI 세션이 이전 대화 없이 인수인계 문서만으로 작업을 이어받아야 함	기준과 남은 일을 인수인계 문서로 정리해 넘기고, 과제 3 원본은 따로 보관하게 함	이어받은 세션이 작업을 완성해 검사 10개 모두 통과
04 · 오늘의 진짜 정보판 · 「동성로 기온 정보판」 2026.10.08	자기동기력	외부 데이터가 오지 않으면 화면이 틀린 값이나 빈 화면을 보여 줄 수 있음	실패를 다섯 종류로 나누고, 실패해도 마지막 정상값을 '오래된 값'으로 남기는 화면과 장애 재생실을 구성함	실패마다 다른 안내와 다음 행동이 표시되고, 다시 시도하면 정상으로 복구됨
03 · 짤·카드 스튜디오 · 「짤공방」 2026.10.05	자기동기력	편집 화면과 내려받은 파일이 정말 같은지 눈으로는 확인할 수 없음	화면과 파일을 픽셀 단위로 대조하는 기능을 넣고, 극단 입력 12건을 Edge에서 직접 확인함	1:1·4:5·9:16 세 비율 모두 다른 픽셀 0개
02 · 내가 설계한 미니게임 · 「코어 싱크 30」 2026.09.29	대인관계력	처음 하는 사람이 규칙을 모른 채 바로 게임이 시작되고, 플레이 중 말풍선이 눈에 띄지 않음	게임 방법 화면과 연습 다이얼을 넣고, 통신창을 다이얼 오른쪽 원형으로 옮김	처음 하는 사람도 연습 3번 뒤 실전을 시작하는 흐름 완성, 마우스·키보드·터치 모두 같은 판정
01 · 나를 소개하는 한 페이지 2026.09.27	자기조절력	AI가 실제와 관계없는 IT 경험을 더하고, 기존 자격·경력을 보안 학습의 원인처럼 쓰자고 제안함	사실과 맞지 않는 제안은 받지 않고, 공개할 내용과 공개하지 않을 내용을 직접 정함	실제 경험만 담은 LEARN·CONNECT·SOLVE 소개 페이지 배포

03-1 핵심 프로젝트 상세

보안·인프라 직무와 가까운 다섯 프로젝트입니다. 실무 시스템을 구축한 것이 아니라, 학습 과정에서 원리를 적용하고 검증한 경험입니다.

① 과제 8 · 패스키로 잠근 비공개 영역

2026.10.20 **인증 · 접근 통제**

목적 공개 소개 페이지 아래에 나만 볼 수 있는 영역을 두고, 비밀번호 없이 패스키로만 열리게 함

기술 스택 `Node.js(Vercel 서버 함수), SimpleWebAuthn, WebAuthn(패스키), Upstash Redis, 보안 헤더(CSP·HSTS·X-Frame-Options)`

내가 한 일

기획 과제 1 주소를 지키기 위해 새 저장소로 분리하고, 공개 영역과 비공개 영역의 경계와 비공개 항목 주제를 정함

판단 AI가 직접 구현한 인증 코드 대신 검증된 SimpleWebAuthn을 쓰기로 결정하고 약점을 더 막게 함(보안 기능은 직접 구현보다 검증된 라이브러리가 안전하다고 판단)

검증 패스키를 구글 비밀번호 관리자와 삼성 패스 두 곳에 등록해 실제 기기에서 확인함. 로그인 없이 요청하면 막히는지, 등록 요청에 개인키가 들어가지 않는지 직접 확인함

결과 **비로그인 요청 HTTP 401 차단 확인, 실제 기기 2종 등록·인증 성공**

· 코드 작성은 AI 코딩 도구를 활용함

② 과제 7 · 플랜두씨 다이어리 2

2026.10.19 **인증 · 데이터 접근 권한 분리**

목적 누구나 보던 다이어리에 가입·로그인을 붙여 내 자료를 나만 보게 함

기술 스택 `Node.js, Express, PostgreSQL(Neon), bcryptjs(비용 12), HttpOnly 쿠키와 DB 세션(7일 만료), GitHub Actions, Vercel`

내가 한 일

기획 과제 6 제출 화면을 지키기 위해 주소·저장소·DB를 모두 분리하기로 함

판단 무료 DB 개수 제한에 걸렸을 때 다른 서비스가 쓰는 DB를 멈추거나 지우지 않고 Neon을 고름. 관찰 지표는 잘게 쪼개기만 해도 늘어나는 '개수' 대신 '완료율'로 정함

검증 저장된 비밀번호가 해시로 바뀌었는지 Neon SQL Editor에서 직접 조회함. 배포 주소에 자동 확인을 돌려 계정끼리 자료가 섞이지 않는지 확인함

결과 **시험 계정 3개로 확인 34가지 통과 34 · 실패 0(2026.10.13). 비로그인 요청 401, 남의 자료 읽기·수정·삭제는 모두 404로 차단, 비밀번호를 바꾸면 이전 세션이 모두 끊김**

· 코드 작성은 AI 코딩 도구를 활용함

③ 과제 4 · 「동성로 기온 정보판」

2026.10.08 **장애 대응 · 데이터 신뢰성**

목적 실제로 변하는 값(대구 동성로 기온)을 매일 기록하고, 데이터가 오지 않을 때도 상태를 정직하게 보여 줌

기술 스택 `JavaScript, Open-Meteo 공개 API(키 없음), GitHub Actions, SHA-256 fixture 대조, 비밀값 검색 스크립트`

내가 한 일

기획 장소를 서울시청에서 대구 동성로로 바꾸고, 낮·밤 배경과 제목 등 화면 구성을 정함

판단 원천이 실패해도 마지막 정상값을 지우지 않고 '오래된 값'으로 보여 주는 방식을 확인하고, 실패 다섯 가지를 따로 재생하는 장애 재생실을 둠

검증 서로 다른 날짜에 실제 값을 두 번 수집하고 원자료와 대조함. 실패 버튼 다섯 개와 복구 흐름을 하나씩 눌러 확인함

결과 **기록 2줄(10-06 15.8°C / 10-07 17.8°C) 원자료 일치, 어제 대비 +2.0°C. 실패 5종(timeout·auth·rate_limit·offline·schema_error)마다 다른 안내가 나오고, 다시 시도하면 정상으로 복구됨. 공식 fixture 9개 SHA-256 일치**

· 코드 작성은 AI 코딩 도구를 활용함

④ 과제 10 · 「AI는 모르는 신조어 앞에서 모른다고 말하는가」

2026.10.29 **검증 · 재현성**

목적	AI가 존재하지 않는 신조어를 실제 말처럼 풀이하는지 시험함
기술 스택	Python(수집·분석 스크립트), Claude·ChatGPT·Gemini API(키는 환경 변수로만), 피셔 정확검정, 순열 검정
내가 한 일	**기획** 가설과 판정 기준을 미리 정하고, 두 번째 실험은 수집 전에 계획을 적어 둠 **판단** 첫 실험 결과가 기준에 아슬아슬하게 걸렸을 때 기준을 바꾸지 않고 새 단어 40개로 실험을 다시 설계함. 분류가 헷갈릴 때도 두 분류의 독립성을 지키려고 AI의 세부 판정표를 쓰지 않음 **검증** 네이버 검색으로 실제 쓰이는 말을 걸러 내고, 모델과 단어 유형을 가린 파일로 응답 540건을 직접 분류함. 제출 전에 새 폴더에서 분석을 다시 실행함
결과	**줄임말형 25.0% 대 무작위형 3.3%로 가설 지지($p < 0.0001$). 다시 실행한 결과가 원본과 한 글자도 다르지 않음**

· 가짜 단어 후보 만들기·수집·분석 코드 작성은 AI 코딩 도구를 활용함

⑤ 케세브 · ZTNA·XDR 보안 Agent

2026.10.19 ~, 제작 중 **접근 제어 · 위협 탐지**

목적	직원이 자기 로그인·기기·세션 상태, 업무 앱 접근 판정, 접속 기록과 XDR 경보를 한 화면에서 보는 보안 앱
기술 스택	Node.js 24(외부 패키지 없음), ZTNA·XDR 개념, OSV 취약점 조회, Git·GitHub
내가 한 일	**기획** 앱의 이름과 화면을 정하고, 보안 방어전 13~22단계의 요구 사항을 단계별로 확인하며 진행함 **판단** 예제 데이터로 본 결과와 실제 연결로 확인할 결과를 나눠 적고, 확인하지 못한 항목은 표로 밝혀 스스로 "검증 중인 버전"이라고 기록함 **검증** 단계마다 화면을 직접 확인하고 커밋함. 빈 폴더에 코드를 다시 받아 실행·종료·재실행을 확인하고 재현 기록을 작성함
결과	**13~21단계 판정 통과(10.19~10.26), 빈 폴더 재현 성공. 접근 판정(허용·거부·추가 인증), 경보 필터·상세, 근거가 맞지 않는 AI 설명 거부 화면 구현. 지금은 PC에서 바로 쓰는 앱으로 완성하는 중**

· 단계별 화면 코드 작성은 AI 코딩 도구를 활용함