

이번 재개발은 하나의 행동 루프만 완성합니다


추천 모험가의 루틴을 내 목표로 바꾸고, 실제 금융행동이 레이
드와 기록으로 이어지는 모바일 PWA

3-4주 MVP

PWA

합성 MyData

오늘 목표: 제품·계약·데이터·완료 기준을 같은 언어로 잡는다



MVP는 비교 탐색 하나를 깊게 만들고 나머지는 경계만 남깁니다

MVP · 실제 동작

온보딩·기준선

비교 탐색

추천 모험가

목표 후보·확정

자동 레이드

목표 연결 퀘스트

30일 기록

AI 설명·fallback

Phase 2 · IA만 유지

친구·팔로잉

메이트 찾기

그룹 리포트


쿠폰·포인트

실제 MyData

운영 관리자

추천 모험가는 목표값이 아니라 검증된 루틴의 출처입니다

익명 모험가 카드



사회초년생 · 월세 부담
먼저 저축 · 6개월 유지

정확 금액 없음

비율 구간

검증일

공개 동의

1

발견

루틴·유지기간을 본다

2

가공

내 기준선으로 3개 후보
계산

3

확정

사용자가 난이도를 선택
한다

하나의 대표 흐름이 모든 화면·API·테스트의 기준입니다

1 기준선

온보딩·동기화

2 비교 탐색

추천 카드

3 루틴

성장 방식

4 목표

3후보·확정

5 레이드

현재·최고

6 퀘스트

행동 검증

7 반영


sync 상태

8 기록

일일·목표 이력

화면이 추가되면 이 흐름에서 입력·출력·예외 위치를 먼저 지정합니다.

목표의 값과 기간은 AI가 아니라 템플릿·코드·사용자가 결정합니다



예시

저축률 8%



11% 가볍게

14% 표준

17% 도전

사용자 확정

코드가 금융을 계산하고 게임은 상태를 번역합니다



곰

소비 방어력



물개

저축 HP



토끼

투자 판단력



새

퀘스트 XP

금융 스탯

실제 데이터·검증된 점검

목표 진행률

활성 목표 지표의 변화

퀘스트 XP

학습·기록·관리 행동

레이드

진행률의 시각 상태

퀘스트 완료 ≠ 금융 스탯 자동 상승

MVP 화면은 정상 상태보다 예외 상태를 먼저 함께 정의합니다

온보딩

목적 · 행동 · API · 인수

목표 없는 홈

목적 · 행동 · API · 인수

비교 탐색

목적 · 행동 · API · 인수

모험가 상세

목적 · 행동 · API · 인수

목표 후보

목적 · 행동 · API · 인수

자동 레이드

목적 · 행동 · API · 인수

퀘스트

목적 · 행동 · API · 인수

기록

목적 · 행동 · API · 인수

Loading

Empty


Error

Stale

Pending

Consent revoked

프론트와 백엔드는 합성 MyData 어댑터와 OpenAPI를 사이에 두고 분리합니다



OpenAPI 예시가 프론트 fixture와 백엔드 인수 기준을 동시에 만듭니다

RecommendedAdventurerCard

GoalCandidate

ActiveGoal

GoalProgressSnapshot

RaidView

Quest

DailyRecord

FinancialSnapshot

OpenAPI → JSON examples → Mock PWA → Contract tests → E2E

개인정보와 게임화 가드레일은 부가 정책이 아니라 기능 요구사항입니다

익명 카드

정확 금액·상품·종목 없음

사용자 통제

공개 동의·철회·삭제

AI 제한

허용 후보 추천·설명만

투자 보호

수익률·거래·입금 보상 없음

실패 보호

손실·순위·보스 회복 없음

데이터 투명성

최신성·계산 버전 표시

위반 시 출시 차단

완료는 화면이 보이는 것이 아니라 계약과 핵심 E2E가 통과하는 것입니다

1 **Formula** 정상·경계·분류 오류

2 **Contract** OpenAPI·JSON·오류

3 **Integration** DB·adapter·sync

4 **E2E** 카드→목표→기록

5 **UX** 접근성·오류 회복

Definition of Done

- ✓ 요구사항 추적
- ✓ mock·server 동일 계약
- ✓ 골든 계산 통과
- ✓ 금지 필드 0건
- ✓ 모바일 접근성
- ✓ 회귀 테스트

3~4주는 계약 → 핵심 루프 → 검증 순서로 씁니다



1-2주 일정이면 4주 범위를 압축하지 않고 기능을 더 줄입니다

개발 시작 전에 같은 제품을 보고 있습니까?

MVP 경계

목표 계산

화면 상태

OpenAPI

개인정보

완료 기준

FinMate vNext

착수 게이트

- ✓ 핵심 흐름 추적 가능
- ✓ mock으로 프론트 구현 가능
- ✓ 계산·상태 예외 확정
- ✓ OpenAPI 예시 검증
- ✓ 골든 테스트 정의
- ✓ 미결정 항목에 기한 부여

Git 원본 · Notion 포털