TUTORIAL LAB 7 DDP-1 Kelas B dan D

Jumat, 10 November 2017

Anda diperbolehkan untuk membuka slide materi yang sudah diberikan. Pahami terlebih dahulu maksud dari soal yang diberikan. Dalam pengerjaan soal tutorial ini, Anda diperbolehkan untuk bertanya kepada dosen, asdos, ataupun teman Anda. Tetapi, Anda DILARANG untuk melakukan tindakan plagiarisme! Bagi mahasiswa yang diketahui melakukan tindakan plagiarisme, dalam bentuk apapun (memfoto code teman, copy-paste code teman, dll), akan dikenai sanksi pemberian nilai 0.

Class adalah sebuah prototipe yang merupakan dasar pembuatan objek. Prototipe ini mendefinisikan ciri-ciri objek, yang lalu dapat digunakan ke depannya.

1. Mendefinisikan Suatu Class

Kita bisa mendefinisikan sebuah *class* baru dengan menulis seperti berikut:

```
class ClassName:

// isi dari class
```

Dalam Python, perlu dicatat bahwa nama *class* sebaiknya dalam bentuk **CamelCase**, atau menulis huruf besar untuk setiap awal kata.

2. __init__() function

Kita dapat mendefinisikan fungsi __init__() dalam *class*, yang merupakan fungsi paling pertama yang dipanggil ketika membuat suatu objek dari *class* tersebut. Jika tidak didefinisikan, maka fungsi __init__() secara default tidak akan melakukan apapun.

Kita bisa mendefinisikan fungsi __init__() dengan menulis seperti berikut:

Kita akan membahas kegunaan dari fungsi __init__() pada bagian <3. Class Attributes>.

3. Attribute

Attribute dari suatu class terdiri dari data-data (instance variables) dan methods.

3.1 Data Attributes

Data attribute adalah attribute berbentuk variabel yang khusus terhadap objek tersebut.

Perhatikan contoh pembuatan *data attribute* pada *class* Mobil berikut:

```
class Mobil:

def __init__(self):
    self.merek = 'BMW'
    self.pemilik = 'Paman'

self.menyala = False
```

Pada contoh di atas, kita membuat 3 variabel yang bernama merek, pemilik dan menyala. Karena kita ingin supaya Mobil tersebut langsung memiliki ketiga ciri-ciri di atas, kita masukkan ke dalam fungsi __init__().

Perhatikan bahwa untuk setiap penulisan variabel kita menulis self. terlebih dahulu. Ini menandakan bahwa variabel tersebut merupakan bagian dari objek Mobil, bukan variabel dalam fungsi __init__().

Tentunya kita juga dapat membuat *class* Mobil sedemikian sehingga beberapa variabel ditentukan ketika membuat objek. Perhatikan modifikasi contoh pada *class* Mobil berikut:

```
class Mobil:
    def __init__(self, merek, pemilik):
        self.merek = merek
        self.pemilik = pemilik
        self.menyala = False
```

Pada modifikasi di atas, kita membuat *class* Mobil sedemikian sehingga variabel merek dan pemilik bebas ditentukan ketika objek dibuat, dan objek Mobil tersebut tidak menyala pada awalnya. Kita akan membahas cara membuat objek dan memanggil *data attribute* pada bagian <4. Instance Object>.

3.2 Methods

Method adalah attribute yang berbentuk seperti fungsi.

Perhatikan contoh method klakson() pada class Mobil berikut:

```
class Mobil:
    def klakson(self):
        print('TIN TIN')
```

Keluaran:

```
TIN TIN
```

Pada contoh di atas, kita membuat sebuah fungsi klakson() yang hanya akan *print* suatu tulisan. Perhatikan bahwa setiap *method* harus memiliki suatu parameter self sebagai parameter pertama. Parameter ini merupakan *reference* ke objek yang memanggil *method* tersebut.

Perhatikan contoh penggunaan self pada *class* Mobil berikut:

```
class Mobil:
    def __init__(self, merek, pemilik):
        self.merek = merek
        self.pemilik = pemilik

        self.menyala = False

    def ganti_pemilik(self, pemilik_baru):
        self.pemilik = pemilik_baru
```

Pada contoh di atas, kita membuat sebuah fungsi ganti_pemilik() yang akan mengubah *data* attribute pemilik dari objek sekarang. Kita akan membahas cara memanggil *method* pada bagian <4. Instance Object>.

4. Instance Object

5. Contoh class Mobil

```
class Mobil:

    def __init__(self, merek, pemilik):
        self.merek = merek
        self.pemilik = pemilik

        self.menyala = False

    def klakson(self):
        print('TIN TIN')

    def ganti_pemilik(self, pemilik_baru):

        self.pemilik = pemilik_baru

    def nyalakan(self):
        self.menyala = True

        print('Mobil menyala, BRUM BRUM')

    def matikan(self):
        self.menyala = False
```

```
print('Mobil mati X(')
   def is mahal(self):
       if (self.merek ==
'BMW'):
                   return
True
             else:
           return False
mobil = Mobil('BMW', 'Paman')
mobil.ganti pemilik('Saya
sendiri') mobil.nyalakan()
mobil.klakson() mobil.matikan()
if
(mobil.is mahal()):
   print('WoOoW, mobil ini mahal!') else:
   print('Hah, mobil pecundang.')
```

Untuk dokumentasi lebih lengkap dapat dicek di:

• https://www.tutorialspoint.com/python_classes_objects.html
https://docs.python.org/3/tutorial/classes.html

BenJek[™] (Benny Ojek)

"Dari tadi belom nyampe Gerbatama juga? BenJek-in aja!"

Peminat transportasi online sekarang ini semakin bertambah. Hampir setiap hari, jalanan di ibukota selalu dipenuhi oleh transportasi online. Melihat peluang yang sangat besar itu, Benny pun berniat untuk membuat sebuah transportasi online terbaru, yaitu BenJek, tentunya dengan dukungan dari pendahulunya yang sudah terjun di dunia transportasi online, yaitu Nadiem Makara, pendiri Ow-Jek.

Pada tahap pertama peluncuran BenJek, Benny merekrut sejumlah *driver*, dengan ketentuan pendaftaran sebagai berikut:

- BenJek membuka 2 tipe layanan, yaitu "Normal Ojek" dan "Sport Ojek".
- Setiap calon pendaftar diminta untuk melampirkan nama dan layanan BenJek yang ingin diikuti.

Jika calon pendaftar sudah diterima sebagai *driver* BenJek, mereka sudah bisa mulai untuk melayani penumpang, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut (disesuaikan dengan tipe layanan yang dimiliki oleh *driver*):

| No | Layanan Ojek | Ketentuan |
|----|--------------|---|
| 1. | Normal Ojek | Tidak ada batas minimum perjalananTarif per KM sebesar Rp. 1.000 |
| 2. | Sport Ojek | Minimal perjalanan sejauh 10 KM Tarif per KM sebesar Rp. 2.500 |

Setiap akhir bulan, bagian keuangan BenJek memulai perhitungan untuk membagi pendapatan yang diperoleh *driver* BenJek. Adapun ketentuan pembagian pendapatan adalah sebagai berikut:

Driver dari layanan manapun akan mendapatkan 80% dari total pendapatan mereka, BenJek akan mendapatkan 20% dari total pendapatan mereka.

Untuk mempermudah kinerja dari BenJek, Benny memintamu untuk membuat sebuah program yang bekerja sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang sudah dijabarkan di atas.

ASUMSI

- Nama driver yang akan mendaftar dijamin unik, sehingga calon driver yang memiliki nama yang sama dengan salah satu driver yang sudah mendaftar, maka calon driver tersebut tidak dapat mendaftar
- Satu *driver* hanya bisa punya satu jenis layanan ojek (salah satu dari NORMAL atau SPORT).

FORMAT INPUT

DAFTAR <nama driver> <NORMAL/SPORT>

Mendaftarkan <nama_driver> ke dalam sistem BenJek dan akan melayani NORMAL/SPORT Ojek.

- MULAI PERJALANAN <nama_driver> <jarak_ditempuh_km>
 <nama_driver> melakukan perjalanan sejauh <jarak_ditempuh_km>. Hasil yang diperoleh akan dimasukkan ke dalam pendapatan driver.
- CEK PENDAPATAN < nama driver>

Command ini mengecek jumlah pendapatan sementara yang diperoleh oleh <nama driver>.

- AKHIR BULAN

Command ini akan mengakhiri program (exit program). Membagi pendapatan antara driver dengan BenJek.

FORMAT OUTPUT

- DAFTAR <nama driver> <NORMAL/SPORT>
 - Jika driver belum ada di dalam sistem
 <nama_driver> berhasil mendaftar sebagai driver BenJek layanan
 <NORMAL/SPORT>
 - Jika driver sudah ada di dalam sistem
 <nama_driver > gagal mendaftar sebagai driver BenJek
- MULAI PERJALANAN < nama_driver > < jarak_ditempuh_km >
 - Jika driver sudah ada di dalam sistem dan bisa melakukan perjalanan:
 <nama_driver> melakukan perjalanan sejauh <jarak_ditempuh_km> dan mendapatkan pendapatan sebesar <pendapatan_diperoleh>
 - Jika driver sudah ada di dalam sistem dan tidak bisa melakukan perjalanan:

<nama driver> tidak bisa melakukan perjalanan

• Jika driver tidak ada di dalam sistem:

<nama_driver> tidak ada di dalam sistem

- CEK PENDAPATAN < nama driver>
 - Jika driver sudah ada di dalam sistem
 <nama driver> memiliki pendapatan sebesar Rp.<pendapatan diperoleh>
 - Jika driver tidak ada di dalam sistem
 nama driver > tidak ada di dalam sistem

- AKHIR BULAN

```
Sudah akhir bulan! Pendapatan BenJek bulan ini adalah Rp.<pendapatan_BenJek>
Daftar pendapatan pengemudi:
<nama_driver_1>: Rp.<pendapatan_diperoleh_1>
<nama_driver_2>: Rp.<pendapatan_diperoleh_2>
...
<nama_driver_n>: Rp.<pendapatan_diperoleh_n>
```

BONUS(?)

Setelah Benny sukses meluncurkan layanan BenJek dengan Normal Ojek dan Sport Ojek, Benny berencana untuk membuka layanan baru dengan nama Cruiser Ojek. Adapun ketentuan untuk Cruiser Ojek adalah sebagai berikut:

- Minimal perjalanan sejauh 25 KM
- Tarif per KM sebesar Rp. 7.500

Silakan implementasikan layanan Cruiser Ojek di dalam kalian untuk menyelesaikan soal bonus!