



前端介紹



大眾媒介-網頁




前端

- 服務回傳的資料
- 使用流程
- 最直接顯示



後端

- 提供網頁服務
- 接收資料並處理
- 連接各資料庫



資料庫

- 儲存使用者資訊
- 增刪查改資料
- 紀錄資訊



接收資料並傳遞



處理完資料並回傳

大眾媒介-網頁

- 眾多載體的大小皆不同，但網頁能在各種不同顯示介面提供服務
- 網頁服務分為前、後兩端
- 前端顯示使用者選用任一服務時所顯現的資料
 - 使用者操作的裝置
- 後端接收前端的服務請求並傳回相對應的資料
 - 與資料庫連接
 - 資料的增加、刪除、查詢與修改

何謂前端

- 前端主要在提供的介面上顯示內容針對使用者
 - ex: Phone/PC/Pad/Watch...等等
 - 語法有Swift(iOS)、JAVA(Android)、Angular(跨平台)
- 每個顯示的頁面都是經過 UI / UX 設計與相對應提供的功能相連結
- 目的在於讓使用者在啟用服務時能夠有良好的體驗，不必面對死板板的程式碼

前端的建築師們

- HTML

- 前端網頁的骨架

不算是程式語言，是屬於樣板語言的一種
邏輯能力需求較不高，但非常吃熟練度且語法要多背硬記

- SCSS/CSS

- 前端網頁的衣服

輸出全靠死背!!!

HTML結構、CSS相關知識、簡化

- TS(TypeScript)

- 前端網頁的動作

程式語言，較考驗邏輯能力，熟能生巧且語法與邏輯息息相關，好的邏輯架構會如魚得水
比 JavaScript 嚴謹並且可編譯為跨平台程式碼

HTML

- 網頁的骨架，負責內容結構。
- 範例：<div>、<p>、<a>

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3      <head>
4          <title>我的第一個網頁</title>
5      </head>
6      <body>
7          <h1>歡迎來到我的網頁</h1>
8          <p>這是一段簡單的文字。</p>
9      </body>
10 </html>
```

CSS/SCSS

- 網頁的衣服，負責排版、顏色、字型與響應式設計 (RWD)。
- SCSS它是 CSS 的超集合。

```
1  button {
2      margin: 3px;
3      background-color: #E2BD97; /* 底色 */
4      color: #333; /* 文字顏色 */
5      border: 2px solid #e4b484; /* 邊框，稍微深一點 */
6      padding: 10px 20px; /* 內距 */
7      font-size: 16px; /* 字體大小 */
8      font-weight: bold;
9      border-radius: 8px; /* 圓角 */
10     cursor: pointer;
11     transition: all 0.3s ease; /* 動畫效果 */
12     box-shadow: 2px 2px 6px rgba(0,0,0,0.1); /* 陰影 */
13 }
```

JavaScript

- 網頁的動作，負責互動與邏輯。
- 範例：事件處理（點擊、輸入）、變數、函式。

```
<script>  
  function clickBnt() {  
    alert('點我');  
  }  
</script>
```


學習路線建議

- HTML → CSS → JavaScript → 框架 (Angular / React / Vue)
- 為什麼要先學習HTML，因為市面上用到的框架都是基於HTML的架構去做延伸，所以HTML就是市面上三個框架的基礎。

介紹結束

