

日期選擇器

日期選擇器

當我們頁面上需要讓使用者選擇日期的時候就會使用到DatePicker(日期選擇器)這個元件，這邊可以選擇使用input的date類型也可以使用Angular已經幫你寫好的模板(mat-datepicker)。

兩個各有各的好處input寫法較為簡單，mat-datepicker需要安裝較多的套件但是版型跟資料格式官方都已經幫你處理好了，所以要用哪個就看個人選擇。

```
<label for="birthday">Birthday:</label>
<input type="date" id="birthday" name="birthday">
```


```
<mat-form-field>
  <mat-label>Choose a date</mat-label>
  <input matInput [matDatepicker]="picker">
  <mat-hint>MM/DD/YYYY</mat-hint>
  <mat-datepicker-toggle matIconSuffix [for]="picker"></mat-datepicker-toggle>
  <mat-datepicker #picker></mat-datepicker>
</mat-form-field>
```

日期選擇器


這邊先說到<input>的部分，可以根據你的type去顯示所選擇的內容，並且都有各自的value(值)、min(最小可選時間)、max(最大可選時間)可以設置，注意這邊的值的格式為yyyy-MM-ddThh:mm(2024-11-05T19:30)，當你的月跟日<10的時候需要在前面補0。

- month(年月)
- date(年月日)
- time(時間)
- datetime-local(本地年月日 + 時間)
- week(年份 + 週數)

month(年月)



date(年月日)



time(時間)

上午 10:48 🕒

上午	10	48
下午	11	49
	12	50
	01	51
	02	52
	03	53
	04	54

datetime-local(本地年月日 + 時間)

2020/06/28 上午 10:46

2020年06月

↑ ↓

日	一	二	三	四	五	六
31	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11

今天

10

46

下午

上午

11

47

12

48

01

49

02

50

03

51

04

52

2020 年, 第 26 週

2020年06月

週	日	一	二	三	四	五	六
23	31	1	2	3	4	5	6
24	7	8	9	10	11	12	13
25	14	15	16	17	18	19	20
26	21	22	23	24	25	26	27
27	28	29	30	1	2	3	4
28	5	6	7	8	9	10	11

本週

日期選擇器

這邊展示最常使用到的date類型，不過因為我們是使用Angular所以就不使用value而是使用ngModel來去做資料的綁定。

```
<input type="date" [(ngModel)]="today" min="2024-11-05" max="2024-11-10">
```

```
today = '2024-11-05';
```

2024/11/05 🗓

2024年11月 ▼ ↑ ↓

日	一	二	三	四	五	六
27	28	29	30	31	1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
1	2	3	4	5	6	7

清除 今天

mat-datepicker

接著我們來使用Angular幫我們設定好的日期選擇工具mat-datepicker，一樣我們先看到他的範例，別且看到他的code內容。

Basic datepicker

Choose a date



MM/DD/YYYY

mat-datepicker

首先來看到他的HTML寫法，<mat-form-field>是Angular用來包裝多個Angular Material 元件並且套用Angular內建的樣式的元件，簡單來說最外層沒有他的話你的畫面的排版就會走鐘。

```
<mat-form-field>
  <mat-label>Choose a date</mat-label>
  <input matInput [matDatepicker]="picker">
  <mat-hint>MM/DD/YYYY</mat-hint>
  <mat-datepicker-toggle matIconSuffix [for]="picker"></mat-datepicker-toggle>
  <mat-datepicker #picker></mat-datepicker>
</mat-form-field>
```

mat-datepicker

<mat-label>就是裡面顯示的預設內容，<input>就是我們看到的輸入框，這邊可以發現Angular底層還是一樣是使用正常的HTML寫法然後去加上他們自己預設的圖片與觸發方法，matInput是一個指令當你使用之後他會將一些預設的功能跟樣式放進去這個input裡面，而[matDatepicker]這個屬性只要知道他跟底下的[for]還有<mat-datepicker>中的#ID是綁定在一起的三個需要一樣。

```
<mat-form-field>
  <mat-label>Choose a date</mat-label>
  <input matInput [matDatepicker]="picker">
  <mat-hint>MM/DD/YYYY</mat-hint>
  <mat-datepicker-toggle matIconSuffix [for]="picker"></mat-datepicker-toggle>
  <mat-datepicker #picker></mat-datepicker>
</mat-form-field>
```

mat-datepicker

<mat-hint>就是底下的提示訊息。

<mat-datepicker-toggle>就是我們畫面上看到的icon，matIconSuffix的意思就是這個icon會放在這個input的後面，如果你要放在前面就要改成matIconPrefix。

```
<mat-form-field>
  <mat-label>Choose a date</mat-label>
  <input matInput [matDatepicker]="picker">
  <mat-hint>MM/DD/YYYY</mat-hint>
  <mat-datepicker-toggle matIconSuffix [for]="picker"></mat-datepicker-toggle>
  <mat-datepicker #picker></mat-datepicker>
</mat-form-field>
```

mat-datepicker

<mat-datepicker>就是我們點icon之後跳出來的頁面。

```
<mat-form-field>
  <mat-label>Choose a date</mat-label>
  <input matInput [matDatepicker]="picker">
  <mat-hint>MM/DD/YYYY</mat-hint>
  <mat-datepicker-toggle matIconSuffix [for]="picker"></mat-datepicker-toggle>
  <mat-datepicker #picker></mat-datepicker>
</mat-form-field>
```

mat-datepicker

HTML看完我們來看到TS，這邊是我們要使用mat-datepicker時需要在那個頁面的TS中注入的內容。

```
import { MatDatepickerModule } from '@angular/material/datepicker';  
import { MatFormFieldModule } from '@angular/material/form-field';  
import { MatInputModule } from '@angular/material/input';  
import { provideNativeDateAdapter } from '@angular/material/core';
```

```
providers: [provideNativeDateAdapter()],  
imports: [MatFormFieldModule,  
          MatInputModule,  
          MatDatepickerModule],
```

mat-datepicker

緊接著我們可以設定這個選擇器綁定我們設定的[(ngModel)]，如果一開始需要設定初始值也可以在宣告這個[(ngModel)]時順便設定。

```
<input matInput [matDatepicker]="picker" [(ngModel)]="sDate">
```

```
sDate = new Date('2024/11/8');
```



Choose a date

11/8/2024


MM/DD/YYYY

mat-datepicker

我們還可以設定他的最小跟最大選擇的日期。

```
<input matInput [matDatepicker]="picker"  
[min]="minDate" [max]="maxDate" [(ngModel)]="sDate">
```

```
minDate = new Date('2024/11/3');  
maxDate = new Date('2024/11/20');
```



结束

