


ngClass



ngClass

ngClass可以讓我們"動態"的去增加或移除畫面上的Css，在我們畫面上使用前要先去該頁面的TS中匯入CommonModule。

```
Angular > src > app > questionnaire > TS questionnaire.component.ts  
import { CommonModule } from '@angular/common';  
import { Component } from '@angular/core';
```

```
imports: [  
  CommonModule  
],
```

ngClass

當你在TS匯入CommonModule後就可以在頁面使用ngClass，ngClass其實也可以當作一般Class使用(如下圖)，這兩種寫法是一樣的效果但是就沒有所謂的"動態"修改。

Go to component

```
<h3 class="test"></h3>
```

```
<h3 [ngClass]='test'></h3>
```

ngClass

我們的頁面標籤要根據某個條件達成而去做新增或是移除Css，這時候我們就可以寫成下圖的方式，下圖的寫法表示當我的ngclassBoolean這個變數的值如果為true那我這格test的css class就會生效，你也可以寫多個判斷讓他新增多種css。

```
<h3 [ngClass]="{'test': ngclassBoolean == true }"></h3>
```

```
<h3 [ngClass]="{'test': ngclassBoolean == true, 'test2': ngclassBoolean == true,}"></h3>
```

ngClass

你也可以使用方法回傳文字讓他新增Css，不過通常會使用到方法都會是因為要做的邏輯判斷比較多無法寫在頁面上所以才會使用呼叫方法去做回傳css class的這個用法。

Go to component

```
<h3 [ngClass]="getClassCss()"></h3>
```

```
getClassCss() {  
  return 'test';  
}
```

结束

