


前端語言

HTML & CSS - 樣板兄弟



HTML

前端之骨

HTML介紹

HTML（HyperText Markup Language，超文本標記語言）是一種用於建立網頁內容並將其呈現在網絡瀏覽器上的標準標記語言。這種語言讓我們能夠創建和格式化網頁上的各種內容，包括文本、圖像、影片、以及超鏈接，這些鏈接可以引導你到其他網頁或者網站。

HTML 文件是由一系列的標籤（tags）組成(例如：按鈕(Button)、輸入框(Input)、文字、Table...等)，瀏覽器讀取 HTML 文件，並將其渲染成可視或可聽的網頁。

但只有單純的HTML並不吸引消費者，所以開發HTML時都會使用CSS（Cascading Style Sheets，層疊樣式表）來添加風格和布局，並且加上JavaScript 來添加與使用者的互動性。



HTML語法能做什麼



1. 結構化內容：HTML 定義網頁的結構，將內容分為標題、段落、圖片等不同區塊。
2. 支援多媒體：HTML 可以嵌入圖片、音樂、影片等多媒體元素，提升網頁的互動性。
3. 超連結：透過 `<a>` 標籤，HTML 允許在網頁間建立超連結，實現網頁之間的跳轉。
4. 表單提交：HTML 提供 `<form>` 元素，讓使用者可以輸入資料並提交到伺服器進行處理。
5. 表格展示：利用 `<table>` 標籤，HTML 能夠顯示數據表格，清楚呈現資料。
6. 支援樣式與設計：HTML 支援透過 CSS 定義網頁的樣式和佈局，使頁面更具視覺吸引力。
7. 與 JavaScript 互動：HTML 與 JavaScript 結合，能夠實現動態功能和用戶互動。
8. SEO 支援：HTML 標籤（如 `<title>` 和 `<meta>`）有助於搜索引擎優化（SEO），提升網站的可見度。
9. 語義化標籤：HTML5 引入了語義化標籤（如 `<header>`、`<article>`），使網頁結構更清晰，便於維護。
10. 跨平台支援：HTML 是網頁標準，支援各種設備和瀏覽器，保證內容一致呈現。

架構

- 普遍預設網頁入口都是檔名 index 為主
- 語法編輯概念和樂高相似，利用標籤 (元素) 來堆疊建構
- Body內層結構介紹

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en"> 網頁語系
<head>
  <meta charset="UTF-8"> 網頁編輯與拆解碼格式
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Document</title> 網頁分頁名稱
</head>
<body>
  網頁主體內容
</body>
</html>
```

標籤 (元素)



- “<>”：稱標記，“<h1>”：標籤，“</h1>”：結尾標籤;
- 標籤中可以涵蓋其他標籤
- 標籤有行內與區塊兩種元素型態
 - 行內：不自動換行、左右空間不填滿
 - 區塊：自動換行且左右空間會主動填滿
- 能被分班級 (class)、擁有識別證 (id)、不同造型 (style)以及擁有名字 (name)

標籤 (元素)



```
<main>
  <p class="block">Block 1</p>
  <p class="block">Block 2</p>
  <span name="Inline">Inline 1</span>
  <span style="color: ■ brown;">Inline 2</span>
  <small id="small">call me small</small>
</main>
```

Block 1

Block 2

Inline 1 Inline 2 call me small

HTML主要標籤



- `<!DOCTYPE html>`:宣告這個文件是 HTML5 文檔，告訴瀏覽器應該用 HTML5 標準解析。
- `<html>`:HTML 頁面的根元素，所有的其他 HTML 標籤都要放在這個標籤內。
- `<head>`:包含關於網頁的資訊，這部分不會在網頁上顯示。
- `<title>`:設定網頁的標題，會顯示在瀏覽器的標籤上。
- `<meta>`:用來設定關於網頁的元數據，例如編碼、描述、關鍵字等。
- `<link>`:用來連結外部資源，例如 CSS 檔案。
- `<body>`:顯示網頁的主要內容，瀏覽者在瀏覽器中看到的部分。
- `<h1>` 到 `<h6>`:標題標籤，從 h1（最大）到 h6（最小）。

HTML主要標籤

- `<p>`:段落標籤，用於顯示段落文字。
- `<a>`:連結標籤，用來建立超連結。
- `<img>`:圖像標籤，用來插入圖片。
- `<ul>` & `<li>`:無序列表標籤，`<ul>` 是列表的容器，`<li>` 是列表項目。
- `<ol>` & `<li>`:有序列表標籤，`<ol>` 是列表的容器，`<li>` 是列表項目，會自動加上編號。
- `<div>`:區塊元素，用於分隔頁面上的區域，通常用於布局。
- `<span>`:行內元素，用於對文字或其他行內元素進行分組。
- `<table>`:表格標籤，用於建立表格。
- `<tr>` & `<td>`:表格的行（`<tr>`）和單元格（`<td>`）標籤。

HTML主要標籤

- `<form>`: 表單標籤，用來收集使用者輸入資料，包含不同輸入類型。
- `<input>`: 輸入欄位標籤，常用於表單內，定義文字輸入、按鈕、選單等。
- `<button>`: 按鈕標籤，定義一個可以點擊的按鈕。
- `<select>` & `<option>`: 下拉選單標籤，`<select>` 用於創建下拉選單，`<option>` 定義選項。
- `<iframe>`: 內嵌框架標籤，用於在頁面中嵌入另一個 HTML 網頁。
- `<nav>`: 導航標籤，用於定義頁面中的導航區塊。
- `<header>`: 頁眉標籤，通常包含網站或頁面的標題、導航等。
- `<footer>`: 頁腳標籤，定義頁面的尾部內容。
- `<article>`: 文章標籤，表示一個自包含的獨立內容區塊。
- `<section>`: 區段標籤，用於將頁面內容分組為不同的邏輯區段。

編寫基本HTML(練習)

開始編寫 HTML 很簡單，你只需要一個簡單的文本編輯器（如 Notepad、Sublime Text、Visual Studio Code 等）就可以開始。

也可以使用線上即時 HTML 編輯器，修改原始碼立即查看效果變化：<https://html.cafe/>

如果不想用線上編輯器，你也可以將右圖的代碼打入到你的文本編輯器中，然後保存為一個 .html 檔案。

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>我的第一個網頁</title>
  </head>
  <body>
    <h1>歡迎來到我的網頁</h1>
    <p>這是一段簡單的文字。</p>
  </body>
</html>
```

HTML常用標籤- H1~6

ul/ol&li



h1

h2

h3

h4

h5

h6

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
  <head> ... </head>
  <body>
    <header> </header>
    ... <main> == $0
      <h1>h1</h1>
      <h2>h2</h2>
      <h3>h3</h3>
      <h4>h4</h4>
      <h5>h5</h5>
      <h6>h6</h6>
    </main>
    <footer> </footer>
    <!-- Code injected by li
    <script> ... </script>
  </body>
</html>
```

- one
- two
- three

1. one
2. two
3. three

```
<main>
  <ul>
    <li>one</li>
    <li>two</li>
    <li>three</li>
  </ul>
  <ol>
    <li>one</li>
    <li>two</li>
    <li>three</li>
  </ol>
</main>
```


HTML常用標籤 - a、img



```
<main>  
  <a href="https://www.dcard.tw/f/whysoserious/p/235767148">前往酷酷的地方</a>  
    
</main>
```



[前往酷酷的地方](https://www.dcard.tw/f/whysoserious/p/235767148)

HTML常用標籤 - textarea、div

```
<main>  
  <textarea name="" id="" cols="30" rows="10">Cool Der</textarea>  
  <div>  
    Hot Div  
  </div>  
</main>
```

Cool Der

Hot Div

輸入(input)標籤



- 輸入標籤經常被使用到，因為能輸入的型態 (type) 相當多元
- Type 有: text(文字)、number(數字)、radio(單選方塊)、checkbox(複選方塊)、file (選取檔案)、password (密碼) 等等

輸入(input)標籤

```
<label for="">Text</label> <input type="text" />  
<label for="">Number</label> <input type="number" />  
<label for="">Radio</label> <input type="radio" />  
<label for="">Checkbox</label> <input type="checkbox" />  
<label for="">file</label> <input type="file" />  
<label for="">password</label> <input type="password" />
```

Text Number Radio ☒ Checkbox ☐ file
 password

Button & label 標籤

列表名稱

這是Button

這是submit

```
<label for="">列表名稱</label>  
<button type="button">這是Button</button>  
<button type="submit">這是submit</button>
```

練習1

請開啟專案並且試著將右邊圖片的畫面做出來
(單純HTML無CSS)。

HTML練習

練習2

請開啟專案並且試著將右邊圖片的畫面做出來
(單純HTML無CSS)。

HTML練習

我是文字輸入框(可拉大)

-
- ☐

1. 未選擇任何檔案
2. ☐

我是按鈕Button

練習3



請開啟專案並且試著將右邊圖片的畫面做出來(單純HTML無CSS)。

HTML練習

可愛的圖片



練習4

請開啟專案並且試著將右邊圖片的畫面做出來
(單純HTML無CSS)，可參考

https://www.w3schools.com/html/html_tables.asp 。



HTML練習


姓名	數學	英文
小明	90	85
小華	70	95

練習5

請開啟專案並且試著將
右邊圖片的畫面做出來
(單純HTML無CSS)。

王小明

嗨，我是一個正在學習 HTML 的新手！



關於我

我喜歡寫程式、看漫畫，還有玩電腦遊戲。

我的興趣

- 學習網頁設計
- 打籃球
- 旅行

聯絡我

聯絡我

Email : test@example.com

喜歡的網站 : [Google](https://www.google.com)

我的作品

專案名稱	簡介
個人名片網頁	用純 HTML 做的第一個作品！
待完成的專案	持續增加中...

留言給我

姓名 :

留言 :

送出

結束

