

Dette kurset er utviklet av [Code Club \(http://www.codeclub.org.uk/\)](http://www.codeclub.org.uk/) i England, og oversatt til norsk av [Kodeklubben \(http://www.kodeklubben.no/\)](http://www.kodeklubben.no/).

Introduksjon

Nå skal vi lage vår egen versjon av spillet Flappy Bird. Du styrer fuglen Flakse ved å trykke på mellomromtasten for å flakse med vingene. Du må holde Flakse flyvende og prøve å styre mellom rørene!



Steg 1: Få Flakse til å falle

Vi begynner enkelt, ved å introdusere Flakse og få ham til å falle.



Sjekkliste

- ☐ Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett katten ved å høyreklikke den og velge Slett. Alternativt kan du klikke på saksen i topplinjen, og deretter på katten.
- ☐ Bytt ut bakgrunnen med et landskap. **Desert** er et bra valg.
- ☐ Legg til Flakse-figuren. Du trenger en figur med drakter for vinger opp og vinger ned. **Parrot** er et bra forslag.
- ☐ Bytt navn på figuren til **Flakse**.
- ☐ Gi Flakse dette skriptet:



Test prosjektet

Klikk det grønne flagget.

- Starter Flakse midt på skjermen og faller mot bunnen?

Steg 2: Få Flakse til å fly

Nå vil vi at Flakse skal fly oppover når du trykker mellomromtasten.

Sjekkliste

- ☐ Klikk på **Drakter** og gi de to draktene navnene **Vinger opp** og **Vinger ned**.
- ☐ Gå tilbake til **Skript** og legg til dette skriptet:



Test prosjektet

Klikk det grønne flagget.

- Klarer du å kontrollere Flakse med mellomromtasten?
 - La du merke til at noen ganger så flytter ikke Flakse seg når du trykker mellomrom?
- Det er det neste vi skal fikse.

Steg 3: Gjør kontrollen bedre

Vi vil at Flakse skal reagere hver gang vi trykker mellomrom. Men når vi trykker mellomrom så starter to løkker etter hverandre. Hvis vi trykker mellomrom før disse to løkkene er ferdig så skjer det ikke noe. For å løse dette problemet skal vi bruke en variabel til å telle hvor mange flaks vi trenger å gjøre.



Sjekkliste

- ☐ Ta fra hverandre skriptet som starter med `når mellomrom trykkes` og legg de til siden. Vi skal bruke klossene igjen straks.
- ☐ Lag en ny variabel og kall den `flaks`. Velg at den bare skal gjelde `For denne figuren`. Klikk `OK`. Skjul variabelen ved å ta vekk avhukingen foran variabelen.
- ☐ Lag et nytt skript ved å bruke klossene du la til siden tidligere:



☐ Til slutt, legg til dette skriptet på **når mellomrom trykkes**-klossen:



Test prosjektet


Klikk det grønne flagget.

- Flakser Flakse en gang for hver gang du trykker mellomromtasten?

Steg 4: Legg til rørene


Vi vil legge til noen hindringer som Flakse kan fly igjennom.

Sjekkliste

- ☐ Legg til en ny figur ved å klikke på Tegn ny figur-knappen, .
- ☐ Hvis det står Punktgrafikk nede til høyre, klikk på Bytt til vektorgrafikk-knappen.
- ☐ Klikk på Zoom - så du kan se hele tegneområdet.
- ☐ Klikk på Rektangel, velg en farge og klikk på Fylt rektangel knappen nederst til venstre.



Klikk og dra to bokser, en fra toppen og en fra bunnen i midten av tegneflaten. Det skal se omtrent sånn ut:



Du kan skyggelegge rørene ved å klikke på **Fyll farge** og klikke på en av skyggemetodene i firkantene nede til venstre. Velg to varianter av samme farge: en for forgrunnen og en for bakgrunnen. Når du klikker på en firkant med fylleverktøyet får du en fin effekt.



Gi den nye figuren navnet **Rør**.

Steg 5: Få rørene til å bevege seg

Nå skal vi få rørene til å flytte seg og gjøre høyden tilfeldig slik at vi får en hinderløype til Flakse.



Sjekkliste



Klikk på **Rør**-figuren og velg **Skript**.



Legg til disse to skriptene:



Test prosjektet

Klikk det grønne flagget.

- Kommer det mange rør flygende mot Flakse?
- Har rørene åpninger til å fly gjennom?
- Om du synes det er vanskelig å fly Flakse gjennom åpningene kan du for eksempel endre på åpningen mellom rørene med tegneverktøyet. En annen mulighet er å lage Flakse mindre.

Steg 6: Finn ut om Flakse kræsjer med rørene

For at spillet skal bli vanskelig må spilleren styre Flakse gjennom åpningene mellom rørene uten å komme borti hverken rør eller kanten av skjermen. Vi skal legge til noen klosser som merker om Flakse kræsjer.

Sjekkliste


- ☐ Vi legger til en lyd som vi kan spille når Flakse kræsjer. Klikk på **Flakse**-figuren og så på **Lyder**.
- ☐ Klikk på **Velg lyd fra biblioteket**.



Velg en kræsje lyd for **Flakse**. **Screech** er en kul lyd.

Klikk deg tilbake til Skript-fanen.

Legg til dette skriptet på Flakse:



Klikk så på **Rør**-figuren og legg til dette skriptet:



Test prosjektet

Klikk det grønne flagget.

- Stopper spillet hvis Flakse kommer borti et rør eller kanten av brettet?

Steg 7: Legg til poeng

Spilleren skal score ett poeng hver gang Flakse flyr gjennom en rørråpning.



Sjekkliste



Vi legger til en lyd hver gang Flakse scorer ett poeng. Klikk på **Rør**-figuren og legg til en lyd. **Bird** er et lurt valg.



Gå tilbake til Skript-fanen.




Lag en ny variabel som skal gjelde **For alle figurer**. Kall den **poeng**.



Legg til et skript som setter poengene til 0 når det grønne flagget klikkes. Dette klarer du selv!



Legg så til dette skriptet på **Rør**:



Test prosjektet

Klikk det grønne flagget.

- Scorer du poeng når Flakse flyr forbi en åpning mellom rørene?
- Hvordan kan du lage dette spillet lettere eller vanskeligere?



Lagre prosjektet ditt

Supert, du har laget ferdig din egen enkle versjon av Flappy Bird-spillet.

Her er noen flere ting du kan prøve:

Utfordring 1: Legg til rekorder

- ☐ Lag en ny variabel og merk av **Nett variabel (lagret på nett)** boksen. Kall variabelen **Rekord**.
- ☐ Når spillet er ferdig må vi sjekke om det er en ny rekord. Det gjør vi ved å endre **Tap**-skriptet på **Rør** slik:



Test prosjektet

Klikk det grønne flagget.

- Oppdaterer rekorden seg hver gang du setter ny rekord?

Utfordring 2: Legg til tyngdekraft

Når noe faller på grunn av tyngdekraft øker farten jo lenger fallet varer. Vi skal prøve å etterligne denne måten å falle på.

- ☐ Legg til en ny variabel for Flakse som heter løft. Variablen skal gjelde for For denne figuren.
- ☐ Endre Flakses falkeskrift:



- ☐ Deretter må vi endre Flakses flakseskript:



Test prosjektet

Klikk det grønne flagget.

- Faller Flakse fortære jo lenger han dette?

Utfordring 3: Fall ut av skjermen

Når spilleren taper vil vi at Flakse faller ned og ut av skjermen.

- ☐ Bytt ut **send meldingen Tap**-klossen med **send meldingen Fall** i skriptet som merker når Flakse kræsjer i kanten eller i et rør. Slett **stopp**-klossen på slutten av skriptet.
- ☐ Legg til disse nye skriptene på **Flakse**-figuren:



- ☐ Du må også legge til en **vis**-kloss samt sette Flakses retning når spillet starter på nytt.

Test prosjektet

Klikk det grønne flagget.

- Faller Flakse ut av skjermen når han treffer et rør?
- Flyr Flakse riktig vei når spillet starter igjen?

Lagre prosjektet ditt

Gratulerer, du er ferdig med spillet! Hva er rekorden din?

Ikke glem å dele spillet med vennene dine. Trykk på **Legg ut** for at andre skal få prøve!

Dette kurset er utviklet av [Code Club \(http://www.codeclub.org.uk/\)](http://www.codeclub.org.uk/) i England, og oversatt til norsk av [Kodeklubben \(http://www.kodeklubben.no/\)](http://www.kodeklubben.no/).