

ANNEXE 2

NOTICE DESCRIPTIVE DE SECURITE

PROJET DE 18 MAISONS INDIVIDUELLES RUE NEUVE GRAND TERRE

13930 AUREILLE

SOMMAIRE

1.	DESCRIPTIF SYNTHETIQUE DU PROJET OU DES TRAVAUX.....	1
1.1.	CLASSEMENT PROPOSE A LA COMMISSION A L'ISSUE DES TRAVAUX REALISES (ART. 3).....	1
2.	CONSTRUCTION.....	1
2.1.	CONCEPTION ET DESSERTE (ART. 4).....	1
2.2.	RESISTANCE AU FEU DES STRUCTURES (ART. 5 A 8)	1
2.3.	FAÇADES (ART. 11 A 14).....	1
2.4.	COUVERTURES (ART. 15)	1
2.5.	ISOLATION INTERIEUR DES LOGEMENTS (ART. 16)	2
2.6.	DEGAGEMENTS (ART. 17 A 43)	2
2.7.	CONDUITS ET GAINES (ART. 44 A 64).....	2
3.	DESENFUMAGE.....	2

1. DESCRIPTIF SYNTHETIQUE DU PROJET OU DES TRAVAUX

1.1. CLASSEMENT PROPOSE A LA COMMISSION A L'ISSUE DES TRAVAUX REALISES (ART. 3)

Ces bâtiments seront classés suivant les prescriptions d'habitation collective de 2^{ème} famille. ??? mur commun ou JD. ?

Ce projet est composé :

- De 18 maisons individuelles groupées regroupés en 7 blocs.
 - o 1 et 2 niveaux pour l'ensemble des maisons ;
- D'une aire OM
- D'un Local commun
- D'une aire BAL
- D'un parc de stationnement extérieur.
- Les cheminements réservés à la circulation des piétons sont distincts de ceux réservés à la circulation automobile hormis véhicules pompier et PMR. Cette voie aura une largeur minimum de 3m et se terminera par une aire de retournement. Les accès piétons secondaires menant aux portes de maisons individuelles seront d'une largeur de 1.80m. Une borne incendie sera créée au sein de l'opération et sera positionnée à moins de 150m de la porte la plus éloignée du projet.

2. CONSTRUCTION

2.1. CONCEPTION ET DESSERTE (ART. 4)

Le projet est desservi par la rue NEUVE GRAND TERRE au sud ouest du terrain mais aussi par le stade au nord est ,

La réglementation ne fixe pas d'exigence concernant la desserte des bâtiments de la 2^{ème} famille. Toutefois un accès pompier est prévu pour l'ensemble des bâtiments avec une aire de retournement

2.2. RESISTANCE AU FEU DES STRUCTURES (ART. 5 A 8)

- La structure est SF ½ h pour la 2^{ème} famille jusqu'aux fondations.
- Les logements seront isolés entre eux par des parois verticales CF ¼ h

2.3. FAÇADES (ART. 11 A 14)

Les parements extérieurs des façades (menuiseries, coffrets de branchements, remplissage des garde-corps et fermetures exclus) seront classés en catégorie M3

2.4. COUVERTURES (ART. 15)

Les couvertures des bâtiments sont en tuiles

2.5. ISOLATION INTERIEUR DES LOGEMENTS (ART. 16)

L'isolation intérieure des logements ne constitueront pas un risque pour les occupants. L'isolation sera conforme aux indications contenues dans le guide de l'isolation par l'intérieur des bâtiments d'habitation du point de vue des risques en cas d'incendie (Cahier CSTB n°3231 de Juin 2000)

2.6. DEGAGEMENTS (ART. 17 A 43)

- .Sans objet.

2.7. CONDUITS ET GAINES (ART. 44 A 64)

- .Sans objet.

3. DESENFUMAGE

- .Sans objet.

SCCV GRANDE TERRE
837BIS ALLEE DE PARIS
83500 LA SEYNE-SUR-MER
RCS TOULON 942743709


Anne Catherine
CARNAZZA-VERNET
Architecte d.p.l.g.


Michel CHAUVET
Architecte D.P.L.G.
40, rue Fargès 13008 MARSEILLE
☎ 04 91 81 39 80
☎ 06 16 17 21 48