

REPUBLIQUE FRANCAISE**COMMUNE d'Aureille****DOSSIER : N° PC 013 006 25 00006**Déposé le : **30/06/2025**Dépôt affiché le : **03/07/2025**Complété le : **17/11/2025**Demandeur : **SCCV GRANDE TERRE**Représentant : **Monsieur DORNE Laurent**Nature des travaux : **Réalisation d'un ensemble de 18 logements individuels**Sur un terrain sis à : **La Grand' Terre à Aureille (13930)**Référence(s) cadastrale(s) : **AI 103, AI 116**

ARRÊTÉ 2026-26

**accordant un permis de construire
au nom de la commune d' Aureille**

Le Maire de la Commune d' Aureille

Vu la demande de permis de construire présentée le 30/06/2025 par GRANDE TERRE,
Vu l'objet de la demande

- pour la construction de 18 logements individuels, répartis comme suit :
 - Villas en bande en RDC et R+1, distribuées en 7 bâtiments, l'opération comprendra 9 logements libres et 9 logements en accession sociale (BRS),
 - Espace central paysager au centre du projet et supportant une construction,
 - Cheminement doux et réalisation de 2 parkings comportant 16 et 20 places au sud et au nord de l'opération,
- sur un terrain situé La Grand' Terre à Aureille (13930) ;
- pour une surface de plancher créée totale de 1626 m²;

Vu le Code de l'Urbanisme, notamment ses articles L 421-1 et suivants ;

Vu le Plan Local d'Urbanisme approuvé le 22/03/2017 et modifié le 28 juillet 2021, et la situation du terrain en zone UB1,

Vu l'Orientatation d'Aménagement Programmée dite « Grande Terre » et la compatibilité de la présente demande aux orientations fixées dans la présente OAP,

Vu l'avis Favorable de Monsieur l'Architecte des Bâtiments de France en date du 15/07/2025 et dont copie ci-jointe,

Vu l'avis Favorable avec réserves de la Direction des Routes Arrondissement d'Arles SEER en date du 13/11/2025 (et non modifié par confirmation mail du 23/12/2025), dont copie ci-jointe,

Vu l'avis Favorable avec réserve de Directeur Départemental des services d'incendie et de secours des BDR, en date du 01/08/2025 et dont copie ci-jointe,

Vu l'avis Favorable avec réserve de la CCVBA Régie eau assainissement en date du 23/12/2025 et dont copie ci-jointe,

Vu l'avis Favorable avec réserve de CCVBA Pluvial en date du 23/12/2025 et dont copie ci-jointe,
Vu l'avis Favorable avec réserve de CCVBA Collecte déchets en date du 24/07/2025 et dont copie ci-jointe,
Vu l'avis Favorable avec réserve de GRT gaz - natran en date du 20/08/2025 et dont copie ci-jointe,
Vu l'avis Favorable d'ENEDIS en date du 12/02/2026,

ARRÊTE

Article 1

Le présent Permis de Construire est **ACCORDE** sous réserve du respect des conditions particulières mentionnées aux articles suivants.

Article 2

Les prescriptions émises dans le rapport établi par le Directeur Départemental des services d'incendie et de secours des BDR, en date du 01/08/2025 devront être scrupuleusement respectées.

Article 3

- Concernant le raccordement à l'eau potable :

Conformément à l'avis de la CCVBA - régie de l'eau en date du 23 décembre 2025, un raccordement d'eau potable sera à réaliser par la conduite qui passe sous l'avenue St Roch. Un branchement en section pleine sera à réaliser pour un départ conduite en diamètre D 150mm en fonte pour ce projet. Il sera réalisé par le service de l'eau de la CCVBA et financé par le promoteur.

Le réseau dans l'assiette du projet sera réalisé par le promoteur et devra être en Fonte D150mm jusqu'au poteau à incendie, puis en Fonte D 100mm (et non en PEHD 75mm comme indiqué sur le plan des réseaux humides) jusqu'à la limite au nord du projet, en attente pour le futur projet OAP de la Commune.

Pour chaque logement, un branchement individuel sera à réaliser depuis cette conduite, avec un regard au sol abri compteur d'eau en limite du futur domaine public (et non en coffret mural comme indiqué sur le plan emprise voie principale et coupes réseaux). Pour une rétrocession sous le domaine publics des cheminements doux, ces réseaux à réaliser par le promoteur devront être conformes aux cahiers des charges de la Régie de l'eau de la CCVBA en annexe de cet avis.

- Concernant le raccordement à l'assainissement collectif :

Conformément à l'avis de la CCVBA - régie de l'eau en date du 23 décembre 2025, un raccordement d'assainissement sera à réaliser par la conduite qui passe sous l'avenue St Roch.

Un raccordement sera à réaliser pour un départ conduite en diamètre D 200mm en PVC pour ce projet. Il sera réalisé par le service de l'assainissement de la CCVBA et financé par le promoteur.

Le réseau dans l'assiette du projet sera réalisé par le promoteur et devra être en PVC D200mm jusqu'à la limite au nord du projet avec un regard en attente pour le futur projet OAP de la Commune.

Pour les logements, les branchements seront à réaliser depuis cette conduite, avec un regard boîte de raccordement en limite du futur domaine public.

Pour une rétrocession sous le domaine publics des voies, ces réseaux à réaliser par le promoteur, devront être conforme aux cahiers des charges de la Régie de l'assainissement de la CCVBA joint à l'avis.

Par villa, la Participation pour le financement de l'assainissement collectif PFAC sera appliquée : 1200€ par logement de 80m² + 15€ par m² de surface supplémentaire.

Coefficient annuel de revalorisation

TP10 bis (sep24) / TP 10 bis (sept15) = 130.20/106.50 = 1.223

Le montant de la PFAC s'élève donc à : 30 232.64^{euros} suivnt le détail ci-dessous :

	SDP m ²	Montant PFAC
VILLA 1	93	1 706,09 €
VILLA 2	93	1 706,09 €
VILLA 3	93	1 706,09 €
VILLA 4	93	1 706,09 €
VILLA 5	93	1 706,09 €
VILLA 6	93	1 706,09 €
VILLA 7	93	1 706,09 €
VILLA 8	93	1 706,09 €
VILLA 9	93	1 706,09 €
VILLA 10	93	1 706,09 €
VILLA 11	93	1 706,09 €
VILLA 12	93	1 706,09 €
VILLA 13	93	1 706,09 €
VILLA 14	93	1 706,09 €
VILLA 15	93	1 706,09 €
VILLA 16	93	1 706,09 €
VILLA 17	69	1 467,60 €
VILLA 18	69	1 467,60 €
TOTAL		30 232,64 €

Remarque :

Tous les travaux sur le domaine public seront réalisés par la Régie de l'eau et de l'assainissement de la CCVBA sur demande du pétitionnaire après acceptation du devis.

Article 4

Les réserves émises par le service pluvial de la CCVBA dans son avis du 23/12/2025 devront être respectées, à savoir, les eaux de pluie de l'opération seront gérées et infiltrées sur la parcelle conformément au projet pluvial présenté en pièces complémentaires.

Selon le plan local d'urbanisme de la commune, pour les opérations d'aménagement dont la surface d'apport des eaux pluviales est inférieure à 1 hectare, c'est le zonage des eaux pluviales qui définit les règles à appliquer pour le dimensionnement des ouvrages de gestion des eaux pluviales.

Au vu des caractéristiques du projet, le dimensionnement des ouvrages doit relever d'un dimensionnement basé sur l'application de la méthode dite des pluies. Cette méthode nécessite l'étude du bassin versant intercepté par le projet au même titre que les projets relevant d'une instruction de la DDTM 13.

L'opération d'aménagement présente une emprise (y compris surfaces non imperméabilisées) qui est comprise entre 1 000 m² < foncier < 10 000 m², de ce fait, il est nécessaire de réaliser un traitement

collectif (infiltration/ rétention) avec dimensionnement des ouvrages hydrauliques sur la base de la pluie journalière vingtennale

Aucune surverse de sécurité ou de trop plein vers le réseau pluvial collectif n'est acceptée.

Cependant, tout ouvrage de rétention des eaux pluviales doit disposer d'une surverse adaptée en surface vers le terrain du pétitionnaire (et non pas vers le réseau public d'assainissement des eaux pluviales).

En aucun cas les eaux de pluie ne doivent être rejetées dans le réseau d'eaux usées.

Article 5

Conformément à l'avis de la Direction des Routes et des Ports (arrondissement d'Arles) du 13 novembre 2025, le pétitionnaire, avant tout commencement des travaux, sollicitera auprès de ces services une permission de voirie qui lui précisera les modalités techniques à mettre en œuvre pour la création de l'accès. A noter que le présent projet ne comporte pas d'interdiction de tourne à gauche, en sortant du parking donnant sur la RD25A.

Article 6

Le pétitionnaire devra respecter à l'avis du service déchets de la CCVBA, à savoir, que les conteneurs d'ordures ménagères seront présentés dans le local technique pour être collectés par les services de collecte de la CCVBA.

Attention, la collectivité ne prend pas en charge le nettoyage du local technique, ni l'évacuation des déchets non conformes même déposés dans les conteneurs.

Pour info, la Communauté de Communes de la Vallée des Baux Alpilles met à disposition, moyennant une participation financière des composteurs individuels pour les biodéchets. La loi impose le tri des biodéchets aux usagers pour valoriser mieux et réduire les ordures ménagères.

Article 7

Les prescriptions d'ENEDIS devront être prises en compte, à savoir la puissance de raccordement nécessitée par le projet, l'autorisation d'urbanisme concernant un lotissement, d'une puissance de raccordement globale du projet de 234 kVA triphasé.

Le raccordement de ce projet au réseau public de distribution nécessite un branchement avec des travaux sur le réseau (extension).

Aureille, le 13/02/2026

L'adjoint délégué à l'urbanisme



Marc NEGRON

Transmis à la sous-préfecture : 13/02/2026

Affiché le : 13/02/2026 jusqu'au : 13/03/2026

NOTA BENE : A compter du 1er septembre 2022, les modalités de perception de la Taxe d'Aménagement changent. En effet, c'est désormais le dépôt de la DAACT qui sera le fait générateur de taxes et de participations d'urbanisme et non la délivrance de l'autorisation. Vous ne recevrez plus d'avis d'imposition de la part des services de l'Etat automatiquement, mais vous serez tenu de

déclarer l'achèvement de vos travaux de façon dématérialisée depuis le site www.impots.gouv.fr - rubrique « Gérer mes biens immobilier »-

La présente décision est transmise au représentant de l'Etat dans les conditions prévues à l'article L.2131-2 du code général des collectivités territoriales.

INFORMATIONS - A LIRE ATTENTIVEMENT - INFORMATIONS - A LIRE ATTENTIVEMENT

1. Voies et délais de recours

Recours gracieux ou hiérarchique : Un recours gracieux ou hiérarchique peut également être formé dans un délai de un mois, conformément aux dispositions issues de la loi du 26 novembre 2025.

Recours contentieux : Le (ou les) demandeur peut contester la présente décision dans un délai de deux mois à compter de sa notification, par un recours devant le Tribunal administratif territorialement compétent. Le délai de recours contentieux contre une décision mentionnée au premier alinéa n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours gracieux.

Annulation totale ou partielle - régularisation : Le juge administratif peut prononcer une annulation totale ou partielle de l'autorisation. Lorsque seul un vice régularisable est constaté, le juge peut permettre une régularisation de l'autorisation, y compris après l'achèvement des travaux.

2. Validité de l'autorisation

Conformément à l'article R.424-17 du code de l'urbanisme, l'autorisation est périmée si les travaux ne sont pas entrepris dans un délai de trois ans à compter de sa notification ou s'ils sont interrompus pendant une durée supérieure à un an.

En cas de recours dirigé contre l'autorisation, son délai de validité est suspendu jusqu'au prononcé d'une décision juridictionnelle devenue définitive.

3. Prorogation

L'autorisation peut être prorogée par périodes d'un an si :

- les prescriptions d'urbanisme,
- les servitudes de tous ordres,
- le régime des taxes et participations applicables au projet

n'ont pas évolué depuis sa délivrance.

La demande de prorogation doit être adressée à la mairie au moins deux mois avant l'expiration du délai de validité et être accompagnée d'une copie de l'autorisation concernée.

4. Déclaration d'ouverture de chantier et affichage

Déclaration d'ouverture de chantier (DOC) : Avant tout commencement des travaux, le bénéficiaire doit transmettre à la mairie, en trois exemplaires, une déclaration d'ouverture de chantier (CERFA n°13407).

Affichage sur le terrain : Durant toute la durée du chantier, un panneau réglementaire conforme aux articles A.424-15 à A.424-19 du code de l'urbanisme doit être installé de manière visible depuis la voie publique.

5. Recours des tiers

L'autorisation peut être contestée par un tiers dans un délai de deux mois à compter de son affichage continu sur le terrain. L'auteur d'un recours administratif ou contentieux est tenu d'informer le bénéficiaire de l'autorisation dans un délai de quinze jours suivant le dépôt de ce recours.

6. Retrait par l'autorité compétente

L'autorité compétente peut retirer l'autorisation si elle s'avère illégale, dans un délai de trois mois à compter de sa délivrance. Le bénéficiaire est préalablement informé et mis à même de présenter ses observations dans le cadre de la procédure contradictoire.

7. Réserve du droit des tiers

L'autorisation est délivrée sous réserve du droit des tiers. Elle atteste uniquement la conformité du projet aux règles d'urbanisme. Elle ne garantit pas le respect :

- des servitudes de droit privé,
- du droit de propriété,
- d'autres réglementations extérieures au code de l'urbanisme.

Toute personne estimant que ses droits privés sont lésés peut saisir les juridictions civiles compétentes.

8. Assurance dommages-ouvrage

Le bénéficiaire doit souscrire l'assurance dommages-ouvrage prévue par l'article L.242-1 du code des assurances.