

ÉTUDE DOCUMENTAIRE HISTORIQUE ET DE VULNÉRABILITÉ

RAPPORT

Référence de proposition : N°CC-SI-260001854

Adresse du site : Rue Neuve 13930 AUREILLE



CLIENT : SSCV GRANDE TERRE

ÉTUDE DOCUMENTAIRE HISTORIQUE ET DE VULNÉRABILITÉ

Rue Neuve, 13920 AUREILLE

Ref Marché	Agence	N° affaire	Prestation	N° Pièce	Type Document	Date	Commentaires / version
MAR001438	SI AIX	CC-SI-260001854	INFOS	1	Rapport	07/05/2026	Version v1

Ingénieur/Rédacteur	Chef de projet	Superviseur
Axel BRETTAUER	Christophe BERTRAND	Thierry JUMEAU

DOCUMENTS PRÉCÉDEMMENT RÉALISÉS

Sans objet.

CONDITIONS D'EXPLOITATIONS DU PRÉSENT RAPPORT

L'utilisation de ce rapport doit respecter les conditions d'exploitation des études d'environnement (voir **annexe 8**).

En particulier :

- Cette étude ne constitue pas un certificat de non-pollution.
- Les descriptions lithologiques de ce rapport ne pourront pas être utilisées dans le cadre des études géotechniques.
- La recherche de sources potentielles de pollution se base uniquement sur la visite du site, sur l'historique du site, et les renseignements recueillis auprès des différentes administrations. On ne peut exclure la présence d'une pollution qui serait due à des événements non signalés et non répertoriés (apports de remblais, décharge sauvage, acte de vandalisme...).
- Les investigations ont été réalisées ponctuellement sur le site. Elles ne peuvent fournir une vision continue de l'état du sous-sol, et ne permettent pas d'appréhender la présence de pollution pour des profondeurs supérieures à celles investiguées, ni d'apprécier le risque de pollution lié à des composés autres que ceux recherchés.
- Le rapport a été établi avec les informations disponibles au moment de la rédaction de l'étude et dans l'état actuel des connaissances techniques, juridiques et scientifiques.
- Le rapport et ses annexes forment un document indissociable. Ce document ne peut être exploité que dans son intégralité.

Le présent document ne s'applique pas aux sites pollués :

- Par des substances radioactives ;
- Par des agents pathogènes ;
- Par l'amiante.

De même, les sites dans lesquels se trouvent des engins pyrotechniques sont exclus du champ d'application du présent document.

SOMMAIRE

1.	SYNTHESE NON TECHNIQUE	8
2.	MISSION.....	9
2.1.	CONTEXTE	9
2.2.	OBJECTIFS DE L'ETUDE	9
2.3.	LIMITE DE LA MISSION	9
3.	ÉTUDE DOCUMENTAIRE	10
3.1.	RECHERCHE DE DOCUMENTS ET VISITE DE SITE	10
3.1.1.	<i>Organismes contactés</i>	<i>10</i>
3.1.2.	<i>Bibliographie – Documentation de référence</i>	<i>10</i>
3.1.3.	<i>Description de la zone d'étude.....</i>	<i>11</i>
3.1.4.	<i>Synthèse des études précédentes.....</i>	<i>11</i>
3.1.5.	<i>Étude historique et mémorielle, nature des activités</i>	<i>12</i>
3.1.6.	<i>Sources potentielles de pollution</i>	<i>14</i>
3.2.	CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL	15
3.2.1.	<i>Topographie.....</i>	<i>15</i>
3.2.2.	<i>Météorologie</i>	<i>15</i>
3.2.3.	<i>Géologie.....</i>	<i>15</i>
3.2.4.	<i>Hydrologie.....</i>	<i>16</i>
3.2.5.	<i>Hydrogéologie.....</i>	<i>16</i>
3.2.6.	<i>Espaces naturels sensibles</i>	<i>17</i>
3.3.	VULNERABILITE DU SITE A LA POLLUTION	18
3.3.1.	<i>Vulnérabilité.....</i>	<i>18</i>
3.3.2.	<i>Sensibilité</i>	<i>18</i>
4.	CONCLUSION RECOMMANDATIONS.....	19
4.1.	SYNTHESE DE L'ETUDE DOCUMENTAIRE HISTORIQUE ET DE VULNERABILITE	19
4.2.	SCHEMA CONCEPTUEL.....	19
4.3.	COMMENTAIRES.....	22
4.3.1.	<i>Situation administrative du site vis-à-vis du code de l'environnement (Loi sur les ICPE).....</i>	<i>22</i>
4.3.2.	<i>Identification des pollution potentielles</i>	<i>22</i>
4.3.3.	<i>Investigations recommandées</i>	<i>22</i>

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1 :	Liste des clichés consultés	12
Tableau 2 :	Contexte météorologique régional (Station de Salon-de-Provence)	15
Tableau 3 :	Ouvrages BSS à proximité du site	17
Tableau 4 :	Programme d'investigations prévisionnelle sur les sols.....	22

LISTE DES ANNEXES

ANNEXE 1	PLAN DE LOCALISATION DU SITE
ANNEXE 2	FICHE DE VISITE DE SITE, PLAN D'OCCUPATION ET PHOTOGRAPHIES DU SITE
ANNEXE 3	PHOTOGRAPHIES AÉRIENNES HISTORIQUES
ANNEXE 4	PLAN DE LOCALISATION DES SOURCES POTENTIELLES DE POLLUTION
ANNEXE 5	PLAN D'IMPLANTATION DES INVESTIGATIONS RECOMMANDÉES
ANNEXE 6	PLAN DE MASSE DU PROJET D'AMÉNAGEMENT
ANNEXE 7	PRESTATIONS DE SOLER IDE
ANNEXE 8	CONDITIONS D'EXPLOITATION

GLOSSAIRE

AEP	: Alimentation en Eau Potable
ASPIKET	: Apports d'une Stratification Pédologique pour l'Interprétation des Teneurs en Éléments Traces
ARS	: Agence Régionale de Santé
CASIAS	: Cartes des Anciens Sites Industriels et Activités de Service
Ex-BASOL	: Base de données sur les sites et sols pollués (ou potentiellement pollués) appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif
BRGM	: Bureau de Recherches Géologiques et Minières
DREAL	: Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement
DRIEAT	: Direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports
DDT	: Direction Départementale des Territoires
ICPE	: Installation Classée pour la Protection de l'Environnement
IGN	: Institut Géographique National
ISDD	: Installation de Stockage de Déchets Dangereux (classe 1)
ISDI	: Installation de Stockage de Déchets Inertes (classe 3)
ISDND	: Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux (classe 2)
ISDI TS	: Installation de Stockage de Déchets Inertes pour Terres Sulfatées
NGF	: Nivellement Général de la France
PNR	: Parc Naturel Régional
PPRI	: Plan de Prévention des Risques d'Inondation
VMA	: Valeur Maximale Admissible définie par l'arrêté du 12 décembre 2014 pour l'acceptation en ISDI
ZICO	: Zone d'Importance Communautaire pour les Oiseaux
ZNIEFF	: Zone Naturelle d'Intérêt Écologique Faunistique et Floristique

As	: Arsenic
Ba	: Baryum
Cd	: Cadmium
Cr	: Chrome
Cu	: Cuivre
Hg	: Mercure
Mo	: Molybdène
Ni	: Nickel
Pb	: Plomb
Sb	: Antimoine
Se	: Sélénium
Zn	: Zinc
ETM	: Éléments Traces Métalliques, regroupe l'ensemble des composés métalliques ou métalloïdes

BTEX	: Hydrocarbures mono-aromatiques (Benzène Toluène Ethylbenzène Xylènes)
COHV	: Composés Organo-Halogénés Volatils
HAP	: Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques
HCT	: Hydrocarbures Totaux (C10-C40)
PCB	: PolyChloroBiphényles
COT	: Carbone Organique Total
CNt	: Cyanures Totaux

DÉFINITIONS

Site pollué :

- Site présentant un risque pérenne, réel ou potentiel, pour la santé ou l'environnement du fait d'une pollution d'un ou des milieux, résultant de l'activité actuelle ou ancienne.

Pollution :

- Concentration sur sol brut dépassant le niveau de bruit de fond local pour une substance donnée et entraînant un risque pour la santé humaine et/ou l'environnement.

Pollution concentrée :

- Volume de milieu souterrain (sol, eau, gaz) à traiter, délimité dans l'espace, au sein duquel les concentrations en une ou plusieurs substances sont significativement supérieures aux concentrations de ces mêmes substances à proximité immédiate de ce volume.

Pollution diffuse :

- Zone difficile à circonscrire au sein de laquelle les concentrations en une ou plusieurs substances sont supérieures au bruit de fond local.

Pollution résiduelle :

- Substances restant dans le milieu souterrain après un traitement.

1. SYNTHÈSE NON TECHNIQUE

Il s'agit d'une synthèse non technique. Il s'agit d'un résumé et d'une aide à la lecture. Seul le rapport et ses annexes peuvent nous être opposables.

PRESTATION	Etude documentaire (INFOS)
Adresse du site	Rue Neuve, 13930 Aureille
Superficie du site	5650 m ²
Aménagement futur	Construction d'un lotissement de logements individuels avec l'aménagement d'espaces verts et potager
Cadre réglementaire	Non concerné
Occupation actuelle	Terrain en friche

ÉTUDE DOCUMENTAIRE	
Étude historique, mémorielle et documentaire	Historique sommaire : Parcelle agricole jusqu'en 1988 ; terrain en friche de 1988 à aujourd'hui. Sources de pollution potentielle au droit du site : Pesticides et métaux lourds potentiellement présents. Sources de pollution potentielle au voisinage du site : Aucune
Étude de vulnérabilité des milieux	Vulnérabilité du site : moyenne • Géologie : limons d'origine colluviale reposant sur des marnes ; • Hydrologie : Gaudre d'Aureille situé à 50 m à l'Ouest du site ; • Hydrogéologie : eaux souterraines entre 5 et 7,5 m/TN ; • Espaces Naturels Sensibles : Parc Naturel Régional des Alpilles et Zone Natura 2000 (directive oiseaux). Sensibilité du site : faible à moyenne

COMMENTAIRES	RECOMMANDATIONS / OBJECTIF
GESTION DU RISQUE SANITAIRE	
La présence possible de pesticides et de métaux lourds dans les sols est à prendre en compte dans la réalisation des futurs espaces verts et de l'aire de jeux.	Il est recommandé de réaliser des investigations complémentaires dans la zone du futur potager, de l'aire de jeux, des aires de pique-nique et des jardins privatifs afin de déterminer la présence éventuelle de pesticides.
GESTION DES DEBLAIS	
Le projet prévoit la réalisation de logements individuels sans-sous-sol au droit du terrain.	Dans le cadre du projet, si des terres sont excavées du site pour la réalisation de terrassements ou de fondations, il est recommandé de réaliser des analyses sur celles-ci afin de s'assurer que les sols soient compatibles à une prise en charge en filière ISDI.

2. MISSION

2.1. Contexte

La société SSCV Grande Terre a pour projet l'aménagement du terrain Rue Neuve à Aureille.

Le projet porte sur la réalisation d'un lotissement comprenant des logements individuels avec l'aménagement d'espaces verts et d'un jardin potager.

Dans ce contexte, un état de la qualité des milieux doit être réalisé afin d'appréhender l'ensemble des risques lié à une pollution éventuelle des milieux (eau, sol, gaz du sol).

Les plans et coupes du projet d'aménagement sont disponible en **annexe 6**.

2.2. Objectifs de l'étude

Au regard du contexte de la demande, SOLER IDE a été missionnée pour la réalisation d'une étude documentaire. Celui-ci doit donc permettre :

- D'analyser les enjeux liés à l'état de pollution du site ;
- De caractériser les milieux d'expositions.

La présente étude est réalisée en référence à la méthodologie nationale de gestion des sites et sols pollués mise à jour en avril 2017. La codification de cette méthodologie est donnée par la série des normes NF 31-620-1 à 5 de décembre 2021 portant sur les prestations relatives aux sites et sols pollués.

Au regard du contexte de la demande et des objectifs demandés, SOLER IDE a réalisé une **Étude Documentaire Historique Et De Vulnérabilité**, prestation globale **codifiée INFOS** comprenant les prestations élémentaires suivantes :

- Visite de site (A100) ;
- Étude historique et mémorielle (A110) ;
- Étude de vulnérabilité (A120) ;
- Élaboration d'un programme prévisionnel d'investigations (A130).

Les prestations normalisées de SOLER IDE sont présentées en **annexe 7**.

2.3. Limite de la mission

Cette étude ne constitue pas un Plan de Gestion (prestation PG) ou une Analyse des Enjeux Sanitaires au sens de la prestation A320 de la norme NF X 31-620.

Cette étude ne permet pas :

- De procéder aux prélèvements, mesures, observations et/ou analyses des milieux (sol, eaux souterraines, gaz du sol) ;
- De définir des extensions latérales et verticales des pollutions des sols et des eaux souterraines ;
- De chiffrer le coût de la réhabilitation pour permettre la compatibilité des sols avec leur usage futur ;
- D'évaluer les risques sanitaires en fonction des contextes de gestion ;
- De définir des modalités de réhabilitation et d'aménagement d'un site pollué ;
- De supprimer ou, à défaut, maîtriser les sources de pollution et leurs impacts.

3. ÉTUDE DOCUMENTAIRE

3.1. Recherche de documents et visite de site

3.1.1. Organismes contactés

DREAL PACA

36 Boulevard des Dames
13002 Marseille

PRÉFECTURE DES BOUCHES-DU-RHÔNE

1 Place de la Préfecture
13006 Marseille

MAIRIE D'AUREILLE

2 Avenue Mistral
13920 Aureille

3.1.2. Bibliographie – Documentation de référence

Documentation normative

- Norme ISO 18400-202 « Investigations préliminaires » (Octobre 2018).

Documentation générale :

- Banque de données du sous-sol – site internet InfoTerre, BRGM ;
- Inventaire national des sites et sols pollués, Ex-BASOL ;
- Inventaire national des anciens sites industriels, CASIAS;
- Site internet Remonter le temps, IGN ;
- Site internet Géorisques ;
- Carte géologique d'EYGUIERES au 1/50 000ème, BRGM ;
- Carte topographique au 1/25 000ème, IGN ;
- Données climatiques, Météo France.

Documentation spécifique :

- Plan de masse nivellement du projet d'aménagement futur (Juin 2025).

3.1.3. Description de la zone d'étude

La zone d'étude est localisée au sein de la commune d'Aureille, proche du stade de la ville.

Dans un rayon de 100 m, la zone d'étude est délimitée par :

- Des logements individuels avec jardin, au Nord ;
- Un terrain de football, à l'Est ;
- Une forêt de chênes sempervirents, au Sud ;
- La rue Neuve et des logements individuels avec jardin, à l'Ouest.

Le plan de localisation du site est joint en **annexe 1**.

Le site correspond aux parcelles cadastrales 0103 et une partie de 0116 de la section AI de la commune d'AUREILLE et possède une superficie de 5 650 m².

Une visite de site a été réalisée le 13/04/2026 par M. BRETTHAUER, chargé d'étude de SOLER IDE et M. POINTARD, chargé de travaux de SOLER IDE en autonomie.

À ce jour, le site est à l'abandon. Il correspond à un terrain vague en friche dont la majorité est couvert par de la végétation. Le nord du site correspond à un parking fait de graviers.

Un robinet non alimenté est présent au centre du site.

Au sud, la bordure du site est visible par des clôtures principalement couchées au sol.

Aucune source potentielle de pollution n'a été identifiée ou portée à connaissance.

La fiche de visite de site, avec plan et les photographies du site, est jointe en **annexe 2**.

3.1.4. Synthèse des études précédentes

À notre connaissance, aucune étude environnementale n'a été réalisée précédemment sur le site à l'étude.

3.1.5. Étude historique et mémorielle, nature des activités

Ce chapitre a pour but de lister les différentes occupations du site et de déterminer la présence ou non d'Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE) sur le site. Les recherches ont été effectuées auprès de l'Institut Géographique National (IGN), de la Mairie d'AUREILLE et de la Préfecture des Bouches-du-Rhône, ainsi que sur les bases de données CASIAS et Ex-BASOL.

a) Informations recueillies sur site / enquête mémorielle

Lors de la visite de site, aucun propriétaires, exploitants, employés, anciens employés ou riverains n'a souhaité répondre à nos interrogations (ou n'a été rencontré).

b) Consultation des photographies aériennes de l'IGN

La consultation des clichés aériens de l'IGN nous a permis de reconstituer un historique partiel de la zone d'étude en remontant jusqu'en 1930. Le tableau suivant présente les clichés consultés et les informations récoltées.

Tableau 1 : Liste des clichés consultés

Année	Mission - Clichés	Description du site	Milieu environnant
1930	IGNF_PVA_1-0__1930-10-16__C3044-0391_1930_NP5_0030	Le site est occupé par une parcelle agricole sans bâtiment.	Les environs du site sont occupés par des parcelles agricoles et un axe routier ainsi que des habitations longeant la zone d'étude à l'Ouest.
1977	IGNF_PVA_1-0__1977-06-23__C3043-0211_1977_CDP8300_6791	Peu d'évolution.	Des habitations individuelles sont construites au Nord.
1988	IGNF_PVA_1-0__1988-07-02__C2943-0011_1988_F2943-3043_0021	L'occupation agricole semble arrêtée.	Peu d'évolution.
1993	IGNF_PVA_1-0__1993-06-05__C93SAA0592_1993_FD13_0144	La disparition du couvert végétal à certains endroits témoigne de passage motorisé.	Construction d'un terrain de football à l'Est.
2008	IGNF_PVA_1-0__2008-06-19__CP08000172_FD13_fx041_2904		Aucune évolution notable.
2023	Google Earth	Le terrain est en friche.	La parcelle est en friche.

Résumé de l'évolution du site et de son environnement :

La première photographie aérienne permet de remonter jusqu'en 1930. Cette année-là, le site est occupé par une parcelle agricole, sans bâtiment. Par la suite et jusqu'en 1988, l'occupation du site n'a pas changé. Depuis 1988, l'activité agricole du site semble abandonnée, le terrain est alors en friche. La disparition du couvert en certains endroits montre un le passage de véhicule motorisé.

Les alentours du site sont occupés dans un premier temps par des parcelles agricoles et un axe routier ainsi que des habitations longeant la zone d'étude à l'Ouest. En 1977, de nouvelles habitations individuelles sont construites au Nord. A partir de 1993, un terrain de football longe le site à l'Est. Au sud, l'occupation agricole est abandonnée et le terrain est en friche.

Une sélection de photographies aériennes est jointe en **annexe 3**.

c) Mairie (Service urbanisme et archives)

Une demande d'informations a été envoyée à la Mairie d'AUREILLE le 27/03/2026 afin de connaître l'existence de permis de construire ou de démolir au droit de notre zone d'étude, ainsi que tout document concernant l'existence des servitudes d'utilité publiques, projet d'intérêt général, ou autre mécanisme de restriction d'usages.

Aucune réponse ne nous a été communiquée à la date de rédaction de ce rapport.

d) Consultations des bases de données CASIAS/ Ex-BASOL / SIS

CASIAS

La base de données CASIAS répertorie les sites et anciens sites industriels et activités de service.

Aucune installation potentiellement polluante n'est recensée sur les bases de données CASIAS au droit du site à l'étude.

Ex-BASOL

La base de données Ex-BASOL regroupe les sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif.

Aucune installation potentiellement polluante n'est recensée sur les bases de données Ex-BASOL au droit du site à l'étude.

SIS

Les secteurs d'information sur les sols (SIS) sont les terrains où l'État a connaissance d'une pollution des sols justifiant, notamment en cas de changement d'usage, la réalisation d'études de sols et la mise en place de mesures de gestion de la pollution pour préserver la santé et l'environnement.

La zone d'étude n'est pas intégrée à un SIS.

e) Préfecture et DREAL

Une demande d'informations a été envoyée à la Préfecture des Bouches du Rhône et à la DREAL PACA le 27/03/2026 afin d'obtenir des informations sur l'existence potentielle d'une ICPE au droit du site à l'étude.

Par Email en date du 30/03/2026, la DREAL nous renvoie vers la base de données Géorisques, objet du prochain paragraphe.

f) Base de données Géorisques

La base de données Géorisques recense les ICPE soumises à autorisation ou à enregistrement.

D'après cette base, il n'existe pas de d'ICPE au droit du site.

3.1.6. Sources potentielles de pollution

a) Sources potentielles de pollution sur le site

D'après les informations recueillies lors de l'étude historique, la présence de pesticides et de métaux lourds dans les sols est possible.

Le plan de localisation des sources potentielles de pollution est présenté en **annexe 4**.

b) Autres sources potentielles de pollution (sites voisins)

Base de données CASIAS :

La base de données CASIAS recense une activité artisanale ou industrielle dans un rayon de 1 000 m autour du site à l'étude.

Cette activité est localisée en aval hydrogéologique théorique de la zone d'étude. Celle-ci est peu susceptible d'avoir ou d'avoir eu une influence sur notre zone d'étude dans le cas d'une contamination des sols et/ou de la nappe.

Base de données Ex-BASOL :

Un site Ex-BASOL est recensé dans un rayon de 1 000 m autour de la zone d'étude.

Cette activité est localisée en aval hydrogéologique théorique de la zone d'étude. Celle-ci est peu susceptible d'avoir ou d'avoir eu une influence sur notre zone d'étude dans le cas d'une contamination des sols et/ou de la nappe.

Secteurs d'information sur les sols (SIS) :

Aucun site intégré à un SIS n'a été recensé dans un rayon de 2 000 m autour de la zone d'étude.

Préfecture et DREAL :

Une demande d'informations a été envoyée à la Préfecture des Bouches du Rhône et à la DREAL PACA le 27/03/2026 afin d'obtenir des informations sur l'existence potentielle d'une ICPE à proximité du site à l'étude.

Par Email en date du 30/03/2026, la DREAL nous renvoie vers la base de données Géorisques.

Base de données SOLER IDE :

Selon la base de données de SOLER IDE, aucun diagnostic de l'état des milieux n'a été réalisé à proximité de la zone d'étude.

3.2. Contexte environnemental

3.2.1. Topographie

D'après la carte IGN d'AUREILLE, le site étudié se trouve dans un contexte géomorphologique de bord plaine alluviale à une cote d'environ +127 m NGF au Nord et +124 m NGF au Sud.

La localisation de la zone d'étude en coordonnées Lambert 93 est la suivante :

- X : 856 812 m
- Y : 6 291 501 m

3.2.2. Météorologie

La commune d'AUREILLE bénéficie d'un climat méditerranéen. Il s'étend approximativement sur tout le pourtour méditerranéen des Pyrénées à la Côte d'azur. C'est un climat de type tempéré qui se caractérise par des étés chauds et secs et des hivers doux et humides. L'essentiel des précipitations tombe durant les saisons intermédiaires (automne, printemps) et présente parfois un caractère orageux, notamment à la fin de l'été et au début de l'automne.

D'après les mesures effectuées par la station météorologique de Salon-de-Provence (Données : Météo France), les normales annuelles pour la zone d'étude sont les suivantes :

Tableau 2 : Contexte météorologique régional (Station de Salon-de-Provence)


Température minimale (°C)	Température maximale (°C)	Pluviométrie : hauteur des précipitations (mm)
8,6	19,9	579,3

3.2.3. Géologie

D'après les informations fournies par le BRGM et la carte géologique d'EYGUIÈRES au 1/50 000ème, le site se situe sur la formation Cz correspondant à des limons d'origine colluviale. La succession géologique théoriquement présente au droit du site à l'étude, sous d'éventuels remblais, est la suivante :

- Limons d'origine colluviale et éboulis de pente ;
- Marnes bleues.

*Extrait de la carte géologique d'EYGUIÈRES
au 1/50 000^{ème} (InfoTerre)*



3.2.4. Hydrologie

La zone d'étude est localisée à environ 50 m à l'est du Gaudre d'Aureille et 1 000 m au nord du canal de la vallée des Baux.

Au regard de leur localisation par rapport au site, le Gaudre d'Aureille est susceptible d'être impacté par l'activité du site.

La commune d'AUREILLE n'est pas concernée par un Plan de Prévention des Risques d'Inondation.

3.2.5. Hydrogéologie

D'après la Base de Données des Limites de Systèmes Aquifères (BDLISA) la première entité hydrogéologique susceptible d'être rencontrée correspond à l'unité semi-perméable des formations jurassiques à quaternaires de la basse vallée du Rhône.

Les ouvrages *BSS002GWWQ* et *BSS002GWXF* référencés sur InfoTerre captant dans les colluvions et respectivement situés à 200 m à l'est et 130 m au nord-est de la zone d'étude, mentionnent des niveaux historiques mesurés en 1967 de 5,11 m et 7,52 m de profondeur.

D'après la topographie de la zone d'étude, le sens d'écoulement théorique des eaux souterraines est orienté du Nord vers le Sud.

Nous rappelons cependant que des rétentions d'eau ne sont pas à exclure dans les terrains de surface lors de périodes climatiques défavorables, humides ou hivernales.

a) Captages AEP (Atlasanté - CART'EAUX)

Les données cartographiques relatives aux périmètres de protection des captages d'eau potable (périmètres immédiat, rapproché et éloigné) des départements de la région PACA sont désormais disponibles à des partenaires extérieurs (collectivités, bureau d'études...) sur le portail national Atlasanté (CART'EAUX).

D'après cette base de données, aucun périmètre de protection de captage d'eau potable n'est localisé dans un rayon de 1 000 m autour de la zone d'étude.

b) Autres captages

L'étude de la base de données InfoTerre du BRGM sur l'utilisation de l'eau souterraine a montré la présence de plusieurs forages dans un rayon de 1 000 m autour de notre zone d'étude.

Ces ouvrages correspondent à des puits ou des sondages, ayant été réalisés en 1967 dans le cadre d'études de reconnaissance géologiques, géotechniques et hydrogéologiques de la commune d'AUREILLE. Au regard de leur usage, ceux-ci peuvent être considérés comme sensibles mais au regard de leur localisation en amont hydrologique, ils sont peu susceptibles d'être impactés par l'activité du site.

Tableau 3 : Ouvrages BSS à proximité du site

Référence	Z Sol	Nature	Profondeur	Prof eau (m)	Cote eau (NGF)	Date eau	Distance au site(m)	Dir.
BSS002GWXF	130,1	Puits	11,5	7,52	122,6	1967	130	NE
BSS002GWWQ	129,2	Puits	8,15	5,11	124,1	1967	230	E
BSS002GWXE	133,1	Puits	4,5	2,5	130,6	1967	300	N
BSS002GWXT	140,0	Forage	56,0	32,16	107,8	07/1970	330	N
BSS002GWWP	136,1	Puits	3,75	4,38	131,7	1967	440	N
BSS002GWUU	154,0	Forage	128,5	-	-	-	670	NO
BSS002GWWN	143,1	Source	-	6,07	137,0	1967	770	N

c) Ouvrages de surveillance

Il n'existe aucun ouvrage de surveillance au droit du site.

3.2.6. Espaces naturels sensibles

D'après les informations de la base de données Géoportail, la zone d'étude se trouve dans des périmètres de protection d'espaces naturels sensibles.

Le site se situe au sein du parc naturel régional des Alpilles et au sein d'un site Natura 2000 (directive oiseaux) : Les Alpilles (FR9312013). En cas de pollution avérée au droit du terrain, il conviendra d'en informer les autorités sanitaires (ARS).

3.3. Vulnérabilité du site à la pollution

3.3.1. Vulnérabilité

L'étude de vulnérabilité à la pollution permet d'identifier les facteurs favorisant ou limitant les transferts des éventuelles pollutions. Les paramètres pris en compte sont la nature des sols et la présence d'eaux souterraines ou de surface (vecteurs potentiels).

Vulnérabilité vis-à-vis des sols :

La géologie théorique au droit du site correspond à des terrains de types éboulis et limons d'origine colluviales reposant sur des marnes. Le transfert d'une pollution potentielle à travers ces sols paraît donc possible.

Vulnérabilité vis-à-vis des eaux souterraines :

La nappe a été rencontrée entre 5 et 7,5 m de profondeur à proximité de la zone d'étude. Les eaux souterraines sont donc susceptibles d'être touchées par une pollution potentielle (provenant du site ou de l'extérieur du site).

Vulnérabilité vis-à-vis des eaux superficielles :

La zone d'étude est localisée à environ 50 m à l'est du Gaudre d'Aureille et 1 km au nord du canal de la vallée des Baux. Au regard de la topographie, les eaux superficielles sont donc susceptibles d'être impactées par une éventuelle pollution en provenance du site.

Au regard de la nature des sols (semi-perméable) et du contexte hydrogéologique du terrain (nappe théoriquement peu profonde), **la vulnérabilité du site à la pollution est moyenne.**

3.3.2. Sensibilité

La sensibilité d'un site est définie à partir de sa vulnérabilité (identification du contexte géologique et hydrologique, favorisant ou limitant les transferts d'une pollution potentielle) et de la présence ou non de sources potentielles de pollution sur le site.

D'après la visite de site et l'étude historique, la présence de pesticides et de métaux lourds dans les sols est possible.

Au regard des voies de transfert présentes et des sources potentielles de pollution, **la sensibilité environnementale du site à la pollution est faible à moyenne.**

4. CONCLUSION RECOMMANDATIONS

4.1. Synthèse de l'étude documentaire historique et de vulnérabilité

La zone d'étude est localisée dans la commune d'AUREILLE. Le site correspond aux parcelles cadastrales 0103 et une partie de 0116 de la section AI de la commune d'Aureille et possède une superficie de 5 650 m².


Une visite de site a été réalisée le 13/04/2026 par SOLER IDE. Celui-ci correspond à un terrain vague en friche sans aucun bâtiment présent.

D'après la visite de site et l'étude historique, la présence de pesticides et de métaux lourds dans les sols est possible au regard de l'activité agricole exercé à cette période.

La lithologie théorique au droit du site correspond à des limons d'origine colluviale reposant sur des marnes. Le niveau théorique des eaux souterraines est estimé entre 5 et 7,5 m de profondeur.

Le tableau suivant résume les différents vecteurs et sources potentielles de pollution identifiés au droit de la zone d'étude pour en déduire la vulnérabilité et la sensibilité au droit du site :

Vecteurs			Sources potentielles de pollution		
Sols	Eaux souterraines	Eaux superficielles	Sur le site	Historique	À proximité
Semi perméables	Nappe théoriquement peu profonde : entre 5 et 7,5 m /TN	50 m à l'Est du Gaudre d'Aureille	-	Potentielle utilisation de pesticides	-
Vulnérabilité moyenne					



Sensibilité faible à moyenne

4.2. Schéma conceptuel

Au regard des résultats des investigations sur les différents milieux, l'établissement du schéma conceptuel doit permettre de présenter sous forme graphique, un état factuel de l'état de pollution des milieux et des voies d'exposition potentielles aux pollutions détectées.

Un site ou un milieu pollué présente **un risque sanitaire** pour les usagers du site seulement si les trois éléments suivants sont présents simultanément :

- La présence d'une ou des sources de pollution mobilisables ;
- La présence de voies de transfert par l'intermédiaire des sols, des eaux, des gaz ;
- La présence de populations cibles (voie d'exposition) et/ou de ressources à protéger.

Le schéma conceptuel doit, d'une manière générale, permettre de préciser l'existence et les relations entre ces trois facteurs.

Les données recueillies à partir de l'étude documentaire permettent de retenir les informations suivantes :

Rappel du projet

Le projet porte sur la réalisation d'un lotissement comprenant des logements individuels avec l'aménagement d'espaces verts et d'un jardin potager.

Sources et impacts de pollutions identifiées :

D'après la visite de site et l'étude historique, le site a accueilli des activités agricoles constituant une source potentielle de pollution notamment aux pesticides et métaux lourds.

Voies de transfert :

- La voie de transfert via les sols est retenue en raison de la présence potentielle de pesticides au droit du site ;
- La voie de transfert par migration via les eaux souterraines peut être retenue en raison de la faible profondeur théorique de la nappe ;
- La voie de transfert via les gaz du sol n'est pas retenue en raison de l'absence de source potentielle de pollution volatile recensée au droit du site et hors site ;

Cibles (Voies d'exposition) :

En l'état actuel du site, les cibles sont les promeneurs au regard du caractère ouvert du site.

En l'état futur du site, les cibles seront les futurs résidents du site à l'intérieur des logements et à l'extérieur au droit des espaces verts et de l'aire de jeux.

En l'état actuel, les **voies d'exposition** potentielles des cibles sont présentées ci-dessous :

- La voie d'exposition **par ingestion ou par contact direct prolongé avec les sols** est retenue, dans la mesure où les sols de surface peuvent être contaminés par des pesticides ;
- La voie d'exposition **par ingestion ou par contact direct avec les eaux souterraines** n'est pas retenue. Aucun usage direct pour les eaux souterraines n'est constaté (alimentation en eau, irrigation...). Les voies d'exposition par contact cutané et ingestion d'eau souterraine ne seront donc pas considérées ;
- La voie d'exposition **par inhalation** n'est pas retenue au regard de l'absence de composés volatils dans les gaz du sol.


En phase projet, les **voies d'exposition** potentielles des cibles sont présentées ci-dessous :

- La voie d'exposition **par ingestion ou par contact direct prolongé avec les sols** est retenue, dans la mesure où les sols de surface peuvent être contaminés par des pesticides ;
- La voie d'exposition **par ingestion ou par contact direct avec les eaux souterraines** n'est pas retenue. Aucun usage direct pour les eaux souterraines n'est envisagé (alimentation en eau, irrigation...). Les voies d'exposition par contact cutané et ingestion d'eau souterraine ne seront donc pas considérées ;
- La voie d'exposition **par inhalation** n'est pas retenue au regard de l'absence de composés volatils dans les gaz du sol.

Ressources à protéger :

La nappe, rencontrée théoriquement entre 5 et 7,5 mètres de profondeur au droit de la zone d'étude, est une cible potentielle à la pollution.

Le schéma conceptuel présenté ci-après permet d'illustrer les voies d'exposition possibles en fonction des voies de transfert des polluants identifiées. Il s'agit d'un schéma conceptuel établi selon l'état des connaissances actuelles du site. Ce schéma pourra être modifié en fonction de l'acquisition de nouvelles informations.



Milieu naturel		Sources potentielles de pollution		Voies de transfert	
	Terrain naturel		Impact potentiel en pesticides et métaux dans le sol		Contact cutané / Ingestion de sol
	Nappe théorique				Percolation / Migration vers la nappe
	Sens d'écoulement théorique de la nappe				

4.3. Commentaires

4.3.1. Situation administrative du site vis-à-vis du code de l'environnement (Loi sur les ICPE)

D'après les informations récoltées dans le cadre de cette étude, le terrain ne se trouve pas inclus dans un secteur d'information sur les sols (SIS) et n'a pas hébergé d'ancienne ICPE.

4.3.2. Identification des pollution potentielles

D'après la visite de site et l'étude historique, le site a accueilli des activités agricoles constituant une source potentielle de pollution notamment aux pesticides et métaux lourds.

4.3.3. Investigations recommandées

Sur les sols :

Au regard des résultats de cette étude, nous recommandons d'effectuer des investigations complémentaires dans les zones présentant de futurs usages sensibles (potager partagé, aire de jeux, aire de pique-nique et jardins privatifs) afin de s'assurer de la compatibilité des terrains avec l'usage projeté (Prestation codifiée A200 et A260).

Tableau 4 : Programme d'investigations prévisionnelle sur les sols

Activité / Objectif	Méthode d'investigation	Nombre de sondages	Profondeur des sondages	Substances recherchées
Jardin potager	Tarière mécanique	2 sondages	1 m	1 analyse par sondage : métaux et pesticides (x6)
Aires de pique-nique		1 sondage		
Aire de jeux		1 sondage		
Jardins privatifs		2 sondages		

Sur les futurs déblais :

Dans le cadre du projet, si des terres sont excavées du site pour la réalisation de terrassements ou de fondations, il est recommandé de réaliser des analyses sur celles-ci afin de s'assurer que les sols soient compatibles à une prise en charge en filière ISDI.

L'implantation prévisionnelle des sondages est présentée en **annexe 5**.

Cette étude a été menée sur la base des connaissances actuelles de l'état du site, du projet de réaménagement, et des connaissances scientifiques. Toute modification du projet, ou tout nouvel élément apporté, pourra modifier les conclusions de cette étude.

ANNEXES

ANNEXE 1	PLAN DE LOCALISATION DU SITE
ANNEXE 2	FICHE DE VISITE DE SITE, PLAN D'OCCUPATION ET PHOTOGRAPHIES DU SITE
ANNEXE 3	PHOTOGRAPHIES AÉRIENNES HISTORIQUES
ANNEXE 4	PLAN DE LOCALISATION DES SOURCES POTENTIELLES DE POLLUTION
ANNEXE 5	PLAN D'IMPLANTATION DES INVESTIGATIONS RECOMMANDÉES
ANNEXE 6	PLAN DE MASSE DU PROJET D'AMÉNAGEMENT
ANNEXE 7	PRESTATIONS DE SOLER IDE
ANNEXE 8	CONDITIONS D'EXPLOITATION

ANNEXE 1 PLAN DE LOCALISATION DU SITE





Les Pléiades 1
Bâtiment F
860 Rue René Descartes
13 100 Aix-en-Provence

PLAN DE LOCALISATION DU SITE

N° Dossier : MAR001438 SI AIX

Chantier : AUREILLE

Mission : INFOS



Légende

 Zone d'étude



**ANNEXE 2 FICHE DE VISITE DE SITE, PLAN D'OCCUPATION ET
PHOTOGRAPHIES DU SITE**

FICHE DE VISITE DE SITE

Référence : ENR_ENV_02_01_01

Indice de révision : V7

Date de révision : 16052019

Pagination : 2 pages + plan + photos

IDENTIFICATION	N° DOSSIER : MAR001438 SI AIX		CLIENT : NOVAPOLIS	Discrétion : OUI NON	
	Nom du site (entreprise présente) : Rue Neuve				
	Adresse : Rue Neuve, 13930 AUREILLE				
	Coordonnées : X : 856 812 m		Y : 6 291 501 m	Z : 125 NGF	
	Superficie : 5 650 m²				
	Parcelles cadastrales : 0103 et 0116 de la section AI				
	Contact pour la visite : visite en autonomie				

Date de la visite : 13/04/2026	Horaire : 14h30	Intervenant (rôle) : JPO (chargé travaux) ABE
EPI indispensable : casque et chaussures de sécurité		Zone ATEX : non

INFORMATIONS CLIENT PROPRIÉTAIRE	Intervention :	Réseaux (plan ?) : -	
		Gaz : -	
		Eaux : robinet non alimenté	
		Electricité : -	
		Accès (clefcode + passage machine) : accès libre	
		Stationnement : sur site	
		Milieu confiné + hsp : -	
		Historiques :	Plans et documents en possession : -
	Date construction des bâtiments : -		
	Activité actuelle : terrain vague		Période : aujourd'hui
	Ancienne activité : -		Période : -
	Accident : -		Date : -
	Piézo ou puits existants : -		Si oui, niveau d'eau : -
	Sources potentielles de pollution : non		
	Chaufferie et type : -		
	Anciens diagnostics : -		
	Amiante : -		
Témoignage : -			

OBSERVATIONS
DU SITE

Nature (décharge/champs/friche/commerce/habitation...) : terrain vague en friche							
Activité du site ou abandonné : abandonné							
Site clôturé (type) : non			État : -		Surveillance du site : -		
Population présente (adultes/enfants/travailleurs/inoccupé) : promeneurs							
Topographie (plat, forte ou faible pente et direction) : plat, faible pente vers le sud							
Anciens sondages (traces sur le sols) : -							
Espaces verts : oui			Potagers : -				
Dalle béton : -			Enrobé : -		état (propre/fissuré) : -		
Zone inaccessible : -							
Caractéristiques des bâtiments							
Indice	type	En activité	Usage	Hauteur	Accès	Sous-sol (hsp)	Accès
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							

FICHE DE VISITE DE SITE

Référence : ENR_ENV_02_01_01

Indice de révision : V7

Date de révision : 16052019

Pagination : 2 pages + plan + photos

	Caractéristiques des sources potentielles de pollution (cuve, dépôt, bidon, séparateur, fosse à vidange, transformateur, aire de lavage, dépotage, volucompteur, ateliers, compresseur, pont élévateur, pneus, souillures, cabine de peinture, épaves, stockage...)						
	Indice type	Produit	Volume Quantité	Etat	Rétention	Aérien Souterrain	Localisation
	A						
	B						
	C						
	D						
	E						
	F						
	G						
	H						
	I						
	J						

OBSERVATION AUTOUR DU SITE	Descriptif dans un rayon de 100 mètres (champs, forêt, espace vert, potager, logement collectifs ou individuels, établissements sensible, industries, commerces, cours d'eau, voirie, transformateur, autres...)
	Nord : Logements individuels
	Est : Terrain de football
	Sud : terrain en friche et forêt
	Ouest : Voirie, logements individuels et cours d'eau

MILIEUX SUSCEPTIBLES	Descriptif du milieu susceptible d'être pollué et le localiser (si présence de sols souillés en surface ou de remblais d'eaux souterraines peu profonde de puits d'un cours d'eau à proximité de produits volatils d'émissions de poussières ou de gaz...)
	Sols : non
	Eaux superficielles : non
	Eaux souterraines : non
	Air : non

MESURES DE MISE EN SÉCURITÉ	Au vu du constat, y a-t'il nécessité de mettre en oeuvre des mesures immédiates de mise en sécurité du site En cas de nécessité, prévenir les autorités préfectorales et municipales
	Enlèvements (fûts ou cuve fuyard, dépôts polluants..) : non
	Restrictions d'accès : non
	Comblement de vide : non
	Autres (surveillance, confinement, excavations, risques d'incendies...) : non

DIVERS	Notes ou remarques




Les Pléiades 1
Bâtiment F
860 Rue René Descartes
13 100 Aix-en-Provence

PLAN DE VISITE

N° Dossier : [MAR001438 SI AIX](#)

Chantier : AUREILLE

Mission : INFOS



Légende :

 Zone d'étude

0 30





Les Pléiades 1
Bâtiment F
860 Rue René Descartes
13 100 Aix-en-Provence

PHOTOGRAPHIES DU SITE

N° Dossier : [MAR001438 SI AIX](#)

Chantier : AUREILLE

Mission : INFOS



Entrée du site



Vue d'ensemble du site
(depuis Nord)



Vue d'ensemble du site
(depuis Sud-est)



Robinet non alimenté

ANNEXE 3 PHOTOGRAPHIES AÉRIENNES HISTORIQUES



Les Pléiades 1
Bâtiment F
860 Rue René Descartes
13 100 Aix-en-Provence

PHOTOGRAPHIE AERIENNE HISTORIQUE 1930

N° Marché : MAR001438 SI AIX


Chantier : AUREILLE

Mission : INFOS



Légende

 Zone d'étude


30 m





Les Pléiades 1
Bâtiment F
860 Rue René Descartes
13 100 Aix-en-Provence

PHOTOGRAPHIE AERIEENNE HISTORIQUE 1977

N° Marché : MAR001438 SI AIX


Chantier : AUREILLE

Mission : INFOS



Légende

 Zone d'étude


30 m





Les Pléiades 1
Bâtiment F
860 Rue René Descartes
13 100 Aix-en-Provence

PHOTOGRAPHIE AERIENNE HISTORIQUE 1988

N° Marché : MAR001438 SI AIX


Chantier : AUREILLE

Mission : INFOS



Légende

 Zone d'étude


30 m





Les Pléiades 1
Bâtiment F
860 Rue René Descartes
13 100 Aix-en-Provence

PHOTOGRAPHIE AERIENNE HISTORIQUE 1993

N° Marché : MAR001438 SI AIX


Chantier : AUREILLE

Mission : INFOS



Légende

 Zone d'étude


30 m





Les Pléiades 1
Bâtiment F
860 Rue René Descartes
13 100 Aix-en-Provence

PHOTOGRAPHIE AERIEENNE HISTORIQUE 2008

N° Marché : MAR001438 SI AIX


Chantier : AUREILLE

Mission : INFOS



Légende

 Zone d'étude


30 m





Les Pléiades 1
Bâtiment F
860 Rue René Descartes
13 100 Aix-en-Provence

PHOTOGRAPHIE AERIEENNE HISTORIQUE 2023

N° Marché : MAR001438 SI AIX

Chantier : AUREILLE

Mission : INFOS



Légende

 Zone d'étude


30 m



**ANNEXE 4 PLAN DE LOCALISATION DES SOURCES POTENTIELLES
DE POLLUTION**



Les Pléiades 1
Bâtiment F
860 Rue René Descartes
13 100 Aix-en-Provence

PLAN DE LOCALISATION DES SOURCES POTENTIELLES DE POLLUTION

N° Dossier : [MAR001438 SI AIX](#)

Chantier : AUREILLE

Mission : INFOS



Légende :

-  Zone d'étude
-  Sources potentielles de pollution :
Présence de pesticides et métaux

0 20 m



ANNEXE 5 PLAN D'IMPLANTATION DES INVESTIGATIONS RECOMMANDÉES



PLAN D'IMPLANTATION DES INVESTIGATIONS RECOMMANDEES (vue projet)

Mission : INFOS



Légende :

 Zone d'étude

● Sondages recommandés
(à la tarière mécanique à 1m/TN)

0

20 m





Les Pléiades 1
Bâtiment F
860 Rue René Descartes
13 100 Aix-en-Provence

PLAN D'IMPLANTATION DES INVESTIGATIONS RECOMMANDEES (vue satellite)

N° Dossier : MAR001438 SI AIX

Chantier : AUREILLE

Mission : INFOS



Légende :

 Zone d'étude

 Sondages recommandés
(à la tarière mécanique à 1m/TN)

0 20 m



ANNEXE 6 PLAN DE MASSE DU PROJET D'AMÉNAGEMENT

LEGENDE

- TN TERRAIN NATUREL
 TP TERRAIN PROJETE
 100.00 COTE ETAT DES LIEUX
 CA 100.00 COTE ACROTERE
 CF 100.00 COTE FAITAGE
 CACHE CLIM
 LIMITE DE PROPRIETE
 POTEAU INCENDIE EXISTANT
 POTEAU INCENDIE A CREER

- ESPACES EXTERIEURS COMMUNS
 VOIE VEHICULES PERMEABLES / POMPIERS
 ESPACES VERTS PRIVATISES
 PLACES DE STATIONNEMENT ECO VEGETALISEES
 P PLACES PRIVATISEES
 CHEMINEMENT DOUX / POMPIER
 CLOTURE H= 1.40m à MAILLES 15X15cm



VUE PC6b

VUE PC6a

PLAN DE MASSE VOIR AUSSI PC2c PC2d PC2e et PC2f

ARCHITECTES R. CHAUVET A.C. CHAUVET ARCHITECTES D.P.A. Entrepreneurs Individuels 48 rue Taine 13950 AUBAILLE 04 91 47 47 47 www.rchaudet.com	SCCV GRANDE TERRE (SISTÈME 700 700 A.C. Taine)	DATE 12/04/2023	N° 1720	NIVEAU PC2b	PLAN DE MASSE
					NIVEAU
					13950 AUBAILLE

MICHEL CHAUVET
48 Rue Taine 13950 AUBAILLE
04 91 47 47 47

SCCV GRANDE TERRE
SISTÈME 700 700 A.S.A. Taine
04 91 47 47 47

ANNEXE 7 PRESTATIONS DE SOLER IDE

PRESTATIONS NORMALISEES

Les codifications des prestations présentées ci-dessous sont issues de la série des **normes NF X 31-620** parties 1 à 5 de décembre 2021, sur les « Prestations de services relatives aux sites et sols pollués ».

Domaine A (Etudes) : Codification des prestations élémentaires de la norme NFX 31-620-2

Code	Prestation	Objectif
A100	visite de site	Procéder à un état des lieux
A110	Etude historique et mémorielle	Reconstituer les pratiques industrielles et environnementales
A120	Etude de vulnérabilité	Identifier les possibilités de transfert des pollutions et les usages des milieux
A130	Elaboration d'un programme d'investigations et de surveillance	Définir un programme prévisionnel d'investigations sur la base du schéma conceptuel pour identifier ou caractériser des sources potentielles de pollution, apporter des éléments de connaissance d'un vecteur de transfert ou d'un milieu, infirmer ou confirmer certaines hypothèses du schéma conceptuel, etc.
A200	Investigations sur les sols	Réalisation de prélèvements, observations et analyses de sol
A210	Investigations sur les eaux souterraines	Réalisation de prélèvements, observations et analyses des eaux de nappe
A220	Investigations sur les eaux superficielles et/ou sédiments	Réalisation de prélèvements, observations et analyses des eaux de surface
A230	Investigations sur les gaz du sol	Réalisation de prélèvements, observations et analyses des gaz du sol
A240	Investigations sur l'air et poussières	Réalisation de prélèvements, observations et analyses de l'air ambiant
A250	Investigations sur les denrées alimentaires	Réalisation de prélèvements, observations et analyses des aliments
A260	Investigations sur les terres excavées	Réalisation de prélèvements, observations et analyses des terres excavées
A270	Interprétation des résultats des investigations	Interpréter les résultats des investigations via les prestations A200 à A260
A300	Analyse des enjeux sur les ressources en eaux	Evaluer l'état actuel d'une ressource en eau ou prévoir son évolution
A310	Analyse des enjeux sur les ressources environnementales	Identifier les espèces ou habitats naturels susceptibles d'être affectés par une pollution
A320	Analyse des enjeux sanitaires	Evaluer le risque sanitaire pour la population compte tenu de l'usage actuel ou futur du site (EQRS) dans une démarche IEM ou ARR
A330	Bilan coût/avantages	Proposer les options de gestion présentant le bilan coût / avantage le plus adapté
A400	Dossier de restriction d'usage ou de servitudes	Elaborer un dossier de restriction d'usage ou de servitudes

Domaine A (Etudes) : Codification des offres globales de prestation de la norme NFX 31-620-2

Code	Prestation	Objectif
AMO Etudes	Assistance à Maitrise d'Ouvrage en phase études	Assister et conseiller son client pour un projet
LEVE	Levée de doute	Identifier si le site relève de la méthodologie nationale (pollué par une activité industrielle ou de service)
INFOS	Etudes historiques et documentaires et de vulnérabilité	Reconstituer l'historique et les pratiques industrielles et environnementales d'un site
DIAG	Mise en œuvre d'un programme d'investigations et interprétation des résultats	Identifier et/ou caractériser les sources potentielles de pollution, caractériser l'environnement local, caractériser les vecteurs de transfert, caractériser les milieux d'exposition, obtenir les éléments nécessaires à la réalisation d'un projet.
PG	Plan de Gestion	Définir les modalités de réhabilitation et d'aménagement d'un site au regard de la maîtrise des sources et des impacts
IEM	Interprétation de l'Etat des Milieux	Distinguer les milieux avec des usages déjà fixés nécessitant des actions simples ou la réalisation d'un Plan de Gestion
SUIVI	Surveillance environnementale	Interprétation des résultats après chaque campagne et proposition d'actions appropriées à mettre en place en cas d'anomalie.
BQ	Bilan quadriennal	Interpréter l'ensemble des données recueillies au cours du suivi et mise à jour de l'analyse des enjeux concernés sur la période de 4 ans.
CONT	Contrôles	Vérifier la conformité des travaux d'exécution, Contrôler que les mesures de gestion sont réalisées conformément aux dispositions prévues
XPER	Expertise dans le domaine des sites et sols pollués	Réaliser une revue critique du dossier ou répondre à des questions spécifiques
VERIF	Vérification en vue d'évaluer un passif environnemental	Viser à réaliser des vérifications pour évaluer le passif environnemental lors d'un projet d'acquisition d'une entreprise et à apprécier le niveau d'incertitude associé aux vérifications réalisées

Domaine B (Ingenierie des travaux) : Codification des prestations globales / élémentaires de la norme NFX 31-620-3

Code	Prestation
AMO Travaux	Assistance à Maitrise d'Ouvrage dans la phase des travaux
PCT	Plan de conception des Travaux
Etudes de conception :	
B111	Essais de laboratoire
B112	Essais de terrain
B120	Etudes d'avant-projet
B130	Etudes de Projet (
Dossiers administratifs :	
B200	Etablissement des dossiers administratifs
Maîtrise d'oeuvre dans la phase des travaux :	
B310	Assistance aux contrats de travaux (ACT)
B320	Direction de l'exécution des travaux (DET)
B330	Assistance aux opérations de réception (AOR)

Domaine D : Codification des prestations globales de la norme NFX 31-620-5

Code	Prestation
ATTES-ALUR	Attestation de prise en compte des mesures de gestion de la pollution des sols et des eaux souterraines dans la conception des projets de construction et d'aménagement

ANNEXE 8 CONDITIONS D'EXPLOITATION
--

CONDITIONS D'EXPLOITATION DES ETUDES D'ENVIRONNEMENT

Les recommandations et indications ci-après ont pour but d'éviter tout sinistre au cours et à la suite de la réalisation des ouvrages et consécutifs à une exploitation défectueuse du rapport d'étude.

Le non-respect de ces recommandations et indications dégrèverait contractuellement la responsabilité de SOLER IDE.

Les différents intervenants dans les projets et travaux liés aux sols doivent passer en revue les recommandations et indications ci-après afin de vérifier qu'elles sont effectivement prises en compte.

1/ RECOMMANDATIONS ESSENTIELLES :

Ce RAPPORT et toutes ces annexes identifiées constitue un ensemble indissociable.

Un exemplaire numérique est transmis au client par voie informatique. Un exemplaire est conservé informatiquement par SOLER IDE.

Ce rapport ne devient la propriété du client qu'après paiement intégral du prix de la prestation. Le client est responsable de son usage et de sa diffusion. Dans ce cadre, toute utilisation qui pourrait être faite d'une communication ou reproduction partielle ne saurait engager la responsabilité de notre Société.

En particulier l'utilisation même partielle de ces résultats et conclusions par un autre Maître d'Ouvrage ou par un autre Maître d'Oeuvre ou pour tout autre ouvrage que celui de la présente mission ne pourra en aucun cas engager la responsabilité de SOLER IDE et pourra faire l'objet de poursuites judiciaires à l'encontre du contrevenant.

Dans le cas d'un nouveau Maître d'Ouvrage sur le même projet, une mise à jour du rapport d'étude doit être établie afin de profiter d'une couverture d'assurance.

2/ RECONNAISSANCE PAR POINT :

Cette étude est basée sur un nombre limité de sondages et de mesures.

Il est précisé que cette étude repose sur une reconnaissance par point dont la maille ne permet pas de lever la totalité des aléas toujours possibles en milieu naturel.

En effet des hétérogénéités, discontinuités et aléas d'exécution peuvent apparaître compte tenu du rapport entre volume échantillonné ou testé et le volume sollicité par l'ouvrage, et ce d'autant plus que ces singularités éventuelles sont limitées en extension.

De ce fait, sauf précision contraire dans ce rapport, les conclusions de ce rapport ne peuvent être utilisées pour une forfaitisation.

Les éléments nouveaux mis en évidence lors de l'exécution des travaux pouvant avoir une influence sur les conclusions du présent rapport, doivent immédiatement être signalés au Bureau d'Étude chargé de la maîtrise d'œuvre.

3/ DURÉE LIMITÉE DE VALIDITÉ DU RAPPORT :

La modification naturelle ou artificielle de facteurs déterminants pour l'environnement peut rendre caduc tout ou partie des résultats et conclusions précisés dans ce rapport d'étude (nouvelles activités, remontée de la nappe, fuite ou accidents sur cuves...).

De nouvelles Lois ou Jurisprudences peuvent modifier les obligations et responsabilités.

L'évolution des connaissances techniques et scientifiques peut rendre obsolètes nos conclusions.

Aussi, les conclusions de ce rapport d'étude sont valables pour un chantier ouvert rapidement à compter de la date d'émission (6 mois) et en l'absence de tous travaux sur site.

Au-delà de ce délai, il est indispensable que nous soyons, si nécessaire, consultés par le Maître d'Ouvrage et le Maître d'Oeuvre afin de réactualiser le rapport, après vérification des divers facteurs.

L'exploitation des conclusions au-delà de ce délai, en l'absence de réactualisation ne pourra contractuellement engager notre responsabilité.

4/ MODIFICATION DU PROJET :

Ce rapport est établi pour un projet donné à la date de l'étude, à partir des plans, esquisses et renseignements transmis.

Toute modification apportée au projet, soit pour des raisons techniques, soit pour des raisons économiques, doit être communiquée à SOLER IDE, rédacteur de l'étude. Lui seul pourra déterminer les conséquences de ces changements sur ses conclusions de l'étude.

Ces modifications pourront faire l'objet d'une note complémentaire ou d'un nouveau rapport, éventuellement après un complément de reconnaissance.

Nous ne saurions être tenus responsables des modifications intervenues après cette étude qu'après avoir donné notre avis écrit sur lesdites modifications.

Le Maître d'Ouvrage doit nous informer officiellement de l'ouverture réelle du chantier, afin que les couvertures d'assurances soient effectives.

L'absence de cette information risque d'entraîner la non-couverture par notre compagnie d'assurances.

Le présent rapport constitue le compte rendu de la mission définie par la lettre de commande, visée et acceptée par notre société, au titre de laquelle il a été établi et dont les références sont rappelées en tête du présent document.

Les missions en référence à la norme NF 31-620 ne couvrent qu'un domaine spécifique de la conception ou de la construction :

- les missions du domaine A de la norme (Études, contrôle) engage notre société sur son devoir de conseil dans le cadre strict des objectifs explicitement définis dans notre proposition technique sur la base de laquelle la commande et ses avenants éventuels ont été établis, et du projet décrit par les documents graphiques ou plan cités dans le présent rapport ; ces missions ne peuvent pas garantir l'obligation de résultats comme le dimensionnement, les quantités, les coûts, les délais.

- les missions du domaine B de la norme (Ingénierie des travaux) engagent notre société dans le domaine de la Maîtrise d'Oeuvre dans les limites des contrats fixant l'étendue de la mission et la ou les parties d'ouvrages concernés.

- les missions non codifiées par la norme (Étude d'Impact, Étude Réglementaire...) engage notre Société sur la seule base de ses engagements contractuels.

A défaut d'autres positions contractuelles, la remise du rapport fixe la fin de la mission.