



RÉGLEMENTATION ENVIRONNEMENTALE 2020

Récapitulatif Standardisé Energie Environnement

Partie « Etude Environnementale »

Opération : Novapolis

Etude thermique du : 15/07/2026

Logiciel et version : IZUBA énergies, Pleiades, 6.26.6.0

Version RSEnv : 2026.C1.0.0 / **Version DC :** 2026.D1.0.0

Date de génération du RSEnv : 15/07/2026

Sommaire

Chapitre 1 : Données générales de l'opération ("Novapolis")

Chapitre 2 : Données techniques

Données techniques générale

Données techniques, niveau parcelle

Données techniques, niveau bâtiment et zone

Chapitre 3 : Exigences de performance environnementales

Chapitre 4.1 : Quantitatifs saisis, niveau zone, par bâtiment

-- Nombre de bâtiments/zones dans le projet trop important pour afficher le détail par zone (détail disponible en version internet) --

Chapitre 4.2 : Quantitatifs saisis, niveau parcelle

Contribution : Consommation et rejet d'eau - Parcelle

Chapitre 5 : Sorties de l'analyse de cycle de vie environnementale (ACV), niveau bâtiment

Indicateurs réglementaires et pédagogiques de performance environnementale du bâtiment

Répartition inter et intra-contributeurs de l'indicateur « Stockage Carbone »

Indicateur CO₂ dynamique

Indicateurs environnementaux statiques

Contributions :

Composant

Energie

Consommation et rejet d'eau

Chantier

Chapitre 6 : Sorties de l'analyse de cycle de vie environnementale (ACV), niveau zones de bâtiment

-- Nombre de bâtiments/zones dans le projet trop important pour afficher le détail par zone (détail disponible en version internet) --

Chapitre 7 : Sorties de l'analyse de cycle de vie environnementale (ACV), niveau parcelle

Indicateur CO₂ dynamique - Parcelle

Indicateurs environnementaux statiques - Parcelle

Indicateurs principaux, à l'échelle de la parcelle, par Contribution : Composant - Eau - Chantier

V3.8.2

Chapitre 1 : Données générales de l'opération

Maître d'ouvrage	
Nom ou raison sociale	Novapolis
Adresse	Rue Neuve Grand Terre 13930 Aureille
Contact tél/mél	-

Maître d'oeuvre	
Nom ou raison sociale	Novapolis
Adresse	Rue Neuve Grand Terre 13930 Aureille
Contact tél/mél	-

Bureau d'Etudes Energie + Environnement	
Nom ou raison sociale	AXIO Ingenierie SAS
Adresse	393 Rue Ettore Bugatti 66000 Perpignan
Contact tél/mél	0698291683 - axio.ingenierie@gmail.com

Bureau de contrôle	
Nom ou raison sociale	
Adresse	
Contact tél/mél	-

Informations sur les outils de simulation

Date de l'étude Energie	15/07/2026
Editeur de logiciel	IZUBA énergies
Nom du logiciel	Pleiades
Version du logiciel	6.26.6.0
Date de l'étude Environnement	15/07/2026
Editeur de logiciel	IZUBA énergies
Nom du logiciel	Pleiades
Version du logiciel	6.26.6.0
Version du moteur CSTB	2026.E1.0.0

Opération	
Numéro Permis de Construire (PC)	EN COURS
Références cadastrales	000AI0102 000AI0116
Date du dépôt de demande de PC	30/04/2025
Date de PC	--/--
Date d'obtention du permis d'aménager	--/--
Date d'approbation du permis d'aménager de la ZAC	--/--
Stade d'avancement	Phase Stade Permis de construire
Date de livraison de l'opération	16/09/2025
Nom	Novapolis
Description	Novapolis
Adresse	Rue Neuve Grand Terre 13930 Aureille
Département	13 - Bouches-du-Rhône
Zone climatique	H3
Zone sismique	Modérée
Nature géotechnique du sol	Limons, argiles limoneuse
Pollution du sol	Non
Surface de parcelle [m²]	21 677
Surface végétalisée [m²]	19 697
Surface arrosée [m²]	0
Surface imperméabilisée [m²]	0
Commentaire sur l'ACV	
Altitude	Entre 0 et 400m inclus
Zone d'été	Intérieure (mer à plus de 10 km)

Nombre de bâtiments/zones du projet	8 (Bât. 1 : 1 zone. Bât. 2 : 1 zone. Bât. 3 : 1 zone. Bât. 4 : 1 zone. Bât. 5 : 1 zone. Bât. 6 : 1 zone. Bât. 7 : 1 zone. Bât. 8 : 1 zone.)
Nombre de générations du projet	26 (Bât. desservis : G1 : 1 bât. G2 : 1 bât. G3 : 1 bât. G4 : 1 bât. G5 : 1 bât. G6 : 1 bât. G7 : 1 bât. G8 : 1 bât. G9 : 1 bât. G10 : 1 bât. G11 : 1 bât. G12 : 1 bât. G13 : 1 bât. G14 : 1 bât. G15 : 1 bât. G16 : 1 bât. G17 : 2 bât. G18 : 1 bât. G19 : 1 bât. G20 : 1 bât. G21 : 1 bât. G22 : 1 bât. G23 : 1 bât. G24 : 1 bât. G25 : 1 bât. G26 : 1 bât.)

Synthèse Parking(s)

	Parking 1	Parking 2
Nombre d'étages du parking	1	1
Nombre de place de stationnement	20	16
Type de parking	Extérieur	Extérieur
Présence de ventilation forcée ?	-	-
Typologie	-	-
Puissance totale de l'éclairage installée dans le parking	Puissance par défaut (160 W)	Puissance par défaut (128 W)

Chapitre 2 : Données techniques

Données techniques générales	
Version du RSEnv	2026.C1.0.0
Phase de cycle de vie de l'étude	APD
Nombre de bâtiments	8

Données techniques, niveau parcelle	
Surface parcelle [m²]	21677
Surface arrosée [m²]	0
Surface végétalisée [m²]	19697
Surface imperméabilisée [m²]	0

Données techniques, niveau bâtiment et zone		
Nom du bâtiment	Logements 13 à 14	
Commentaires libres	-	
Surface de Référence [m²]	185	
Emprise au sol [m²]	237,79	
Période de référence [an]	50	
Durée de chantier [mois]	12	
Nombre de place de parking (en infrastructure)	0	
Nombre de place de parking (en superstructure)	0	
Nombre de place de parking (en extérieur)	1	
ZONE 1	Usage	Bâtiment à usage d'habitation - maison individuelle ou accolée
	Surface de référence [m²]	185
	Surface de plancher des combles aménagés dont la hauteur sous plafond est inférieure à 1.8 [m²]	0
	Nombre d'occupants	16
	Nombre de logement	4
Nom du bâtiment	Logement 12	
Commentaires libres	-	
Surface de Référence [m²]	92,75	
Emprise au sol [m²]	59,44	
Période de référence [an]	50	
Durée de chantier [mois]	12	
Nombre de place de parking (en infrastructure)	0	
Nombre de place de parking (en superstructure)	0	
Nombre de place de parking (en extérieur)	1	
ZONE 2	Usage	Bâtiment à usage d'habitation - maison individuelle ou accolée
	Surface de référence [m²]	92,75
	Surface de plancher des combles aménagés dont la hauteur sous plafond est inférieure à 1.8 [m²]	0
	Nombre d'occupants	4
	Nombre de logement	1
Nom du bâtiment	Logements 17 et 18	
Commentaires libres	-	
Surface de Référence [m²]	134,47	
Emprise au sol [m²]	237,79	
Période de référence [an]	50	
Durée de chantier [mois]	12	
Nombre de place de parking (en infrastructure)	0	
Nombre de place de parking (en superstructure)	0	
Nombre de place de parking (en extérieur)	1	
ZONE 3	Usage	Bâtiment à usage d'habitation - maison individuelle ou accolée
	Surface de référence [m²]	134,47
	Surface de plancher des combles aménagés dont la hauteur sous plafond est inférieure à 1.8 [m²]	0
	Nombre d'occupants	6
	Nombre de logement	2

Données techniques, niveau bâtiment et zone		
Nom du bâtiment	Logements 1 à 3	
Commentaires libres	-	
Surface de Référence [m²]	277,7	
Emprise au sol [m²]	237,79	
Période de référence [an]	50	
Durée de chantier [mois]	12	
Nombre de place de parking (en infrastructure)	0	
Nombre de place de parking (en superstructure)	0	
Nombre de place de parking (en extérieur)	1	
ZONE 4	Usage	Bâtiment à usage d'habitation - maison individuelle ou accolée
	Surface de référence [m²]	277,7
	Surface de plancher des combles aménagés dont la hauteur sous plafond est inférieure à 1.8 [m²]	0
	Nombre d'occupants	12
	Nombre de logement	3
Nom du bâtiment	Logements 4 et 5	
Commentaires libres	-	
Surface de Référence [m²]	185,15	
Emprise au sol [m²]	237,79	
Période de référence [an]	50	
Durée de chantier [mois]	12	
Nombre de place de parking (en infrastructure)	0	
Nombre de place de parking (en superstructure)	0	
Nombre de place de parking (en extérieur)	1	
ZONE 5	Usage	Bâtiment à usage d'habitation - maison individuelle ou accolée
	Surface de référence [m²]	185,15
	Surface de plancher des combles aménagés dont la hauteur sous plafond est inférieure à 1.8 [m²]	0
	Nombre d'occupants	8
	Nombre de logement	2
Nom du bâtiment	Logements 6 à 8	
Commentaires libres	-	
Surface de Référence [m²]	277,68	
Emprise au sol [m²]	237,79	
Période de référence [an]	50	
Durée de chantier [mois]	12	
Nombre de place de parking (en infrastructure)	0	
Nombre de place de parking (en superstructure)	0	
Nombre de place de parking (en extérieur)	1	
ZONE 6	Usage	Bâtiment à usage d'habitation - maison individuelle ou accolée
	Surface de référence [m²]	277,68
	Surface de plancher des combles aménagés dont la hauteur sous plafond est inférieure à 1.8 [m²]	0
	Nombre d'occupants	12
	Nombre de logement	3

Données techniques, niveau bâtiment et zone		
Nom du bâtiment	Logements 9 à 11	
Commentaires libres	-	
Surface de Référence [m²]	277,66	
Emprise au sol [m²]	237,79	
Période de référence [an]	50	
Durée de chantier [mois]	12	
Nombre de place de parking (en infrastructure)	0	
Nombre de place de parking (en superstructure)	0	
Nombre de place de parking (en extérieur)	1	
ZONE 7	Usage	Bâtiment à usage d'habitation - maison individuelle ou accolée
	Surface de référence [m²]	277,66
	Surface de plancher des combles aménagés dont la hauteur sous plafond est inférieure à 1.8 [m²]	0
	Nombre d'occupants	12
	Nombre de logement	3
Nom du bâtiment	Logements 15 à 16	
Commentaires libres	-	
Surface de Référence [m²]	185	
Emprise au sol [m²]	237,79	
Période de référence [an]	50	
Durée de chantier [mois]	12	
Nombre de place de parking (en infrastructure)	0	
Nombre de place de parking (en superstructure)	0	
Nombre de place de parking (en extérieur)	1	
ZONE 8	Usage	Bâtiment à usage d'habitation - maison individuelle ou accolée
	Surface de référence [m²]	185
	Surface de plancher des combles aménagés dont la hauteur sous plafond est inférieure à 1.8 [m²]	0
	Nombre d'occupants	16
	Nombre de logement	4

Chapitre 3 : Exigences de performance environnementale

Respect des exigences de l'arrêté pour le bâtiment : Logements 13 à 14	Conformité à la RE2020
La valeur de l'indicateur $I_{c_{\text{énergie}}}$ du bâtiment est inférieure ou égale à la valeur maximale $I_{c_{\text{énergie_max}}}$	Conforme
La valeur de l'indicateur $I_{c_{\text{construction}}}$ du bâtiment est inférieure ou égale respectivement à la valeur maximale $I_{c_{\text{construction_max}}}$	Conforme

Chapitre 4.1 : Quantitatifs saisis, par zone, niveau bâtiment (Logements 13 à 14)

Période de référence du calcul ACV : 50 ans

-- Nombre de bâtiments/zones dans le projet trop important pour afficher le détail par zone (détail disponible en version internet) --

Chapitre 4.2 : Quantitatifs saisis, niveau parcelle

Période de référence du calcul ACV : 50 ans

Contribution : Consommation et rejet d'eau

Base	Identifiant fiche	Nom	Unité de l'UF	Quantité
INIES	5553	Mise à disposition d'eau potable au robinet - DONNEE ENVIRONNEMENTALE CONVENTIONNELLE	m³	13 000,02

Chapitre 3 : Exigences de performance environnementale

Respect des exigences de l'arrêté pour le bâtiment : Logement 12	Conformité à la RE2020
La valeur de l'indicateur $lc_{\text{énergie}}$ du bâtiment est inférieure ou égale à la valeur maximale $lc_{\text{énergie_max}}$	Conforme
La valeur de l'indicateur $lc_{\text{construction}}$ du bâtiment est inférieure ou égale respectivement à la valeur maximale $lc_{\text{construction_max}}$	Conforme

Chapitre 4.1 : Quantitatifs saisis, par zone, niveau bâtiment (Logement 12)

Période de référence du calcul ACV : 50 ans

-- Nombre de bâtiments/zones dans le projet trop important pour afficher le détail par zone (détail disponible en version internet) --

Chapitre 4.2 : Quantitatifs saisis, niveau parcelle

Période de référence du calcul ACV : 50 ans

Contribution : Consommation et rejet d'eau

Base	Identifiant fiche	Nom	Unité de l'UF	Quantité
INIES	5553	Mise à disposition d'eau potable au robinet - DONNEE ENVIRONNEMENTALE CONVENTIONNELLE	m³	13 000,02

Chapitre 3 : Exigences de performance environnementale

Respect des exigences de l'arrêté pour le bâtiment : Logements 17 et 18	Conformité à la RE2020
La valeur de l'indicateur $I_{\text{énergie}}$ du bâtiment est inférieure ou égale à la valeur maximale $I_{\text{énergie_max}}$	Conforme
La valeur de l'indicateur $I_{\text{construction}}$ du bâtiment est inférieure ou égale respectivement à la valeur maximale $I_{\text{construction_max}}$	Conforme

Chapitre 4.1 : Quantitatifs saisis, par zone, niveau bâtiment (Logements 17 et 18)

Période de référence du calcul ACV : 50 ans

-- Nombre de bâtiments/zones dans le projet trop important pour afficher le détail par zone (détail disponible en version internet) --

Chapitre 4.2 : Quantitatifs saisis, niveau parcelle

Période de référence du calcul ACV : 50 ans

Contribution : Consommation et rejet d'eau

Base	Identifiant fiche	Nom	Unité de l'UF	Quantité
INIES	5553	Mise à disposition d'eau potable au robinet - DONNEE ENVIRONNEMENTALE CONVENTIONNELLE	m³	13 000,02

Chapitre 3 : Exigences de performance environnementale

Respect des exigences de l'arrêté pour le bâtiment : Logements 1 à 3	Conformité à la RE2020
La valeur de l'indicateur $I_{\text{énergie}}$ du bâtiment est inférieure ou égale à la valeur maximale $I_{\text{énergie_max}}$	Conforme
La valeur de l'indicateur $I_{\text{construction}}$ du bâtiment est inférieure ou égale respectivement à la valeur maximale $I_{\text{construction_max}}$	Conforme

Chapitre 4.1 : Quantitatifs saisis, par zone, niveau bâtiment (Logements 1 à 3)

Période de référence du calcul ACV : 50 ans

-- Nombre de bâtiments/zones dans le projet trop important pour afficher le détail par zone (détail disponible en version internet) --

Chapitre 4.2 : Quantitatifs saisis, niveau parcelle

Période de référence du calcul ACV : 50 ans

Contribution : Consommation et rejet d'eau

Base	Identifiant fiche	Nom	Unité de l'UF	Quantité
INIES	5553	Mise à disposition d'eau potable au robinet - DONNEE ENVIRONNEMENTALE CONVENTIONNELLE	m³	13 000,02

Chapitre 3 : Exigences de performance environnementale

Respect des exigences de l'arrêté pour le bâtiment : Logements 4 et 5	Conformité à la RE2020
La valeur de l'indicateur $lc_{\text{énergie}}$ du bâtiment est inférieure ou égale à la valeur maximale $lc_{\text{énergie_max}}$	Conforme
La valeur de l'indicateur $lc_{\text{construction}}$ du bâtiment est inférieure ou égale respectivement à la valeur maximale $lc_{\text{construction_max}}$	Conforme

Chapitre 4.1 : Quantitatifs saisis, par zone, niveau bâtiment (Logements 4 et 5)

Période de référence du calcul ACV : 50 ans

-- Nombre de bâtiments/zones dans le projet trop important pour afficher le détail par zone (détail disponible en version internet) --

Chapitre 4.2 : Quantitatifs saisis, niveau parcelle

Période de référence du calcul ACV : 50 ans

Contribution : Consommation et rejet d'eau

Base	Identifiant fiche	Nom	Unité de l'UF	Quantité
INIES	5553	Mise à disposition d'eau potable au robinet - DONNEE ENVIRONNEMENTALE CONVENTIONNELLE	m³	13 000,02

Chapitre 3 : Exigences de performance environnementale

Respect des exigences de l'arrêté pour le bâtiment : Logements 6 à 8	Conformité à la RE2020
La valeur de l'indicateur $I_{c\text{énergie}}$ du bâtiment est inférieure ou égale à la valeur maximale $I_{c\text{énergie_max}}$	Conforme
La valeur de l'indicateur $I_{c\text{construction}}$ du bâtiment est inférieure ou égale respectivement à la valeur maximale $I_{c\text{construction_max}}$	Conforme

Chapitre 4.1 : Quantitatifs saisis, par zone, niveau bâtiment (Logements 6 à 8)

Période de référence du calcul ACV : 50 ans

-- Nombre de bâtiments/zones dans le projet trop important pour afficher le détail par zone (détail disponible en version internet) --

Chapitre 4.2 : Quantitatifs saisis, niveau parcelle

Période de référence du calcul ACV : 50 ans

Contribution : Consommation et rejet d'eau

Base	Identifiant fiche	Nom	Unité de l'UF	Quantité
INIES	5553	Mise à disposition d'eau potable au robinet - DONNEE ENVIRONNEMENTALE CONVENTIONNELLE	m³	13 000,02

Chapitre 3 : Exigences de performance environnementale

Respect des exigences de l'arrêté pour le bâtiment : Logements 9 à 11	Conformité à la RE2020
La valeur de l'indicateur $I_{c\text{énergie}}$ du bâtiment est inférieure ou égale à la valeur maximale $I_{c\text{énergie_max}}$	Conforme
La valeur de l'indicateur $I_{c\text{construction}}$ du bâtiment est inférieure ou égale respectivement à la valeur maximale $I_{c\text{construction_max}}$	Conforme

Chapitre 4.1 : Quantitatifs saisis, par zone, niveau bâtiment (Logements 9 à 11)

Période de référence du calcul ACV : 50 ans

-- Nombre de bâtiments/zones dans le projet trop important pour afficher le détail par zone (détail disponible en version internet) --

Chapitre 4.2 : Quantitatifs saisis, niveau parcelle

Période de référence du calcul ACV : 50 ans

Contribution : Consommation et rejet d'eau

Base	Identifiant fiche	Nom	Unité de l'UF	Quantité
INIES	5553	Mise à disposition d'eau potable au robinet - DONNEE ENVIRONNEMENTALE CONVENTIONNELLE	m³	13 000,02

Chapitre 3 : Exigences de performance environnementale

Respect des exigences de l'arrêté pour le bâtiment : Logements 15 à 16	Conformité à la RE2020
La valeur de l'indicateur $I_{\text{énergie}}$ du bâtiment est inférieure ou égale à la valeur maximale $I_{\text{énergie_max}}$	Conforme
La valeur de l'indicateur $I_{\text{construction}}$ du bâtiment est inférieure ou égale respectivement à la valeur maximale $I_{\text{construction_max}}$	Conforme

Chapitre 4.1 : Quantitatifs saisis, par zone, niveau bâtiment (Logements 15 à 16)

Période de référence du calcul ACV : 50 ans

-- Nombre de bâtiments/zones dans le projet trop important pour afficher le détail par zone (détail disponible en version internet) --

Chapitre 4.2 : Quantitatifs saisis, niveau parcelle

Période de référence du calcul ACV : 50 ans

Contribution : Consommation et rejet d'eau

Base	Identifiant fiche	Nom	Unité de l'UF	Quantité
INIES	5553	Mise à disposition d'eau potable au robinet - DONNEE ENVIRONNEMENTALE CONVENTIONNELLE	m³	13 000,02

Chapitre 5 : Sorties de l'analyse de cycle de vie environnementale (ACV), niveau bâtiment

Indicateurs principaux, à l'échelle du bâtiment 1			
Indicateur de stockage Carbone	[kgC]	11,42	
Part des impacts environnementaux des données environnementales sur l'indicateur d'impact sur le changement climatique uniquement	(valeur entre 0 et 1)	0,54	
Indicateur d'impact sur le changement climatique (total contributions) - <i>lc_bâtiment</i>		679,55	
Indicateur d'impact sur le changement climatique (contribution construction) - <i>lc_construction</i>	[kg _{éq.} CO ₂ /m ²]	530,92	max 679,64
Indicateur d'impact sur le changement climatique projeté 2025 (contribution construction) - <i>lc_construction_max_2025_projete</i>	[kg _{éq.} CO ₂ /m ²]	max 2025 679,64	
Indicateur d'impact sur le changement climatique anticipé 2025 (contribution construction) - <i>lc_construction_max_2025_anticipe</i>	[kg _{éq.} CO ₂ /m ²]	max 2025 679,64	
Indicateur d'impact sur le changement climatique projeté 2028 (contribution construction) - <i>lc_construction_max_2028_projete</i>	[kg _{éq.} CO ₂ /m ²]	max 2028 614	
Indicateur d'impact sur le changement climatique anticipé 2028 (contribution construction) - <i>lc_construction_max_2028_anticipe</i>	[kg _{éq.} CO ₂ /m ²]	max 2028 614	
Indicateur d'impact sur le changement climatique projeté 2031 (contribution construction) - <i>lc_construction_max_2031_projete</i>	[kg _{éq.} CO ₂ /m ²]	max 2031 542,39	
Indicateur d'impact sur le changement climatique anticipé 2031 (contribution construction) - <i>lc_construction_max_2031_anticipe</i>	[kg _{éq.} CO ₂ /m ²]	max 2031 542,39	
Indicateur d'impact sur le changement climatique (contribution énergie) - <i>lc_energie</i>	[kg _{éq.} CO ₂ /m ²]	50,63	max 206
Indicateur d'impact sur le changement climatique (contribution eau) - <i>lc_eau</i>	[kg _{éq.} CO ₂ /m ²]	98	
Composant - <i>lc_composant</i>	[kg _{éq.} CO ₂ /m ²]	530,89	
Chantier - <i>lc_chantier</i>	[kg _{éq.} CO ₂ /m ²]	0,03	
Données Complémentaires			
Indicateur d'impact sur le changement climatique par occupant sur toute la zone	[kg _{éq.} CO ₂ /occ]	7 857,31	
Indicateur d'impact sur le changement climatique par occupant pour la contribution "Composant"	[kg _{éq.} CO ₂ /occ]	6 138,79	
Indicateur d'impact sur le changement climatique par occupant pour la contribution "Energie"	[kg _{éq.} CO ₂ /occ]	585,37	
Indicateur d'impact sur le changement climatique annualisé pour la contribution "Energie"	[kg _{éq.} CO ₂ /m ² .an]	1,01	
Quote-part des impacts env. de la parcelle attribuée au bâtiment et ramenée à la surface de référence de la zone - <i>lc_parcelle</i>	[kg _{éq.} CO ₂ /m ²]	74,78	
Impacts environnementaux (CO ₂ dynamique) associée à des DED et des valeurs forfaitaires (Lots 3 à 13) - <i>lc_DED</i>	[kg _{éq.} CO ₂ /m ²]	253,16	



Valeurs anticipées : Seuil réglementaire calculé pour atteindre les exigences de 20XX (utilisation de "mided" en vigueur à la date du dépôt de PC). Cette information est utilisée dans le cadre de certains dispositifs réglementaires tels que le bonus de constructibilité, Pinel+, etc...

Valeurs projetées : Seuil réglementaire calculé comme si la date de dépôt PC était en 20XX (utilisation de "mided_20XX"). Le calcul

de ces balises est donc le même que celui des ic_construction_max_2022 / 2025 / 2028 / 2031 des versions précédentes (versions 2023C200 et 2024C100 (inclus)), mais on renomme les ic_construction_max_2022 / 2025 / 2028 / 2031, en "_anticipe".

Répartition inter et intra-contributions de l'indicateur « Stockage Carbone » à l'échelle du bâtiment 1*	[KgC/m²]
Total	11,42
Contribution Composant	--
Lot 3	0,16
Sous-Lot 3.6 - escaliers et rampes	0,16
Lot 4	9,67
Sous-Lot 4.2 - toitures en pente	9,67
Lot 5	1,59
Sous-Lot 5.1 - cloisons et menuiseries intérieures	1,48
Sous-Lot 5.3 - plafonds suspendus	0,11



*Lots non présents = valeur 0

Indicateur dynamique CO ₂ , à l'échelle du bâtiment 1							
Indicateur	Unité	Phases du Cycle de Vie*					
		A1-A3	A4-A5	B	C	D	Bexp
Indicateur CO ₂ dynamique	kg _{eq} . CO ₂	274,364	54,204	325,887	42,71	-17,613	0

Indicateurs environnementaux statiques, à l'échelle du bâtiment 1							
N°	Indicateur	Unité	Phases du Cycle de Vie*				
			A1- A3	A4- A5	B	C	D



*Phases du Cycle de Vie :
Production (A1-A2-A3),
Edification (A4-A5),
Exploitation (B),
Fin de vie (C),
Bénéfices et charges liés à la valorisation en fin de vie (D),
Bénéfices liés à l'export d'énergie (Bexp)

Contribution Bât. 1 : Composant

Indicateur CO ₂ dynamique, à l'échelle du bâtiment, contribution "Composant"							
Indicateur	Unité	Phases du Cycle de Vie*					
		A1-A3	A4-A5	B	C	D	Bexp
Indicateur CO ₂ dynamique	kg _{eq} . CO ₂	274,364	54,171	177,258	42,71	-17,613	0

Indicateurs environnementaux statiques, à l'échelle du bâtiment 1, contribution "Composant"								
N°	Indicateur	Unité	Phases du Cycle de Vie*					
			A1-A3	A4-A5	B	C	D	Bexp
101	Emissions de gaz à effet de serre - total (GES - total)	kg éq. CO2	274,364	54,171	217,289	72,325	-26,301	0
102	Emissions de gaz à effet de serre - fossile (GES - fossile)	kg éq. CO2	-6,094	3,194	2,315	6,605	0,066	0
103	Emissions de gaz à effet de serre - biogénique (GES - biogénique)	kg éq. CO2	0,358	0,254	1,583	0,003	0,007	0
104	Emissions de gaz à effet de serre - occupation des sols et transformation de l'occupation des sols (GES - luluc)	kg éq. CO2	58,91	7,178	865,036	388,236	-5 501,11	0
105	Potentiel de destruction de la couche d'ozone stratosphérique (ODP)	ODP kg éq. CFC 11	0,054	0,001	0	0	-0	0
106	Potentiel d'acidification, dépassement cumulé (AP)	mole H+.éq	0,012	0,004	0,012	0	-0,04	0
107	Potentiel d'eutrophisation, fraction d'éléments nutritifs atteignant le compartiment final eaux douces (EP-eaux douces)	kg de P.éq	0,128	0,024	0,107	0,045	-0,037	0
108	Potentiel d'eutrophisation, fraction d'éléments nutritifs atteignant le compartiment final marine (EP-marine)	kg de N.éq	1,416	0,245	1,019	0,358	-0,372	0
109	Potentiel d'eutrophisation, dépassement cumulé (EP-terrestre)	mole de N.éq	0,596	0,098	0,347	0,126	-0,135	0
111	Potentiel d'épuisement pour les ressources abiotiques non fossiles (ADP-minéraux + métaux)	kg Sb.éq	3 524,266	619,412	1 959,135	310,035	-316,585	0
112	Potentiel d'épuisement pour les ressources abiotiques fossiles (ADP-fossile)	MJ	37 485,071	3 597,347	29 498,299	6 295,975	-3 958,564	0
113	Potentiel de privation en eau (des utilisateurs), consommation d'eau pondérée en fonction de la privation (WDP)	m³ de privation équiv. dans le monde	0	0	0	0	-0	0
114	Emissions de particules fines	Incidence de maladies	110,928	31,199	275,871	2,613	-3,365	0
115	Rayonnements ionisants, santé humaine (PIR)	kBq de U235.éq	1 087,563	122,311	2 322,949	28,411	-171,677	0
116	Ecotoxicité (eaux douces) (ETP-fw)	CTUe	0	0	0	0	-0	0
117	Toxicité humaine, effets cancérigènes (HTP-c)	CTUh	0	0	0	0	-0	0
118	Toxicité humaine, effets non cancérigènes (HTP-nc)	CTUh	1 965,143	46,583	2 006,058	12,992	-69,262	0
119	Impacts liés à l'occupation des sols/Qualité du sol (SQP)	sans unité	0,594	0,097	0,687	0,102	-0,655	0
120	Utilisation de l'énergie primaire renouvelable à l'exclusion des ressources d'énergie employées en tant que matière première (UEPpro,ren)	MJ, pouvoir calo. inf.	546,128	-13,182	128,419	-115,272	1,209	0
121	Utilisation de ressources énergétiques primaires renouvelables employées en tant que matière première (UEPmat,ren)	MJ, pouvoir calo. inf.	1 108,988	14,023	569,451	-105,652	-115,669	0
122	Utilisation totale des ressources d'énergie primaire renouvelables (énergie primaire et ressources d'énergie primaire employées en tant que matières premières)* (UEPren)	MJ, pouvoir calo. inf.	3 306,941	625,008	1 923,222	330,556	-335,628	0

Indicateurs environnementaux statiques, à l'échelle du bâtiment 1, contribution "Composant"								
N°	Indicateur	Unité	Phases du Cycle de Vie*					
			A1-A3	A4-A5	B	C	D	Bexp
123	Utilisation de l'énergie primaire non renouvelable à l'exclusion des ressources d'énergie primaire employées en tant que matière première (UEP _{pro,nren})	MJ, pouvoir calo. inf.	576,872	5,644	119,195	-10,166	-2,199	0
124	Utilisation de ressources énergétiques primaires non renouvelables employées en tant que matière première (UEP _{mat,nren})	MJ, pouvoir calo. inf.	3 884,815	630,712	2 042,581	320,394	-337,799	0
125	Utilisation totale des ressources d'énergie primaire non renouvelables (énergie primaire et ressources d'énergie primaire employées en tant que matières premières)* (UEP _{nren})	MJ, pouvoir calo. inf.	4 993,803	644,735	2 612,032	214,742	-453,468	0
126	Utilisation de matières secondaires (CMS)	kg	89,493	6,385	1,432	0	-0	0
127	Utilisation de combustibles secondaires renouvelables (CCSR _{ren})	MJ	79,041	5,847	-0,021	0	0	0
128	Utilisation de combustibles secondaires non renouvelables (CCSN _{ren})	MJ	4,815	0,32	28,821	11,474	-135,2	0
129	Utilisation nette d'eau douce (Ceau)	m³	72,402	8,952	134,326	3,041	-1,877	0
130	Déchets dangereux éliminés (DD)	kg	182,304	40,327	168,711	362,666	-20,751	0
131	Déchets non dangereux éliminés (DND)	kg	0,046	0,655	0,309	0	0	0
132	Déchets radioactifs (DR)	kg	125,653	23,477	103,884	13,709	-18,545	0
133	Composants destinés à la réutilisation (MRéu)	kg	19,337	9,687	8,229	686,446	0,071	0
134	Matières pour le recyclage (MRecy)	kg	0,063	0,023	0,016	0,008	-0	0
135	Matières pour la récupération d'énergie (à l'exception de l'incinération) (MVE)	kg	10,075	6,381	9,094	43,147	0,12	0
136	Énergie fournie à l'extérieur (Eex)	MJ pour chaque vecteur énergétique	0,032	0,004	0,031	0,081	-0,001	0



***Phases du Cycle de Vie :**

Production (A1-A2-A3),

Edification (A4-A5),

Exploitation (B),

Fin de vie (C),

Bénéfices et charges liés à la valorisation en fin de vie (D),

Bénéfices liés à l'export d'énergie (Bexp)

Contribution Bât. 1 : Composant / lots

-- Nombre de bâtiments/zones dans le projet trop important pour afficher le détail par sous-lots (détail disponible en version internet) --

Contribution Bât. 1 : Composant / sous-lots

-- Nombre de bâtiments/zones dans le projet trop important pour afficher le détail par sous-lots (détail disponible en version internet) --

Contribution Bât. 1 : Energie

Indicateur CO ₂ dynamique, à l'échelle du bâtiment, contributeur "Energie"							
Indicateur	Unité	Phases du Cycle de Vie*					
		A1-A3	A4-A5	B	C	D	Bexp
Indicateur CO ₂ dynamique	kg _{éq.} CO ₂	0	0	50,627	0	0	0

Indicateurs environnementaux statiques, à l'échelle du bâtiment, contributeur "Energie"								
N°	Indicateur	Unité	Phases du Cycle de Vie*					
			A1-A3	A4-A5	B	C	D	Bexp
101	Emissions de gaz à effet de serre - total (GES - total)	kg éq. CO2	0	0	64,015	0	0	0
105	Potentiel de destruction de la couche d'ozone stratosphérique (ODP)	ODP kg éq. CFC 11	0	0	0	0	0	0
111	Potentiel d'épuisement pour les ressources abiotiques non fossiles (ADP-minéraux + métaux)	kg Sb.éq	0	0	1 830,5	0	0	0
112	Potentiel d'épuisement pour les ressources abiotiques fossiles (ADP-fossile)	MJ	0	0	0	0	0	0
120	Utilisation de l'énergie primaire renouvelable à l'exclusion des ressources d'énergie employées en tant que matière première (UEPpro,ren)	MJ, pouvoir calo. inf.	0	0	0	0	0	0
121	Utilisation de ressources énergétiques primaires renouvelables employées en tant que matière première (UEPmat,ren)	MJ, pouvoir calo. inf.	0	0	905,2	0	0	0
122	Utilisation totale des ressources d'énergie primaire renouvelables (énergie primaire et ressources d'énergie primaire employées en tant que matières premières)* (UEPren)	MJ, pouvoir calo. inf.	0	0	11 580	0	0	0
123	Utilisation de l'énergie primaire non renouvelable à l'exclusion des ressources d'énergie primaire employées en tant que matière première (UEPpro,nren)	MJ, pouvoir calo. inf.	0	0	0	0	0	0
124	Utilisation de ressources énergétiques primaires non renouvelables employées en tant que matière première (UEPmat,nren)	MJ, pouvoir calo. inf.	0	0	11 580	0	0	0
125	Utilisation totale des ressources d'énergie primaire non renouvelables (énergie primaire et ressources d'énergie primaire employées en tant que matières premières)* (UEPnren)	MJ, pouvoir calo. inf.	0	0	12 485,2	0	0	0
126	Utilisation de matières secondaires (CMS)	kg	0	0	0	0	0	0
127	Utilisation de combustibles secondaires renouvelables (CCSRen)	MJ	0	0	0	0	0	0
128	Utilisation de combustibles secondaires non renouvelables (CCSNren)	MJ	0	0	5,966	0	0	0
129	Utilisation nette d'eau douce (Ceau)	m³	0	0	2,464	0	0	0
130	Déchets dangereux éliminés (DD)	kg	0	0	54,93	0	0	0
131	Déchets non dangereux éliminés (DND)	kg	0	0	0	0	0	0
133	Composants destinés à la réutilisation (MRéu)	kg	0	0	0	0	0	0
134	Matières pour le recyclage (MRecy)	kg	0	0	0	0	0	0
135	Matières pour la récupération d'énergie (à l'exception de l'incinération) (MVE)	kg	0	0	0	0	0	0
136	Énergie fournie à l'extérieur (Eex)	MJ pour chaque vecteur énergétique	0	0	0,138	0	0	0
132	Déchets radioactifs (DR)	kg	0	0	0	0	0	0
102	Emissions de gaz à effet de serre - fossile (GES - fossile)	kg éq. CO2	0	0	0	0	0	0
103	Emissions de gaz à effet de serre - biogénique (GES - biogénique)	kg éq. CO2	0	0	0	0	0	0
104	Emissions de gaz à effet de serre - occupation des sols et transformation de l'occupation des sols (GES - luluc)	kg éq. CO2	0	0	0	0	0	0
113	Potentiel de privation en eau (des utilisateurs), consommation d'eau pondérée en fonction de la privation (WDP)	m³ de privation équiv. dans le monde	0	0	0	0	0	0
114	Emissions de particules fines	Incidence de maladies	0	0	0	0	0	0
115	Rayonnements ionisants, santé humaine (PIR)	kBq de U235.éq	0	0	0	0	0	0
116	Ecotoxicité (eaux douces) (ETP-fw)	CTUe	0	0	0	0	0	0

Indicateurs environnementaux statiques, à l'échelle du bâtiment, contributeur "Energie"								
N°	Indicateur	Unité	Phases du Cycle de Vie*					
			A1-A3	A4-A5	B	C	D	Bexp
117	Toxicité humaine, effets cancérigènes (HTP-c)	CTUh	0	0	0	0	0	0
118	Toxicité humaine, effets non cancérigènes (HTP-nc)	CTUh	0	0	0	0	0	0
119	Impacts liés à l'occupation des sols/Qualité du sol (SQP)	sans unité	0	0	0	0	0	0
106	Potentiel d'acidification, dépassement cumulé (AP)	mole H+.éq	0	0	0	0	0	0
107	Potentiel d'eutrophisation, fraction d'éléments nutritifs atteignant le compartiment final eaux douces (EP-eaux douces)	kg de P.éq	0	0	0	0	0	0
108	Potentiel d'eutrophisation, fraction d'éléments nutritifs atteignant le compartiment final marine (EP-marine)	kg de N.éq	0	0	0	0	0	0
109	Potentiel d'eutrophisation, dépassement cumulé (EP-terrestre)	mole de N.éq	0	0	0,024	0	0	0



***Phases du Cycle de Vie :**

Production (A1-A2-A3),

Edification (A4-A5),

Exploitation (B),

Fin de vie (C),

Bénéfices et charges liés à la valorisation en fin de vie (D),

Bénéfices liés à l'export d'énergie (Bexp)

-- Nombre de bâtiments/zones dans le projet trop important pour afficher le détail des sous-contributeurs (détail disponible en version internet) --

Contribution Bât. 1 : Consommation et rejet d'eau

Indicateur CO ₂ dynamique, à l'échelle du bâtiment, contribution "Consommation et rejet d'eau"								
Indicateur	Unité	Phases du Cycle de Vie*						Bexp
		A1-A3	A4-A5	B	C	D		
Indicateur CO ₂ dynamique	kg _{éq.} CO ₂	0	0	98,002	0	0		0

Indicateurs environnementaux statiques, à l'échelle du bâtiment, contributeur "Eau"								
N°	Indicateur	Unité	Phases du Cycle de Vie*					Bexp
			A1-A3	A4-A5	B	C	D	
101	Emissions de gaz à effet de serre - total (GES - total)	kg éq. CO2	0	0	123,918	0	0	0
102	Emissions de gaz à effet de serre - fossile (GES - fossile)	kg éq. CO2	0	0	0	0	0	0
103	Emissions de gaz à effet de serre - biogénique (GES - biogénique)	kg éq. CO2	0	0	0	0	0	0
104	Emissions de gaz à effet de serre - occupation des sols et transformation de l'occupation des sols (GES - luluc)	kg éq. CO2	0	0	0	0	0	0
105	Potentiel de destruction de la couche d'ozone stratosphérique (ODP)	ODP kg éq. CFC 11	0	0	0	0	0	0
106	Potentiel d'acidification, dépassement cumulé (AP)	mole H+ éq	0	0	0	0	0	0
107	Potentiel d'eutrophisation, fraction d'éléments nutritifs atteignant le compartiment final eaux douces (EP-eaux douces)	kg de P.éq	0	0	0	0	0	0
108	Potentiel d'eutrophisation, fraction d'éléments nutritifs atteignant le compartiment final marine (EP-marine)	kg de N.éq	0	0	0	0	0	0
109	Potentiel d'eutrophisation, dépassement cumulé (EP-terrestre)	mole de N.éq	0	0	0,085	0	0	0
111	Potentiel d'épuisement pour les ressources abiotiques non fossiles (ADP-minéraux + métaux)	kg Sb.éq	0	0	1 496,562	0	0	0
112	Potentiel d'épuisement pour les ressources abiotiques fossiles (ADP-fossile)	MJ	0	0	27 378,162	0	0	0
113	Potentiel de privation en eau (des utilisateurs), consommation d'eau pondérée en fonction de la privation (WDP)	m³ de privation équiv. dans le monde	0	0	0	0	0	0
114	Emissions de particules fines	Incidence de maladies	0	0	0	0	0	0
115	Rayonnements ionisants, santé humaine (PIR)	kBq de U235.éq	0	0	0	0	0	0
116	Ecotoxicité (eaux douces) (ETP-fw)	CTUe	0	0	0	0	0	0
117	Toxicité humaine, effets cancérigènes (HTP-c)	CTUh	0	0	0	0	0	0
118	Toxicité humaine, effets non cancérigènes (HTP-nc)	CTUh	0	0	0	0	0	0
119	Impacts liés à l'occupation des sols/Qualité du sol (SQP)	sans unité	0	0	0	0	0	0
120	Utilisation de l'énergie primaire renouvelable à l'exclusion des ressources d'énergie employées en tant que matière première (UEPpro,ren)	MJ, pouvoir calo. inf.	0	0	0	0	0	0
121	Utilisation de ressources énergétiques primaires renouvelables employées en tant que matière première (UEPmat,ren)	MJ, pouvoir calo. inf.	0	0	201,548	0	0	0
122	Utilisation totale des ressources d'énergie primaire renouvelables (énergie primaire et ressources d'énergie primaire employées en tant que matières premières)* (UEPren)	MJ, pouvoir calo. inf.	0	0	3 262,962	0	0	0
123	Utilisation de l'énergie primaire non renouvelable à l'exclusion des ressources d'énergie primaire employées en tant que matière première (UEPpro,nren)	MJ, pouvoir calo. inf.	0	0	0	0	0	0
124	Utilisation de ressources énergétiques primaires non renouvelables employées en tant que matière première (UEPmat,nren)	MJ, pouvoir calo. inf.	0	0	3 262,962	0	0	0
125	Utilisation totale des ressources d'énergie primaire non renouvelables (énergie primaire et ressources d'énergie primaire employées en tant que matières premières)* (UEPnren)	MJ, pouvoir calo. inf.	0	0	3 464,51	0	0	0
126	Utilisation de matières secondaires (CMS)	kg	0	0	0	0	0	0
127	Utilisation de combustibles secondaires renouvelables (CCSRen)	MJ	0	0	0	0	0	0
128	Utilisation de combustibles secondaires non renouvelables (CCSNren)	MJ	0	0	260,638	0	0	0

Indicateurs environnementaux statiques, à l'échelle du bâtiment, contributeur "Eau"								
N°	Indicateur	Unité	Phases du Cycle de Vie*					
			A1-A3	A4-A5	B	C	D	Bexp
129	Utilisation nette d'eau douce (Ceau)	m³	0	0	19,698	0	0	0
130	Déchets dangereux éliminés (DD)	kg	0	0	148,618	0	0	0
131	Déchets non dangereux éliminés (DND)	kg	0	0	0	0	0	0
132	Déchets radioactifs (DR)	kg	0	0	0	0	0	0
133	Composants destinés à la réutilisation (MRéu)	kg	0	0	0	0	0	0
134	Matières pour le recyclage (MRecy)	kg	0	0	0	0	0	0
135	Matières pour la récupération d'énergie (à l'exception de l'incinération) (MVE)	kg	0	0	0	0	0	0
136	Énergie fournie à l'extérieur (Eex)	MJ pour chaque vecteur énergétique	0	0	0,03	0	0	0



***Phases du Cycle de Vie :**

Production (A1-A2-A3),
 Edification (A4-A5),
 Exploitation (B),
 Fin de vie (C),
 Bénéfices et charges liés à la valorisation en fin de vie (D),
 Bénéfices liés à l'export d'énergie (Bexp)

-- Nombre de bâtiments/zones dans le projet trop important pour afficher le détail des sous-contributeurs (détail disponible en version internet) --

Contribution Bât. 1 : Chantier

Indicateur CO ₂ dynamique, à l'échelle du bâtiment, contributeur "Chantier"							
Indicateur	Unité	Phases du Cycle de Vie*					
		A1-A3	A4-A5	B	C	D	Bexp
Indicateur CO ₂ dynamique	kg _{éq.} CO ₂	0	0,032	0	0	0	0

Indicateurs environnementaux statiques, à l'échelle du bâtiment, contributeur "Chantier"								
N°	Indicateur	Unité	Phases du Cycle de Vie*					
			A1-A3	A4-A5	B	C	D	Bexp
101	Emissions de gaz à effet de serre - total (GES - total)	kg éq. CO2	0	0,032	0	0	0	0
102	Emissions de gaz à effet de serre - fossile (GES - fossile)	kg éq. CO2	0	0	0	0	0	0
103	Emissions de gaz à effet de serre - biogénique (GES - biogénique)	kg éq. CO2	0	0	0	0	0	0
104	Emissions de gaz à effet de serre - occupation des sols et transformation de l'occupation des sols (GES - luluc)	kg éq. CO2	0	0	0	0	0	0
105	Potentiel de destruction de la couche d'ozone stratosphérique (ODP)	ODP kg éq. CFC 11	0	0	0	0	0	0
106	Potentiel d'acidification, dépassement cumulé (AP)	mole H+.éq	0	0	0	0	0	0
107	Potentiel d'eutrophisation, fraction d'éléments nutritifs atteignant le compartiment final eaux douces (EP-eaux douces)	kg de P.éq	0	0	0	0	0	0
108	Potentiel d'eutrophisation, fraction d'éléments nutritifs atteignant le compartiment final marine (EP-marine)	kg de N.éq	0	0	0	0	0	0
109	Potentiel d'eutrophisation, dépassement cumulé (EP-terrestre)	mole de N.éq	0	0	0	0	0	0
111	Potentiel d'épuisement pour les ressources abiotiques non fossiles (ADP-minéraux + métaux)	kg Sb.éq	0	0,39	0	0	0	0
112	Potentiel d'épuisement pour les ressources abiotiques fossiles (ADP-fossile)	MJ	0	7,13	0	0	0	0
113	Potentiel de privation en eau (des utilisateurs), consommation d'eau pondérée en fonction de la privation (WDP)	m³ de privation équiv. dans le monde	0	0	0	0	0	0
114	Emissions de particules fines	Incidence de maladies	0	0	0	0	0	0
115	Rayonnements ionisants, santé humaine (PIR)	kBq de U235.éq	0	0	0	0	0	0
116	Ecotoxicité (eaux douces) (ETP-fw)	CTUe	0	0	0	0	0	0
117	Toxicité humaine, effets cancérigènes (HTP-c)	CTUh	0	0	0	0	0	0
118	Toxicité humaine, effets non cancérigènes (HTP-nc)	CTUh	0	0	0	0	0	0
119	Impacts liés à l'occupation des sols/Qualité du sol (SQP)	sans unité	0	0	0	0	0	0
120	Utilisation de l'énergie primaire renouvelable à l'exclusion des ressources d'énergie employées en tant que matière première (UEPpro,ren)	MJ, pouvoir calo. inf.	0	0	0	0	0	0
121	Utilisation de ressources énergétiques primaires renouvelables employées en tant que matière première (UEPmat,ren)	MJ, pouvoir calo. inf.	0	0,052	0	0	0	0
122	Utilisation totale des ressources d'énergie primaire renouvelables (énergie primaire et ressources d'énergie primaire employées en tant que matières premières)* (UEPren)	MJ, pouvoir calo. inf.	0	0,85	0	0	0	0
123	Utilisation de l'énergie primaire non renouvelable à l'exclusion des ressources d'énergie primaire employées en tant que matière première (UEPpro,nren)	MJ, pouvoir calo. inf.	0	0	0	0	0	0
124	Utilisation de ressources énergétiques primaires non renouvelables employées en tant que matière première (UEPmat,nren)	MJ, pouvoir calo. inf.	0	0,85	0	0	0	0
125	Utilisation totale des ressources d'énergie primaire non renouvelables (énergie primaire et ressources d'énergie primaire employées en tant que matières premières)* (UEPnren)	MJ, pouvoir calo. inf.	0	0,902	0	0	0	0
126	Utilisation de matières secondaires (CMS)	kg	0	0	0	0	0	0
127	Utilisation de combustibles secondaires renouvelables (CCSRen)	MJ	0	0	0	0	0	0
128	Utilisation de combustibles secondaires non renouvelables (CCSNRen)	MJ	0	0,068	0	0	0	0
129	Utilisation nette d'eau douce (Ceau)	m³	0	0,005	0	0	0	0
130	Déchets dangereux éliminés (DD)	kg	0	0,039	0	0	0	0

Indicateurs environnementaux statiques, à l'échelle du bâtiment, contributeur "Chantier"								
N°	Indicateur	Unité	Phases du Cycle de Vie*					
			A1-A3	A4-A5	B	C	D	Bexp
131	Déchets non dangereux éliminés (DND)	kg	0	0	0	0	0	0
132	Déchets radioactifs (DR)	kg	0	0	0	0	0	0
133	Composants destinés à la réutilisation (MRéu)	kg	0	0	0	0	0	0
134	Matières pour le recyclage (MRecy)	kg	0	0	0	0	0	0
135	Matières pour la récupération d'énergie (à l'exception de l'incinération) (MVE)	kg	0	0	0	0	0	0
136	Énergie fournie à l'extérieur (Eex)	MJ pour chaque vecteur énergétique	0	0	0	0	0	0



***Phases du Cycle de Vie :**

Production (A1-A2-A3),

Edification (A4-A5),

Exploitation (B),

Fin de vie (C),

Bénéfices et charges liés à la valorisation en fin de vie (D),

Bénéfices liés à l'export d'énergie (Bexp)

-- Nombre de bâtiments/zones dans le projet trop important pour afficher le détail des sous-contributeurs (détail disponible en version internet) --

Chapitre 5 : Sorties de l'analyse de cycle de vie environnementale (ACV), niveau bâtiment

Indicateurs principaux, à l'échelle du bâtiment 2			
Indicateur de stockage Carbone	[kgC]	11,39	
Part des impacts environnementaux des données environnementales sur l'indicateur d'impact sur le changement climatique uniquement	(valeur entre 0 et 1)	0,54	
Indicateur d'impact sur le changement climatique (total contributions) - <i>lc_bâtiment</i>		640,76	
Indicateur d'impact sur le changement climatique (contribution construction) - <i>lc_construction</i>	[kg _{éq.} CO ₂ /m ²]	537,67	max 610,33
Indicateur d'impact sur le changement climatique projeté 2025 (contribution construction) - <i>lc_construction_max_2025_projete</i>	[kg _{éq.} CO ₂ /m ²]	max 2025 610,33	
Indicateur d'impact sur le changement climatique anticipé 2025 (contribution construction) - <i>lc_construction_max_2025_anticipe</i>	[kg _{éq.} CO ₂ /m ²]	max 2025 610,33	
Indicateur d'impact sur le changement climatique projeté 2028 (contribution construction) - <i>lc_construction_max_2028_projete</i>	[kg _{éq.} CO ₂ /m ²]	max 2028 553,9	
Indicateur d'impact sur le changement climatique anticipé 2028 (contribution construction) - <i>lc_construction_max_2028_anticipe</i>	[kg _{éq.} CO ₂ /m ²]	max 2028 553,9	
Indicateur d'impact sur le changement climatique projeté 2031 (contribution construction) - <i>lc_construction_max_2031_projete</i>	[kg _{éq.} CO ₂ /m ²]	max 2031 492,33	
Indicateur d'impact sur le changement climatique anticipé 2031 (contribution construction) - <i>lc_construction_max_2031_anticipe</i>	[kg _{éq.} CO ₂ /m ²]	max 2031 492,33	
Indicateur d'impact sur le changement climatique (contribution énergie) - <i>lc_energie</i>	[kg _{éq.} CO ₂ /m ²]	54,21	max 131,6
Indicateur d'impact sur le changement climatique (contribution eau) - <i>lc_eau</i>	[kg _{éq.} CO ₂ /m ²]	48,87	
Composant - <i>lc_composant</i>	[kg _{éq.} CO ₂ /m ²]	537,61	
Chantier - <i>lc_chantier</i>	[kg _{éq.} CO ₂ /m ²]	0,06	
Données Complémentaires			
Indicateur d'impact sur le changement climatique par occupant sur toute la zone	[kg _{éq.} CO ₂ /occ]	14 857,53	
Indicateur d'impact sur le changement climatique par occupant pour la contribution "Composant"	[kg _{éq.} CO ₂ /occ]	12 467,32	
Indicateur d'impact sur le changement climatique par occupant pour la contribution "Energie"	[kg _{éq.} CO ₂ /occ]	1 257,07	
Indicateur d'impact sur le changement climatique annualisé pour la contribution "Energie"	[kg _{éq.} CO ₂ /m ² .an]	1,08	
Quote-part des impacts env. de la parcelle attribuée au bâtiment et ramenée à la surface de référence de la zone - <i>lc_parcelle</i>	[kg _{éq.} CO ₂ /m ²]	74,78	
Impacts environnementaux (CO ₂ dynamique) associée à des DED et des valeurs forfaitaires (Lots 3 à 13) - <i>lc_DED</i>	[kg _{éq.} CO ₂ /m ²]	252,75	



Valeurs anticipées : Seuil réglementaire calculé pour atteindre les exigences de 20XX (utilisation de "mided" en vigueur à la date du dépôt de PC). Cette information est utilisée dans le cadre de certains dispositifs réglementaires tels que le bonus de constructibilité, Pinel+, etc...

Valeurs projetées : Seuil réglementaire calculé comme si la date de dépôt PC était en 20XX (utilisation de "mided_20XX"). Le calcul de ces balises est donc le même que celui des *lc_construction_max_2022 / 2025 / 2028 / 2031* des versions précédentes (versions 2023C200 et 2024C100 (inclus)), mais on renomme les *lc_construction_max_2022 / 2025 / 2028 / 2031*, en "*_anticipe*".

Répartition inter et intra-contributions de l'indicateur « Stockage Carbone » à l'échelle du bâtiment 2*	[KgC/m ²]
Total	11,39
<i>Contribution Composant</i>	--
Lot 3	0,16
<i>Sous-Lot 3.6 - escaliers et rampes</i>	0,16
Lot 4	9,64
<i>Sous-Lot 4.2 - toitures en pente</i>	9,64
Lot 5	1,59
<i>Sous-Lot 5.1 - cloisons et menuiseries intérieures</i>	1,48
<i>Sous-Lot 5.3 - plafonds suspendus</i>	0,11



*Lots non présents = valeur 0

Indicateur dynamique CO₂, à l'échelle du bâtiment 2

Indicateur	Unité	Phases du Cycle de Vie*					
		A1-A3	A4-A5	B	C	D	Bexp
Indicateur CO ₂ dynamique	kg _{éq.} CO ₂	283,303	54,037	277,638	43,197	-17,419	0

Indicateurs environnementaux statiques, à l'échelle du bâtiment 2

N°	Indicateur	Unité	Phases du Cycle de Vie*					
			A1-A3	A4-A5	B	C	D	Bexp



*Phases du Cycle de Vie :

Production (A1-A2-A3),

Edification (A4-A5),

Exploitation (B),

Fin de vie (C),

Bénéfices et charges liés à la valorisation en fin de vie (D),

Bénéfices liés à l'export d'énergie (Bexp)

Contribution Bât. 2 : Composant

Indicateur CO₂ dynamique, à l'échelle du bâtiment, contribution "Composant"

Indicateur	Unité	Phases du Cycle de Vie*					
		A1-A3	A4-A5	B	C	D	Bexp
Indicateur CO ₂ dynamique	kg _{éq.} CO ₂	283,303	53,972	174,556	43,197	-17,419	0

Indicateurs environnementaux statiques, à l'échelle du bâtiment 2, contribution "Composant"								
N°	Indicateur	Unité	Phases du Cycle de Vie*					
			A1-A3	A4-A5	B	C	D	Bexp
101	Emissions de gaz à effet de serre - total (GES - total)	kg équ. CO2	283,303	53,972	213,796	73,172	-26,011	0
102	Emissions de gaz à effet de serre - fossile (GES - fossile)	kg équ. CO2	-6,095	3,152	2,237	6,539	0,057	0
103	Emissions de gaz à effet de serre - biogénique (GES - biogénique)	kg équ. CO2	0,369	0,257	1,576	0,003	0,007	0
104	Emissions de gaz à effet de serre - occupation des sols et transformation de l'occupation des sols (GES - luluc)	kg équ. CO2	58,094	7,056	861,804	387,201	-5 486,437	0
105	Potentiel de destruction de la couche d'ozone stratosphérique (ODP)	ODP kg équ. CFC 11	0,054	0,001	0	0	-0	0
106	Potentiel d'acidification, dépassement cumulé (AP)	mole H+.équ	0,011	0,004	0,012	0	-0,04	0
107	Potentiel d'eutrophisation, fraction d'éléments nutritifs atteignant le compartiment final eaux douces (EP-eaux douces)	kg de P.équ	0,134	0,024	0,104	0,047	-0,037	0
108	Potentiel d'eutrophisation, fraction d'éléments nutritifs atteignant le compartiment final marine (EP-marine)	kg de N.équ	1,451	0,246	0,99	0,383	-0,37	0
109	Potentiel d'eutrophisation, dépassement cumulé (EP-terrestre)	mole de N.équ	0,6	0,135	0,338	0,133	-0,133	0
111	Potentiel d'épuisement pour les ressources abiotiques non fossiles (ADP-minéraux + métaux)	kg Sb.équ	3 606,152	623,963	1 922,543	325,63	-315,202	0
112	Potentiel d'épuisement pour les ressources abiotiques fossiles (ADP-fossile)	MJ	37 491,525	3 627,008	29 418,788	6 293,543	-3 947,894	0
113	Potentiel de privation en eau (des utilisateurs), consommation d'eau pondérée en fonction de la privation (WDP)	m³ de privation équiv. dans le monde	0	0	0	0	-0	0
114	Emissions de particules fines	Incidence de maladies	110,609	31,113	275,115	2,606	-3,356	0
115	Rayonnements ionisants, santé humaine (PIR)	kBq de U235.équ	1 042,529	119,795	2 287,265	28,199	-171,172	0
116	Ecotoxicité (eaux douces) (ETP-fw)	CTUe	0	0	0	0	-0	0
117	Toxicité humaine, effets cancérigènes (HTP-c)	CTUh	0	0	0	0	-0	0
118	Toxicité humaine, effets non cancérigènes (HTP-nc)	CTUh	1 956,037	46,175	1 997,96	12,919	-69,073	0
119	Impacts liés à l'occupation des sols/Qualité du sol (SQP)	sans unité	0,595	0,098	0,671	0,108	-0,653	0
120	Utilisation de l'énergie primaire renouvelable à l'exclusion des ressources d'énergie employées en tant que matière première (UEPpro,ren)	MJ, pouvoir calo. inf.	545,94	-11,969	128,047	-114,952	1,201	0
121	Utilisation de ressources énergétiques primaires renouvelables employées en tant que matière première (UEPmat,ren)	MJ, pouvoir calo. inf.	1 109,95	16,934	565,146	-105,282	-115,686	0
122	Utilisation totale des ressources d'énergie primaire renouvelables (énergie primaire et ressources d'énergie primaire employées en tant que matières premières)* (UEPren)	MJ, pouvoir calo. inf.	3 383,822	663,08	1 889,887	345,578	-334,194	0

Indicateurs environnementaux statiques, à l'échelle du bâtiment 2, contribution "Composant"								
N°	Indicateur	Unité	Phases du Cycle de Vie*					
			A1-A3	A4-A5	B	C	D	Bexp
123	Utilisation de l'énergie primaire non renouvelable à l'exclusion des ressources d'énergie primaire employées en tant que matière première (UEP _{pro,nren})	MJ, pouvoir calo. inf.	585,111	1,272	115,741	-9,548	-2,192	0
124	Utilisation de ressources énergétiques primaires non renouvelables employées en tant que matière première (UEP _{mat,nren})	MJ, pouvoir calo. inf.	3 970,591	664,353	2 005,792	336,034	-336,359	0
125	Utilisation totale des ressources d'énergie primaire non renouvelables (énergie primaire et ressources d'énergie primaire employées en tant que matières premières)* (UEP _{nren})	MJ, pouvoir calo. inf.	5 080,541	681,286	2 570,937	230,752	-452,045	0
126	Utilisation de matières secondaires (CMS)	kg	99,581	2,2	1,417	0	-0	0
127	Utilisation de combustibles secondaires renouvelables (CCSR _{ren})	MJ	88,988	1,994	-0,021	0	0	0
128	Utilisation de combustibles secondaires non renouvelables (CCSNR _{ren})	MJ	4,851	0,321	28,721	11,446	-134,835	0
129	Utilisation nette d'eau douce (Ceau)	m³	71,455	8,874	133,435	3,04	-1,921	0
130	Déchets dangereux éliminés (DD)	kg	178,241	40,259	164,95	392,464	-20,126	0
131	Déchets non dangereux éliminés (DND)	kg	0,046	0,652	0,307	0	0	0
132	Déchets radioactifs (DR)	kg	133,027	23,055	100,613	14,657	-18,267	0
133	Composants destinés à la réutilisation (MRéu)	kg	19,537	12,575	8,012	736,434	0,043	0
134	Matières pour le recyclage (MRecy)	kg	0,061	0,022	0,016	0,008	-0	0
135	Matières pour la récupération d'énergie (à l'exception de l'incinération) (MVE)	kg	9,473	6,683	8,795	42,887	0,111	0
136	Énergie fournie à l'extérieur (Eex)	MJ pour chaque vecteur énergétique	0,033	0,005	0,03	0,081	-0,001	0



***Phases du Cycle de Vie :**

Production (A1-A2-A3),

Edification (A4-A5),

Exploitation (B),

Fin de vie (C),

Bénéfices et charges liés à la valorisation en fin de vie (D),

Bénéfices liés à l'export d'énergie (Bexp)

Contribution Bât. 2 : Composant / lots

-- Nombre de bâtiments/zones dans le projet trop important pour afficher le détail par sous-lots (détail disponible en version internet) --

Contribution Bât. 2 : Composant / sous-lots

-- Nombre de bâtiments/zones dans le projet trop important pour afficher le détail par sous-lots (détail disponible en version internet) --

Contribution Bât. 2 : Energie

Indicateur CO ₂ dynamique, à l'échelle du bâtiment, contributeur "Energie"							
Indicateur	Unité	Phases du Cycle de Vie*					
		A1-A3	A4-A5	B	C	D	Bexp
Indicateur CO ₂ dynamique	kg _{éq.} CO ₂	0	0	54,213	0	0	0

Indicateurs environnementaux statiques, à l'échelle du bâtiment, contributeur "Energie"								
N°	Indicateur	Unité	Phases du Cycle de Vie*					Bexp
			A1-A3	A4-A5	B	C	D	
101	Emissions de gaz à effet de serre - total (GES - total)	kg équ. CO2	0	0	68,55	0	0	0
105	Potentiel de destruction de la couche d'ozone stratosphérique (ODP)	ODP kg équ. CFC 11	0	0	0	0	0	0
111	Potentiel d'épuisement pour les ressources abiotiques non fossiles (ADP-minéraux + métaux)	kg Sb.équ	0	0	2 001,35	0	0	0
112	Potentiel d'épuisement pour les ressources abiotiques fossiles (ADP-fossile)	MJ	0	0	0	0	0	0
120	Utilisation de l'énergie primaire renouvelable à l'exclusion des ressources d'énergie employées en tant que matière première (UEPpro,ren)	MJ, pouvoir calo. inf.	0	0	0	0	0	0
121	Utilisation de ressources énergétiques primaires renouvelables employées en tant que matière première (UEPmat,ren)	MJ, pouvoir calo. inf.	0	0	968,65	0	0	0
122	Utilisation totale des ressources d'énergie primaire renouvelables (énergie primaire et ressources d'énergie primaire employées en tant que matières premières)* (UEPren)	MJ, pouvoir calo. inf.	0	0	12 315	0	0	0
123	Utilisation de l'énergie primaire non renouvelable à l'exclusion des ressources d'énergie primaire employées en tant que matière première (UEPpro,nren)	MJ, pouvoir calo. inf.	0	0	0	0	0	0
124	Utilisation de ressources énergétiques primaires non renouvelables employées en tant que matière première (UEPmat,nren)	MJ, pouvoir calo. inf.	0	0	12 315	0	0	0
125	Utilisation totale des ressources d'énergie primaire non renouvelables (énergie primaire et ressources d'énergie primaire employées en tant que matières premières)* (UEPnren)	MJ, pouvoir calo. inf.	0	0	13 283,65	0	0	0
126	Utilisation de matières secondaires (CMS)	kg	0	0	0	0	0	0
127	Utilisation de combustibles secondaires renouvelables (CCSRen)	MJ	0	0	0	0	0	0
128	Utilisation de combustibles secondaires non renouvelables (CCSNRen)	MJ	0	0	6,353	0	0	0
129	Utilisation nette d'eau douce (Ceau)	m³	0	0	2,652	0	0	0
130	Déchets dangereux éliminés (DD)	kg	0	0	59,185	0	0	0
131	Déchets non dangereux éliminés (DND)	kg	0	0	0	0	0	0
133	Composants destinés à la réutilisation (MRéu)	kg	0	0	0	0	0	0
134	Matières pour le recyclage (MRecy)	kg	0	0	0	0	0	0
135	Matières pour la récupération d'énergie (à l'exception de l'incinération) (MVE)	kg	0	0	0	0	0	0
136	Énergie fournie à l'extérieur (Eex)	MJ pour chaque vecteur énergétique	0	0	0,146	0	0	0
132	Déchets radioactifs (DR)	kg	0	0	0	0	0	0
102	Emissions de gaz à effet de serre - fossile (GES - fossile)	kg équ. CO2	0	0	0	0	0	0
103	Emissions de gaz à effet de serre - biogénique (GES - biogénique)	kg équ. CO2	0	0	0	0	0	0
104	Emissions de gaz à effet de serre - occupation des sols et transformation de l'occupation des sols (GES - luluc)	kg équ. CO2	0	0	0	0	0	0
113	Potentiel de privation en eau (des utilisateurs), consommation d'eau pondérée en fonction de la privation (WDP)	m³ de privation équiv. dans le monde	0	0	0	0	0	0
114	Emissions de particules fines	Incidence de maladies	0	0	0	0	0	0
115	Rayonnements ionisants, santé humaine (PIR)	kBq de U235.équ	0	0	0	0	0	0
116	Ecotoxicité (eaux douces) (ETP-fw)	CTUe	0	0	0	0	0	0

Indicateurs environnementaux statiques, à l'échelle du bâtiment, contributeur "Energie"								
N°	Indicateur	Unité	Phases du Cycle de Vie*					
			A1-A3	A4-A5	B	C	D	Bexp
117	Toxicité humaine, effets cancérigènes (HTP-c)	CTUh	0	0	0	0	0	0
118	Toxicité humaine, effets non cancérigènes (HTP-nc)	CTUh	0	0	0	0	0	0
119	Impacts liés à l'occupation des sols/Qualité du sol (SQP)	sans unité	0	0	0	0	0	0
106	Potentiel d'acidification, dépassement cumulé (AP)	mole H+.éq	0	0	0	0	0	0
107	Potentiel d'eutrophisation, fraction d'éléments nutritifs atteignant le compartiment final eaux douces (EP-eaux douces)	kg de P.éq	0	0	0	0	0	0
108	Potentiel d'eutrophisation, fraction d'éléments nutritifs atteignant le compartiment final marine (EP-marine)	kg de N.éq	0	0	0	0	0	0
109	Potentiel d'eutrophisation, dépassement cumulé (EP-terrestre)	mole de N.éq	0	0	0,026	0	0	0



***Phases du Cycle de Vie :**

Production (A1-A2-A3),

Edification (A4-A5),

Exploitation (B),

Fin de vie (C),

Bénéfices et charges liés à la valorisation en fin de vie (D),

Bénéfices liés à l'export d'énergie (Bexp)

-- Nombre de bâtiments/zones dans le projet trop important pour afficher le détail des sous-contributeurs (détail disponible en version internet) --

Contribution Bât. 2 : Consommation et rejet d'eau

Indicateur CO ₂ dynamique, à l'échelle du bâtiment, contribution "Consommation et rejet d'eau"								
Indicateur	Unité	Phases du Cycle de Vie*						Bexp
		A1-A3	A4-A5	B	C	D		
Indicateur CO ₂ dynamique	kg _{éq.} CO ₂	0	0	48,869	0	0		0

Indicateurs environnementaux statiques, à l'échelle du bâtiment, contributeur "Eau"								
N°	Indicateur	Unité	Phases du Cycle de Vie*					Bexp
			A1-A3	A4-A5	B	C	D	
101	Emissions de gaz à effet de serre - total (GES - total)	kg éq. CO2	0	0	61,792	0	0	0
102	Emissions de gaz à effet de serre - fossile (GES - fossile)	kg éq. CO2	0	0	0	0	0	0
103	Emissions de gaz à effet de serre - biogénique (GES - biogénique)	kg éq. CO2	0	0	0	0	0	0
104	Emissions de gaz à effet de serre - occupation des sols et transformation de l'occupation des sols (GES - luluc)	kg éq. CO2	0	0	0	0	0	0
105	Potentiel de destruction de la couche d'ozone stratosphérique (ODP)	ODP kg éq. CFC 11	0	0	0	0	0	0
106	Potentiel d'acidification, dépassement cumulé (AP)	mole H+.éq	0	0	0	0	0	0
107	Potentiel d'eutrophisation, fraction d'éléments nutritifs atteignant le compartiment final eaux douces (EP-eaux douces)	kg de P.éq	0	0	0	0	0	0
108	Potentiel d'eutrophisation, fraction d'éléments nutritifs atteignant le compartiment final marine (EP-marine)	kg de N.éq	0	0	0	0	0	0
109	Potentiel d'eutrophisation, dépassement cumulé (EP-terrestre)	mole de N.éq	0	0	0,042	0	0	0
111	Potentiel d'épuisement pour les ressources abiotiques non fossiles (ADP-minéraux + métaux)	kg Sb.éq	0	0	746,264	0	0	0
112	Potentiel d'épuisement pour les ressources abiotiques fossiles (ADP-fossile)	MJ	0	0	13 652,183	0	0	0
113	Potentiel de privation en eau (des utilisateurs), consommation d'eau pondérée en fonction de la privation (WDP)	m³ de privation équiv. dans le monde	0	0	0	0	0	0
114	Emissions de particules fines	Incidence de maladies	0	0	0	0	0	0
115	Rayonnements ionisants, santé humaine (PIR)	kBq de U235.éq	0	0	0	0	0	0
116	Ecotoxicité (eaux douces) (ETP-fw)	CTUe	0	0	0	0	0	0
117	Toxicité humaine, effets cancérigènes (HTP-c)	CTUh	0	0	0	0	0	0
118	Toxicité humaine, effets non cancérigènes (HTP-nc)	CTUh	0	0	0	0	0	0
119	Impacts liés à l'occupation des sols/Qualité du sol (SQP)	sans unité	0	0	0	0	0	0
120	Utilisation de l'énergie primaire renouvelable à l'exclusion des ressources d'énergie employées en tant que matière première (UEPpro,ren)	MJ, pouvoir calo. inf.	0	0	0	0	0	0
121	Utilisation de ressources énergétiques primaires renouvelables employées en tant que matière première (UEPmat,ren)	MJ, pouvoir calo. inf.	0	0	100,502	0	0	0
122	Utilisation totale des ressources d'énergie primaire renouvelables (énergie primaire et ressources d'énergie primaire employées en tant que matières premières)* (UEPren)	MJ, pouvoir calo. inf.	0	0	1 627,084	0	0	0
123	Utilisation de l'énergie primaire non renouvelable à l'exclusion des ressources d'énergie primaire employées en tant que matière première (UEPpro,nren)	MJ, pouvoir calo. inf.	0	0	0	0	0	0
124	Utilisation de ressources énergétiques primaires non renouvelables employées en tant que matière première (UEPmat,nren)	MJ, pouvoir calo. inf.	0	0	1 627,084	0	0	0
125	Utilisation totale des ressources d'énergie primaire non renouvelables (énergie primaire et ressources d'énergie primaire employées en tant que matières premières)* (UEPnren)	MJ, pouvoir calo. inf.	0	0	1 727,586	0	0	0
126	Utilisation de matières secondaires (CMS)	kg	0	0	0	0	0	0
127	Utilisation de combustibles secondaires renouvelables (CCSRen)	MJ	0	0	0	0	0	0
128	Utilisation de combustibles secondaires non renouvelables (CCSNren)	MJ	0	0	129,968	0	0	0

Indicateurs environnementaux statiques, à l'échelle du bâtiment, contributeur "Eau"								
N°	Indicateur	Unité	Phases du Cycle de Vie*					
			A1-A3	A4-A5	B	C	D	Bexp
129	Utilisation nette d'eau douce (Ceau)	m³	0	0	9,823	0	0	0
130	Déchets dangereux éliminés (DD)	kg	0	0	74,109	0	0	0
131	Déchets non dangereux éliminés (DND)	kg	0	0	0	0	0	0
132	Déchets radioactifs (DR)	kg	0	0	0	0	0	0
133	Composants destinés à la réutilisation (MRéu)	kg	0	0	0	0	0	0
134	Matières pour le recyclage (MRecy)	kg	0	0	0	0	0	0
135	Matières pour la récupération d'énergie (à l'exception de l'incinération) (MVE)	kg	0	0	0	0	0	0
136	Énergie fournie à l'extérieur (Eex)	MJ pour chaque vecteur énergétique	0	0	0,015	0	0	0



***Phases du Cycle de Vie :**

Production (A1-A2-A3),
 Edification (A4-A5),
 Exploitation (B),
 Fin de vie (C),
 Bénéfices et charges liés à la valorisation en fin de vie (D),
 Bénéfices liés à l'export d'énergie (Bexp)

-- Nombre de bâtiments/zones dans le projet trop important pour afficher le détail des sous-contributeurs (détail disponible en version internet) --

Contribution Bât. 2 : Chantier

Indicateur CO ₂ dynamique, à l'échelle du bâtiment, contributeur "Chantier"							
Indicateur	Unité	Phases du Cycle de Vie*					
		A1-A3	A4-A5	B	C	D	Bexp
Indicateur CO ₂ dynamique	kg _{éq.} CO ₂	0	0,064	0	0	0	0

Indicateurs environnementaux statiques, à l'échelle du bâtiment, contributeur "Chantier"								
N°	Indicateur	Unité	Phases du Cycle de Vie*					
			A1-A3	A4-A5	B	C	D	Bexp
101	Emissions de gaz à effet de serre - total (GES - total)	kg éq. CO2	0	0,064	0	0	0	0
102	Emissions de gaz à effet de serre - fossile (GES - fossile)	kg éq. CO2	0	0	0	0	0	0
103	Emissions de gaz à effet de serre - biogénique (GES - biogénique)	kg éq. CO2	0	0	0	0	0	0
104	Emissions de gaz à effet de serre - occupation des sols et transformation de l'occupation des sols (GES - luluc)	kg éq. CO2	0	0	0	0	0	0
105	Potentiel de destruction de la couche d'ozone stratosphérique (ODP)	ODP kg éq. CFC 11	0	0	0	0	0	0
106	Potentiel d'acidification, dépassement cumulé (AP)	mole H+.éq	0	0	0	0	0	0
107	Potentiel d'eutrophisation, fraction d'éléments nutritifs atteignant le compartiment final eaux douces (EP-eaux douces)	kg de P.éq	0	0	0	0	0	0
108	Potentiel d'eutrophisation, fraction d'éléments nutritifs atteignant le compartiment final marine (EP-marine)	kg de N.éq	0	0	0	0	0	0
109	Potentiel d'eutrophisation, dépassement cumulé (EP-terrestre)	mole de N.éq	0	0	0	0	0	0
111	Potentiel d'épuisement pour les ressources abiotiques non fossiles (ADP-minéraux + métaux)	kg Sb.éq	0	0,777	0	0	0	0
112	Potentiel d'épuisement pour les ressources abiotiques fossiles (ADP-fossile)	MJ	0	14,221	0	0	0	0
113	Potentiel de privation en eau (des utilisateurs), consommation d'eau pondérée en fonction de la privation (WDP)	m³ de privation équiv. dans le monde	0	0	0	0	0	0
114	Emissions de particules fines	Incidence de maladies	0	0	0	0	0	0
115	Rayonnements ionisants, santé humaine (PIR)	kBq de U235.éq	0	0	0	0	0	0
116	Ecotoxicité (eaux douces) (ETP-fw)	CTUe	0	0	0	0	0	0
117	Toxicité humaine, effets cancérigènes (HTP-c)	CTUh	0	0	0	0	0	0
118	Toxicité humaine, effets non cancérigènes (HTP-nc)	CTUh	0	0	0	0	0	0
119	Impacts liés à l'occupation des sols/Qualité du sol (SQP)	sans unité	0	0	0	0	0	0
120	Utilisation de l'énergie primaire renouvelable à l'exclusion des ressources d'énergie employées en tant que matière première (UEPpro,ren)	MJ, pouvoir calo. inf.	0	0	0	0	0	0
121	Utilisation de ressources énergétiques primaires renouvelables employées en tant que matière première (UEPmat,ren)	MJ, pouvoir calo. inf.	0	0,105	0	0	0	0
122	Utilisation totale des ressources d'énergie primaire renouvelables (énergie primaire et ressources d'énergie primaire employées en tant que matières premières)* (UEPren)	MJ, pouvoir calo. inf.	0	1,695	0	0	0	0
123	Utilisation de l'énergie primaire non renouvelable à l'exclusion des ressources d'énergie primaire employées en tant que matière première (UEPpro,nren)	MJ, pouvoir calo. inf.	0	0	0	0	0	0
124	Utilisation de ressources énergétiques primaires non renouvelables employées en tant que matière première (UEPmat,nren)	MJ, pouvoir calo. inf.	0	1,695	0	0	0	0
125	Utilisation totale des ressources d'énergie primaire non renouvelables (énergie primaire et ressources d'énergie primaire employées en tant que matières premières)* (UEPnren)	MJ, pouvoir calo. inf.	0	1,8	0	0	0	0
126	Utilisation de matières secondaires (CMS)	kg	0	0	0	0	0	0
127	Utilisation de combustibles secondaires renouvelables (CCSRen)	MJ	0	0	0	0	0	0
128	Utilisation de combustibles secondaires non renouvelables (CCSNren)	MJ	0	0,135	0	0	0	0
129	Utilisation nette d'eau douce (Ceau)	m³	0	0,01	0	0	0	0
130	Déchets dangereux éliminés (DD)	kg	0	0,077	0	0	0	0

Indicateurs environnementaux statiques, à l'échelle du bâtiment, contributeur "Chantier"								
N°	Indicateur	Unité	Phases du Cycle de Vie*					
			A1-A3	A4-A5	B	C	D	Bexp
131	Déchets non dangereux éliminés (DND)	kg	0	0	0	0	0	0
132	Déchets radioactifs (DR)	kg	0	0	0	0	0	0
133	Composants destinés à la réutilisation (MRéu)	kg	0	0	0	0	0	0
134	Matières pour le recyclage (MRecy)	kg	0	0	0	0	0	0
135	Matières pour la récupération d'énergie (à l'exception de l'incinération) (MVE)	kg	0	0	0	0	0	0
136	Énergie fournie à l'extérieur (Eex)	MJ pour chaque vecteur énergétique	0	0	0	0	0	0



***Phases du Cycle de Vie :**

Production (A1-A2-A3),

Edification (A4-A5),

Exploitation (B),

Fin de vie (C),

Bénéfices et charges liés à la valorisation en fin de vie (D),

Bénéfices liés à l'export d'énergie (Bexp)

-- Nombre de bâtiments/zones dans le projet trop important pour afficher le détail des sous-contributeurs (détail disponible en version internet) --

Chapitre 5 : Sorties de l'analyse de cycle de vie environnementale (ACV), niveau bâtiment

Indicateurs principaux, à l'échelle du bâtiment 3			
Indicateur de stockage Carbone	[kgC]	15,77	
Part des impacts environnementaux des données environnementales sur l'indicateur d'impact sur le changement climatique uniquement	(valeur entre 0 et 1)	0,44	
Indicateur d'impact sur le changement climatique (total contributions) - <i>lc_bâtiment</i>		732,49	
Indicateur d'impact sur le changement climatique (contribution construction) - <i>lc_construction</i>	[kg _{éq.} CO ₂ /m ²]	622,15	max 662,39
Indicateur d'impact sur le changement climatique projeté 2025 (contribution construction) - <i>lc_construction_max_2025_projete</i>	[kg _{éq.} CO ₂ /m ²]	max 2025 662,39	
Indicateur d'impact sur le changement climatique anticipé 2025 (contribution construction) - <i>lc_construction_max_2025_anticipe</i>	[kg _{éq.} CO ₂ /m ²]	max 2025 662,39	
Indicateur d'impact sur le changement climatique projeté 2028 (contribution construction) - <i>lc_construction_max_2028_projete</i>	[kg _{éq.} CO ₂ /m ²]	max 2028 600,9	
Indicateur d'impact sur le changement climatique anticipé 2028 (contribution construction) - <i>lc_construction_max_2028_anticipe</i>	[kg _{éq.} CO ₂ /m ²]	max 2028 600,9	
Indicateur d'impact sur le changement climatique projeté 2031 (contribution construction) - <i>lc_construction_max_2031_projete</i>	[kg _{éq.} CO ₂ /m ²]	max 2031 533,83	
Indicateur d'impact sur le changement climatique anticipé 2031 (contribution construction) - <i>lc_construction_max_2031_anticipe</i>	[kg _{éq.} CO ₂ /m ²]	max 2031 533,83	
Indicateur d'impact sur le changement climatique (contribution énergie) - <i>lc_energie</i>	[kg _{éq.} CO ₂ /m ²]	59,78	max 172,42
Indicateur d'impact sur le changement climatique (contribution eau) - <i>lc_eau</i>	[kg _{éq.} CO ₂ /m ²]	50,56	
Composant - <i>lc_composant</i>	[kg _{éq.} CO ₂ /m ²]	622,11	
Chantier - <i>lc_chantier</i>	[kg _{éq.} CO ₂ /m ²]	0,04	
Données Complémentaires			
Indicateur d'impact sur le changement climatique par occupant sur toute la zone	[kg _{éq.} CO ₂ /occ]	16 416,35	
Indicateur d'impact sur le changement climatique par occupant pour la contribution "Composant"	[kg _{éq.} CO ₂ /occ]	13 943,5	
Indicateur d'impact sur le changement climatique par occupant pour la contribution "Energie"	[kg _{éq.} CO ₂ /occ]	1 339,71	
Indicateur d'impact sur le changement climatique annualisé pour la contribution "Energie"	[kg _{éq.} CO ₂ /m ² .an]	1,2	
Quote-part des impacts env. de la parcelle attribuée au bâtiment et ramenée à la surface de référence de la zone - <i>lc_parcelle</i>	[kg _{éq.} CO ₂ /m ²]	74,78	
Impacts environnementaux (CO ₂ dynamique) associée à des DED et des valeurs forfaitaires (Lots 3 à 13) - <i>lc_DED</i>	[kg _{éq.} CO ₂ /m ²]	226,99	



Valeurs anticipées : Seuil réglementaire calculé pour atteindre les exigences de 20XX (utilisation de "mided" en vigueur à la date du dépôt de PC). Cette information est utilisée dans le cadre de certains dispositifs réglementaires tels que le bonus de constructibilité, Pinel+, etc...

Valeurs projetées : Seuil réglementaire calculé comme si la date de dépôt PC était en 20XX (utilisation de "mided_20XX"). Le calcul de ces balises est donc le même que celui des *lc_construction_max_2022 / 2025 / 2028 / 2031* des versions précédentes (versions 2023C200 et 2024C100 (inclus)), mais on renomme les *lc_construction_max_2022 / 2025 / 2028 / 2031*, en "*_anticipe*".

Répartition inter et intra-contributions de l'indicateur « Stockage Carbone » à l'échelle du bâtiment 3*	[KgC/m²]
Total	15,77
<i>Contribution Composant</i>	--
Lot 3	0,22
<i>Sous-Lot 3.6 - escaliers et rampes</i>	0,22
Lot 4	13,3
<i>Sous-Lot 4.2 - toitures en pente</i>	13,3
Lot 5	2,25
<i>Sous-Lot 5.1 - cloisons et menuiseries intérieures</i>	2,04
<i>Sous-Lot 5.3 - plafonds suspendus</i>	0,21
Lot 10	0
<i>Sous-Lot 10.2 - ensemble de dispositif pour la sécurité</i>	0



*Lots non présents = valeur 0

Indicateur dynamique CO ₂ , à l'échelle du bâtiment 3							
Indicateur	Unité	Phases du Cycle de Vie*					
		A1-A3	A4-A5	B	C	D	Bexp
Indicateur CO ₂ dynamique	kg _{éq.} CO ₂	318,802	74,289	308,776	56,062	-25,439	0

Indicateurs environnementaux statiques, à l'échelle du bâtiment 3							
N°	Indicateur	Unité	Phases du Cycle de Vie*				
			A1-A3	A4-A5	B	C	D
							Bexp



*Phases du Cycle de Vie :

Production (A1-A2-A3),

Edification (A4-A5),

Exploitation (B),

Fin de vie (C),

Bénéfices et charges liés à la valorisation en fin de vie (D),

Bénéfices liés à l'export d'énergie (Bexp)

Contribution Bât. 3 : Composant

Indicateur CO ₂ dynamique, à l'échelle du bâtiment, contribution "Composant"							
Indicateur	Unité	Phases du Cycle de Vie*					
		A1-A3	A4-A5	B	C	D	Bexp
Indicateur CO ₂ dynamique	kg _{éq.} CO ₂	318,802	74,245	198,438	56,062	-25,439	0

Indicateurs environnementaux statiques, à l'échelle du bâtiment 3, contribution "Composant"								
N°	Indicateur	Unité	Phases du Cycle de Vie*					
			A1-A3	A4-A5	B	C	D	Bexp
101	Emissions de gaz à effet de serre - total (GES - total)	kg éq. CO2	318,802	74,245	238,673	94,837	-37,951	0
102	Emissions de gaz à effet de serre - fossile (GES - fossile)	kg éq. CO2	-8,169	4,41	3,192	9,328	0,045	0
103	Emissions de gaz à effet de serre - biogénique (GES - biogénique)	kg éq. CO2	0,5	0,351	2,176	0,004	0,011	0
104	Emissions de gaz à effet de serre - occupation des sols et transformation de l'occupation des sols (GES - luluc)	kg éq. CO2	97,317	10,668	1 205,458	540,481	-7 568,805	0
105	Potentiel de destruction de la couche d'ozone stratosphérique (ODP)	ODP kg éq. CFC 11	0,075	0,001	0	0	-0	0
106	Potentiel d'acidification, dépassement cumulé (AP)	mole H+.éq	0,016	0,005	0,017	0	-0,056	0
107	Potentiel d'eutrophisation, fraction d'éléments nutritifs atteignant le compartiment final eaux douces (EP-eaux douces)	kg de P.éq	0,186	0,035	0,15	0,06	-0,052	0
108	Potentiel d'eutrophisation, fraction d'éléments nutritifs atteignant le compartiment final marine (EP-marine)	kg de N.éq	2,088	0,357	1,443	0,476	-0,52	0
109	Potentiel d'eutrophisation, dépassement cumulé (EP-terrestre)	mole de N.éq	0,93	0,146	0,494	0,169	-0,19	0
111	Potentiel d'épuisement pour les ressources abiotiques non fossiles (ADP-minéraux + métaux)	kg Sb.éq	5 265,529	866	2 974,531	440,459	-485,923	0
112	Potentiel d'épuisement pour les ressources abiotiques fossiles (ADP-fossile)	MJ	214 701,32	18 576,522	311 794,27	12 030,2	-5 446,08	0
113	Potentiel de privation en eau (des utilisateurs), consommation d'eau pondérée en fonction de la privation (WDP)	m³ de privation équiv. dans le monde	0	0	0	0	-0	0
114	Emissions de particules fines	Incidence de maladies	542,474	60,901	445,506	11,09	-28,126	0
115	Rayonnements ionisants, santé humaine (PIR)	kBq de U235.éq	1 886,966	180,642	3 701,569	63,026	-164,878	0
116	Ecotoxicité (eaux douces) (ETP-fw)	CTUe	3,311	0	4,973	0,004	-7,736	0
117	Toxicité humaine, effets cancérigènes (HTP-c)	CTUh	166,726	0,022	260,651	7,019	-24,904	0
118	Toxicité humaine, effets non cancérigènes (HTP-nc)	CTUh	2 732,266	67,795	2 761,37	21,166	-96,288	0
119	Impacts liés à l'occupation des sols/Qualité du sol (SQP)	sans unité	1,053	0,148	0,971	0,14	-0,915	0
120	Utilisation de l'énergie primaire renouvelable à l'exclusion des ressources d'énergie employées en tant que matière première (UEPpro,ren)	MJ, pouvoir calo. inf.	754,944	-16,424	184,282	-159,886	3,233	0
121	Utilisation de ressources énergétiques primaires renouvelables employées en tant que matière première (UEPmat,ren)	MJ, pouvoir calo. inf.	1 537,806	22,792	796,137	-144,57	-157,593	0
122	Utilisation totale des ressources d'énergie primaire renouvelables (énergie primaire et ressources d'énergie primaire employées en tant que matières premières)* (UEPren)	MJ, pouvoir calo. inf.	4 759,685	870,314	2 847,965	456,831	-488,599	0

Indicateurs environnementaux statiques, à l'échelle du bâtiment 3, contribution "Composant"								
N°	Indicateur	Unité	Phases du Cycle de Vie*					
			A1-A3	A4-A5	B	C	D	Bexp
123	Utilisation de l'énergie primaire non renouvelable à l'exclusion des ressources d'énergie primaire employées en tant que matière première (UEP _{pro,nren})	MJ, pouvoir calo. inf.	981,74	10,684	221,552	-2,576	-26,768	0
124	Utilisation de ressources énergétiques primaires non renouvelables employées en tant que matière première (UEP _{mat,nren})	MJ, pouvoir calo. inf.	5 734,416	880,788	3 046,029	447,401	-492,009	0
125	Utilisation totale des ressources d'énergie primaire non renouvelables (énergie primaire et ressources d'énergie primaire employées en tant que matières premières)* (UEP _{nren})	MJ, pouvoir calo. inf.	7 272,222	903,58	3 842,165	302,831	-649,602	0
126	Utilisation de matières secondaires (CMS)	kg	112,8	6,313	1,964	0	-0	0
127	Utilisation de combustibles secondaires renouvelables (CCSR _{ren})	MJ	98,954	5,802	0,95	0,034	0	0
128	Utilisation de combustibles secondaires non renouvelables (CCSN _{ren})	MJ	7,759	0,53	41,256	15,826	-186,008	0
129	Utilisation nette d'eau douce (Ceau)	m³	247,056	19,693	203,048	6,83	-3,268	0
130	Déchets dangereux éliminés (DD)	kg	258,679	53,968	243,838	453,082	-54,162	0
131	Déchets non dangereux éliminés (DND)	kg	0,181	0,9	0,425	0	-0	0
132	Déchets radioactifs (DR)	kg	182,41	32,284	149,035	20,947	-27,238	0
133	Composants destinés à la réutilisation (MRéu)	kg	24,797	11,221	11,388	852,163	0,096	0
134	Matières pour le recyclage (MRecy)	kg	0,111	0,104	0,123	0,549	-0	0
135	Matières pour la récupération d'énergie (à l'exception de l'incinération) (MVE)	kg	13,931	9,254	12,401	59,276	0,276	0
136	Énergie fournie à l'extérieur (Eex)	MJ pour chaque vecteur énergétique	1,105	0,071	1,884	0,212	-0,729	0



***Phases du Cycle de Vie :**

Production (A1-A2-A3),

Edification (A4-A5),

Exploitation (B),

Fin de vie (C),

Bénéfices et charges liés à la valorisation en fin de vie (D),

Bénéfices liés à l'export d'énergie (Bexp)

Contribution Bât. 3 : Composant / lots

-- Nombre de bâtiments/zones dans le projet trop important pour afficher le détail par sous-lots (détail disponible en version internet) --

Contribution Bât. 3 : Composant / sous-lots

-- Nombre de bâtiments/zones dans le projet trop important pour afficher le détail par sous-lots (détail disponible en version internet) --

Contribution Bât. 3 : Energie

Indicateur CO ₂ dynamique, à l'échelle du bâtiment, contributeur "Energie"							
Indicateur	Unité	Phases du Cycle de Vie*					
		A1-A3	A4-A5	B	C	D	Bexp
Indicateur CO ₂ dynamique	kg _{éq.} CO ₂	0	0	59,777	0	0	0

Indicateurs environnementaux statiques, à l'échelle du bâtiment, contributeur "Energie"								
N°	Indicateur	Unité	Phases du Cycle de Vie*					Bexp
			A1-A3	A4-A5	B	C	D	
101	Emissions de gaz à effet de serre - total (GES - total)	kg équ. CO2	0	0	75,585	0	0	0
105	Potentiel de destruction de la couche d'ozone stratosphérique (ODP)	ODP kg équ. CFC 11	0	0	0	0	0	0
111	Potentiel d'épuisement pour les ressources abiotiques non fossiles (ADP-minéraux + métaux)	kg Sb.équ	0	0	2 252,25	0	0	0
112	Potentiel d'épuisement pour les ressources abiotiques fossiles (ADP-fossile)	MJ	0	0	0	0	0	0
120	Utilisation de l'énergie primaire renouvelable à l'exclusion des ressources d'énergie employées en tant que matière première (UEPpro,ren)	MJ, pouvoir calo. inf.	0	0	0	0	0	0
121	Utilisation de ressources énergétiques primaires renouvelables employées en tant que matière première (UEPmat,ren)	MJ, pouvoir calo. inf.	0	0	1 067,25	0	0	0
122	Utilisation totale des ressources d'énergie primaire renouvelables (énergie primaire et ressources d'énergie primaire employées en tant que matières premières)* (UEPren)	MJ, pouvoir calo. inf.	0	0	13 485	0	0	0
123	Utilisation de l'énergie primaire non renouvelable à l'exclusion des ressources d'énergie primaire employées en tant que matière première (UEPpro,nren)	MJ, pouvoir calo. inf.	0	0	0	0	0	0
124	Utilisation de ressources énergétiques primaires non renouvelables employées en tant que matière première (UEPmat,nren)	MJ, pouvoir calo. inf.	0	0	13 485	0	0	0
125	Utilisation totale des ressources d'énergie primaire non renouvelables (énergie primaire et ressources d'énergie primaire employées en tant que matières premières)* (UEPnren)	MJ, pouvoir calo. inf.	0	0	14 552,25	0	0	0
126	Utilisation de matières secondaires (CMS)	kg	0	0	0	0	0	0
127	Utilisation de combustibles secondaires renouvelables (CCSRen)	MJ	0	0	0	0	0	0
128	Utilisation de combustibles secondaires non renouvelables (CCSNRen)	MJ	0	0	6,968	0	0	0
129	Utilisation nette d'eau douce (Ceau)	m³	0	0	2,937	0	0	0
130	Déchets dangereux éliminés (DD)	kg	0	0	65,665	0	0	0
131	Déchets non dangereux éliminés (DND)	kg	0	0	0	0	0	0
133	Composants destinés à la réutilisation (MRéu)	kg	0	0	0	0	0	0
134	Matières pour le recyclage (MRecy)	kg	0	0	0	0	0	0
135	Matières pour la récupération d'énergie (à l'exception de l'incinération) (MVE)	kg	0	0	0	0	0	0
136	Énergie fournie à l'extérieur (Eex)	MJ pour chaque vecteur énergétique	0	0	0,159	0	0	0
132	Déchets radioactifs (DR)	kg	0	0	0	0	0	0
102	Emissions de gaz à effet de serre - fossile (GES - fossile)	kg équ. CO2	0	0	0	0	0	0
103	Emissions de gaz à effet de serre - biogénique (GES - biogénique)	kg équ. CO2	0	0	0	0	0	0
104	Emissions de gaz à effet de serre - occupation des sols et transformation de l'occupation des sols (GES - luluc)	kg équ. CO2	0	0	0	0	0	0
113	Potentiel de privation en eau (des utilisateurs), consommation d'eau pondérée en fonction de la privation (WDP)	m³ de privation équiv. dans le monde	0	0	0	0	0	0
114	Emissions de particules fines	Incidence de maladies	0	0	0	0	0	0
115	Rayonnements ionisants, santé humaine (PIR)	kBq de U235.équ	0	0	0	0	0	0
116	Ecotoxicité (eaux douces) (ETP-fw)	CTUe	0	0	0	0	0	0

Indicateurs environnementaux statiques, à l'échelle du bâtiment, contributeur "Energie"								
N°	Indicateur	Unité	Phases du Cycle de Vie*					
			A1-A3	A4-A5	B	C	D	Bexp
117	Toxicité humaine, effets cancérigènes (HTP-c)	CTUh	0	0	0	0	0	0
118	Toxicité humaine, effets non cancérigènes (HTP-nc)	CTUh	0	0	0	0	0	0
119	Impacts liés à l'occupation des sols/Qualité du sol (SQP)	sans unité	0	0	0	0	0	0
106	Potentiel d'acidification, dépassement cumulé (AP)	mole H+.éq	0	0	0	0	0	0
107	Potentiel d'eutrophisation, fraction d'éléments nutritifs atteignant le compartiment final eaux douces (EP-eaux douces)	kg de P.éq	0	0	0	0	0	0
108	Potentiel d'eutrophisation, fraction d'éléments nutritifs atteignant le compartiment final marine (EP-marine)	kg de N.éq	0	0	0	0	0	0
109	Potentiel d'eutrophisation, dépassement cumulé (EP-terrestre)	mole de N.éq	0	0	0,029	0	0	0



***Phases du Cycle de Vie :**

Production (A1-A2-A3),

Edification (A4-A5),

Exploitation (B),

Fin de vie (C),

Bénéfices et charges liés à la valorisation en fin de vie (D),

Bénéfices liés à l'export d'énergie (Bexp)

-- Nombre de bâtiments/zones dans le projet trop important pour afficher le détail des sous-contributeurs (détail disponible en version internet) --

Contribution Bât. 3 : Consommation et rejet d'eau

Indicateur CO ₂ dynamique, à l'échelle du bâtiment, contribution "Consommation et rejet d'eau"								
Indicateur	Unité	Phases du Cycle de Vie*						Bexp
		A1-A3	A4-A5	B	C	D		
Indicateur CO ₂ dynamique	kg _{éq.} CO ₂	0	0	50,56	0	0		0

Indicateurs environnementaux statiques, à l'échelle du bâtiment, contributeur "Eau"								
N°	Indicateur	Unité	Phases du Cycle de Vie*					Bexp
			A1-A3	A4-A5	B	C	D	
101	Emissions de gaz à effet de serre - total (GES - total)	kg éq. CO2	0	0	63,931	0	0	0
102	Emissions de gaz à effet de serre - fossile (GES - fossile)	kg éq. CO2	0	0	0	0	0	0
103	Emissions de gaz à effet de serre - biogénique (GES - biogénique)	kg éq. CO2	0	0	0	0	0	0
104	Emissions de gaz à effet de serre - occupation des sols et transformation de l'occupation des sols (GES - luluc)	kg éq. CO2	0	0	0	0	0	0
105	Potentiel de destruction de la couche d'ozone stratosphérique (ODP)	ODP kg éq. CFC 11	0	0	0	0	0	0
106	Potentiel d'acidification, dépassement cumulé (AP)	mole H+.éq	0	0	0	0	0	0
107	Potentiel d'eutrophisation, fraction d'éléments nutritifs atteignant le compartiment final eaux douces (EP-eaux douces)	kg de P.éq	0	0	0	0	0	0
108	Potentiel d'eutrophisation, fraction d'éléments nutritifs atteignant le compartiment final marine (EP-marine)	kg de N.éq	0	0	0	0	0	0
109	Potentiel d'eutrophisation, dépassement cumulé (EP-terrestre)	mole de N.éq	0	0	0,044	0	0	0
111	Potentiel d'épuisement pour les ressources abiotiques non fossiles (ADP-minéraux + métaux)	kg Sb.éq	0	0	772,098	0	0	0
112	Potentiel d'épuisement pour les ressources abiotiques fossiles (ADP-fossile)	MJ	0	0	14 124,786	0	0	0
113	Potentiel de privation en eau (des utilisateurs), consommation d'eau pondérée en fonction de la privation (WDP)	m³ de privation équiv. dans le monde	0	0	0	0	0	0
114	Emissions de particules fines	Incidence de maladies	0	0	0	0	0	0
115	Rayonnements ionisants, santé humaine (PIR)	kBq de U235.éq	0	0	0	0	0	0
116	Ecotoxicité (eaux douces) (ETP-fw)	CTUe	0	0	0	0	0	0
117	Toxicité humaine, effets cancérogènes (HTP-c)	CTUh	0	0	0	0	0	0
118	Toxicité humaine, effets non cancérogènes (HTP-nc)	CTUh	0	0	0	0	0	0
119	Impacts liés à l'occupation des sols/Qualité du sol (SQP)	sans unité	0	0	0	0	0	0
120	Utilisation de l'énergie primaire renouvelable à l'exclusion des ressources d'énergie employées en tant que matière première (UEPpro,ren)	MJ, pouvoir calo. inf.	0	0	0	0	0	0
121	Utilisation de ressources énergétiques primaires renouvelables employées en tant que matière première (UEPmat,ren)	MJ, pouvoir calo. inf.	0	0	103,982	0	0	0
122	Utilisation totale des ressources d'énergie primaire renouvelables (énergie primaire et ressources d'énergie primaire employées en tant que matières premières)* (UEPren)	MJ, pouvoir calo. inf.	0	0	1 683,409	0	0	0
123	Utilisation de l'énergie primaire non renouvelable à l'exclusion des ressources d'énergie primaire employées en tant que matière première (UEPpro,nren)	MJ, pouvoir calo. inf.	0	0	0	0	0	0
124	Utilisation de ressources énergétiques primaires non renouvelables employées en tant que matière première (UEPmat,nren)	MJ, pouvoir calo. inf.	0	0	1 683,409	0	0	0
125	Utilisation totale des ressources d'énergie primaire non renouvelables (énergie primaire et ressources d'énergie primaire employées en tant que matières premières)* (UEPnren)	MJ, pouvoir calo. inf.	0	0	1 787,39	0	0	0
126	Utilisation de matières secondaires (CMS)	kg	0	0	0	0	0	0
127	Utilisation de combustibles secondaires renouvelables (CCSRen)	MJ	0	0	0	0	0	0
128	Utilisation de combustibles secondaires non renouvelables (CCSNren)	MJ	0	0	134,467	0	0	0

Indicateurs environnementaux statiques, à l'échelle du bâtiment, contributeur "Eau"								
N°	Indicateur	Unité	Phases du Cycle de Vie*					
			A1-A3	A4-A5	B	C	D	Bexp
129	Utilisation nette d'eau douce (Ceau)	m³	0	0	10,163	0	0	0
130	Déchets dangereux éliminés (DD)	kg	0	0	76,674	0	0	0
131	Déchets non dangereux éliminés (DND)	kg	0	0	0	0	0	0
132	Déchets radioactifs (DR)	kg	0	0	0	0	0	0
133	Composants destinés à la réutilisation (MRéu)	kg	0	0	0	0	0	0
134	Matières pour le recyclage (MRecy)	kg	0	0	0	0	0	0
135	Matières pour la récupération d'énergie (à l'exception de l'incinération) (MVE)	kg	0	0	0	0	0	0
136	Énergie fournie à l'extérieur (Eex)	MJ pour chaque vecteur énergétique	0	0	0,015	0	0	0



***Phases du Cycle de Vie :**

Production (A1-A2-A3),
 Edification (A4-A5),
 Exploitation (B),
 Fin de vie (C),
 Bénéfices et charges liés à la valorisation en fin de vie (D),
 Bénéfices liés à l'export d'énergie (Bexp)

-- Nombre de bâtiments/zones dans le projet trop important pour afficher le détail des sous-contributeurs (détail disponible en version internet) --

Contribution Bât. 3 : Chantier

Indicateur CO ₂ dynamique, à l'échelle du bâtiment, contributeur "Chantier"							
Indicateur	Unité	Phases du Cycle de Vie*					
		A1-A3	A4-A5	B	C	D	Bexp
Indicateur CO ₂ dynamique	kg _{éq.} CO ₂	0	0,044	0	0	0	0

Indicateurs environnementaux statiques, à l'échelle du bâtiment, contributeur "Chantier"								
N°	Indicateur	Unité	Phases du Cycle de Vie*					
			A1-A3	A4-A5	B	C	D	Bexp
101	Emissions de gaz à effet de serre - total (GES - total)	kg éq. CO2	0	0,044	0	0	0	0
102	Emissions de gaz à effet de serre - fossile (GES - fossile)	kg éq. CO2	0	0	0	0	0	0
103	Emissions de gaz à effet de serre - biogénique (GES - biogénique)	kg éq. CO2	0	0	0	0	0	0
104	Emissions de gaz à effet de serre - occupation des sols et transformation de l'occupation des sols (GES - luluc)	kg éq. CO2	0	0	0	0	0	0
105	Potentiel de destruction de la couche d'ozone stratosphérique (ODP)	ODP kg éq. CFC 11	0	0	0	0	0	0
106	Potentiel d'acidification, dépassement cumulé (AP)	mole H+.éq	0	0	0	0	0	0
107	Potentiel d'eutrophisation, fraction d'éléments nutritifs atteignant le compartiment final eaux douces (EP-eaux douces)	kg de P.éq	0	0	0	0	0	0
108	Potentiel d'eutrophisation, fraction d'éléments nutritifs atteignant le compartiment final marine (EP-marine)	kg de N.éq	0	0	0	0	0	0
109	Potentiel d'eutrophisation, dépassement cumulé (EP-terrestre)	mole de N.éq	0	0	0	0	0	0
111	Potentiel d'épuisement pour les ressources abiotiques non fossiles (ADP-minéraux + métaux)	kg Sb.éq	0	0,536	0	0	0	0
112	Potentiel d'épuisement pour les ressources abiotiques fossiles (ADP-fossile)	MJ	0	9,809	0	0	0	0
113	Potentiel de privation en eau (des utilisateurs), consommation d'eau pondérée en fonction de la privation (WDP)	m³ de privation équiv. dans le monde	0	0	0	0	0	0
114	Emissions de particules fines	Incidence de maladies	0	0	0	0	0	0
115	Rayonnements ionisants, santé humaine (PIR)	kBq de U235.éq	0	0	0	0	0	0
116	Ecotoxicité (eaux douces) (ETP-fw)	CTUe	0	0	0	0	0	0
117	Toxicité humaine, effets cancérigènes (HTP-c)	CTUh	0	0	0	0	0	0
118	Toxicité humaine, effets non cancérigènes (HTP-nc)	CTUh	0	0	0	0	0	0
119	Impacts liés à l'occupation des sols/Qualité du sol (SQP)	sans unité	0	0	0	0	0	0
120	Utilisation de l'énergie primaire renouvelable à l'exclusion des ressources d'énergie employées en tant que matière première (UEPpro,ren)	MJ, pouvoir calo. inf.	0	0	0	0	0	0
121	Utilisation de ressources énergétiques primaires renouvelables employées en tant que matière première (UEPmat,ren)	MJ, pouvoir calo. inf.	0	0,072	0	0	0	0
122	Utilisation totale des ressources d'énergie primaire renouvelables (énergie primaire et ressources d'énergie primaire employées en tant que matières premières)* (UEPren)	MJ, pouvoir calo. inf.	0	1,169	0	0	0	0
123	Utilisation de l'énergie primaire non renouvelable à l'exclusion des ressources d'énergie primaire employées en tant que matière première (UEPpro,nren)	MJ, pouvoir calo. inf.	0	0	0	0	0	0
124	Utilisation de ressources énergétiques primaires non renouvelables employées en tant que matière première (UEPmat,nren)	MJ, pouvoir calo. inf.	0	1,169	0	0	0	0
125	Utilisation totale des ressources d'énergie primaire non renouvelables (énergie primaire et ressources d'énergie primaire employées en tant que matières premières)* (UEPnren)	MJ, pouvoir calo. inf.	0	1,241	0	0	0	0
126	Utilisation de matières secondaires (CMS)	kg	0	0	0	0	0	0
127	Utilisation de combustibles secondaires renouvelables (CCSRen)	MJ	0	0	0	0	0	0
128	Utilisation de combustibles secondaires non renouvelables (CCSNRen)	MJ	0	0,093	0	0	0	0
129	Utilisation nette d'eau douce (Ceau)	m³	0	0,007	0	0	0	0
130	Déchets dangereux éliminés (DD)	kg	0	0,053	0	0	0	0

Indicateurs environnementaux statiques, à l'échelle du bâtiment, contributeur "Chantier"								
N°	Indicateur	Unité	Phases du Cycle de Vie*					
			A1-A3	A4-A5	B	C	D	Bexp
131	Déchets non dangereux éliminés (DND)	kg	0	0	0	0	0	0
132	Déchets radioactifs (DR)	kg	0	0	0	0	0	0
133	Composants destinés à la réutilisation (MRéu)	kg	0	0	0	0	0	0
134	Matières pour le recyclage (MRecy)	kg	0	0	0	0	0	0
135	Matières pour la récupération d'énergie (à l'exception de l'incinération) (MVE)	kg	0	0	0	0	0	0
136	Énergie fournie à l'extérieur (Eex)	MJ pour chaque vecteur énergétique	0	0	0	0	0	0



***Phases du Cycle de Vie :**

Production (A1-A2-A3),

Edification (A4-A5),

Exploitation (B),

Fin de vie (C),

Bénéfices et charges liés à la valorisation en fin de vie (D),

Bénéfices liés à l'export d'énergie (Bexp)

-- Nombre de bâtiments/zones dans le projet trop important pour afficher le détail des sous-contributeurs (détail disponible en version internet) --

Chapitre 5 : Sorties de l'analyse de cycle de vie environnementale (ACV), niveau bâtiment

Indicateurs principaux, à l'échelle du bâtiment 4			
Indicateur de stockage Carbone	[kgC]	11,41	
Part des impacts environnementaux des données environnementales sur l'indicateur d'impact sur le changement climatique uniquement	(valeur entre 0 et 1)	0,55	
Indicateur d'impact sur le changement climatique (total contributions) - <i>lc_bâtiment</i>		631,07	
Indicateur d'impact sur le changement climatique (contribution construction) - <i>lc_construction</i>	[kg _{éq.} CO ₂ /m ²]	526,72	<i>max</i> 591,24
Indicateur d'impact sur le changement climatique projeté 2025 (contribution construction) - <i>lc_construction_max_2025_projete</i>	[kg _{éq.} CO ₂ /m ²]	<i>max 2025</i> 591,24	
Indicateur d'impact sur le changement climatique anticipé 2025 (contribution construction) - <i>lc_construction_max_2025_anticipe</i>	[kg _{éq.} CO ₂ /m ²]	<i>max 2025</i> 591,24	
Indicateur d'impact sur le changement climatique projeté 2028 (contribution construction) - <i>lc_construction_max_2028_projete</i>	[kg _{éq.} CO ₂ /m ²]	<i>max 2028</i> 534,77	
Indicateur d'impact sur le changement climatique anticipé 2028 (contribution construction) - <i>lc_construction_max_2028_anticipe</i>	[kg _{éq.} CO ₂ /m ²]	<i>max 2028</i> 534,77	
Indicateur d'impact sur le changement climatique projeté 2031 (contribution construction) - <i>lc_construction_max_2031_projete</i>	[kg _{éq.} CO ₂ /m ²]	<i>max 2031</i> 473,17	
Indicateur d'impact sur le changement climatique anticipé 2031 (contribution construction) - <i>lc_construction_max_2031_anticipe</i>	[kg _{éq.} CO ₂ /m ²]	<i>max 2031</i> 473,17	
Indicateur d'impact sur le changement climatique (contribution énergie) - <i>lc_energie</i>	[kg _{éq.} CO ₂ /m ²]	55,39	<i>max</i> 131,89
Indicateur d'impact sur le changement climatique (contribution eau) - <i>lc_eau</i>	[kg _{éq.} CO ₂ /m ²]	48,97	
Composant - <i>lc_composant</i>	[kg _{éq.} CO ₂ /m ²]	526,69	
Chantier - <i>lc_chantier</i>	[kg _{éq.} CO ₂ /m ²]	0,02	
Données Complémentaires			
Indicateur d'impact sur le changement climatique par occupant sur toute la zone	[kg _{éq.} CO ₂ /occ]	14 604,08	
Indicateur d'impact sur le changement climatique par occupant pour la contribution "Composant"	[kg _{éq.} CO ₂ /occ]	12 189,07	
Indicateur d'impact sur le changement climatique par occupant pour la contribution "Energie"	[kg _{éq.} CO ₂ /occ]	1 281,86	
Indicateur d'impact sur le changement climatique annualisé pour la contribution "Energie"	[kg _{éq.} CO ₂ /m ² .an]	1,11	
Quote-part des impacts env. de la parcelle attribuée au bâtiment et ramenée à la surface de référence de la zone - <i>lc_parcelle</i>	[kg _{éq.} CO ₂ /m ²]	74,78	
Impacts environnementaux (CO ₂ dynamique) associée à des DED et des valeurs forfaitaires (Lots 3 à 13) - <i>lc_DED</i>	[kg _{éq.} CO ₂ /m ²]	253,05	



Valeurs anticipées : Seuil réglementaire calculé pour atteindre les exigences de 20XX (utilisation de "mided" en vigueur à la date du dépôt de PC). Cette information est utilisée dans le cadre de certains dispositifs réglementaires tels que le bonus de constructibilité, Pinel+, etc...

Valeurs projetées : Seuil réglementaire calculé comme si la date de dépôt PC était en 20XX (utilisation de "mided_20XX"). Le calcul de ces balises est donc le même que celui des *lc_construction_max_2022 / 2025 / 2028 / 2031* des versions précédentes (versions 2023C200 et 2024C100 (inclus)), mais on renomme les *lc_construction_max_2022 / 2025 / 2028 / 2031*, en "*_anticipe*".

Répartition inter et intra-contributions de l'indicateur « Stockage Carbone » à l'échelle du bâtiment 4*	[KgC/m ²]
Total	11,41
<i>Contribution Composant</i>	--
Lot 3	0,16
<i>Sous-Lot 3.6 - escaliers et rampes</i>	0,16
Lot 4	9,66
<i>Sous-Lot 4.2 - toitures en pente</i>	9,66
Lot 5	1,59
<i>Sous-Lot 5.1 - cloisons et menuiseries intérieures</i>	1,48
<i>Sous-Lot 5.3 - plafonds suspendus</i>	0,11



*Lots non présents = valeur 0

Indicateur dynamique CO₂, à l'échelle du bâtiment 4

Indicateur	Unité	Phases du Cycle de Vie*					
		A1-A3	A4-A5	B	C	D	Bexp
Indicateur CO ₂ dynamique	kg _{éq.} CO ₂	271,634	53,665	280,629	42,583	-17,437	0

Indicateurs environnementaux statiques, à l'échelle du bâtiment 4

N°	Indicateur	Unité	Phases du Cycle de Vie*					
			A1-A3	A4-A5	B	C	D	Bexp



*Phases du Cycle de Vie :

Production (A1-A2-A3),

Edification (A4-A5),

Exploitation (B),

Fin de vie (C),

Bénéfices et charges liés à la valorisation en fin de vie (D),

Bénéfices liés à l'export d'énergie (Bexp)

Contribution Bât. 4 : Composant

Indicateur CO₂ dynamique, à l'échelle du bâtiment, contribution "Composant"

Indicateur	Unité	Phases du Cycle de Vie*					
		A1-A3	A4-A5	B	C	D	Bexp
Indicateur CO ₂ dynamique	kg _{éq.} CO ₂	271,634	53,643	176,271	42,583	-17,437	0

Indicateurs environnementaux statiques, à l'échelle du bâtiment 4, contribution "Composant"								
N°	Indicateur	Unité	Phases du Cycle de Vie*					
			A1-A3	A4-A5	B	C	D	Bexp
101	Emissions de gaz à effet de serre - total (GES - total)	kg éq. CO2	271,634	53,643	215,99	72,106	-26,03	0
102	Emissions de gaz à effet de serre - fossile (GES - fossile)	kg éq. CO2	-6,111	3,16	2,278	6,591	0,06	0
103	Emissions de gaz à effet de serre - biogénique (GES - biogénique)	kg éq. CO2	0,355	0,254	1,58	0,003	0,007	0
104	Emissions de gaz à effet de serre - occupation des sols et transformation de l'occupation des sols (GES - luluc)	kg éq. CO2	57,8	7,11	863,743	387,947	-5 497,162	0
105	Potentiel de destruction de la couche d'ozone stratosphérique (ODP)	ODP kg éq. CFC 11	0,054	0,001	0	0	-0	0
106	Potentiel d'acidification, dépassement cumulé (AP)	mole H+.éq	0,011	0,004	0,012	0	-0,04	0
107	Potentiel d'eutrophisation, fraction d'éléments nutritifs atteignant le compartiment final eaux douces (EP-eaux douces)	kg de P.éq	0,126	0,024	0,105	0,045	-0,037	0
108	Potentiel d'eutrophisation, fraction d'éléments nutritifs atteignant le compartiment final marine (EP-marine)	kg de N.éq	1,387	0,241	1,002	0,353	-0,369	0
109	Potentiel d'eutrophisation, dépassement cumulé (EP-terrestre)	mole de N.éq	0,587	0,098	0,342	0,125	-0,133	0
111	Potentiel d'épuisement pour les ressources abiotiques non fossiles (ADP-minéraux + métaux)	kg Sb.éq	3 486,646	614,769	1 937,841	307,218	-313,699	0
112	Potentiel d'épuisement pour les ressources abiotiques fossiles (ADP-fossile)	MJ	37 441,741	3 588,774	29 477,054	6 289,231	-3 955,713	0
113	Potentiel de privation en eau (des utilisateurs), consommation d'eau pondérée en fonction de la privation (WDP)	m³ de privation équiv. dans le monde	0	0	0	0	-0	0
114	Emissions de particules fines	Incidence de maladies	110,851	31,176	275,675	2,611	-3,362	0
115	Rayonnements ionisants, santé humaine (PIR)	kBq de U235.éq	1 095,488	122,672	2 327,447	28,415	-171,543	0
116	Ecotoxicité (eaux douces) (ETP-fw)	CTUe	0	0	0	0	-0	0
117	Toxicité humaine, effets cancérigènes (HTP-c)	CTUh	0	0	0	0	-0	0
118	Toxicité humaine, effets non cancérigènes (HTP-nc)	CTUh	1 964,48	46,603	2 005,174	12,987	-69,212	0
119	Impacts liés à l'occupation des sols/Qualité du sol (SQP)	sans unité	0,579	0,096	0,677	0,101	-0,654	0
120	Utilisation de l'énergie primaire renouvelable à l'exclusion des ressources d'énergie employées en tant que matière première (UEPpro,ren)	MJ, pouvoir calo. inf.	544,6	-12,452	128,31	-115,189	1,207	0
121	Utilisation de ressources énergétiques primaires renouvelables employées en tant que matière première (UEPmat,ren)	MJ, pouvoir calo. inf.	1 104,039	14,535	567,527	-105,621	-115,792	0
122	Utilisation totale des ressources d'énergie primaire renouvelables (énergie primaire et ressources d'énergie primaire employées en tant que matières premières)* (UEPren)	MJ, pouvoir calo. inf.	3 272,742	620,022	1 903,939	327,205	-332,728	0

Indicateurs environnementaux statiques, à l'échelle du bâtiment 4, contribution "Composant"								
N°	Indicateur	Unité	Phases du Cycle de Vie*					
			A1-A3	A4-A5	B	C	D	Bexp
123	Utilisation de l'énergie primaire non renouvelable à l'exclusion des ressources d'énergie primaire employées en tant que matière première (UEP _{pro,nren})	MJ, pouvoir calo. inf.	572,33	5,894	117,113	-9,65	-2,197	0
124	Utilisation de ressources énergétiques primaires non renouvelables employées en tant que matière première (UEP _{mat,nren})	MJ, pouvoir calo. inf.	3 846,073	625,973	2 021,216	317,559	-334,897	0
125	Utilisation totale des ressources d'énergie primaire non renouvelables (énergie primaire et ressources d'énergie primaire employées en tant que matières premières)* (UEP _{nren})	MJ, pouvoir calo. inf.	4 950,112	640,508	2 588,743	211,938	-450,689	0
126	Utilisation de matières secondaires (CMS)	kg	88,844	6,091	1,421	0	-0	0
127	Utilisation de combustibles secondaires renouvelables (CCSR _{ren})	MJ	78,401	5,573	-0,021	0	0	0
128	Utilisation de combustibles secondaires non renouvelables (CCSNR _{ren})	MJ	4,785	0,317	28,785	11,465	-135,103	0
129	Utilisation nette d'eau douce (Ceau)	m³	72,184	8,938	134,123	3,036	-1,92	0
130	Déchets dangereux éliminés (DD)	kg	178,98	39,924	166,059	356,32	-20,264	0
131	Déchets non dangereux éliminés (DND)	kg	0,046	0,654	0,309	0	0	0
132	Déchets radioactifs (DR)	kg	123,288	23,054	102,661	13,554	-18,274	0
133	Composants destinés à la réutilisation (MRéu)	kg	19,121	9,381	8,057	676,325	0,065	0
134	Matières pour le recyclage (MRecy)	kg	0,062	0,023	0,016	0,008	-0	0
135	Matières pour la récupération d'énergie (à l'exception de l'incinération) (MVE)	kg	9,855	6,29	8,875	42,992	0,112	0
136	Énergie fournie à l'extérieur (Eex)	MJ pour chaque vecteur énergétique	0,032	0,004	0,03	0,081	-0,001	0



***Phases du Cycle de Vie :**

Production (A1-A2-A3),

Edification (A4-A5),

Exploitation (B),

Fin de vie (C),

Bénéfices et charges liés à la valorisation en fin de vie (D),

Bénéfices liés à l'export d'énergie (Bexp)

Contribution Bât. 4 : Composant / lots

-- Nombre de bâtiments/zones dans le projet trop important pour afficher le détail par sous-lots (détail disponible en version internet) --

Contribution Bât. 4 : Composant / sous-lots

-- Nombre de bâtiments/zones dans le projet trop important pour afficher le détail par sous-lots (détail disponible en version internet) --

Contribution Bât. 4 : Energie

Indicateur CO ₂ dynamique, à l'échelle du bâtiment, contributeur "Energie"							
Indicateur	Unité	Phases du Cycle de Vie*					
		A1-A3	A4-A5	B	C	D	Bexp
Indicateur CO ₂ dynamique	kg _{éq.} CO ₂	0	0	55,392	0	0	0

Indicateurs environnementaux statiques, à l'échelle du bâtiment, contributeur "Energie"								
N°	Indicateur	Unité	Phases du Cycle de Vie*					Bexp
			A1-A3	A4-A5	B	C	D	
101	Emissions de gaz à effet de serre - total (GES - total)	kg équ. CO2	0	0	70,04	0	0	0
105	Potentiel de destruction de la couche d'ozone stratosphérique (ODP)	ODP kg équ. CFC 11	0	0	0	0	0	0
111	Potentiel d'épuisement pour les ressources abiotiques non fossiles (ADP-minéraux + métaux)	kg Sb.équ	0	0	2 102,1	0	0	0
112	Potentiel d'épuisement pour les ressources abiotiques fossiles (ADP-fossile)	MJ	0	0	0	0	0	0
120	Utilisation de l'énergie primaire renouvelable à l'exclusion des ressources d'énergie employées en tant que matière première (UEPpro,ren)	MJ, pouvoir calo. inf.	0	0	0	0	0	0
121	Utilisation de ressources énergétiques primaires renouvelables employées en tant que matière première (UEPmat,ren)	MJ, pouvoir calo. inf.	0	0	989,05	0	0	0
122	Utilisation totale des ressources d'énergie primaire renouvelables (énergie primaire et ressources d'énergie primaire employées en tant que matières premières)* (UEPren)	MJ, pouvoir calo. inf.	0	0	12 475	0	0	0
123	Utilisation de l'énergie primaire non renouvelable à l'exclusion des ressources d'énergie primaire employées en tant que matière première (UEPpro,nren)	MJ, pouvoir calo. inf.	0	0	0	0	0	0
124	Utilisation de ressources énergétiques primaires non renouvelables employées en tant que matière première (UEPmat,nren)	MJ, pouvoir calo. inf.	0	0	12 475	0	0	0
125	Utilisation totale des ressources d'énergie primaire non renouvelables (énergie primaire et ressources d'énergie primaire employées en tant que matières premières)* (UEPnren)	MJ, pouvoir calo. inf.	0	0	13 464,05	0	0	0
126	Utilisation de matières secondaires (CMS)	kg	0	0	0	0	0	0
127	Utilisation de combustibles secondaires renouvelables (CCSRen)	MJ	0	0	0	0	0	0
128	Utilisation de combustibles secondaires non renouvelables (CCSNRen)	MJ	0	0	6,445	0	0	0
129	Utilisation nette d'eau douce (Ceau)	m³	0	0	2,728	0	0	0
130	Déchets dangereux éliminés (DD)	kg	0	0	60,995	0	0	0
131	Déchets non dangereux éliminés (DND)	kg	0	0	0	0	0	0
133	Composants destinés à la réutilisation (MRéu)	kg	0	0	0	0	0	0
134	Matières pour le recyclage (MRecy)	kg	0	0	0	0	0	0
135	Matières pour la récupération d'énergie (à l'exception de l'incinération) (MVE)	kg	0	0	0	0	0	0
136	Énergie fournie à l'extérieur (Eex)	MJ pour chaque vecteur énergétique	0	0	0,147	0	0	0
132	Déchets radioactifs (DR)	kg	0	0	0	0	0	0
102	Emissions de gaz à effet de serre - fossile (GES - fossile)	kg équ. CO2	0	0	0	0	0	0
103	Emissions de gaz à effet de serre - biogénique (GES - biogénique)	kg équ. CO2	0	0	0	0	0	0
104	Emissions de gaz à effet de serre - occupation des sols et transformation de l'occupation des sols (GES - luluc)	kg équ. CO2	0	0	0	0	0	0
113	Potentiel de privation en eau (des utilisateurs), consommation d'eau pondérée en fonction de la privation (WDP)	m³ de privation équiv. dans le monde	0	0	0	0	0	0
114	Emissions de particules fines	Incidence de maladies	0	0	0	0	0	0
115	Rayonnements ionisants, santé humaine (PIR)	kBq de U235.équ	0	0	0	0	0	0
116	Ecotoxicité (eaux douces) (ETP-fw)	CTUe	0	0	0	0	0	0

Indicateurs environnementaux statiques, à l'échelle du bâtiment, contributeur "Energie"								
N°	Indicateur	Unité	Phases du Cycle de Vie*					
			A1-A3	A4-A5	B	C	D	Bexp
117	Toxicité humaine, effets cancérigènes (HTP-c)	CTUh	0	0	0	0	0	0
118	Toxicité humaine, effets non cancérigènes (HTP-nc)	CTUh	0	0	0	0	0	0
119	Impacts liés à l'occupation des sols/Qualité du sol (SQP)	sans unité	0	0	0	0	0	0
106	Potentiel d'acidification, dépassement cumulé (AP)	mole H+.éq	0	0	0	0	0	0
107	Potentiel d'eutrophisation, fraction d'éléments nutritifs atteignant le compartiment final eaux douces (EP-eaux douces)	kg de P.éq	0	0	0	0	0	0
108	Potentiel d'eutrophisation, fraction d'éléments nutritifs atteignant le compartiment final marine (EP-marine)	kg de N.éq	0	0	0	0	0	0
109	Potentiel d'eutrophisation, dépassement cumulé (EP-terrestre)	mole de N.éq	0	0	0,027	0	0	0



***Phases du Cycle de Vie :**

Production (A1-A2-A3),

Edification (A4-A5),

Exploitation (B),

Fin de vie (C),

Bénéfices et charges liés à la valorisation en fin de vie (D),

Bénéfices liés à l'export d'énergie (Bexp)

-- Nombre de bâtiments/zones dans le projet trop important pour afficher le détail des sous-contributeurs (détail disponible en version internet) --

Contribution Bât. 4 : Consommation et rejet d'eau

Indicateur CO ₂ dynamique, à l'échelle du bâtiment, contribution "Consommation et rejet d'eau"								
Indicateur	Unité	Phases du Cycle de Vie*						Bexp
		A1-A3	A4-A5	B	C	D		
Indicateur CO ₂ dynamique	kg _{éq.} CO ₂	0	0	48,966	0	0		0

Indicateurs environnementaux statiques, à l'échelle du bâtiment, contributeur "Eau"								
N°	Indicateur	Unité	Phases du Cycle de Vie*					
			A1-A3	A4-A5	B	C	D	Bexp
101	Emissions de gaz à effet de serre - total (GES - total)	kg éq. CO2	0	0	61,914	0	0	0
102	Emissions de gaz à effet de serre - fossile (GES - fossile)	kg éq. CO2	0	0	0	0	0	0
103	Emissions de gaz à effet de serre - biogénique (GES - biogénique)	kg éq. CO2	0	0	0	0	0	0
104	Emissions de gaz à effet de serre - occupation des sols et transformation de l'occupation des sols (GES - luluc)	kg éq. CO2	0	0	0	0	0	0
105	Potentiel de destruction de la couche d'ozone stratosphérique (ODP)	ODP kg éq. CFC 11	0	0	0	0	0	0
106	Potentiel d'acidification, dépassement cumulé (AP)	mole H+.éq	0	0	0	0	0	0
107	Potentiel d'eutrophisation, fraction d'éléments nutritifs atteignant le compartiment final eaux douces (EP-eaux douces)	kg de P.éq	0	0	0	0	0	0
108	Potentiel d'eutrophisation, fraction d'éléments nutritifs atteignant le compartiment final marine (EP-marine)	kg de N.éq	0	0	0	0	0	0
109	Potentiel d'eutrophisation, dépassement cumulé (EP-terrestre)	mole de N.éq	0	0	0,042	0	0	0
111	Potentiel d'épuisement pour les ressources abiotiques non fossiles (ADP-minéraux + métaux)	kg Sb.éq	0	0	747,742	0	0	0
112	Potentiel d'épuisement pour les ressources abiotiques fossiles (ADP-fossile)	MJ	0	0	13 679,222	0	0	0
113	Potentiel de privation en eau (des utilisateurs), consommation d'eau pondérée en fonction de la privation (WDP)	m³ de privation équiv. dans le monde	0	0	0	0	0	0
114	Emissions de particules fines	Incidence de maladies	0	0	0	0	0	0
115	Rayonnements ionisants, santé humaine (PIR)	kBq de U235.éq	0	0	0	0	0	0
116	Ecotoxicité (eaux douces) (ETP-fw)	CTUe	0	0	0	0	0	0
117	Toxicité humaine, effets cancérigènes (HTP-c)	CTUh	0	0	0	0	0	0
118	Toxicité humaine, effets non cancérigènes (HTP-nc)	CTUh	0	0	0	0	0	0
119	Impacts liés à l'occupation des sols/Qualité du sol (SQP)	sans unité	0	0	0	0	0	0
120	Utilisation de l'énergie primaire renouvelable à l'exclusion des ressources d'énergie employées en tant que matière première (UEPpro,ren)	MJ, pouvoir calo. inf.	0	0	0	0	0	0
121	Utilisation de ressources énergétiques primaires renouvelables employées en tant que matière première (UEPmat,ren)	MJ, pouvoir calo. inf.	0	0	100,701	0	0	0
122	Utilisation totale des ressources d'énergie primaire renouvelables (énergie primaire et ressources d'énergie primaire employées en tant que matières premières)* (UEPren)	MJ, pouvoir calo. inf.	0	0	1 630,306	0	0	0
123	Utilisation de l'énergie primaire non renouvelable à l'exclusion des ressources d'énergie primaire employées en tant que matière première (UEPpro,nren)	MJ, pouvoir calo. inf.	0	0	0	0	0	0
124	Utilisation de ressources énergétiques primaires non renouvelables employées en tant que matière première (UEPmat,nren)	MJ, pouvoir calo. inf.	0	0	1 630,306	0	0	0
125	Utilisation totale des ressources d'énergie primaire non renouvelables (énergie primaire et ressources d'énergie primaire employées en tant que matières premières)* (UEPnren)	MJ, pouvoir calo. inf.	0	0	1 731,008	0	0	0
126	Utilisation de matières secondaires (CMS)	kg	0	0	0	0	0	0
127	Utilisation de combustibles secondaires renouvelables (CCSRen)	MJ	0	0	0	0	0	0
128	Utilisation de combustibles secondaires non renouvelables (CCSNren)	MJ	0	0	130,225	0	0	0

Indicateurs environnementaux statiques, à l'échelle du bâtiment, contributeur "Eau"								
N°	Indicateur	Unité	Phases du Cycle de Vie*					
			A1-A3	A4-A5	B	C	D	Bexp
129	Utilisation nette d'eau douce (Ceau)	m³	0	0	9,842	0	0	0
130	Déchets dangereux éliminés (DD)	kg	0	0	74,256	0	0	0
131	Déchets non dangereux éliminés (DND)	kg	0	0	0	0	0	0
132	Déchets radioactifs (DR)	kg	0	0	0	0	0	0
133	Composants destinés à la réutilisation (MRéu)	kg	0	0	0	0	0	0
134	Matières pour le recyclage (MRecy)	kg	0	0	0	0	0	0
135	Matières pour la récupération d'énergie (à l'exception de l'incinération) (MVE)	kg	0	0	0	0	0	0
136	Énergie fournie à l'extérieur (Eex)	MJ pour chaque vecteur énergétique	0	0	0,015	0	0	0



***Phases du Cycle de Vie :**

Production (A1-A2-A3),

Edification (A4-A5),

Exploitation (B),

Fin de vie (C),

Bénéfices et charges liés à la valorisation en fin de vie (D),

Bénéfices liés à l'export d'énergie (Bexp)

-- Nombre de bâtiments/zones dans le projet trop important pour afficher le détail des sous-contributeurs (détail disponible en version internet) --

Contribution Bât. 4 : Chantier

Indicateur CO ₂ dynamique, à l'échelle du bâtiment, contributeur "Chantier"							
Indicateur	Unité	Phases du Cycle de Vie*					
		A1- A3	A4- A5	B	C	D	Bexp
Indicateur CO ₂ dynamique	kg _{éq.} CO ₂	0	0,021	0	0	0	0

Indicateurs environnementaux statiques, à l'échelle du bâtiment, contributeur "Chantier"								
N°	Indicateur	Unité	Phases du Cycle de Vie*					
			A1-A3	A4-A5	B	C	D	Bexp
101	Emissions de gaz à effet de serre - total (GES - total)	kg éq. CO2	0	0,021	0	0	0	0
102	Emissions de gaz à effet de serre - fossile (GES - fossile)	kg éq. CO2	0	0	0	0	0	0
103	Emissions de gaz à effet de serre - biogénique (GES - biogénique)	kg éq. CO2	0	0	0	0	0	0
104	Emissions de gaz à effet de serre - occupation des sols et transformation de l'occupation des sols (GES - luluc)	kg éq. CO2	0	0	0	0	0	0
105	Potentiel de destruction de la couche d'ozone stratosphérique (ODP)	ODP kg éq. CFC 11	0	0	0	0	0	0
106	Potentiel d'acidification, dépassement cumulé (AP)	mole H+.éq	0	0	0	0	0	0
107	Potentiel d'eutrophisation, fraction d'éléments nutritifs atteignant le compartiment final eaux douces (EP-eaux douces)	kg de P.éq	0	0	0	0	0	0
108	Potentiel d'eutrophisation, fraction d'éléments nutritifs atteignant le compartiment final marine (EP-marine)	kg de N.éq	0	0	0	0	0	0
109	Potentiel d'eutrophisation, dépassement cumulé (EP-terrestre)	mole de N.éq	0	0	0	0	0	0
111	Potentiel d'épuisement pour les ressources abiotiques non fossiles (ADP-minéraux + métaux)	kg Sb.éq	0	0,26	0	0	0	0
112	Potentiel d'épuisement pour les ressources abiotiques fossiles (ADP-fossile)	MJ	0	4,75	0	0	0	0
113	Potentiel de privation en eau (des utilisateurs), consommation d'eau pondérée en fonction de la privation (WDP)	m³ de privation équiv. dans le monde	0	0	0	0	0	0
114	Emissions de particules fines	Incidence de maladies	0	0	0	0	0	0
115	Rayonnements ionisants, santé humaine (PIR)	kBq de U235.éq	0	0	0	0	0	0
116	Ecotoxicité (eaux douces) (ETP-fw)	CTUe	0	0	0	0	0	0
117	Toxicité humaine, effets cancérigènes (HTP-c)	CTUh	0	0	0	0	0	0
118	Toxicité humaine, effets non cancérigènes (HTP-nc)	CTUh	0	0	0	0	0	0
119	Impacts liés à l'occupation des sols/Qualité du sol (SQP)	sans unité	0	0	0	0	0	0
120	Utilisation de l'énergie primaire renouvelable à l'exclusion des ressources d'énergie employées en tant que matière première (UEPpro,ren)	MJ, pouvoir calo. inf.	0	0	0	0	0	0
121	Utilisation de ressources énergétiques primaires renouvelables employées en tant que matière première (UEPmat,ren)	MJ, pouvoir calo. inf.	0	0,035	0	0	0	0
122	Utilisation totale des ressources d'énergie primaire renouvelables (énergie primaire et ressources d'énergie primaire employées en tant que matières premières)* (UEPren)	MJ, pouvoir calo. inf.	0	0,566	0	0	0	0
123	Utilisation de l'énergie primaire non renouvelable à l'exclusion des ressources d'énergie primaire employées en tant que matière première (UEPpro,nren)	MJ, pouvoir calo. inf.	0	0	0	0	0	0
124	Utilisation de ressources énergétiques primaires non renouvelables employées en tant que matière première (UEPmat,nren)	MJ, pouvoir calo. inf.	0	0,566	0	0	0	0
125	Utilisation totale des ressources d'énergie primaire non renouvelables (énergie primaire et ressources d'énergie primaire employées en tant que matières premières)* (UEPnren)	MJ, pouvoir calo. inf.	0	0,601	0	0	0	0
126	Utilisation de matières secondaires (CMS)	kg	0	0	0	0	0	0
127	Utilisation de combustibles secondaires renouvelables (CCSRen)	MJ	0	0	0	0	0	0
128	Utilisation de combustibles secondaires non renouvelables (CCSNren)	MJ	0	0,045	0	0	0	0
129	Utilisation nette d'eau douce (Ceau)	m³	0	0,003	0	0	0	0
130	Déchets dangereux éliminés (DD)	kg	0	0,026	0	0	0	0

Indicateurs environnementaux statiques, à l'échelle du bâtiment, contributeur "Chantier"								
N°	Indicateur	Unité	Phases du Cycle de Vie*					
			A1-A3	A4-A5	B	C	D	Bexp
131	Déchets non dangereux éliminés (DND)	kg	0	0	0	0	0	0
132	Déchets radioactifs (DR)	kg	0	0	0	0	0	0
133	Composants destinés à la réutilisation (MRéu)	kg	0	0	0	0	0	0
134	Matières pour le recyclage (MRecy)	kg	0	0	0	0	0	0
135	Matières pour la récupération d'énergie (à l'exception de l'incinération) (MVE)	kg	0	0	0	0	0	0
136	Énergie fournie à l'extérieur (Eex)	MJ pour chaque vecteur énergétique	0	0	0	0	0	0



***Phases du Cycle de Vie :**

Production (A1-A2-A3),

Edification (A4-A5),

Exploitation (B),

Fin de vie (C),

Bénéfices et charges liés à la valorisation en fin de vie (D),

Bénéfices liés à l'export d'énergie (Bexp)

-- Nombre de bâtiments/zones dans le projet trop important pour afficher le détail des sous-contributeurs (détail disponible en version internet) --

Chapitre 5 : Sorties de l'analyse de cycle de vie environnementale (ACV), niveau bâtiment

Indicateurs principaux, à l'échelle du bâtiment 5			
Indicateur de stockage Carbone	[kgC]	11,41	
Part des impacts environnementaux des données environnementales sur l'indicateur d'impact sur le changement climatique uniquement	(valeur entre 0 et 1)	0,55	
Indicateur d'impact sur le changement climatique (total contributions) - <i>lc_bâtiment</i>		632,43	
Indicateur d'impact sur le changement climatique (contribution construction) - <i>lc_construction</i>	[kg _{éq.} CO ₂ /m ²]	528,45	max 591,22
Indicateur d'impact sur le changement climatique projeté 2025 (contribution construction) - <i>lc_construction_max_2025_projete</i>	[kg _{éq.} CO ₂ /m ²]	max 2025 591,22	
Indicateur d'impact sur le changement climatique anticipé 2025 (contribution construction) - <i>lc_construction_max_2025_anticipe</i>	[kg _{éq.} CO ₂ /m ²]	max 2025 591,22	
Indicateur d'impact sur le changement climatique projeté 2028 (contribution construction) - <i>lc_construction_max_2028_projete</i>	[kg _{éq.} CO ₂ /m ²]	max 2028 534,75	
Indicateur d'impact sur le changement climatique anticipé 2028 (contribution construction) - <i>lc_construction_max_2028_anticipe</i>	[kg _{éq.} CO ₂ /m ²]	max 2028 534,75	
Indicateur d'impact sur le changement climatique projeté 2031 (contribution construction) - <i>lc_construction_max_2031_projete</i>	[kg _{éq.} CO ₂ /m ²]	max 2031 473,15	
Indicateur d'impact sur le changement climatique anticipé 2031 (contribution construction) - <i>lc_construction_max_2031_anticipe</i>	[kg _{éq.} CO ₂ /m ²]	max 2031 473,15	
Indicateur d'impact sur le changement climatique (contribution énergie) - <i>lc_energie</i>	[kg _{éq.} CO ₂ /m ²]	55,02	max 131,88
Indicateur d'impact sur le changement climatique (contribution eau) - <i>lc_eau</i>	[kg _{éq.} CO ₂ /m ²]	48,96	
Composant - <i>lc_composant</i>	[kg _{éq.} CO ₂ /m ²]	528,42	
Chantier - <i>lc_chantier</i>	[kg _{éq.} CO ₂ /m ²]	0,03	
Données Complémentaires			
Indicateur d'impact sur le changement climatique par occupant sur toute la zone	[kg _{éq.} CO ₂ /occ]	14 636,9	
Indicateur d'impact sur le changement climatique par occupant pour la contribution "Composant"	[kg _{éq.} CO ₂ /occ]	12 230,38	
Indicateur d'impact sur le changement climatique par occupant pour la contribution "Energie"	[kg _{éq.} CO ₂ /occ]	1 273,37	
Indicateur d'impact sur le changement climatique annualisé pour la contribution "Energie"	[kg _{éq.} CO ₂ /m ² .an]	1,1	
Quote-part des impacts env. de la parcelle attribuée au bâtiment et ramenée à la surface de référence de la zone - <i>lc_parcelle</i>	[kg _{éq.} CO ₂ /m ²]	74,78	
Impacts environnementaux (CO ₂ dynamique) associée à des DED et des valeurs forfaitaires (Lots 3 à 13) - <i>lc_DED</i>	[kg _{éq.} CO ₂ /m ²]	253,04	



Valeurs anticipées : Seuil réglementaire calculé pour atteindre les exigences de 20XX (utilisation de "mided" en vigueur à la date du dépôt de PC). Cette information est utilisée dans le cadre de certains dispositifs réglementaires tels que le bonus de constructibilité, Pinel+, etc...

Valeurs projetées : Seuil réglementaire calculé comme si la date de dépôt PC était en 20XX (utilisation de "mided_20XX"). Le calcul de ces balises est donc le même que celui des *lc_construction_max_2022 / 2025 / 2028 / 2031* des versions précédentes (versions 2023C200 et 2024C100 (inclus)), mais on renomme les *lc_construction_max_2022 / 2025 / 2028 / 2031*, en "*_anticipe*".

Répartition inter et intra-contributions de l'indicateur « Stockage Carbone » à l'échelle du bâtiment 5*	[KgC/m ²]
Total	11,41
<i>Contribution Composant</i>	--
Lot 3	0,16
<i>Sous-Lot 3.6 - escaliers et rampes</i>	0,16
Lot 4	9,66
<i>Sous-Lot 4.2 - toitures en pente</i>	9,66
Lot 5	1,59
<i>Sous-Lot 5.1 - cloisons et menuiseries intérieures</i>	1,48
<i>Sous-Lot 5.3 - plafonds suspendus</i>	0,11



*Lots non présents = valeur 0

Indicateur dynamique CO₂, à l'échelle du bâtiment 5

Indicateur	Unité	Phases du Cycle de Vie*					
		A1-A3	A4-A5	B	C	D	Bexp
Indicateur CO ₂ dynamique	kg _{éq.} CO ₂	272,793	54,166	280,284	42,666	-17,474	0

Indicateurs environnementaux statiques, à l'échelle du bâtiment 5

N°	Indicateur	Unité	Phases du Cycle de Vie*					
			A1-A3	A4-A5	B	C	D	Bexp



*Phases du Cycle de Vie :

Production (A1-A2-A3),

Edification (A4-A5),

Exploitation (B),

Fin de vie (C),

Bénéfices et charges liés à la valorisation en fin de vie (D),

Bénéfices liés à l'export d'énergie (Bexp)

Contribution Bât. 5 : Composant

Indicateur CO₂ dynamique, à l'échelle du bâtiment, contribution "Composant"

Indicateur	Unité	Phases du Cycle de Vie*					
		A1-A3	A4-A5	B	C	D	Bexp
Indicateur CO ₂ dynamique	kg _{éq.} CO ₂	272,793	54,134	176,302	42,666	-17,474	0

Indicateurs environnementaux statiques, à l'échelle du bâtiment 5, contribution "Composant"								
N°	Indicateur	Unité	Phases du Cycle de Vie*					
			A1-A3	A4-A5	B	C	D	Bexp
101	Emissions de gaz à effet de serre - total (GES - total)	kg éq. CO2	272,793	54,134	216,038	72,251	-26,089	0
102	Emissions de gaz à effet de serre - fossile (GES - fossile)	kg éq. CO2	-6,13	3,198	2,281	6,587	0,061	0
103	Emissions de gaz à effet de serre - biogénique (GES - biogénique)	kg éq. CO2	0,355	0,254	1,58	0,003	0,007	0
104	Emissions de gaz à effet de serre - occupation des sols et transformation de l'occupation des sols (GES - luluc)	kg éq. CO2	58,08	7,168	863,786	387,917	-5 496,684	0
105	Potentiel de destruction de la couche d'ozone stratosphérique (ODP)	ODP kg éq. CFC 11	0,054	0,001	0	0	-0	0
106	Potentiel d'acidification, dépassement cumulé (AP)	mole H+.éq	0,012	0,004	0,012	0	-0,04	0
107	Potentiel d'eutrophisation, fraction d'éléments nutritifs atteignant le compartiment final eaux douces (EP-eaux douces)	kg de P.éq	0,127	0,024	0,105	0,045	-0,037	0
108	Potentiel d'eutrophisation, fraction d'éléments nutritifs atteignant le compartiment final marine (EP-marine)	kg de N.éq	1,395	0,244	1,004	0,358	-0,37	0
109	Potentiel d'eutrophisation, dépassement cumulé (EP-terrestre)	mole de N.éq	0,59	0,098	0,343	0,126	-0,134	0
111	Potentiel d'épuisement pour les ressources abiotiques non fossiles (ADP-minéraux + métaux)	kg Sb.éq	3 498,611	618,551	1 940,667	309,637	-314,559	0
112	Potentiel d'épuisement pour les ressources abiotiques fossiles (ADP-fossile)	MJ	37 458,222	3 595,752	29 474,401	6 291,361	-3 955,357	0
113	Potentiel de privation en eau (des utilisateurs), consommation d'eau pondérée en fonction de la privation (WDP)	m³ de privation équiv. dans le monde	0	0	0	0	-0	0
114	Emissions de particules fines	Incidence de maladies	110,837	31,173	275,647	2,611	-3,362	0
115	Rayonnements ionisants, santé humaine (PIR)	kBq de U235.éq	1 086,845	122,217	2 321,277	28,385	-171,517	0
116	Ecotoxicité (eaux douces) (ETP-fw)	CTUe	0	0	0	0	-0	0
117	Toxicité humaine, effets cancérigènes (HTP-c)	CTUh	0	0	0	0	-0	0
118	Toxicité humaine, effets non cancérigènes (HTP-nc)	CTUh	1 963,525	46,541	2 004,448	12,978	-69,205	0
119	Impacts liés à l'occupation des sols/Qualité du sol (SQP)	sans unité	0,582	0,097	0,679	0,102	-0,654	0
120	Utilisation de l'énergie primaire renouvelable à l'exclusion des ressources d'énergie employées en tant que matière première (UEPpro,ren)	MJ, pouvoir calo. inf.	545,434	-12,862	128,301	-115,177	1,206	0
121	Utilisation de ressources énergétiques primaires renouvelables employées en tant que matière première (UEPmat,ren)	MJ, pouvoir calo. inf.	1 106,077	14,324	567,655	-105,583	-115,753	0
122	Utilisation totale des ressources d'énergie primaire renouvelables (énergie primaire et ressources d'énergie primaire employées en tant que matières premières)* (UEPren)	MJ, pouvoir calo. inf.	3 284,959	623,931	1 906,473	329,739	-333,587	0

Indicateurs environnementaux statiques, à l'échelle du bâtiment 5, contribution "Composant"								
N°	Indicateur	Unité	Phases du Cycle de Vie*					
			A1-A3	A4-A5	B	C	D	Bexp
123	Utilisation de l'énergie primaire non renouvelable à l'exclusion des ressources d'énergie primaire employées en tant que matière première (UEP _{pro,nren})	MJ, pouvoir calo. inf.	573,072	5,867	117,405	-9,753	-2,196	0
124	Utilisation de ressources énergétiques primaires non renouvelables employées en tant que matière première (UEP _{mat,nren})	MJ, pouvoir calo. inf.	3 859,033	629,859	2 024,042	319,99	-335,756	0
125	Utilisation totale des ressources d'énergie primaire non renouvelables (énergie primaire et ressources d'énergie primaire employées en tant que matières premières)* (UEP _{nren})	MJ, pouvoir calo. inf.	4 965,109	644,183	2 591,697	214,407	-451,509	0
126	Utilisation de matières secondaires (CMS)	kg	89,505	6,445	1,423	0	-0	0
127	Utilisation de combustibles secondaires renouvelables (CCSR _{ren})	MJ	79,078	5,903	-0,021	0	0	0
128	Utilisation de combustibles secondaires non renouvelables (CCSN _{ren})	MJ	4,793	0,319	28,785	11,464	-135,091	0
129	Utilisation nette d'eau douce (Ceau)	m³	72,149	8,937	134,081	3,037	-1,91	0
130	Déchets dangereux éliminés (DD)	kg	179,64	40,301	166,513	363,027	-20,355	0
131	Déchets non dangereux éliminés (DND)	kg	0,046	0,654	0,309	0	0	0
132	Déchets radioactifs (DR)	kg	124,146	23,447	102,71	13,687	-18,335	0
133	Composants destinés à la réutilisation (MRéu)	kg	19,329	9,714	8,09	687,71	0,063	0
134	Matières pour le recyclage (MRecy)	kg	0,063	0,023	0,016	0,008	-0	0
135	Matières pour la récupération d'énergie (à l'exception de l'incinération) (MVE)	kg	9,951	6,352	8,914	43,014	0,114	0
136	Énergie fournie à l'extérieur (Eex)	MJ pour chaque vecteur énergétique	0,032	0,004	0,03	0,081	-0,001	0



***Phases du Cycle de Vie :**

Production (A1-A2-A3),

Edification (A4-A5),

Exploitation (B),

Fin de vie (C),

Bénéfices et charges liés à la valorisation en fin de vie (D),

Bénéfices liés à l'export d'énergie (Bexp)

Contribution Bât. 5 : Composant / lots

-- Nombre de bâtiments/zones dans le projet trop important pour afficher le détail par sous-lots (détail disponible en version internet) --

Contribution Bât. 5 : Composant / sous-lots

-- Nombre de bâtiments/zones dans le projet trop important pour afficher le détail par sous-lots (détail disponible en version internet) --

Contribution Bât. 5 : Energie

Indicateur CO ₂ dynamique, à l'échelle du bâtiment, contributeur "Energie"							
Indicateur	Unité	Phases du Cycle de Vie*					
		A1-A3	A4-A5	B	C	D	Bexp
Indicateur CO ₂ dynamique	kg _{éq.} CO ₂	0	0	55,02	0	0	0

Indicateurs environnementaux statiques, à l'échelle du bâtiment, contributeur "Energie"								
N°	Indicateur	Unité	Phases du Cycle de Vie*					
			A1-A3	A4-A5	B	C	D	Bexp
101	Emissions de gaz à effet de serre - total (GES - total)	kg éq. CO2	0	0	69,57	0	0	0
105	Potentiel de destruction de la couche d'ozone stratosphérique (ODP)	ODP kg éq. CFC 11	0	0	0	0	0	0
111	Potentiel d'épuisement pour les ressources abiotiques non fossiles (ADP-minéraux + métaux)	kg Sb.éq	0	0	2 073,05	0	0	0
112	Potentiel d'épuisement pour les ressources abiotiques fossiles (ADP-fossile)	MJ	0	0	0	0	0	0
120	Utilisation de l'énergie primaire renouvelable à l'exclusion des ressources d'énergie employées en tant que matière première (UEPpro,ren)	MJ, pouvoir calo. inf.	0	0	0	0	0	0
121	Utilisation de ressources énergétiques primaires renouvelables employées en tant que matière première (UEPmat,ren)	MJ, pouvoir calo. inf.	0	0	982,6	0	0	0
122	Utilisation totale des ressources d'énergie primaire renouvelables (énergie primaire et ressources d'énergie primaire employées en tant que matières premières)* (UEPren)	MJ, pouvoir calo. inf.	0	0	12 420	0	0	0
123	Utilisation de l'énergie primaire non renouvelable à l'exclusion des ressources d'énergie primaire employées en tant que matière première (UEPpro,nren)	MJ, pouvoir calo. inf.	0	0	0	0	0	0
124	Utilisation de ressources énergétiques primaires non renouvelables employées en tant que matière première (UEPmat,nren)	MJ, pouvoir calo. inf.	0	0	12 420	0	0	0
125	Utilisation totale des ressources d'énergie primaire non renouvelables (énergie primaire et ressources d'énergie primaire employées en tant que matières premières)* (UEPnren)	MJ, pouvoir calo. inf.	0	0	13 402,6	0	0	0
126	Utilisation de matières secondaires (CMS)	kg	0	0	0	0	0	0
127	Utilisation de combustibles secondaires renouvelables (CCSRen)	MJ	0	0	0	0	0	0
128	Utilisation de combustibles secondaires non renouvelables (CCSNren)	MJ	0	0	6,414	0	0	0
129	Utilisation nette d'eau douce (Ceau)	m³	0	0	2,704	0	0	0
130	Déchets dangereux éliminés (DD)	kg	0	0	60,45	0	0	0
131	Déchets non dangereux éliminés (DND)	kg	0	0	0	0	0	0
133	Composants destinés à la réutilisation (MRéu)	kg	0	0	0	0	0	0
134	Matières pour le recyclage (MRecy)	kg	0	0	0	0	0	0
135	Matières pour la récupération d'énergie (à l'exception de l'incinération) (MVE)	kg	0	0	0	0	0	0
136	Énergie fournie à l'extérieur (Eex)	MJ pour chaque vecteur énergétique	0	0	0,146	0	0	0
132	Déchets radioactifs (DR)	kg	0	0	0	0	0	0
102	Emissions de gaz à effet de serre - fossile (GES - fossile)	kg éq. CO2	0	0	0	0	0	0
103	Emissions de gaz à effet de serre - biogénique (GES - biogénique)	kg éq. CO2	0	0	0	0	0	0
104	Emissions de gaz à effet de serre - occupation des sols et transformation de l'occupation des sols (GES - luluc)	kg éq. CO2	0	0	0	0	0	0
113	Potentiel de privation en eau (des utilisateurs), consommation d'eau pondérée en fonction de la privation (WDP)	m³ de privation équiv. dans le monde	0	0	0	0	0	0
114	Emissions de particules fines	Incidence de maladies	0	0	0	0	0	0
115	Rayonnements ionisants, santé humaine (PIR)	kBq de U235.éq	0	0	0	0	0	0
116	Ecotoxicité (eaux douces) (ETP-fw)	CTUe	0	0	0	0	0	0

Indicateurs environnementaux statiques, à l'échelle du bâtiment, contributeur "Energie"								
N°	Indicateur	Unité	Phases du Cycle de Vie*					
			A1-A3	A4-A5	B	C	D	Bexp
117	Toxicité humaine, effets cancérigènes (HTP-c)	CTUh	0	0	0	0	0	0
118	Toxicité humaine, effets non cancérigènes (HTP-nc)	CTUh	0	0	0	0	0	0
119	Impacts liés à l'occupation des sols/Qualité du sol (SQP)	sans unité	0	0	0	0	0	0
106	Potentiel d'acidification, dépassement cumulé (AP)	mole H+.éq	0	0	0	0	0	0
107	Potentiel d'eutrophisation, fraction d'éléments nutritifs atteignant le compartiment final eaux douces (EP-eaux douces)	kg de P.éq	0	0	0	0	0	0
108	Potentiel d'eutrophisation, fraction d'éléments nutritifs atteignant le compartiment final marine (EP-marine)	kg de N.éq	0	0	0	0	0	0
109	Potentiel d'eutrophisation, dépassement cumulé (EP-terrestre)	mole de N.éq	0	0	0,027	0	0	0



***Phases du Cycle de Vie :**

Production (A1-A2-A3),

Edification (A4-A5),

Exploitation (B),

Fin de vie (C),

Bénéfices et charges liés à la valorisation en fin de vie (D),

Bénéfices liés à l'export d'énergie (Bexp)

-- Nombre de bâtiments/zones dans le projet trop important pour afficher le détail des sous-contributeurs (détail disponible en version internet) --

Contribution Bât. 5 : Consommation et rejet d'eau

Indicateur CO ₂ dynamique, à l'échelle du bâtiment, contribution "Consommation et rejet d'eau"								
Indicateur	Unité	Phases du Cycle de Vie*						Bexp
		A1-A3	A4-A5	B	C	D		
Indicateur CO ₂ dynamique	kg _{éq.} CO ₂	0	0	48,961	0	0		0

Indicateurs environnementaux statiques, à l'échelle du bâtiment, contributeur "Eau"								
N°	Indicateur	Unité	Phases du Cycle de Vie*					Bexp
			A1-A3	A4-A5	B	C	D	
101	Emissions de gaz à effet de serre - total (GES - total)	kg éq. CO2	0	0	61,909	0	0	0
102	Emissions de gaz à effet de serre - fossile (GES - fossile)	kg éq. CO2	0	0	0	0	0	0
103	Emissions de gaz à effet de serre - biogénique (GES - biogénique)	kg éq. CO2	0	0	0	0	0	0
104	Emissions de gaz à effet de serre - occupation des sols et transformation de l'occupation des sols (GES - luluc)	kg éq. CO2	0	0	0	0	0	0
105	Potentiel de destruction de la couche d'ozone stratosphérique (ODP)	ODP kg éq. CFC 11	0	0	0	0	0	0
106	Potentiel d'acidification, dépassement cumulé (AP)	mole H+.éq	0	0	0	0	0	0
107	Potentiel d'eutrophisation, fraction d'éléments nutritifs atteignant le compartiment final eaux douces (EP-eaux douces)	kg de P.éq	0	0	0	0	0	0
108	Potentiel d'eutrophisation, fraction d'éléments nutritifs atteignant le compartiment final marine (EP-marine)	kg de N.éq	0	0	0	0	0	0
109	Potentiel d'eutrophisation, dépassement cumulé (EP-terrestre)	mole de N.éq	0	0	0,042	0	0	0
111	Potentiel d'épuisement pour les ressources abiotiques non fossiles (ADP-minéraux + métaux)	kg Sb.éq	0	0	747,675	0	0	0
112	Potentiel d'épuisement pour les ressources abiotiques fossiles (ADP-fossile)	MJ	0	0	13 677,991	0	0	0
113	Potentiel de privation en eau (des utilisateurs), consommation d'eau pondérée en fonction de la privation (WDP)	m³ de privation équiv. dans le monde	0	0	0	0	0	0
114	Emissions de particules fines	Incidence de maladies	0	0	0	0	0	0
115	Rayonnements ionisants, santé humaine (PIR)	kBq de U235.éq	0	0	0	0	0	0
116	Ecotoxicité (eaux douces) (ETP-fw)	CTUe	0	0	0	0	0	0
117	Toxicité humaine, effets cancérigènes (HTP-c)	CTUh	0	0	0	0	0	0
118	Toxicité humaine, effets non cancérigènes (HTP-nc)	CTUh	0	0	0	0	0	0
119	Impacts liés à l'occupation des sols/Qualité du sol (SQP)	sans unité	0	0	0	0	0	0
120	Utilisation de l'énergie primaire renouvelable à l'exclusion des ressources d'énergie employées en tant que matière première (UEPpro,ren)	MJ, pouvoir calo. inf.	0	0	0	0	0	0
121	Utilisation de ressources énergétiques primaires renouvelables employées en tant que matière première (UEPmat,ren)	MJ, pouvoir calo. inf.	0	0	100,692	0	0	0
122	Utilisation totale des ressources d'énergie primaire renouvelables (énergie primaire et ressources d'énergie primaire employées en tant que matières premières)* (UEPren)	MJ, pouvoir calo. inf.	0	0	1 630,159	0	0	0
123	Utilisation de l'énergie primaire non renouvelable à l'exclusion des ressources d'énergie primaire employées en tant que matière première (UEPpro,nren)	MJ, pouvoir calo. inf.	0	0	0	0	0	0
124	Utilisation de ressources énergétiques primaires non renouvelables employées en tant que matière première (UEPmat,nren)	MJ, pouvoir calo. inf.	0	0	1 630,159	0	0	0
125	Utilisation totale des ressources d'énergie primaire non renouvelables (énergie primaire et ressources d'énergie primaire employées en tant que matières premières)* (UEPnren)	MJ, pouvoir calo. inf.	0	0	1 730,852	0	0	0
126	Utilisation de matières secondaires (CMS)	kg	0	0	0	0	0	0
127	Utilisation de combustibles secondaires renouvelables (CCSRen)	MJ	0	0	0	0	0	0
128	Utilisation de combustibles secondaires non renouvelables (CCSNren)	MJ	0	0	130,214	0	0	0

Indicateurs environnementaux statiques, à l'échelle du bâtiment, contributeur "Eau"								
N°	Indicateur	Unité	Phases du Cycle de Vie*					
			A1-A3	A4-A5	B	C	D	Bexp
129	Utilisation nette d'eau douce (Ceau)	m³	0	0	9,841	0	0	0
130	Déchets dangereux éliminés (DD)	kg	0	0	74,249	0	0	0
131	Déchets non dangereux éliminés (DND)	kg	0	0	0	0	0	0
132	Déchets radioactifs (DR)	kg	0	0	0	0	0	0
133	Composants destinés à la réutilisation (MRéu)	kg	0	0	0	0	0	0
134	Matières pour le recyclage (MRecy)	kg	0	0	0	0	0	0
135	Matières pour la récupération d'énergie (à l'exception de l'incinération) (MVE)	kg	0	0	0	0	0	0
136	Énergie fournie à l'extérieur (Eex)	MJ pour chaque vecteur énergétique	0	0	0,015	0	0	0



***Phases du Cycle de Vie :**

Production (A1-A2-A3),

Edification (A4-A5),

Exploitation (B),

Fin de vie (C),

Bénéfices et charges liés à la valorisation en fin de vie (D),

Bénéfices liés à l'export d'énergie (Bexp)

-- Nombre de bâtiments/zones dans le projet trop important pour afficher le détail des sous-contributeurs (détail disponible en version internet) --

Contribution Bât. 5 : Chantier

Indicateur CO ₂ dynamique, à l'échelle du bâtiment, contributeur "Chantier"							
Indicateur	Unité	Phases du Cycle de Vie*					
		A1-A3	A4-A5	B	C	D	Bexp
Indicateur CO ₂ dynamique	kg _{éq.} CO ₂	0	0,032	0	0	0	0

Indicateurs environnementaux statiques, à l'échelle du bâtiment, contributeur "Chantier"								
N°	Indicateur	Unité	Phases du Cycle de Vie*					
			A1-A3	A4-A5	B	C	D	Bexp
101	Emissions de gaz à effet de serre - total (GES - total)	kg éq. CO2	0	0,032	0	0	0	0
102	Emissions de gaz à effet de serre - fossile (GES - fossile)	kg éq. CO2	0	0	0	0	0	0
103	Emissions de gaz à effet de serre - biogénique (GES - biogénique)	kg éq. CO2	0	0	0	0	0	0
104	Emissions de gaz à effet de serre - occupation des sols et transformation de l'occupation des sols (GES - luluc)	kg éq. CO2	0	0	0	0	0	0
105	Potentiel de destruction de la couche d'ozone stratosphérique (ODP)	ODP kg éq. CFC 11	0	0	0	0	0	0
106	Potentiel d'acidification, dépassement cumulé (AP)	mole H+.éq	0	0	0	0	0	0
107	Potentiel d'eutrophisation, fraction d'éléments nutritifs atteignant le compartiment final eaux douces (EP-eaux douces)	kg de P.éq	0	0	0	0	0	0
108	Potentiel d'eutrophisation, fraction d'éléments nutritifs atteignant le compartiment final marine (EP-marine)	kg de N.éq	0	0	0	0	0	0
109	Potentiel d'eutrophisation, dépassement cumulé (EP-terrestre)	mole de N.éq	0	0	0	0	0	0
111	Potentiel d'épuisement pour les ressources abiotiques non fossiles (ADP-minéraux + métaux)	kg Sb.éq	0	0,389	0	0	0	0
112	Potentiel d'épuisement pour les ressources abiotiques fossiles (ADP-fossile)	MJ	0	7,124	0	0	0	0
113	Potentiel de privation en eau (des utilisateurs), consommation d'eau pondérée en fonction de la privation (WDP)	m³ de privation équiv. dans le monde	0	0	0	0	0	0
114	Emissions de particules fines	Incidence de maladies	0	0	0	0	0	0
115	Rayonnements ionisants, santé humaine (PIR)	kBq de U235.éq	0	0	0	0	0	0
116	Ecotoxicité (eaux douces) (ETP-fw)	CTUe	0	0	0	0	0	0
117	Toxicité humaine, effets cancérigènes (HTP-c)	CTUh	0	0	0	0	0	0
118	Toxicité humaine, effets non cancérigènes (HTP-nc)	CTUh	0	0	0	0	0	0
119	Impacts liés à l'occupation des sols/Qualité du sol (SQP)	sans unité	0	0	0	0	0	0
120	Utilisation de l'énergie primaire renouvelable à l'exclusion des ressources d'énergie employées en tant que matière première (UEPpro,ren)	MJ, pouvoir calo. inf.	0	0	0	0	0	0
121	Utilisation de ressources énergétiques primaires renouvelables employées en tant que matière première (UEPmat,ren)	MJ, pouvoir calo. inf.	0	0,052	0	0	0	0
122	Utilisation totale des ressources d'énergie primaire renouvelables (énergie primaire et ressources d'énergie primaire employées en tant que matières premières)* (UEPren)	MJ, pouvoir calo. inf.	0	0,849	0	0	0	0
123	Utilisation de l'énergie primaire non renouvelable à l'exclusion des ressources d'énergie primaire employées en tant que matière première (UEPpro,nren)	MJ, pouvoir calo. inf.	0	0	0	0	0	0
124	Utilisation de ressources énergétiques primaires non renouvelables employées en tant que matière première (UEPmat,nren)	MJ, pouvoir calo. inf.	0	0,849	0	0	0	0
125	Utilisation totale des ressources d'énergie primaire non renouvelables (énergie primaire et ressources d'énergie primaire employées en tant que matières premières)* (UEPnren)	MJ, pouvoir calo. inf.	0	0,901	0	0	0	0
126	Utilisation de matières secondaires (CMS)	kg	0	0	0	0	0	0
127	Utilisation de combustibles secondaires renouvelables (CCSRen)	MJ	0	0	0	0	0	0
128	Utilisation de combustibles secondaires non renouvelables (CCSNRen)	MJ	0	0,068	0	0	0	0
129	Utilisation nette d'eau douce (Ceau)	m³	0	0,005	0	0	0	0
130	Déchets dangereux éliminés (DD)	kg	0	0,039	0	0	0	0

Indicateurs environnementaux statiques, à l'échelle du bâtiment, contributeur "Chantier"								
N°	Indicateur	Unité	Phases du Cycle de Vie*					
			A1-A3	A4-A5	B	C	D	Bexp
131	Déchets non dangereux éliminés (DND)	kg	0	0	0	0	0	0
132	Déchets radioactifs (DR)	kg	0	0	0	0	0	0
133	Composants destinés à la réutilisation (MRéu)	kg	0	0	0	0	0	0
134	Matières pour le recyclage (MRecy)	kg	0	0	0	0	0	0
135	Matières pour la récupération d'énergie (à l'exception de l'incinération) (MVE)	kg	0	0	0	0	0	0
136	Énergie fournie à l'extérieur (Eex)	MJ pour chaque vecteur énergétique	0	0	0	0	0	0



***Phases du Cycle de Vie :**

Production (A1-A2-A3),

Edification (A4-A5),

Exploitation (B),

Fin de vie (C),

Bénéfices et charges liés à la valorisation en fin de vie (D),

Bénéfices liés à l'export d'énergie (Bexp)

-- Nombre de bâtiments/zones dans le projet trop important pour afficher le détail des sous-contributeurs (détail disponible en version internet) --

Chapitre 5 : Sorties de l'analyse de cycle de vie environnementale (ACV), niveau bâtiment

Indicateurs principaux, à l'échelle du bâtiment 6			
Indicateur de stockage Carbone	[kgC]	11,41	
Part des impacts environnementaux des données environnementales sur l'indicateur d'impact sur le changement climatique uniquement	(valeur entre 0 et 1)	0,55	
Indicateur d'impact sur le changement climatique (total contributions) - <i>lc_bâtiment</i>		625,1	
Indicateur d'impact sur le changement climatique (contribution construction) - <i>lc_construction</i>	[kg _{éq.} CO ₂ /m ²]	525,99	max 591,26
Indicateur d'impact sur le changement climatique projeté 2025 (contribution construction) - <i>lc_construction_max_2025_projete</i>	[kg _{éq.} CO ₂ /m ²]	max 2025 591,26	
Indicateur d'impact sur le changement climatique anticipé 2025 (contribution construction) - <i>lc_construction_max_2025_anticipe</i>	[kg _{éq.} CO ₂ /m ²]	max 2025 591,26	
Indicateur d'impact sur le changement climatique projeté 2028 (contribution construction) - <i>lc_construction_max_2028_projete</i>	[kg _{éq.} CO ₂ /m ²]	max 2028 534,78	
Indicateur d'impact sur le changement climatique anticipé 2028 (contribution construction) - <i>lc_construction_max_2028_anticipe</i>	[kg _{éq.} CO ₂ /m ²]	max 2028 534,78	
Indicateur d'impact sur le changement climatique projeté 2031 (contribution construction) - <i>lc_construction_max_2031_projete</i>	[kg _{éq.} CO ₂ /m ²]	max 2031 473,18	
Indicateur d'impact sur le changement climatique anticipé 2031 (contribution construction) - <i>lc_construction_max_2031_anticipe</i>	[kg _{éq.} CO ₂ /m ²]	max 2031 473,18	
Indicateur d'impact sur le changement climatique (contribution énergie) - <i>lc_energie</i>	[kg _{éq.} CO ₂ /m ²]	50,14	max 131,9
Indicateur d'impact sur le changement climatique (contribution eau) - <i>lc_eau</i>	[kg _{éq.} CO ₂ /m ²]	48,97	
Composant - <i>lc_composant</i>	[kg _{éq.} CO ₂ /m ²]	525,97	
Chantier - <i>lc_chantier</i>	[kg _{éq.} CO ₂ /m ²]	0,02	
Données Complémentaires			
Indicateur d'impact sur le changement climatique par occupant sur toute la zone	[kg _{éq.} CO ₂ /occ]	14 464,82	
Indicateur d'impact sur le changement climatique par occupant pour la contribution "Composant"	[kg _{éq.} CO ₂ /occ]	12 171,43	
Indicateur d'impact sur le changement climatique par occupant pour la contribution "Energie"	[kg _{éq.} CO ₂ /occ]	1 160,25	
Indicateur d'impact sur le changement climatique annualisé pour la contribution "Energie"	[kg _{éq.} CO ₂ /m ² .an]	1	
Quote-part des impacts env. de la parcelle attribuée au bâtiment et ramenée à la surface de référence de la zone - <i>lc_parcelle</i>	[kg _{éq.} CO ₂ /m ²]	74,78	
Impacts environnementaux (CO ₂ dynamique) associée à des DED et des valeurs forfaitaires (Lots 3 à 13) - <i>lc_DED</i>	[kg _{éq.} CO ₂ /m ²]	253,06	



Valeurs anticipées : Seuil réglementaire calculé pour atteindre les exigences de 20XX (utilisation de "mided" en vigueur à la date du dépôt de PC). Cette information est utilisée dans le cadre de certains dispositifs réglementaires tels que le bonus de constructibilité, Pinel+, etc...

Valeurs projetées : Seuil réglementaire calculé comme si la date de dépôt PC était en 20XX (utilisation de "mided_20XX"). Le calcul de ces balises est donc le même que celui des *lc_construction_max_2022 / 2025 / 2028 / 2031* des versions précédentes (versions 2023C200 et 2024C100 (inclus)), mais on renomme les *lc_construction_max_2022 / 2025 / 2028 / 2031*, en "*_anticipe*".

Répartition inter et intra-contributions de l'indicateur « Stockage Carbone » à l'échelle du bâtiment 6*	[KgC/m ²]
Total	11,41
<i>Contribution Composant</i>	--
Lot 3	0,16
<i>Sous-Lot 3.6 - escaliers et rampes</i>	0,16
Lot 4	9,66
<i>Sous-Lot 4.2 - toitures en pente</i>	9,66
Lot 5	1,59
<i>Sous-Lot 5.1 - cloisons et menuiseries intérieures</i>	1,48
<i>Sous-Lot 5.3 - plafonds suspendus</i>	0,11



*Lots non présents = valeur 0

Indicateur dynamique CO₂, à l'échelle du bâtiment 6

Indicateur	Unité	Phases du Cycle de Vie*					
		A1-A3	A4-A5	B	C	D	Bexp
Indicateur CO ₂ dynamique	kg _{éq.} CO ₂	271,139	53,359	275,503	42,533	-17,434	0

Indicateurs environnementaux statiques, à l'échelle du bâtiment 6

N°	Indicateur	Unité	Phases du Cycle de Vie*					
			A1-A3	A4-A5	B	C	D	Bexp



*Phases du Cycle de Vie :

Production (A1-A2-A3),

Edification (A4-A5),

Exploitation (B),

Fin de vie (C),

Bénéfices et charges liés à la valorisation en fin de vie (D),

Bénéfices liés à l'export d'énergie (Bexp)

Contribution Bât. 6 : Composant

Indicateur CO₂ dynamique, à l'échelle du bâtiment, contribution "Composant"

Indicateur	Unité	Phases du Cycle de Vie*					
		A1-A3	A4-A5	B	C	D	Bexp
Indicateur CO ₂ dynamique	kg _{éq.} CO ₂	271,139	53,338	176,393	42,533	-17,434	0

Indicateurs environnementaux statiques, à l'échelle du bâtiment 6, contribution "Composant"								
N°	Indicateur	Unité	Phases du Cycle de Vie*					
			A1-A3	A4-A5	B	C	D	Bexp
101	Emissions de gaz à effet de serre - total (GES - total)	kg éq. CO2	271,139	53,338	216,147	72,019	-26,024	0
102	Emissions de gaz à effet de serre - fossile (GES - fossile)	kg éq. CO2	-6,093	3,136	2,281	6,595	0,06	0
103	Emissions de gaz à effet de serre - biogénique (GES - biogénique)	kg éq. CO2	0,355	0,254	1,58	0,003	0,007	0
104	Emissions de gaz à effet de serre - occupation des sols et transformation de l'occupation des sols (GES - luluc)	kg éq. CO2	57,752	7,075	863,819	387,972	-5 497,543	0
105	Potentiel de destruction de la couche d'ozone stratosphérique (ODP)	ODP kg éq. CFC 11	0,054	0,001	0	0	-0	0
106	Potentiel d'acidification, dépassement cumulé (AP)	mole H+.éq	0,011	0,004	0,012	0	-0,04	0
107	Potentiel d'eutrophisation, fraction d'éléments nutritifs atteignant le compartiment final eaux douces (EP-eaux douces)	kg de P.éq	0,125	0,024	0,105	0,044	-0,037	0
108	Potentiel d'eutrophisation, fraction d'éléments nutritifs atteignant le compartiment final marine (EP-marine)	kg de N.éq	1,385	0,239	1,003	0,35	-0,369	0
109	Potentiel d'eutrophisation, dépassement cumulé (EP-terrestre)	mole de N.éq	0,587	0,098	0,343	0,124	-0,133	0
111	Potentiel d'épuisement pour les ressources abiotiques non fossiles (ADP-minéraux + métaux)	kg Sb.éq	3 482,864	612,478	1 938,869	305,735	-313,448	0
112	Potentiel d'épuisement pour les ressources abiotiques fossiles (ADP-fossile)	MJ	37 431,522	3 584,282	29 479,177	6 287,93	-3 955,998	0
113	Potentiel de privation en eau (des utilisateurs), consommation d'eau pondérée en fonction de la privation (WDP)	m³ de privation équiv. dans le monde	0	0	0	0	-0	0
114	Emissions de particules fines	Incidence de maladies	110,862	31,179	275,696	2,611	-3,363	0
115	Rayonnements ionisants, santé humaine (PIR)	kBq de U235.éq	1 101,217	122,974	2 331,568	28,435	-171,56	0
116	Ecotoxicité (eaux douces) (ETP-fw)	CTUe	0	0	0	0	-0	0
117	Toxicité humaine, effets cancérigènes (HTP-c)	CTUh	0	0	0	0	-0	0
118	Toxicité humaine, effets non cancérigènes (HTP-nc)	CTUh	1 965,131	46,644	2 005,68	12,993	-69,217	0
119	Impacts liés à l'occupation des sols/Qualité du sol (SQP)	sans unité	0,579	0,096	0,678	0,1	-0,654	0
120	Utilisation de l'énergie primaire renouvelable à l'exclusion des ressources d'énergie employées en tant que matière première (UEPpro,ren)	MJ, pouvoir calo. inf.	544,129	-12,246	128,32	-115,199	1,207	0
121	Utilisation de ressources énergétiques primaires renouvelables employées en tant que matière première (UEPmat,ren)	MJ, pouvoir calo. inf.	1 103,116	14,615	567,678	-105,643	-115,79	0
122	Utilisation totale des ressources d'énergie primaire renouvelables (énergie primaire et ressources d'énergie primaire employées en tant que matières premières)* (UEPren)	MJ, pouvoir calo. inf.	3 268,285	617,686	1 904,872	325,716	-332,478	0

Indicateurs environnementaux statiques, à l'échelle du bâtiment 6, contribution "Composant"								
N°	Indicateur	Unité	Phases du Cycle de Vie*					
			A1-A3	A4-A5	B	C	D	Bexp
123	Utilisation de l'énergie primaire non renouvelable à l'exclusion des ressources d'énergie primaire employées en tant que matière première (UEPpro,nren)	MJ, pouvoir calo. inf.	572,361	5,874	117,209	-9,65	-2,197	0
124	Utilisation de ressources énergétiques primaires non renouvelables employées en tant que matière première (UEPmat,nren)	MJ, pouvoir calo. inf.	3 841,647	623,615	2 022,246	316,069	-334,647	0
125	Utilisation totale des ressources d'énergie primaire non renouvelables (énergie primaire et ressources d'énergie primaire employées en tant que matières premières)* (UEPnren)	MJ, pouvoir calo. inf.	4 944,763	638,23	2 589,923	210,426	-450,438	0
126	Utilisation de matières secondaires (CMS)	kg	88,416	5,861	1,421	0	-0	0
127	Utilisation de combustibles secondaires renouvelables (CCSRen)	MJ	77,962	5,357	-0,021	0	0	0
128	Utilisation de combustibles secondaires non renouvelables (CCSNRen)	MJ	4,783	0,316	28,788	11,465	-135,113	0
129	Utilisation nette d'eau douce (Ceau)	m³	72,242	8,94	134,177	3,035	-1,92	0
130	Déchets dangereux éliminés (DD)	kg	178,975	39,689	166,111	352,042	-20,268	0
131	Déchets non dangereux éliminés (DND)	kg	0,046	0,655	0,309	0	0	0
132	Déchets radioactifs (DR)	kg	122,981	22,811	102,811	13,472	-18,268	0
133	Composants destinés à la réutilisation (MRéu)	kg	18,99	9,169	8,058	668,945	0,067	0
134	Matières pour le recyclage (MRécy)	kg	0,062	0,023	0,016	0,008	-0	0
135	Matières pour la récupération d'énergie (à l'exception de l'incinération) (MVE)	kg	9,814	6,256	8,879	42,995	0,113	0
136	Énergie fournie à l'extérieur (Eex)	MJ pour chaque vecteur énergétique	0,032	0,004	0,03	0,081	-0,001	0



***Phases du Cycle de Vie :**

Production (A1-A2-A3),

Edification (A4-A5),

Exploitation (B),

Fin de vie (C),

Bénéfices et charges liés à la valorisation en fin de vie (D),

Bénéfices liés à l'export d'énergie (Bexp)

Contribution Bât. 6 : Composant / lots

-- Nombre de bâtiments/zones dans le projet trop important pour afficher le détail par sous-lots (détail disponible en version internet) --

Contribution Bât. 6 : Composant / sous-lots

-- Nombre de bâtiments/zones dans le projet trop important pour afficher le détail par sous-lots (détail disponible en version internet) --

Contribution Bât. 6 : Energie

Indicateur CO ₂ dynamique, à l'échelle du bâtiment, contributeur "Energie"							
Indicateur	Unité	Phases du Cycle de Vie*					
		A1-A3	A4-A5	B	C	D	Bexp
Indicateur CO ₂ dynamique	kg _{éq.} CO ₂	0	0	50,141	0	0	0

Indicateurs environnementaux statiques, à l'échelle du bâtiment, contributeur "Energie"								
N°	Indicateur	Unité	Phases du Cycle de Vie*					
			A1-A3	A4-A5	B	C	D	Bexp
101	Emissions de gaz à effet de serre - total (GES - total)	kg éq. CO2	0	0	63,4	0	0	0
105	Potentiel de destruction de la couche d'ozone stratosphérique (ODP)	ODP kg éq. CFC 11	0	0	0	0	0	0
111	Potentiel d'épuisement pour les ressources abiotiques non fossiles (ADP-minéraux + métaux)	kg Sb.éq	0	0	1 825,15	0	0	0
112	Potentiel d'épuisement pour les ressources abiotiques fossiles (ADP-fossile)	MJ	0	0	0	0	0	0
120	Utilisation de l'énergie primaire renouvelable à l'exclusion des ressources d'énergie employées en tant que matière première (UEPpro,ren)	MJ, pouvoir calo. inf.	0	0	0	0	0	0
121	Utilisation de ressources énergétiques primaires renouvelables employées en tant que matière première (UEPmat,ren)	MJ, pouvoir calo. inf.	0	0	896,5	0	0	0
122	Utilisation totale des ressources d'énergie primaire renouvelables (énergie primaire et ressources d'énergie primaire employées en tant que matières premières)* (UEPren)	MJ, pouvoir calo. inf.	0	0	11 450	0	0	0
123	Utilisation de l'énergie primaire non renouvelable à l'exclusion des ressources d'énergie primaire employées en tant que matière première (UEPpro,nren)	MJ, pouvoir calo. inf.	0	0	0	0	0	0
124	Utilisation de ressources énergétiques primaires non renouvelables employées en tant que matière première (UEPmat,nren)	MJ, pouvoir calo. inf.	0	0	11 450	0	0	0
125	Utilisation totale des ressources d'énergie primaire non renouvelables (énergie primaire et ressources d'énergie primaire employées en tant que matières premières)* (UEPnren)	MJ, pouvoir calo. inf.	0	0	12 346,5	0	0	0
126	Utilisation de matières secondaires (CMS)	kg	0	0	0	0	0	0
127	Utilisation de combustibles secondaires renouvelables (CCSRen)	MJ	0	0	0	0	0	0
128	Utilisation de combustibles secondaires non renouvelables (CCSNren)	MJ	0	0	5,9	0	0	0
129	Utilisation nette d'eau douce (Ceau)	m³	0	0	2,444	0	0	0
130	Déchets dangereux éliminés (DD)	kg	0	0	54,52	0	0	0
131	Déchets non dangereux éliminés (DND)	kg	0	0	0	0	0	0
133	Composants destinés à la réutilisation (MRéu)	kg	0	0	0	0	0	0
134	Matières pour le recyclage (MRecy)	kg	0	0	0	0	0	0
135	Matières pour la récupération d'énergie (à l'exception de l'incinération) (MVE)	kg	0	0	0	0	0	0
136	Énergie fournie à l'extérieur (Eex)	MJ pour chaque vecteur énergétique	0	0	0,136	0	0	0
132	Déchets radioactifs (DR)	kg	0	0	0	0	0	0
102	Emissions de gaz à effet de serre - fossile (GES - fossile)	kg éq. CO2	0	0	0	0	0	0
103	Emissions de gaz à effet de serre - biogénique (GES - biogénique)	kg éq. CO2	0	0	0	0	0	0
104	Emissions de gaz à effet de serre - occupation des sols et transformation de l'occupation des sols (GES - luluc)	kg éq. CO2	0	0	0	0	0	0
113	Potentiel de privation en eau (des utilisateurs), consommation d'eau pondérée en fonction de la privation (WDP)	m³ de privation équiv. dans le monde	0	0	0	0	0	0
114	Emissions de particules fines	Incidence de maladies	0	0	0	0	0	0
115	Rayonnements ionisants, santé humaine (PIR)	kBq de U235.éq	0	0	0	0	0	0
116	Ecotoxicité (eaux douces) (ETP-fw)	CTUe	0	0	0	0	0	0

Indicateurs environnementaux statiques, à l'échelle du bâtiment, contributeur "Energie"

N°	Indicateur	Unité	Phases du Cycle de Vie*					
			A1-A3	A4-A5	B	C	D	Bexp
117	Toxicité humaine, effets cancérigènes (HTP-c)	CTUh	0	0	0	0	0	0
118	Toxicité humaine, effets non cancérigènes (HTP-nc)	CTUh	0	0	0	0	0	0
119	Impacts liés à l'occupation des sols/Qualité du sol (SQP)	sans unité	0	0	0	0	0	0
106	Potentiel d'acidification, dépassement cumulé (AP)	mole H+.éq	0	0	0	0	0	0
107	Potentiel d'eutrophisation, fraction d'éléments nutritifs atteignant le compartiment final eaux douces (EP-eaux douces)	kg de P.éq	0	0	0	0	0	0
108	Potentiel d'eutrophisation, fraction d'éléments nutritifs atteignant le compartiment final marine (EP-marine)	kg de N.éq	0	0	0	0	0	0
109	Potentiel d'eutrophisation, dépassement cumulé (EP-terrestre)	mole de N.éq	0	0	0,024	0	0	0

***Phases du Cycle de Vie :***Production (A1-A2-A3),**Edification (A4-A5),**Exploitation (B),**Fin de vie (C),**Bénéfices et charges liés à la valorisation en fin de vie (D),**Bénéfices liés à l'export d'énergie (Bexp)*

-- Nombre de bâtiments/zones dans le projet trop important pour afficher le détail des sous-contributeurs (détail disponible en version internet) --

Contribution Bât. 6 : Consommation et rejet d'eau**Indicateur CO₂ dynamique, à l'échelle du bâtiment, contribution "Consommation et rejet d'eau"**

Indicateur	Unité	Phases du Cycle de Vie*					
		A1-A3	A4-A5	B	C	D	Bexp
Indicateur CO ₂ dynamique	kg _{éq.} CO ₂	0	0	48,969	0	0	0

Indicateurs environnementaux statiques, à l'échelle du bâtiment, contributeur "Eau"								
N°	Indicateur	Unité	Phases du Cycle de Vie*					Bexp
			A1-A3	A4-A5	B	C	D	
101	Emissions de gaz à effet de serre - total (GES - total)	kg équ. CO2	0	0	61,919	0	0	0
102	Emissions de gaz à effet de serre - fossile (GES - fossile)	kg équ. CO2	0	0	0	0	0	0
103	Emissions de gaz à effet de serre - biogénique (GES - biogénique)	kg équ. CO2	0	0	0	0	0	0
104	Emissions de gaz à effet de serre - occupation des sols et transformation de l'occupation des sols (GES - luluc)	kg équ. CO2	0	0	0	0	0	0
105	Potentiel de destruction de la couche d'ozone stratosphérique (ODP)	ODP kg équ. CFC 11	0	0	0	0	0	0
106	Potentiel d'acidification, dépassement cumulé (AP)	mole H+.équ	0	0	0	0	0	0
107	Potentiel d'eutrophisation, fraction d'éléments nutritifs atteignant le compartiment final eaux douces (EP-eaux douces)	kg de P.équ	0	0	0	0	0	0
108	Potentiel d'eutrophisation, fraction d'éléments nutritifs atteignant le compartiment final marine (EP-marine)	kg de N.équ	0	0	0	0	0	0
109	Potentiel d'eutrophisation, dépassement cumulé (EP-terrestre)	mole de N.équ	0	0	0,042	0	0	0
111	Potentiel d'épuisement pour les ressources abiotiques non fossiles (ADP-minéraux + métaux)	kg Sb.équ	0	0	747,796	0	0	0
112	Potentiel d'épuisement pour les ressources abiotiques fossiles (ADP-fossile)	MJ	0	0	13 680,207	0	0	0
113	Potentiel de privation en eau (des utilisateurs), consommation d'eau pondérée en fonction de la privation (WDP)	m³ de privation équiv. dans le monde	0	0	0	0	0	0
114	Emissions de particules fines	Incidence de maladies	0	0	0	0	0	0
115	Rayonnements ionisants, santé humaine (PIR)	kBq de U235.équ	0	0	0	0	0	0
116	Ecotoxicité (eaux douces) (ETP-fw)	CTUe	0	0	0	0	0	0
117	Toxicité humaine, effets cancérogènes (HTP-c)	CTUh	0	0	0	0	0	0
118	Toxicité humaine, effets non cancérogènes (HTP-nc)	CTUh	0	0	0	0	0	0
119	Impacts liés à l'occupation des sols/Qualité du sol (SQP)	sans unité	0	0	0	0	0	0
120	Utilisation de l'énergie primaire renouvelable à l'exclusion des ressources d'énergie employées en tant que matière première (UEPpro,ren)	MJ, pouvoir calo. inf.	0	0	0	0	0	0
121	Utilisation de ressources énergétiques primaires renouvelables employées en tant que matière première (UEPmat,ren)	MJ, pouvoir calo. inf.	0	0	100,709	0	0	0
122	Utilisation totale des ressources d'énergie primaire renouvelables (énergie primaire et ressources d'énergie primaire employées en tant que matières premières)* (UEPren)	MJ, pouvoir calo. inf.	0	0	1 630,424	0	0	0
123	Utilisation de l'énergie primaire non renouvelable à l'exclusion des ressources d'énergie primaire employées en tant que matière première (UEPpro,nren)	MJ, pouvoir calo. inf.	0	0	0	0	0	0
124	Utilisation de ressources énergétiques primaires non renouvelables employées en tant que matière première (UEPmat,nren)	MJ, pouvoir calo. inf.	0	0	1 630,424	0	0	0
125	Utilisation totale des ressources d'énergie primaire non renouvelables (énergie primaire et ressources d'énergie primaire employées en tant que matières premières)* (UEPnren)	MJ, pouvoir calo. inf.	0	0	1 731,132	0	0	0
126	Utilisation de matières secondaires (CMS)	kg	0	0	0	0	0	0
127	Utilisation de combustibles secondaires renouvelables (CCSRen)	MJ	0	0	0	0	0	0
128	Utilisation de combustibles secondaires non renouvelables (CCSNren)	MJ	0	0	130,235	0	0	0

Indicateurs environnementaux statiques, à l'échelle du bâtiment, contributeur "Eau"								
N°	Indicateur	Unité	Phases du Cycle de Vie*					
			A1-A3	A4-A5	B	C	D	Bexp
129	Utilisation nette d'eau douce (Ceau)	m³	0	0	9,843	0	0	0
130	Déchets dangereux éliminés (DD)	kg	0	0	74,261	0	0	0
131	Déchets non dangereux éliminés (DND)	kg	0	0	0	0	0	0
132	Déchets radioactifs (DR)	kg	0	0	0	0	0	0
133	Composants destinés à la réutilisation (MRéu)	kg	0	0	0	0	0	0
134	Matières pour le recyclage (MRecy)	kg	0	0	0	0	0	0
135	Matières pour la récupération d'énergie (à l'exception de l'incinération) (MVE)	kg	0	0	0	0	0	0
136	Énergie fournie à l'extérieur (Eex)	MJ pour chaque vecteur énergétique	0	0	0,015	0	0	0



***Phases du Cycle de Vie :**

Production (A1-A2-A3),
 Edification (A4-A5),
 Exploitation (B),
 Fin de vie (C),
 Bénéfices et charges liés à la valorisation en fin de vie (D),
 Bénéfices liés à l'export d'énergie (Bexp)

-- Nombre de bâtiments/zones dans le projet trop important pour afficher le détail des sous-contributeurs (détail disponible en version internet) --

Contribution Bât. 6 : Chantier

Indicateur CO ₂ dynamique, à l'échelle du bâtiment, contributeur "Chantier"							
Indicateur	Unité	Phases du Cycle de Vie*					
		A1-A3	A4-A5	B	C	D	Bexp
Indicateur CO ₂ dynamique	kg _{éq.} CO ₂	0	0,021	0	0	0	0

Indicateurs environnementaux statiques, à l'échelle du bâtiment, contributeur "Chantier"								
N°	Indicateur	Unité	Phases du Cycle de Vie*					
			A1-A3	A4-A5	B	C	D	Bexp
101	Emissions de gaz à effet de serre - total (GES - total)	kg éq. CO2	0	0,021	0	0	0	0
102	Emissions de gaz à effet de serre - fossile (GES - fossile)	kg éq. CO2	0	0	0	0	0	0
103	Emissions de gaz à effet de serre - biogénique (GES - biogénique)	kg éq. CO2	0	0	0	0	0	0
104	Emissions de gaz à effet de serre - occupation des sols et transformation de l'occupation des sols (GES - luluc)	kg éq. CO2	0	0	0	0	0	0
105	Potentiel de destruction de la couche d'ozone stratosphérique (ODP)	ODP kg éq. CFC 11	0	0	0	0	0	0
106	Potentiel d'acidification, dépassement cumulé (AP)	mole H+.éq	0	0	0	0	0	0
107	Potentiel d'eutrophisation, fraction d'éléments nutritifs atteignant le compartiment final eaux douces (EP-eaux douces)	kg de P.éq	0	0	0	0	0	0
108	Potentiel d'eutrophisation, fraction d'éléments nutritifs atteignant le compartiment final marine (EP-marine)	kg de N.éq	0	0	0	0	0	0
109	Potentiel d'eutrophisation, dépassement cumulé (EP-terrestre)	mole de N.éq	0	0	0	0	0	0
111	Potentiel d'épuisement pour les ressources abiotiques non fossiles (ADP-minéraux + métaux)	kg Sb.éq	0	0,26	0	0	0	0
112	Potentiel d'épuisement pour les ressources abiotiques fossiles (ADP-fossile)	MJ	0	4,75	0	0	0	0
113	Potentiel de privation en eau (des utilisateurs), consommation d'eau pondérée en fonction de la privation (WDP)	m³ de privation équiv. dans le monde	0	0	0	0	0	0
114	Emissions de particules fines	Incidence de maladies	0	0	0	0	0	0
115	Rayonnements ionisants, santé humaine (PIR)	kBq de U235.éq	0	0	0	0	0	0
116	Ecotoxicité (eaux douces) (ETP-fw)	CTUe	0	0	0	0	0	0
117	Toxicité humaine, effets cancérigènes (HTP-c)	CTUh	0	0	0	0	0	0
118	Toxicité humaine, effets non cancérigènes (HTP-nc)	CTUh	0	0	0	0	0	0
119	Impacts liés à l'occupation des sols/Qualité du sol (SQP)	sans unité	0	0	0	0	0	0
120	Utilisation de l'énergie primaire renouvelable à l'exclusion des ressources d'énergie employées en tant que matière première (UEPpro,ren)	MJ, pouvoir calo. inf.	0	0	0	0	0	0
121	Utilisation de ressources énergétiques primaires renouvelables employées en tant que matière première (UEPmat,ren)	MJ, pouvoir calo. inf.	0	0,035	0	0	0	0
122	Utilisation totale des ressources d'énergie primaire renouvelables (énergie primaire et ressources d'énergie primaire employées en tant que matières premières)* (UEPren)	MJ, pouvoir calo. inf.	0	0,566	0	0	0	0
123	Utilisation de l'énergie primaire non renouvelable à l'exclusion des ressources d'énergie primaire employées en tant que matière première (UEPpro,nren)	MJ, pouvoir calo. inf.	0	0	0	0	0	0
124	Utilisation de ressources énergétiques primaires non renouvelables employées en tant que matière première (UEPmat,nren)	MJ, pouvoir calo. inf.	0	0,566	0	0	0	0
125	Utilisation totale des ressources d'énergie primaire non renouvelables (énergie primaire et ressources d'énergie primaire employées en tant que matières premières)* (UEPnren)	MJ, pouvoir calo. inf.	0	0,601	0	0	0	0
126	Utilisation de matières secondaires (CMS)	kg	0	0	0	0	0	0
127	Utilisation de combustibles secondaires renouvelables (CCSRen)	MJ	0	0	0	0	0	0
128	Utilisation de combustibles secondaires non renouvelables (CCSNRen)	MJ	0	0,045	0	0	0	0
129	Utilisation nette d'eau douce (Ceau)	m³	0	0,003	0	0	0	0
130	Déchets dangereux éliminés (DD)	kg	0	0,026	0	0	0	0

Indicateurs environnementaux statiques, à l'échelle du bâtiment, contributeur "Chantier"								
N°	Indicateur	Unité	Phases du Cycle de Vie*					
			A1-A3	A4-A5	B	C	D	Bexp
131	Déchets non dangereux éliminés (DND)	kg	0	0	0	0	0	0
132	Déchets radioactifs (DR)	kg	0	0	0	0	0	0
133	Composants destinés à la réutilisation (MRéu)	kg	0	0	0	0	0	0
134	Matières pour le recyclage (MRecy)	kg	0	0	0	0	0	0
135	Matières pour la récupération d'énergie (à l'exception de l'incinération) (MVE)	kg	0	0	0	0	0	0
136	Énergie fournie à l'extérieur (Eex)	MJ pour chaque vecteur énergétique	0	0	0	0	0	0



***Phases du Cycle de Vie :**

Production (A1-A2-A3),

Edification (A4-A5),

Exploitation (B),

Fin de vie (C),

Bénéfices et charges liés à la valorisation en fin de vie (D),

Bénéfices liés à l'export d'énergie (Bexp)

-- Nombre de bâtiments/zones dans le projet trop important pour afficher le détail des sous-contributeurs (détail disponible en version internet) --

Chapitre 5 : Sorties de l'analyse de cycle de vie environnementale (ACV), niveau bâtiment

Indicateurs principaux, à l'échelle du bâtiment 7			
Indicateur de stockage Carbone	[kgC]	11,41	
Part des impacts environnementaux des données environnementales sur l'indicateur d'impact sur le changement climatique uniquement	(valeur entre 0 et 1)	0,55	
Indicateur d'impact sur le changement climatique (total contributions) - <i>lc_bâtiment</i>		627,01	
Indicateur d'impact sur le changement climatique (contribution construction) - <i>lc_construction</i>	[kg _{éq.} CO ₂ /m ²]	526,02	<i>max</i> 591,27
Indicateur d'impact sur le changement climatique projeté 2025 (contribution construction) - <i>lc_construction_max_2025_projete</i>	[kg _{éq.} CO ₂ /m ²]	<i>max 2025</i> 591,27	
Indicateur d'impact sur le changement climatique anticipé 2025 (contribution construction) - <i>lc_construction_max_2025_anticipe</i>	[kg _{éq.} CO ₂ /m ²]	<i>max 2025</i> 591,27	
Indicateur d'impact sur le changement climatique projeté 2028 (contribution construction) - <i>lc_construction_max_2028_projete</i>	[kg _{éq.} CO ₂ /m ²]	<i>max 2028</i> 534,8	
Indicateur d'impact sur le changement climatique anticipé 2028 (contribution construction) - <i>lc_construction_max_2028_anticipe</i>	[kg _{éq.} CO ₂ /m ²]	<i>max 2028</i> 534,8	
Indicateur d'impact sur le changement climatique projeté 2031 (contribution construction) - <i>lc_construction_max_2031_projete</i>	[kg _{éq.} CO ₂ /m ²]	<i>max 2031</i> 473,19	
Indicateur d'impact sur le changement climatique anticipé 2031 (contribution construction) - <i>lc_construction_max_2031_anticipe</i>	[kg _{éq.} CO ₂ /m ²]	<i>max 2031</i> 473,19	
Indicateur d'impact sur le changement climatique (contribution énergie) - <i>lc_energie</i>	[kg _{éq.} CO ₂ /m ²]	52,01	<i>max</i> 131,91
Indicateur d'impact sur le changement climatique (contribution eau) - <i>lc_eau</i>	[kg _{éq.} CO ₂ /m ²]	48,97	
Composant - <i>lc_composant</i>	[kg _{éq.} CO ₂ /m ²]	526	
Chantier - <i>lc_chantier</i>	[kg _{éq.} CO ₂ /m ²]	0,02	
Données Complémentaires			
Indicateur d'impact sur le changement climatique par occupant sur toute la zone	[kg _{éq.} CO ₂ /occ]	14 507,89	
Indicateur d'impact sur le changement climatique par occupant pour la contribution "Composant"	[kg _{éq.} CO ₂ /occ]	12 171,21	
Indicateur d'impact sur le changement climatique par occupant pour la contribution "Energie"	[kg _{éq.} CO ₂ /occ]	1 203,54	
Indicateur d'impact sur le changement climatique annualisé pour la contribution "Energie"	[kg _{éq.} CO ₂ /m ² .an]	1,04	
Quote-part des impacts env. de la parcelle attribuée au bâtiment et ramenée à la surface de référence de la zone - <i>lc_parcelle</i>	[kg _{éq.} CO ₂ /m ²]	74,78	
Impacts environnementaux (CO ₂ dynamique) associée à des DED et des valeurs forfaitaires (Lots 3 à 13) - <i>lc_DED</i>	[kg _{éq.} CO ₂ /m ²]	253,07	



Valeurs anticipées : Seuil réglementaire calculé pour atteindre les exigences de 20XX (utilisation de "mided" en vigueur à la date du dépôt de PC). Cette information est utilisée dans le cadre de certains dispositifs réglementaires tels que le bonus de constructibilité, Pinel+, etc...

Valeurs projetées : Seuil réglementaire calculé comme si la date de dépôt PC était en 20XX (utilisation de "mided_20XX"). Le calcul de ces balises est donc le même que celui des *lc_construction_max_2022 / 2025 / 2028 / 2031* des versions précédentes (versions 2023C200 et 2024C100 (inclus)), mais on renomme les *lc_construction_max_2022 / 2025 / 2028 / 2031*, en "*_anticipe*".

Répartition inter et intra-contributions de l'indicateur « Stockage Carbone » à l'échelle du bâtiment 7*	[KgC/m ²]
Total	11,41
<i>Contribution Composant</i>	--
Lot 3	0,16
<i>Sous-Lot 3.6 - escaliers et rampes</i>	0,16
Lot 4	9,66
<i>Sous-Lot 4.2 - toitures en pente</i>	9,66
Lot 5	1,59
<i>Sous-Lot 5.1 - cloisons et menuiseries intérieures</i>	1,48
<i>Sous-Lot 5.3 - plafonds suspendus</i>	0,11



*Lots non présents = valeur 0

Indicateur dynamique CO₂, à l'échelle du bâtiment 7

Indicateur	Unité	Phases du Cycle de Vie*					
		A1-A3	A4-A5	B	C	D	Bexp
Indicateur CO ₂ dynamique	kg _{éq.} CO ₂	271,153	53,363	277,39	42,536	-17,435	0

Indicateurs environnementaux statiques, à l'échelle du bâtiment 7

N°	Indicateur	Unité	Phases du Cycle de Vie*					
			A1-A3	A4-A5	B	C	D	Bexp



*Phases du Cycle de Vie :

Production (A1-A2-A3),
 Edification (A4-A5),
 Exploitation (B),
 Fin de vie (C),
 Bénéfices et charges liés à la valorisation en fin de vie (D),
 Bénéfices liés à l'export d'énergie (Bexp)

Contribution Bât. 7 : Composant

Indicateur CO₂ dynamique, à l'échelle du bâtiment, contribution "Composant"

Indicateur	Unité	Phases du Cycle de Vie*					
		A1-A3	A4-A5	B	C	D	Bexp
Indicateur CO ₂ dynamique	kg _{éq.} CO ₂	271,153	53,342	176,403	42,536	-17,435	0

Indicateurs environnementaux statiques, à l'échelle du bâtiment 7, contribution "Composant"								
N°	Indicateur	Unité	Phases du Cycle de Vie*					
			A1-A3	A4-A5	B	C	D	Bexp
101	Emissions de gaz à effet de serre - total (GES - total)	kg éq. CO2	271,153	53,342	216,158	72,024	-26,026	0
102	Emissions de gaz à effet de serre - fossile (GES - fossile)	kg éq. CO2	-6,094	3,136	2,281	6,596	0,06	0
103	Emissions de gaz à effet de serre - biogénique (GES - biogénique)	kg éq. CO2	0,355	0,254	1,58	0,003	0,007	0
104	Emissions de gaz à effet de serre - occupation des sols et transformation de l'occupation des sols (GES - luluc)	kg éq. CO2	57,756	7,075	863,881	388	-5 497,939	0
105	Potentiel de destruction de la couche d'ozone stratosphérique (ODP)	ODP kg éq. CFC 11	0,054	0,001	0	0	-0	0
106	Potentiel d'acidification, dépassement cumulé (AP)	mole H+.éq	0,011	0,004	0,012	0	-0,04	0
107	Potentiel d'eutrophisation, fraction d'éléments nutritifs atteignant le compartiment final eaux douces (EP-eaux douces)	kg de P.éq	0,125	0,024	0,105	0,044	-0,037	0
108	Potentiel d'eutrophisation, fraction d'éléments nutritifs atteignant le compartiment final marine (EP-marine)	kg de N.éq	1,385	0,239	1,003	0,35	-0,369	0
109	Potentiel d'eutrophisation, dépassement cumulé (EP-terrestre)	mole de N.éq	0,587	0,098	0,343	0,124	-0,133	0
111	Potentiel d'épuisement pour les ressources abiotiques non fossiles (ADP-minéraux + métaux)	kg Sb.éq	3 483,101	612,521	1 939,009	305,755	-313,47	0
112	Potentiel d'épuisement pour les ressources abiotiques fossiles (ADP-fossile)	MJ	37 434,202	3 584,538	29 481,3	6 288,382	-3 956,283	0
113	Potentiel de privation en eau (des utilisateurs), consommation d'eau pondérée en fonction de la privation (WDP)	m³ de privation équiv. dans le monde	0	0	0	0	-0	0
114	Emissions de particules fines	Incidence de maladies	110,87	31,181	275,716	2,611	-3,363	0
115	Rayonnements ionisants, santé humaine (PIR)	kBq de U235.éq	1 101,299	122,983	2 331,737	28,437	-171,573	0
116	Ecotoxicité (eaux douces) (ETP-fw)	CTUe	0	0	0	0	-0	0
117	Toxicité humaine, effets cancérigènes (HTP-c)	CTUh	0	0	0	0	-0	0
118	Toxicité humaine, effets non cancérigènes (HTP-nc)	CTUh	1 965,273	46,647	2 005,824	12,994	-69,222	0
119	Impacts liés à l'occupation des sols/Qualité du sol (SQP)	sans unité	0,579	0,096	0,678	0,1	-0,654	0
120	Utilisation de l'énergie primaire renouvelable à l'exclusion des ressources d'énergie employées en tant que matière première (UEPpro,ren)	MJ, pouvoir calo. inf.	544,168	-12,247	128,33	-115,207	1,207	0
121	Utilisation de ressources énergétiques primaires renouvelables employées en tant que matière première (UEPmat,ren)	MJ, pouvoir calo. inf.	1 103,195	14,616	567,719	-105,65	-115,799	0
122	Utilisation totale des ressources d'énergie primaire renouvelables (énergie primaire et ressources d'énergie primaire employées en tant que matières premières)* (UEPren)	MJ, pouvoir calo. inf.	3 268,506	617,729	1 905,01	325,736	-332,502	0

Indicateurs environnementaux statiques, à l'échelle du bâtiment 7, contribution "Composant"								
N°	Indicateur	Unité	Phases du Cycle de Vie*					
			A1-A3	A4-A5	B	C	D	Bexp
123	Utilisation de l'énergie primaire non renouvelable à l'exclusion des ressources d'énergie primaire employées en tant que matière première (UEPpro,nren)	MJ, pouvoir calo. inf.	572,402	5,874	117,218	-9,651	-2,197	0
124	Utilisation de ressources énergétiques primaires non renouvelables employées en tant que matière première (UEPmat,nren)	MJ, pouvoir calo. inf.	3 841,91	623,659	2 022,392	316,089	-334,671	0
125	Utilisation totale des ressources d'énergie primaire non renouvelables (énergie primaire et ressources d'énergie primaire employées en tant que matières premières)* (UEPnren)	MJ, pouvoir calo. inf.	4 945,104	638,275	2 590,11	210,438	-450,47	0
126	Utilisation de matières secondaires (CMS)	kg	88,42	5,861	1,421	0	-0	0
127	Utilisation de combustibles secondaires renouvelables (CCSRen)	MJ	77,965	5,358	-0,021	0	0	0
128	Utilisation de combustibles secondaires non renouvelables (CCSNRen)	MJ	4,783	0,316	28,79	11,466	-135,123	0
129	Utilisation nette d'eau douce (Ceau)	m³	72,248	8,941	134,186	3,035	-1,92	0
130	Déchets dangereux éliminés (DD)	kg	178,987	39,692	166,123	352,064	-20,269	0
131	Déchets non dangereux éliminés (DND)	kg	0,046	0,655	0,309	0	0	0
132	Déchets radioactifs (DR)	kg	122,988	22,813	102,819	13,473	-18,269	0
133	Composants destinés à la réutilisation (MRéu)	kg	18,991	9,169	8,059	668,983	0,067	0
134	Matières pour le recyclage (MRécy)	kg	0,062	0,023	0,016	0,008	-0	0
135	Matières pour la récupération d'énergie (à l'exception de l'incinération) (MVE)	kg	9,815	6,256	8,88	42,998	0,113	0
136	Énergie fournie à l'extérieur (Eex)	MJ pour chaque vecteur énergétique	0,032	0,004	0,03	0,081	-0,001	0



***Phases du Cycle de Vie :**

Production (A1-A2-A3),

Edification (A4-A5),

Exploitation (B),

Fin de vie (C),

Bénéfices et charges liés à la valorisation en fin de vie (D),

Bénéfices liés à l'export d'énergie (Bexp)

Contribution Bât. 7 : Composant / lots

-- Nombre de bâtiments/zones dans le projet trop important pour afficher le détail par sous-lots (détail disponible en version internet) --

Contribution Bât. 7 : Composant / sous-lots

-- Nombre de bâtiments/zones dans le projet trop important pour afficher le détail par sous-lots (détail disponible en version internet) --

Contribution Bât. 7 : Energie

Indicateur CO ₂ dynamique, à l'échelle du bâtiment, contributeur "Energie"							
Indicateur	Unité	Phases du Cycle de Vie*					
		A1-A3	A4-A5	B	C	D	Bexp
Indicateur CO ₂ dynamique	kg _{éq.} CO ₂	0	0	52,015	0	0	0

Indicateurs environnementaux statiques, à l'échelle du bâtiment, contributeur "Energie"								
N°	Indicateur	Unité	Phases du Cycle de Vie*					
			A1-A3	A4-A5	B	C	D	Bexp
101	Emissions de gaz à effet de serre - total (GES - total)	kg éq. CO2	0	0	65,77	0	0	0
105	Potentiel de destruction de la couche d'ozone stratosphérique (ODP)	ODP kg éq. CFC 11	0	0	0	0	0	0
111	Potentiel d'épuisement pour les ressources abiotiques non fossiles (ADP-minéraux + métaux)	kg Sb.éq	0	0	1 927,15	0	0	0
112	Potentiel d'épuisement pour les ressources abiotiques fossiles (ADP-fossile)	MJ	0	0	0	0	0	0
120	Utilisation de l'énergie primaire renouvelable à l'exclusion des ressources d'énergie employées en tant que matière première (UEPpro,ren)	MJ, pouvoir calo. inf.	0	0	0	0	0	0
121	Utilisation de ressources énergétiques primaires renouvelables employées en tant que matière première (UEPmat,ren)	MJ, pouvoir calo. inf.	0	0	929,5	0	0	0
122	Utilisation totale des ressources d'énergie primaire renouvelables (énergie primaire et ressources d'énergie primaire employées en tant que matières premières)* (UEPren)	MJ, pouvoir calo. inf.	0	0	11 810	0	0	0
123	Utilisation de l'énergie primaire non renouvelable à l'exclusion des ressources d'énergie primaire employées en tant que matière première (UEPpro,nren)	MJ, pouvoir calo. inf.	0	0	0	0	0	0
124	Utilisation de ressources énergétiques primaires non renouvelables employées en tant que matière première (UEPmat,nren)	MJ, pouvoir calo. inf.	0	0	11 810	0	0	0
125	Utilisation totale des ressources d'énergie primaire non renouvelables (énergie primaire et ressources d'énergie primaire employées en tant que matières premières)* (UEPnren)	MJ, pouvoir calo. inf.	0	0	12 739,5	0	0	0
126	Utilisation de matières secondaires (CMS)	kg	0	0	0	0	0	0
127	Utilisation de combustibles secondaires renouvelables (CCSRen)	MJ	0	0	0	0	0	0
128	Utilisation de combustibles secondaires non renouvelables (CCSNren)	MJ	0	0	6,092	0	0	0
129	Utilisation nette d'eau douce (Ceau)	m³	0	0	2,546	0	0	0
130	Déchets dangereux éliminés (DD)	kg	0	0	56,86	0	0	0
131	Déchets non dangereux éliminés (DND)	kg	0	0	0	0	0	0
133	Composants destinés à la réutilisation (MRéu)	kg	0	0	0	0	0	0
134	Matières pour le recyclage (MRecy)	kg	0	0	0	0	0	0
135	Matières pour la récupération d'énergie (à l'exception de l'incinération) (MVE)	kg	0	0	0	0	0	0
136	Énergie fournie à l'extérieur (Eex)	MJ pour chaque vecteur énergétique	0	0	0,14	0	0	0
132	Déchets radioactifs (DR)	kg	0	0	0	0	0	0
102	Emissions de gaz à effet de serre - fossile (GES - fossile)	kg éq. CO2	0	0	0	0	0	0
103	Emissions de gaz à effet de serre - biogénique (GES - biogénique)	kg éq. CO2	0	0	0	0	0	0
104	Emissions de gaz à effet de serre - occupation des sols et transformation de l'occupation des sols (GES - luluc)	kg éq. CO2	0	0	0	0	0	0
113	Potentiel de privation en eau (des utilisateurs), consommation d'eau pondérée en fonction de la privation (WDP)	m³ de privation équiv. dans le monde	0	0	0	0	0	0
114	Emissions de particules fines	Incidence de maladies	0	0	0	0	0	0
115	Rayonnements ionisants, santé humaine (PIR)	kBq de U235.éq	0	0	0	0	0	0
116	Ecotoxicité (eaux douces) (ETP-fw)	CTUe	0	0	0	0	0	0

Indicateurs environnementaux statiques, à l'échelle du bâtiment, contributeur "Energie"								
N°	Indicateur	Unité	Phases du Cycle de Vie*					
			A1-A3	A4-A5	B	C	D	Bexp
117	Toxicité humaine, effets cancérigènes (HTP-c)	CTUh	0	0	0	0	0	0
118	Toxicité humaine, effets non cancérigènes (HTP-nc)	CTUh	0	0	0	0	0	0
119	Impacts liés à l'occupation des sols/Qualité du sol (SQP)	sans unité	0	0	0	0	0	0
106	Potentiel d'acidification, dépassement cumulé (AP)	mole H+.éq	0	0	0	0	0	0
107	Potentiel d'eutrophisation, fraction d'éléments nutritifs atteignant le compartiment final eaux douces (EP-eaux douces)	kg de P.éq	0	0	0	0	0	0
108	Potentiel d'eutrophisation, fraction d'éléments nutritifs atteignant le compartiment final marine (EP-marine)	kg de N.éq	0	0	0	0	0	0
109	Potentiel d'eutrophisation, dépassement cumulé (EP-terrestre)	mole de N.éq	0	0	0,025	0	0	0



***Phases du Cycle de Vie :**

Production (A1-A2-A3),

Edification (A4-A5),

Exploitation (B),

Fin de vie (C),

Bénéfices et charges liés à la valorisation en fin de vie (D),

Bénéfices liés à l'export d'énergie (Bexp)

-- Nombre de bâtiments/zones dans le projet trop important pour afficher le détail des sous-contributeurs (détail disponible en version internet) --

Contribution Bât. 7 : Consommation et rejet d'eau

Indicateur CO ₂ dynamique, à l'échelle du bâtiment, contribution "Consommation et rejet d'eau"							
Indicateur	Unité	Phases du Cycle de Vie*					
		A1-A3	A4-A5	B	C	D	Bexp
Indicateur CO ₂ dynamique	kg _{éq.} CO ₂	0	0	48,973	0	0	0

Indicateurs environnementaux statiques, à l'échelle du bâtiment, contributeur "Eau"								
N°	Indicateur	Unité	Phases du Cycle de Vie*					Bexp
			A1-A3	A4-A5	B	C	D	
101	Emissions de gaz à effet de serre - total (GES - total)	kg éq. CO2	0	0	61,923	0	0	0
102	Emissions de gaz à effet de serre - fossile (GES - fossile)	kg éq. CO2	0	0	0	0	0	0
103	Emissions de gaz à effet de serre - biogénique (GES - biogénique)	kg éq. CO2	0	0	0	0	0	0
104	Emissions de gaz à effet de serre - occupation des sols et transformation de l'occupation des sols (GES - luluc)	kg éq. CO2	0	0	0	0	0	0
105	Potentiel de destruction de la couche d'ozone stratosphérique (ODP)	ODP kg éq. CFC 11	0	0	0	0	0	0
106	Potentiel d'acidification, dépassement cumulé (AP)	mole H+ éq	0	0	0	0	0	0
107	Potentiel d'eutrophisation, fraction d'éléments nutritifs atteignant le compartiment final eaux douces (EP-eaux douces)	kg de P.éq	0	0	0	0	0	0
108	Potentiel d'eutrophisation, fraction d'éléments nutritifs atteignant le compartiment final marine (EP-marine)	kg de N.éq	0	0	0	0	0	0
109	Potentiel d'eutrophisation, dépassement cumulé (EP-terrestre)	mole de N.éq	0	0	0,042	0	0	0
111	Potentiel d'épuisement pour les ressources abiotiques non fossiles (ADP-minéraux + métaux)	kg Sb.éq	0	0	747,85	0	0	0
112	Potentiel d'épuisement pour les ressources abiotiques fossiles (ADP-fossile)	MJ	0	0	13 681,193	0	0	0
113	Potentiel de privation en eau (des utilisateurs), consommation d'eau pondérée en fonction de la privation (WDP)	m³ de privation équiv. dans le monde	0	0	0	0	0	0
114	Emissions de particules fines	Incidence de maladies	0	0	0	0	0	0
115	Rayonnements ionisants, santé humaine (PIR)	kBq de U235.éq	0	0	0	0	0	0
116	Ecotoxicité (eaux douces) (ETP-fw)	CTUe	0	0	0	0	0	0
117	Toxicité humaine, effets cancérogènes (HTP-c)	CTUh	0	0	0	0	0	0
118	Toxicité humaine, effets non cancérogènes (HTP-nc)	CTUh	0	0	0	0	0	0
119	Impacts liés à l'occupation des sols/Qualité du sol (SQP)	sans unité	0	0	0	0	0	0
120	Utilisation de l'énergie primaire renouvelable à l'exclusion des ressources d'énergie employées en tant que matière première (UEPpro,ren)	MJ, pouvoir calo. inf.	0	0	0	0	0	0
121	Utilisation de ressources énergétiques primaires renouvelables employées en tant que matière première (UEPmat,ren)	MJ, pouvoir calo. inf.	0	0	100,716	0	0	0
122	Utilisation totale des ressources d'énergie primaire renouvelables (énergie primaire et ressources d'énergie primaire employées en tant que matières premières)* (UEPren)	MJ, pouvoir calo. inf.	0	0	1 630,541	0	0	0
123	Utilisation de l'énergie primaire non renouvelable à l'exclusion des ressources d'énergie primaire employées en tant que matière première (UEPpro,nren)	MJ, pouvoir calo. inf.	0	0	0	0	0	0
124	Utilisation de ressources énergétiques primaires non renouvelables employées en tant que matière première (UEPmat,nren)	MJ, pouvoir calo. inf.	0	0	1 630,541	0	0	0
125	Utilisation totale des ressources d'énergie primaire non renouvelables (énergie primaire et ressources d'énergie primaire employées en tant que matières premières)* (UEPnren)	MJ, pouvoir calo. inf.	0	0	1 731,257	0	0	0
126	Utilisation de matières secondaires (CMS)	kg	0	0	0	0	0	0
127	Utilisation de combustibles secondaires renouvelables (CCSRen)	MJ	0	0	0	0	0	0
128	Utilisation de combustibles secondaires non renouvelables (CCSNren)	MJ	0	0	130,244	0	0	0

Indicateurs environnementaux statiques, à l'échelle du bâtiment, contributeur "Eau"								
N°	Indicateur	Unité	Phases du Cycle de Vie*					
			A1-A3	A4-A5	B	C	D	Bexp
129	Utilisation nette d'eau douce (Ceau)	m³	0	0	9,843	0	0	0
130	Déchets dangereux éliminés (DD)	kg	0	0	74,266	0	0	0
131	Déchets non dangereux éliminés (DND)	kg	0	0	0	0	0	0
132	Déchets radioactifs (DR)	kg	0	0	0	0	0	0
133	Composants destinés à la réutilisation (MRéu)	kg	0	0	0	0	0	0
134	Matières pour le recyclage (MRecy)	kg	0	0	0	0	0	0
135	Matières pour la récupération d'énergie (à l'exception de l'incinération) (MVE)	kg	0	0	0	0	0	0
136	Énergie fournie à l'extérieur (Eex)	MJ pour chaque vecteur énergétique	0	0	0,015	0	0	0



***Phases du Cycle de Vie :**

Production (A1-A2-A3),
 Edification (A4-A5),
 Exploitation (B),
 Fin de vie (C),
 Bénéfices et charges liés à la valorisation en fin de vie (D),
 Bénéfices liés à l'export d'énergie (Bexp)

-- Nombre de bâtiments/zones dans le projet trop important pour afficher le détail des sous-contributeurs (détail disponible en version internet) --

Contribution Bât. 7 : Chantier

Indicateur CO ₂ dynamique, à l'échelle du bâtiment, contributeur "Chantier"							
Indicateur	Unité	Phases du Cycle de Vie*					
		A1-A3	A4-A5	B	C	D	Bexp
Indicateur CO ₂ dynamique	kg _{éq.} CO ₂	0	0,022	0	0	0	0

Indicateurs environnementaux statiques, à l'échelle du bâtiment, contributeur "Chantier"								
N°	Indicateur	Unité	Phases du Cycle de Vie*					
			A1-A3	A4-A5	B	C	D	Bexp
101	Emissions de gaz à effet de serre - total (GES - total)	kg éq. CO2	0	0,022	0	0	0	0
102	Emissions de gaz à effet de serre - fossile (GES - fossile)	kg éq. CO2	0	0	0	0	0	0
103	Emissions de gaz à effet de serre - biogénique (GES - biogénique)	kg éq. CO2	0	0	0	0	0	0
104	Emissions de gaz à effet de serre - occupation des sols et transformation de l'occupation des sols (GES - luluc)	kg éq. CO2	0	0	0	0	0	0
105	Potentiel de destruction de la couche d'ozone stratosphérique (ODP)	ODP kg éq. CFC 11	0	0	0	0	0	0
106	Potentiel d'acidification, dépassement cumulé (AP)	mole H+.éq	0	0	0	0	0	0
107	Potentiel d'eutrophisation, fraction d'éléments nutritifs atteignant le compartiment final eaux douces (EP-eaux douces)	kg de P.éq	0	0	0	0	0	0
108	Potentiel d'eutrophisation, fraction d'éléments nutritifs atteignant le compartiment final marine (EP-marine)	kg de N.éq	0	0	0	0	0	0
109	Potentiel d'eutrophisation, dépassement cumulé (EP-terrestre)	mole de N.éq	0	0	0	0	0	0
111	Potentiel d'épuisement pour les ressources abiotiques non fossiles (ADP-minéraux + métaux)	kg Sb.éq	0	0,26	0	0	0	0
112	Potentiel d'épuisement pour les ressources abiotiques fossiles (ADP-fossile)	MJ	0	4,75	0	0	0	0
113	Potentiel de privation en eau (des utilisateurs), consommation d'eau pondérée en fonction de la privation (WDP)	m³ de privation équiv. dans le monde	0	0	0	0	0	0
114	Emissions de particules fines	Incidence de maladies	0	0	0	0	0	0
115	Rayonnements ionisants, santé humaine (PIR)	kBq de U235.éq	0	0	0	0	0	0
116	Ecotoxicité (eaux douces) (ETP-fw)	CTUe	0	0	0	0	0	0
117	Toxicité humaine, effets cancérigènes (HTP-c)	CTUh	0	0	0	0	0	0
118	Toxicité humaine, effets non cancérigènes (HTP-nc)	CTUh	0	0	0	0	0	0
119	Impacts liés à l'occupation des sols/Qualité du sol (SQP)	sans unité	0	0	0	0	0	0
120	Utilisation de l'énergie primaire renouvelable à l'exclusion des ressources d'énergie employées en tant que matière première (UEPpro,ren)	MJ, pouvoir calo. inf.	0	0	0	0	0	0
121	Utilisation de ressources énergétiques primaires renouvelables employées en tant que matière première (UEPmat,ren)	MJ, pouvoir calo. inf.	0	0,035	0	0	0	0
122	Utilisation totale des ressources d'énergie primaire renouvelables (énergie primaire et ressources d'énergie primaire employées en tant que matières premières)* (UEPren)	MJ, pouvoir calo. inf.	0	0,566	0	0	0	0
123	Utilisation de l'énergie primaire non renouvelable à l'exclusion des ressources d'énergie primaire employées en tant que matière première (UEPpro,nren)	MJ, pouvoir calo. inf.	0	0	0	0	0	0
124	Utilisation de ressources énergétiques primaires non renouvelables employées en tant que matière première (UEPmat,nren)	MJ, pouvoir calo. inf.	0	0,566	0	0	0	0
125	Utilisation totale des ressources d'énergie primaire non renouvelables (énergie primaire et ressources d'énergie primaire employées en tant que matières premières)* (UEPnren)	MJ, pouvoir calo. inf.	0	0,601	0	0	0	0
126	Utilisation de matières secondaires (CMS)	kg	0	0	0	0	0	0
127	Utilisation de combustibles secondaires renouvelables (CCSRen)	MJ	0	0	0	0	0	0
128	Utilisation de combustibles secondaires non renouvelables (CCSNRen)	MJ	0	0,045	0	0	0	0
129	Utilisation nette d'eau douce (Ceau)	m³	0	0,003	0	0	0	0
130	Déchets dangereux éliminés (DD)	kg	0	0,026	0	0	0	0

Indicateurs environnementaux statiques, à l'échelle du bâtiment, contributeur "Chantier"								
N°	Indicateur	Unité	Phases du Cycle de Vie*					
			A1-A3	A4-A5	B	C	D	Bexp
131	Déchets non dangereux éliminés (DND)	kg	0	0	0	0	0	0
132	Déchets radioactifs (DR)	kg	0	0	0	0	0	0
133	Composants destinés à la réutilisation (MRéu)	kg	0	0	0	0	0	0
134	Matières pour le recyclage (MRecy)	kg	0	0	0	0	0	0
135	Matières pour la récupération d'énergie (à l'exception de l'incinération) (MVE)	kg	0	0	0	0	0	0
136	Énergie fournie à l'extérieur (Eex)	MJ pour chaque vecteur énergétique	0	0	0	0	0	0



***Phases du Cycle de Vie :**

Production (A1-A2-A3),

Edification (A4-A5),

Exploitation (B),

Fin de vie (C),

Bénéfices et charges liés à la valorisation en fin de vie (D),

Bénéfices liés à l'export d'énergie (Bexp)

-- Nombre de bâtiments/zones dans le projet trop important pour afficher le détail des sous-contributeurs (détail disponible en version internet) --

Chapitre 5 : Sorties de l'analyse de cycle de vie environnementale (ACV), niveau bâtiment

Indicateurs principaux, à l'échelle du bâtiment 8			
Indicateur de stockage Carbone	[kgC]	11,42	
Part des impacts environnementaux des données environnementales sur l'indicateur d'impact sur le changement climatique uniquement	(valeur entre 0 et 1)	0,54	
Indicateur d'impact sur le changement climatique (total contributions) - <i>lc_bâtiment</i>		681,82	
Indicateur d'impact sur le changement climatique (contribution construction) - <i>lc_construction</i>	[kg _{éq.} CO ₂ /m ²]	530,55	max 679,64
Indicateur d'impact sur le changement climatique projeté 2025 (contribution construction) - <i>lc_construction_max_2025_projete</i>	[kg _{éq.} CO ₂ /m ²]	max 2025 679,64	
Indicateur d'impact sur le changement climatique anticipé 2025 (contribution construction) - <i>lc_construction_max_2025_anticipe</i>	[kg _{éq.} CO ₂ /m ²]	max 2025 679,64	
Indicateur d'impact sur le changement climatique projeté 2028 (contribution construction) - <i>lc_construction_max_2028_projete</i>	[kg _{éq.} CO ₂ /m ²]	max 2028 614	
Indicateur d'impact sur le changement climatique anticipé 2028 (contribution construction) - <i>lc_construction_max_2028_anticipe</i>	[kg _{éq.} CO ₂ /m ²]	max 2028 614	
Indicateur d'impact sur le changement climatique projeté 2031 (contribution construction) - <i>lc_construction_max_2031_projete</i>	[kg _{éq.} CO ₂ /m ²]	max 2031 542,39	
Indicateur d'impact sur le changement climatique anticipé 2031 (contribution construction) - <i>lc_construction_max_2031_anticipe</i>	[kg _{éq.} CO ₂ /m ²]	max 2031 542,39	
Indicateur d'impact sur le changement climatique (contribution énergie) - <i>lc_energie</i>	[kg _{éq.} CO ₂ /m ²]	53,26	max 206
Indicateur d'impact sur le changement climatique (contribution eau) - <i>lc_eau</i>	[kg _{éq.} CO ₂ /m ²]	98	
Composant - <i>lc_composant</i>	[kg _{éq.} CO ₂ /m ²]	530,52	
Chantier - <i>lc_chantier</i>	[kg _{éq.} CO ₂ /m ²]	0,03	
Données Complémentaires			
Indicateur d'impact sur le changement climatique par occupant sur toute la zone	[kg _{éq.} CO ₂ /occ]	7 883,49	
Indicateur d'impact sur le changement climatique par occupant pour la contribution "Composant"	[kg _{éq.} CO ₂ /occ]	6 134,52	
Indicateur d'impact sur le changement climatique par occupant pour la contribution "Energie"	[kg _{éq.} CO ₂ /occ]	615,82	
Indicateur d'impact sur le changement climatique annualisé pour la contribution "Energie"	[kg _{éq.} CO ₂ /m ² .an]	1,07	
Quote-part des impacts env. de la parcelle attribuée au bâtiment et ramenée à la surface de référence de la zone - <i>lc_parcelle</i>	[kg _{éq.} CO ₂ /m ²]	74,78	
Impacts environnementaux (CO ₂ dynamique) associée à des DED et des valeurs forfaitaires (Lots 3 à 13) - <i>lc_DED</i>	[kg _{éq.} CO ₂ /m ²]	253,16	



Valeurs anticipées : Seuil réglementaire calculé pour atteindre les exigences de 20XX (utilisation de "mided" en vigueur à la date du dépôt de PC). Cette information est utilisée dans le cadre de certains dispositifs réglementaires tels que le bonus de constructibilité, Pinel+, etc...

Valeurs projetées : Seuil réglementaire calculé comme si la date de dépôt PC était en 20XX (utilisation de "mided_20XX"). Le calcul de ces balises est donc le même que celui des *lc_construction_max_2022 / 2025 / 2028 / 2031* des versions précédentes (versions 2023C200 et 2024C100 (inclus)), mais on renomme les *lc_construction_max_2022 / 2025 / 2028 / 2031*, en "*_anticipe*".

Répartition inter et intra-contributions de l'indicateur « Stockage Carbone » à l'échelle du bâtiment 8*	[KgC/m ²]
Total	11,42
<i>Contribution Composant</i>	--
Lot 3	0,16
<i>Sous-Lot 3.6 - escaliers et rampes</i>	0,16
Lot 4	9,67
<i>Sous-Lot 4.2 - toitures en pente</i>	9,67
Lot 5	1,59
<i>Sous-Lot 5.1 - cloisons et menuiseries intérieures</i>	1,48
<i>Sous-Lot 5.3 - plafonds suspendus</i>	0,11



*Lots non présents = valeur 0

Indicateur dynamique CO₂, à l'échelle du bâtiment 8

Indicateur	Unité	Phases du Cycle de Vie*					
		A1-A3	A4-A5	B	C	D	Bexp
Indicateur CO ₂ dynamique	kg _{eq.} CO ₂	274,126	54,213	328,355	42,71	-17,589	0

Indicateurs environnementaux statiques, à l'échelle du bâtiment 8

N°	Indicateur	Unité	Phases du Cycle de Vie*					
			A1-A3	A4-A5	B	C	D	Bexp



*Phases du Cycle de Vie :

Production (A1-A2-A3),

Edification (A4-A5),

Exploitation (B),

Fin de vie (C),

Bénéfices et charges liés à la valorisation en fin de vie (D),

Bénéfices liés à l'export d'énergie (Bexp)

Contribution Bât. 8 : Composant

Indicateur CO₂ dynamique, à l'échelle du bâtiment, contribution "Composant"

Indicateur	Unité	Phases du Cycle de Vie*					
		A1-A3	A4-A5	B	C	D	Bexp
Indicateur CO ₂ dynamique	kg _{eq.} CO ₂	274,126	54,181	177,093	42,71	-17,589	0

Indicateurs environnementaux statiques, à l'échelle du bâtiment 8, contribution "Composant"								
N°	Indicateur	Unité	Phases du Cycle de Vie*					
			A1-A3	A4-A5	B	C	D	Bexp
101	Emissions de gaz à effet de serre - total (GES - total)	kg éq. CO2	274,126	54,181	217,071	72,325	-26,265	0
102	Emissions de gaz à effet de serre - fossile (GES - fossile)	kg éq. CO2	-6,103	3,196	2,309	6,603	0,065	0
103	Emissions de gaz à effet de serre - biogénique (GES - biogénique)	kg éq. CO2	0,358	0,254	1,582	0,003	0,007	0
104	Emissions de gaz à effet de serre - occupation des sols et transformation de l'occupation des sols (GES - luluc)	kg éq. CO2	58,764	7,179	864,931	388,236	-5 501,117	0
105	Potentiel de destruction de la couche d'ozone stratosphérique (ODP)	ODP kg éq. CFC 11	0,054	0,001	0	0	-0	0
106	Potentiel d'acidification, dépassement cumulé (AP)	mole H+.éq	0,012	0,004	0,012	0	-0,04	0
107	Potentiel d'eutrophisation, fraction d'éléments nutritifs atteignant le compartiment final eaux douces (EP-eaux douces)	kg de P.éq	0,128	0,024	0,106	0,045	-0,037	0
108	Potentiel d'eutrophisation, fraction d'éléments nutritifs atteignant le compartiment final marine (EP-marine)	kg de N.éq	1,412	0,245	1,016	0,358	-0,371	0
109	Potentiel d'eutrophisation, dépassement cumulé (EP-terrestre)	mole de N.éq	0,595	0,098	0,346	0,126	-0,135	0
111	Potentiel d'épuisement pour les ressources abiotiques non fossiles (ADP-minéraux + métaux)	kg Sb.éq	3 520,273	619,42	1 955,877	310,057	-316,258	0
112	Potentiel d'épuisement pour les ressources abiotiques fossiles (ADP-fossile)	MJ	37 486,07	3 597,704	29 498,299	6 296,107	-3 958,564	0
113	Potentiel de privation en eau (des utilisateurs), consommation d'eau pondérée en fonction de la privation (WDP)	m³ de privation équiv. dans le monde	0	0	0	0	-0	0
114	Emissions de particules fines	Incidence de maladies	110,929	31,199	275,871	2,613	-3,365	0
115	Rayonnements ionisants, santé humaine (PIR)	kBq de U235.éq	1 087,621	122,316	2 322,952	28,412	-171,686	0
116	Ecotoxicité (eaux douces) (ETP-fw)	CTUe	0	0	0	0	-0	0
117	Toxicité humaine, effets cancérigènes (HTP-c)	CTUh	0	0	0	0	-0	0
118	Toxicité humaine, effets non cancérigènes (HTP-nc)	CTUh	1 965,164	46,586	2 006,06	12,993	-69,263	0
119	Impacts liés à l'occupation des sols/Qualité du sol (SQP)	sans unité	0,592	0,097	0,685	0,102	-0,655	0
120	Utilisation de l'énergie primaire renouvelable à l'exclusion des ressources d'énergie employées en tant que matière première (UEPpro,ren)	MJ, pouvoir calo. inf.	546,095	-13,127	128,416	-115,273	1,21	0
121	Utilisation de ressources énergétiques primaires renouvelables employées en tant que matière première (UEPmat,ren)	MJ, pouvoir calo. inf.	1 108,637	14,084	569,193	-105,656	-115,702	0
122	Utilisation totale des ressources d'énergie primaire renouvelables (énergie primaire et ressources d'énergie primaire employées en tant que matières premières)* (UEPren)	MJ, pouvoir calo. inf.	3 303,523	624,976	1 920,29	330,502	-335,301	0

Indicateurs environnementaux statiques, à l'échelle du bâtiment 8, contribution "Composant"								
N°	Indicateur	Unité	Phases du Cycle de Vie*					
			A1-A3	A4-A5	B	C	D	Bexp
123	Utilisation de l'énergie primaire non renouvelable à l'exclusion des ressources d'énergie primaire employées en tant que matière première (UEPpro,nren)	MJ, pouvoir calo. inf.	576,353	5,687	118,868	-10,088	-2,199	0
124	Utilisation de ressources énergétiques primaires non renouvelables employées en tant que matière première (UEPmat,nren)	MJ, pouvoir calo. inf.	3 880,879	630,724	2 039,322	320,418	-337,472	0
125	Utilisation totale des ressources d'énergie primaire non renouvelables (énergie primaire et ressources d'énergie primaire employées en tant que matières premières)* (UEPnren)	MJ, pouvoir calo. inf.	4 989,516	644,808	2 608,515	214,762	-453,174	0
126	Utilisation de matières secondaires (CMS)	kg	89,533	6,402	1,431	0	-0	0
127	Utilisation de combustibles secondaires renouvelables (CCSRen)	MJ	79,084	5,863	-0,021	0	0	0
128	Utilisation de combustibles secondaires non renouvelables (CCSNRen)	MJ	4,812	0,32	28,819	11,474	-135,2	0
129	Utilisation nette d'eau douce (Ceau)	m³	72,364	8,95	134,3	3,04	-1,884	0
130	Déchets dangereux éliminés (DD)	kg	181,826	40,334	168,314	362,908	-20,679	0
131	Déchets non dangereux éliminés (DND)	kg	0,046	0,655	0,309	0	0	0
132	Déchets radioactifs (DR)	kg	125,408	23,482	103,672	13,71	-18,509	0
133	Composants destinés à la réutilisation (MRéu)	kg	19,344	9,698	8,204	687,015	0,069	0
134	Matières pour le recyclage (MRecy)	kg	0,063	0,023	0,016	0,008	-0	0
135	Matières pour la récupération d'énergie (à l'exception de l'incinération) (MVE)	kg	10,054	6,378	9,061	43,128	0,119	0
136	Énergie fournie à l'extérieur (Eex)	MJ pour chaque vecteur énergétique	0,032	0,004	0,03	0,081	-0,001	0



***Phases du Cycle de Vie :**

Production (A1-A2-A3),

Edification (A4-A5),

Exploitation (B),

Fin de vie (C),

Bénéfices et charges liés à la valorisation en fin de vie (D),

Bénéfices liés à l'export d'énergie (Bexp)

Contribution Bât. 8 : Composant / lots

-- Nombre de bâtiments/zones dans le projet trop important pour afficher le détail par sous-lots (détail disponible en version internet) --

Contribution Bât. 8 : Composant / sous-lots

-- Nombre de bâtiments/zones dans le projet trop important pour afficher le détail par sous-lots (détail disponible en version internet) --

Contribution Bât. 8 : Energie

Indicateur CO ₂ dynamique, à l'échelle du bâtiment, contributeur "Energie"							
Indicateur	Unité	Phases du Cycle de Vie*					
		A1-A3	A4-A5	B	C	D	Bexp
Indicateur CO ₂ dynamique	kg _{éq.} CO ₂	0	0	53,26	0	0	0

Indicateurs environnementaux statiques, à l'échelle du bâtiment, contributeur "Energie"								
N°	Indicateur	Unité	Phases du Cycle de Vie*					Bexp
			A1-A3	A4-A5	B	C	D	
101	Emissions de gaz à effet de serre - total (GES - total)	kg équ. CO2	0	0	67,345	0	0	0
105	Potentiel de destruction de la couche d'ozone stratosphérique (ODP)	ODP kg équ. CFC 11	0	0	0	0	0	0
111	Potentiel d'épuisement pour les ressources abiotiques non fossiles (ADP-minéraux + métaux)	kg Sb.équ	0	0	1 947,35	0	0	0
112	Potentiel d'épuisement pour les ressources abiotiques fossiles (ADP-fossile)	MJ	0	0	0	0	0	0
120	Utilisation de l'énergie primaire renouvelable à l'exclusion des ressources d'énergie employées en tant que matière première (UEPpro,ren)	MJ, pouvoir calo. inf.	0	0	0	0	0	0
121	Utilisation de ressources énergétiques primaires renouvelables employées en tant que matière première (UEPmat,ren)	MJ, pouvoir calo. inf.	0	0	951,85	0	0	0
122	Utilisation totale des ressources d'énergie primaire renouvelables (énergie primaire et ressources d'énergie primaire employées en tant que matières premières)* (UEPren)	MJ, pouvoir calo. inf.	0	0	12 135	0	0	0
123	Utilisation de l'énergie primaire non renouvelable à l'exclusion des ressources d'énergie primaire employées en tant que matière première (UEPpro,nren)	MJ, pouvoir calo. inf.	0	0	0	0	0	0
124	Utilisation de ressources énergétiques primaires non renouvelables employées en tant que matière première (UEPmat,nren)	MJ, pouvoir calo. inf.	0	0	12 135	0	0	0
125	Utilisation totale des ressources d'énergie primaire non renouvelables (énergie primaire et ressources d'énergie primaire employées en tant que matières premières)* (UEPnren)	MJ, pouvoir calo. inf.	0	0	13 086,85	0	0	0
126	Utilisation de matières secondaires (CMS)	kg	0	0	0	0	0	0
127	Utilisation de combustibles secondaires renouvelables (CCSRen)	MJ	0	0	0	0	0	0
128	Utilisation de combustibles secondaires non renouvelables (CCSNRen)	MJ	0	0	6,258	0	0	0
129	Utilisation nette d'eau douce (Ceau)	m³	0	0	2,599	0	0	0
130	Déchets dangereux éliminés (DD)	kg	0	0	57,975	0	0	0
131	Déchets non dangereux éliminés (DND)	kg	0	0	0	0	0	0
133	Composants destinés à la réutilisation (MRéu)	kg	0	0	0	0	0	0
134	Matières pour le recyclage (MRecy)	kg	0	0	0	0	0	0
135	Matières pour la récupération d'énergie (à l'exception de l'incinération) (MVE)	kg	0	0	0	0	0	0
136	Énergie fournie à l'extérieur (Eex)	MJ pour chaque vecteur énergétique	0	0	0,144	0	0	0
132	Déchets radioactifs (DR)	kg	0	0	0	0	0	0
102	Emissions de gaz à effet de serre - fossile (GES - fossile)	kg équ. CO2	0	0	0	0	0	0
103	Emissions de gaz à effet de serre - biogénique (GES - biogénique)	kg équ. CO2	0	0	0	0	0	0
104	Emissions de gaz à effet de serre - occupation des sols et transformation de l'occupation des sols (GES - luluc)	kg équ. CO2	0	0	0	0	0	0
113	Potentiel de privation en eau (des utilisateurs), consommation d'eau pondérée en fonction de la privation (WDP)	m³ de privation équiv. dans le monde	0	0	0	0	0	0
114	Emissions de particules fines	Incidence de maladies	0	0	0	0	0	0
115	Rayonnements ionisants, santé humaine (PIR)	kBq de U235.équ	0	0	0	0	0	0
116	Ecotoxicité (eaux douces) (ETP-fw)	CTUe	0	0	0	0	0	0

Indicateurs environnementaux statiques, à l'échelle du bâtiment, contributeur "Energie"								
N°	Indicateur	Unité	Phases du Cycle de Vie*					
			A1-A3	A4-A5	B	C	D	Bexp
117	Toxicité humaine, effets cancérigènes (HTP-c)	CTUh	0	0	0	0	0	0
118	Toxicité humaine, effets non cancérigènes (HTP-nc)	CTUh	0	0	0	0	0	0
119	Impacts liés à l'occupation des sols/Qualité du sol (SQP)	sans unité	0	0	0	0	0	0
106	Potentiel d'acidification, dépassement cumulé (AP)	mole H+.éq	0	0	0	0	0	0
107	Potentiel d'eutrophisation, fraction d'éléments nutritifs atteignant le compartiment final eaux douces (EP-eaux douces)	kg de P.éq	0	0	0	0	0	0
108	Potentiel d'eutrophisation, fraction d'éléments nutritifs atteignant le compartiment final marine (EP-marine)	kg de N.éq	0	0	0	0	0	0
109	Potentiel d'eutrophisation, dépassement cumulé (EP-terrestre)	mole de N.éq	0	0	0,026	0	0	0



***Phases du Cycle de Vie :**

Production (A1-A2-A3),

Edification (A4-A5),

Exploitation (B),

Fin de vie (C),

Bénéfices et charges liés à la valorisation en fin de vie (D),

Bénéfices liés à l'export d'énergie (Bexp)

-- Nombre de bâtiments/zones dans le projet trop important pour afficher le détail des sous-contributeurs (détail disponible en version internet) --

Contribution Bât. 8 : Consommation et rejet d'eau

Indicateur CO ₂ dynamique, à l'échelle du bâtiment, contribution "Consommation et rejet d'eau"								
Indicateur	Unité	Phases du Cycle de Vie*						Bexp
		A1-A3	A4-A5	B	C	D		
Indicateur CO ₂ dynamique	kg _{éq.} CO ₂	0	0	98,002	0	0		0

Indicateurs environnementaux statiques, à l'échelle du bâtiment, contributeur "Eau"								
N°	Indicateur	Unité	Phases du Cycle de Vie*					
			A1-A3	A4-A5	B	C	D	Bexp
101	Emissions de gaz à effet de serre - total (GES - total)	kg équ. CO2	0	0	123,918	0	0	0
102	Emissions de gaz à effet de serre - fossile (GES - fossile)	kg équ. CO2	0	0	0	0	0	0
103	Emissions de gaz à effet de serre - biogénique (GES - biogénique)	kg équ. CO2	0	0	0	0	0	0
104	Emissions de gaz à effet de serre - occupation des sols et transformation de l'occupation des sols (GES - luluc)	kg équ. CO2	0	0	0	0	0	0
105	Potentiel de destruction de la couche d'ozone stratosphérique (ODP)	ODP kg équ. CFC 11	0	0	0	0	0	0
106	Potentiel d'acidification, dépassement cumulé (AP)	mole H+ équ.	0	0	0	0	0	0
107	Potentiel d'eutrophisation, fraction d'éléments nutritifs atteignant le compartiment final eaux douces (EP-eaux douces)	kg de P.équ.	0	0	0	0	0	0
108	Potentiel d'eutrophisation, fraction d'éléments nutritifs atteignant le compartiment final marine (EP-marine)	kg de N.équ.	0	0	0	0	0	0
109	Potentiel d'eutrophisation, dépassement cumulé (EP-terrestre)	mole de N.équ.	0	0	0,085	0	0	0
111	Potentiel d'épuisement pour les ressources abiotiques non fossiles (ADP-minéraux + métaux)	kg Sb.équ.	0	0	1 496,562	0	0	0
112	Potentiel d'épuisement pour les ressources abiotiques fossiles (ADP-fossile)	MJ	0	0	27 378,162	0	0	0
113	Potentiel de privation en eau (des utilisateurs), consommation d'eau pondérée en fonction de la privation (WDP)	m³ de privation équiv. dans le monde	0	0	0	0	0	0
114	Emissions de particules fines	Incidence de maladies	0	0	0	0	0	0
115	Rayonnements ionisants, santé humaine (PIR)	kBq de U235.équ.	0	0	0	0	0	0
116	Ecotoxicité (eaux douces) (ETP-fw)	CTUe	0	0	0	0	0	0
117	Toxicité humaine, effets cancérogènes (HTP-c)	CTUh	0	0	0	0	0	0
118	Toxicité humaine, effets non cancérogènes (HTP-nc)	CTUh	0	0	0	0	0	0
119	Impacts liés à l'occupation des sols/Qualité du sol (SQP)	sans unité	0	0	0	0	0	0
120	Utilisation de l'énergie primaire renouvelable à l'exclusion des ressources d'énergie employées en tant que matière première (UEPpro,ren)	MJ, pouvoir calo. inf.	0	0	0	0	0	0
121	Utilisation de ressources énergétiques primaires renouvelables employées en tant que matière première (UEPmat,ren)	MJ, pouvoir calo. inf.	0	0	201,548	0	0	0
122	Utilisation totale des ressources d'énergie primaire renouvelables (énergie primaire et ressources d'énergie primaire employées en tant que matières premières)* (UEPren)	MJ, pouvoir calo. inf.	0	0	3 262,962	0	0	0
123	Utilisation de l'énergie primaire non renouvelable à l'exclusion des ressources d'énergie primaire employées en tant que matière première (UEPpro,nren)	MJ, pouvoir calo. inf.	0	0	0	0	0	0
124	Utilisation de ressources énergétiques primaires non renouvelables employées en tant que matière première (UEPmat,nren)	MJ, pouvoir calo. inf.	0	0	3 262,962	0	0	0
125	Utilisation totale des ressources d'énergie primaire non renouvelables (énergie primaire et ressources d'énergie primaire employées en tant que matières premières)* (UEPnren)	MJ, pouvoir calo. inf.	0	0	3 464,51	0	0	0
126	Utilisation de matières secondaires (CMS)	kg	0	0	0	0	0	0
127	Utilisation de combustibles secondaires renouvelables (CCSRen)	MJ	0	0	0	0	0	0
128	Utilisation de combustibles secondaires non renouvelables (CCSNren)	MJ	0	0	260,638	0	0	0

Indicateurs environnementaux statiques, à l'échelle du bâtiment, contributeur "Eau"								
N°	Indicateur	Unité	Phases du Cycle de Vie*					
			A1-A3	A4-A5	B	C	D	Bexp
129	Utilisation nette d'eau douce (Ceau)	m³	0	0	19,698	0	0	0
130	Déchets dangereux éliminés (DD)	kg	0	0	148,618	0	0	0
131	Déchets non dangereux éliminés (DND)	kg	0	0	0	0	0	0
132	Déchets radioactifs (DR)	kg	0	0	0	0	0	0
133	Composants destinés à la réutilisation (MRéu)	kg	0	0	0	0	0	0
134	Matières pour le recyclage (MRecy)	kg	0	0	0	0	0	0
135	Matières pour la récupération d'énergie (à l'exception de l'incinération) (MVE)	kg	0	0	0	0	0	0
136	Énergie fournie à l'extérieur (Eex)	MJ pour chaque vecteur énergétique	0	0	0,03	0	0	0



***Phases du Cycle de Vie :**

Production (A1-A2-A3),
 Edification (A4-A5),
 Exploitation (B),
 Fin de vie (C),
 Bénéfices et charges liés à la valorisation en fin de vie (D),
 Bénéfices liés à l'export d'énergie (Bexp)

-- Nombre de bâtiments/zones dans le projet trop important pour afficher le détail des sous-contributeurs (détail disponible en version internet) --

Contribution Bât. 8 : Chantier

Indicateur CO ₂ dynamique, à l'échelle du bâtiment, contributeur "Chantier"							
Indicateur	Unité	Phases du Cycle de Vie*					
		A1-A3	A4-A5	B	C	D	Bexp
Indicateur CO ₂ dynamique	kg _{éq.} CO ₂	0	0,032	0	0	0	0

Indicateurs environnementaux statiques, à l'échelle du bâtiment, contributeur "Chantier"								
N°	Indicateur	Unité	Phases du Cycle de Vie*					
			A1-A3	A4-A5	B	C	D	Bexp
101	Emissions de gaz à effet de serre - total (GES - total)	kg éq. CO2	0	0,032	0	0	0	0
102	Emissions de gaz à effet de serre - fossile (GES - fossile)	kg éq. CO2	0	0	0	0	0	0
103	Emissions de gaz à effet de serre - biogénique (GES - biogénique)	kg éq. CO2	0	0	0	0	0	0
104	Emissions de gaz à effet de serre - occupation des sols et transformation de l'occupation des sols (GES - luluc)	kg éq. CO2	0	0	0	0	0	0
105	Potentiel de destruction de la couche d'ozone stratosphérique (ODP)	ODP kg éq. CFC 11	0	0	0	0	0	0
106	Potentiel d'acidification, dépassement cumulé (AP)	mole H+.éq	0	0	0	0	0	0
107	Potentiel d'eutrophisation, fraction d'éléments nutritifs atteignant le compartiment final eaux douces (EP-eaux douces)	kg de P.éq	0	0	0	0	0	0
108	Potentiel d'eutrophisation, fraction d'éléments nutritifs atteignant le compartiment final marine (EP-marine)	kg de N.éq	0	0	0	0	0	0
109	Potentiel d'eutrophisation, dépassement cumulé (EP-terrestre)	mole de N.éq	0	0	0	0	0	0
111	Potentiel d'épuisement pour les ressources abiotiques non fossiles (ADP-minéraux + métaux)	kg Sb.éq	0	0,39	0	0	0	0
112	Potentiel d'épuisement pour les ressources abiotiques fossiles (ADP-fossile)	MJ	0	7,13	0	0	0	0
113	Potentiel de privation en eau (des utilisateurs), consommation d'eau pondérée en fonction de la privation (WDP)	m³ de privation équiv. dans le monde	0	0	0	0	0	0
114	Emissions de particules fines	Incidence de maladies	0	0	0	0	0	0
115	Rayonnements ionisants, santé humaine (PIR)	kBq de U235.éq	0	0	0	0	0	0
116	Ecotoxicité (eaux douces) (ETP-fw)	CTUe	0	0	0	0	0	0
117	Toxicité humaine, effets cancérigènes (HTP-c)	CTUh	0	0	0	0	0	0
118	Toxicité humaine, effets non cancérigènes (HTP-nc)	CTUh	0	0	0	0	0	0
119	Impacts liés à l'occupation des sols/Qualité du sol (SQP)	sans unité	0	0	0	0	0	0
120	Utilisation de l'énergie primaire renouvelable à l'exclusion des ressources d'énergie employées en tant que matière première (UEPpro,ren)	MJ, pouvoir calo. inf.	0	0	0	0	0	0
121	Utilisation de ressources énergétiques primaires renouvelables employées en tant que matière première (UEPmat,ren)	MJ, pouvoir calo. inf.	0	0,052	0	0	0	0
122	Utilisation totale des ressources d'énergie primaire renouvelables (énergie primaire et ressources d'énergie primaire employées en tant que matières premières)* (UEPren)	MJ, pouvoir calo. inf.	0	0,85	0	0	0	0
123	Utilisation de l'énergie primaire non renouvelable à l'exclusion des ressources d'énergie primaire employées en tant que matière première (UEPpro,nren)	MJ, pouvoir calo. inf.	0	0	0	0	0	0
124	Utilisation de ressources énergétiques primaires non renouvelables employées en tant que matière première (UEPmat,nren)	MJ, pouvoir calo. inf.	0	0,85	0	0	0	0
125	Utilisation totale des ressources d'énergie primaire non renouvelables (énergie primaire et ressources d'énergie primaire employées en tant que matières premières)* (UEPnren)	MJ, pouvoir calo. inf.	0	0,902	0	0	0	0
126	Utilisation de matières secondaires (CMS)	kg	0	0	0	0	0	0
127	Utilisation de combustibles secondaires renouvelables (CCSRen)	MJ	0	0	0	0	0	0
128	Utilisation de combustibles secondaires non renouvelables (CCSNRen)	MJ	0	0,068	0	0	0	0
129	Utilisation nette d'eau douce (Ceau)	m³	0	0,005	0	0	0	0
130	Déchets dangereux éliminés (DD)	kg	0	0,039	0	0	0	0

Indicateurs environnementaux statiques, à l'échelle du bâtiment, contributeur "Chantier"								
N°	Indicateur	Unité	Phases du Cycle de Vie*					
			A1-A3	A4-A5	B	C	D	Bexp
131	Déchets non dangereux éliminés (DND)	kg	0	0	0	0	0	0
132	Déchets radioactifs (DR)	kg	0	0	0	0	0	0
133	Composants destinés à la réutilisation (MRéu)	kg	0	0	0	0	0	0
134	Matières pour le recyclage (MRecy)	kg	0	0	0	0	0	0
135	Matières pour la récupération d'énergie (à l'exception de l'incinération) (MVE)	kg	0	0	0	0	0	0
136	Énergie fournie à l'extérieur (Eex)	MJ pour chaque vecteur énergétique	0	0	0	0	0	0



***Phases du Cycle de Vie :**

Production (A1-A2-A3),
 Edification (A4-A5),
 Exploitation (B),
 Fin de vie (C),
 Bénéfices et charges liés à la valorisation en fin de vie (D),
 Bénéfices liés à l'export d'énergie (Bexp)

-- Nombre de bâtiments/zones dans le projet trop important pour afficher le détail des sous-contributeurs (détail disponible en version internet) --

Chapitre 6 : Sortie de l'analyse de cycle de vie environnementale (ACV), niveau des zones de bâtiments

Nombre de bâtiments/zones dans le projet trop important pour afficher le détail par zone (détail disponible en version internet)

Chapitre 7 : Sorties de l'analyse de cycle de vie environnementale (ACV), niveau parcelle

Indicateur dynamique CO ₂ , à l'échelle de la parcelle							
Indicateur	Unité	Phases du Cycle de Vie*					
		A1-A3	A4-A5	B	C	D	Bexp
Indicateur CO ₂ dynamique	kg éq.CO ₂	0	0	74,782	0	0	0



***Phases du Cycle de Vie :**

Production (A1-A2-A3),
 Edification (A4-A5),
 Exploitation (B),
 Fin de vie (C),
 Bénéfices et charges liés à la valorisation en fin de vie (D),
 Bénéfices liés à l'export d'énergie (Bexp)

Indicateurs environnementaux statiques, à l'échelle de la parcelle								
N°	Indicateur	Unité	Phases du Cycle de Vie*					
			A1-A3	A4-A5	B	C	D	Bexp
101	Emissions de gaz à effet de serre - total (GES - total)	kg équ. CO2	0	0	94,558	0	0	0
102	Emissions de gaz à effet de serre - fossile (GES - fossile)	kg équ. CO2	0	0	0	0	0	0
103	Emissions de gaz à effet de serre - biogénique (GES - biogénique)	kg équ. CO2	0	0	0	0	0	0
104	Emissions de gaz à effet de serre - occupation des sols et transformation de l'occupation des sols (GES - luluc)	kg équ. CO2	0	0	0	0	0	0
105	Potentiel de destruction de la couche d'ozone stratosphérique (ODP)	ODP kg équ. CFC 11	0	0	0	0	0	0
106	Potentiel d'acidification, dépassement cumulé (AP)	mole H+ équ.	0	0	0	0	0	0
107	Potentiel d'eutrophisation, fraction d'éléments nutritifs atteignant le compartiment final eaux douces (EP-eaux douces)	kg de P.équ.	0	0	0	0	0	0
108	Potentiel d'eutrophisation, fraction d'éléments nutritifs atteignant le compartiment final marine (EP-marine)	kg de N.équ.	0	0	0	0	0	0
109	Potentiel d'eutrophisation, dépassement cumulé (EP-terrestre)	mole de N.équ.	0	0	0,073	0	0	0
111	Potentiel d'épuisement pour les ressources abiotiques non fossiles (ADP-minéraux + métaux)	kg Sb.équ.	0	0	1 384,171	0	0	0
112	Potentiel d'épuisement pour les ressources abiotiques fossiles (ADP-fossile)	MJ	0	0	22 895,152	0	0	0
113	Potentiel de privation en eau (des utilisateurs), consommation d'eau pondérée en fonction de la privation (WDP)	m³ de privation équiv. dans le monde	0	0	0	0	0	0
114	Emissions de particules fines	Incidence de maladies	0	0	0	0	0	0
115	Rayonnements ionisants, santé humaine (PIR)	kBq de U235.équ.	0	0	0	0	0	0
116	Ecotoxicité (eaux douces) (ETP-fw)	CTUe	0	0	0	0	0	0
117	Toxicité humaine, effets cancérogènes (HTP-c)	CTUh	0	0	0	0	0	0
118	Toxicité humaine, effets non cancérogènes (HTP-nc)	CTUh	0	0	0	0	0	0
119	Impacts liés à l'occupation des sols/Qualité du sol (SQP)	sans unité	0	0	0	0	0	0
120	Utilisation de l'énergie primaire renouvelable à l'exclusion des ressources d'énergie employées en tant que matière première (UEPpro,ren)	MJ, pouvoir calo. inf.	0	0	0	0	0	0
121	Utilisation de ressources énergétiques primaires renouvelables employées en tant que matière première (UEPmat,ren)	MJ, pouvoir calo. inf.	0	0	169,4	0	0	0
122	Utilisation totale des ressources d'énergie primaire renouvelables (énergie primaire et ressources d'énergie primaire employées en tant que matières premières)* (UEPren)	MJ, pouvoir calo. inf.	0	0	4 063,99	0	0	0
123	Utilisation de l'énergie primaire non renouvelable à l'exclusion des ressources d'énergie primaire employées en tant que matière première (UEPpro,nren)	MJ, pouvoir calo. inf.	0	0	0	0	0	0
124	Utilisation de ressources énergétiques primaires non renouvelables employées en tant que matière première (UEPmat,nren)	MJ, pouvoir calo. inf.	0	0	4 063,99	0	0	0
125	Utilisation totale des ressources d'énergie primaire non renouvelables (énergie primaire et ressources d'énergie primaire employées en tant que matières premières)* (UEPnren)	MJ, pouvoir calo. inf.	0	0	4 233,39	0	0	0
126	Utilisation de matières secondaires (CMS)	kg	0	0	0	0	0	0
127	Utilisation de combustibles secondaires renouvelables (CCSRen)	MJ	0	0	0	0	0	0
128	Utilisation de combustibles secondaires non renouvelables (CCSNren)	MJ	0	0	502,969	0	0	0

Indicateurs environnementaux statiques, à l'échelle de la parcelle								
N°	Indicateur	Unité	Phases du Cycle de Vie*					
			A1-A3	A4-A5	B	C	D	Bexp
129	Utilisation nette d'eau douce (Ceau)	m³	0	0	11,106	0	0	0
130	Déchets dangereux éliminés (DD)	kg	0	0	65,99	0	0	0
131	Déchets non dangereux éliminés (DND)	kg	0	0	0	0	0	0
132	Déchets radioactifs (DR)	kg	0	0	0	0	0	0
133	Composants destinés à la réutilisation (MRéu)	kg	0	0	0	0	0	0
134	Matières pour le recyclage (MRecy)	kg	0	0	0	0	0	0
135	Matières pour la récupération d'énergie (à l'exception de l'incinération) (MVE)	kg	0	0	0	0	0	0
136	Énergie fournie à l'extérieur (Eex)	MJ pour chaque vecteur énergétique	0	0	0,043	0	0	0



***Phases du Cycle de Vie :**

Production (A1-A2-A3),

Edification (A4-A5),

Exploitation (B),

Fin de vie (C),

Bénéfices et charges liés à la valorisation en fin de vie (D),

Bénéfices liés à l'export d'énergie (Bexp)

Contribution : Consommation et rejet d'eau

Indicateur CO ₂ dynamique, à l'échelle de la parcelle, contribution "EAU"								
Indicateur	Unité	Phases du Cycle de Vie*						Bexp
		A1-A3	A4-A5	B	C	D		
Indicateur CO ₂ dynamique	kg _{éq.} CO ₂	0	0	74,782	0	0		0