实验 1 注意事项

一、执行测试程序的报错

（1）“bash: ./grade-lab-util: 权限不够”
解决方法：sudo chmod 777 ./grade-lab-util（通用：sudo chmod 777 ./xxx.sh）

（2）“./grade-lab-util：找不到命令”或者“sudo: ./grade-lab-util：找不到命令”
原因：grade-lab-util 在目录下是 py 文件，没编译成可执行文件./grade-lab-util
解决方法：执行 python grade-lab-util sleep

（3） /usr/bin/env: "python": 没有那个文件或目录
原因：没安装 python 或者安装的 python2/python3 未被测试程序检测到
解决方法：
如果安装了 python2/python3，尝试将 grade-lab-util 文件中#!/usr/bin/env python 更改为#!/usr/bin/env python2 或#!/usr/bin/env python3。
如果两者都没安装，可以执行 sudo apt install python 进行安装。

二、测试无效或者测试不启动





原因：做不同任务前没有切换分支。
xv6 使用 git checkout 切换分支时，测试文件 grade-lab-xxx 也会跟着改变。不切换分支，无法启动对应的测试程序。



解决方法：
确认是否在做不同任务前正确切换分支。同时做好代码管理，一个分支对应一个代码文件夹（这也是作业要求），避免所有实验的代码保存在同一个文件夹中。

三、切换分支前提示需要 commit 更改。

```
[redacted]:~/Work/xv6-labs-2020$ git checkout syscall
error: Your local changes to the following files would be overwritten by checkout:
        Makefile
        grade-lab-util
Please commit your changes or stash them before you switch branches.
Aborting
```

出现这种提示的原因可能在于：
使用 VSCode 进行代码编辑，所作的修改没有 commit 到本地分支。
（这个知识点与 git 相关。git clone 之后，源码文件夹会形成本地分支。VSCode 中的修改体现在了文件中，但未 commit 到本地分支。）

解决方法：
（方法 1）（思想：代码已更改，可以忽略 未 commit 到本地分支 这件事，新开一个文件夹）
①在 Work 目录下，再次 git clone 下载源码，切换到新分支（如 syscall）。
②（不报错则忽略）再次 git clone 可能会报 name resolution 的错。是虚拟机的网络原因。

```
ne:~/Work$ git clone git://g.csail.mit.edu/xv6-labs
-2020
Cloning into 'xv6-labs-2020'...
fatal: unable to look up g.csail.mit.edu (port 9418) (Temporary failure in name
resolution)
```

参考教程 https://blog.csdn.net/qq_15603633/article/details/141032652（未经过测试，目前助教未出现这类错误。出错的同学可以尝试）

（方法 2）（思想：将修改 commit 到本地分支）

①工具栏侧边的源代码管理→方框中随便填一些内容→Commit



②如果未登录，提交无法成功，更改变成暂存的更改。



③登录：

人像 logo→备份和同步设置→编辑器中间的顶部点击登录







④登录后再次尝试提交，可能会提示“配置 user.name 和 user.email”

⑤在终端执行

git config --global user.email “you@example.com”（你的账号对应的邮箱）

git config --global user.name“Your Name”（你的账号名）

⑥再次尝试提交，提交成功



⑦切换分支不再报错