

MANUAL

Isaac E-Á

MOVILES

CONCEPTOS

Objeto a y b

En Java, un **objeto** es una instancia de una **clase**.

Si tenemos una clase, podemos crear varios objetos (por ejemplo, a y b) que tendrán sus propios valores de atributos.

Atributos (variables de instancia)

- Son las características o propiedades de un objeto.
- Se definen dentro de la clase.
- Cada objeto tiene sus propios valores de esos atributos.

Funciones (métodos)

- Son las acciones que un objeto puede realizar.
- Se definen dentro de la clase y pueden usar o modificar los atributos

Private

- Un atributo o método marcado como private solo puede ser accedido desde dentro de la misma clase.
- No es visible ni accesible directamente desde otras clases.
- Se usa para aplicar el principio de encapsulamiento, protegiendo los datos y obligando a usar getters y setters para acceder o modificarlos

Herencia

En Java, la **herencia** es uno de los pilares de la programación orientada a objetos. Permite que una clase (llamada **subclase** o **hija**) herede atributos y funciones de otra clase (llamada **superclase** o **padre**).

Abstracción

La abstracción en Java es otro de los pilares de la programación orientada a objetos. Se trata de ocultar los detalles internos de implementación y mostrar solo lo esencial para el uso de una clase u objeto.

Listas, añadir, buscar y eliminar

En Java, las **listas** son estructuras muy útiles para almacenar y manipular colecciones de elementos. La más común es ArrayList, que permite **añadir, buscar y eliminar** elementos de manera dinámica.