
JOBSHEET 3

NAMA	Galang Fadhil Prasetyo
KELAS	TI-1C
NO.ABSEN	14

2.1 Percobaan 1: Penggunaan Operator




Pertanyaan:

1. Jelaskan menurut pendapat Anda perbedaan antara x++ dan ++x ?
   x++ : nilai x digunakan terlebih dahulu, kemudian x ditambah 1
   ++x: nilai x ditambah 1 terlebih dahulu, kemudian nilai barunya digunakan

2. Berapa hasil dari int z = x ^ y; , silakan dilakukan perhitungan secara manual! jika x = 5 dan y = 3:
   x = 5 = 0101
   y = 3 = 0011

   ---
   x ^ y = 0110 = 6

2.2 Percobaan 2 :



Pertanyaan:


1. Jelaskan mengapa harus melakukan deklarasi Scanner di praktikum percobaan 2 diatas?
2. Jelaskan apa kegunaan potongan program dibawah ini!

```
panjang=sc.nextInt();
lebar=sc.nextInt();
```

Jawaban:

1. Scanner adalah **pintu masuk** agar data dari pengguna bisa dibaca dan diproses oleh program Java.
2. Kegunaannya dibuat untuk kita menginput suatu karakter di terminal

2.3 Percobaan 3:





Pertanyaan :

1. Modifikasi program diatas dengan mengganti tipe data harga menjadi double kemudian jalankan dan benarkan jika terdapat error sampai program dapat berjalan dengan sesuai output yang diharapkan.
2. Jika pada program diatas dihitung dl jumlah bayar kemudian menghitung potongan, apakah program tetap bisa berjalan sesuai output yang diharapkan? Jelaskan!

Jawaban:

1.






2. Tidak, output akan salah.

- Secara alur program (syntax) kode tetap bisa berjalan tanpa error, tetapi hasil akhirnya keliru karena urutan logikanya terbalik.
- Sebab: Nilai potongan (diskon) harus diketahui terlebih dahulu untuk bisa mengurangi total harga.
- Dampaknya: Jika jumlah_bayar dihitung duluan, nilainya tidak akan terpotong diskon, sehingga pembeli tetap membayar harga penuh tanpa potongan.

2.4 Percobaan 4:



Pertanyaan

1. Pada potongan program berikut, apakah yang terjadi jika tanda kurung buka dan tutup () dihilangkan dan apakah berpengaruh ke hasil output? Jelaskan!
2. Modifikasi program di atas sehingga output total gaji adalah bilangan bulat!

- Jawaban:

1. Tergantung jenis penggunaan tanda kurungnya:

- Pada Metode / Fungsi (contoh: nextInt() atau println()):

  - Efek: Compile Error (program tidak bisa berjalan sama sekali).
- Pada Operasi Matematika (contoh: (a + b) * c jadi a + b * c):

  -Efek: Program tetap jalan, tapi output SALAH karena perubahan urutan prioritas hitungan (perkalian dikerjakan duluan).

- Pada if / while (contoh: if (x > 0)):

-Efek: Compile Error (Java wajib menggunakan kurung pada kondisi).

2.

```java
import java.util.Scanner;

public class GajiKaryawan14 {
    Run main | Debug main | Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc= new Scanner(System.in);    Convert to try-with-resources

        System.out.print(s: "MASUKAN GAJI :");
        int gajiPokok;
        double bonus, totGaji;
        double tunjTransp=600000;
        double tunjMkn=400000;

        gajiPokok=sc.nextInt();
        bonus= 0.05*gajiPokok;
        totGaji=gajiPokok+tunjTransp+tunjMkn+bonus-(0.1*gajiPokok);
        System.out.println("Bonus Bulanan anda adalah Rp. "+bonus);
        System.out.println("Gaji yang diterima adalah Rp. "+totGaji);


        sc.close();
    }
}
```

```
ines/jdk-26.jdk/Contents/Home/bin/java --enable-preview -XX:+S
n\ Support/Code/User/workspaceStorage/faf80e8ca151b0ea3a36e471
MASUKAN GAJI :3000000
Bonus Bulanan anda adalah Rp. 150000.0
Gaji yang diterima adalah Rp. 3850000.0
kristantimonica@Kristantis-MacBook-Air-1578 DASPRO %
```

Tugas:

1. Rina membeli sebuah laptop dengan harga Rp. x secara kredit. Ia membayar uang muka sebesar Rp. y. Sisa harga laptop akan dicicil selama z bulan. Setiap bulan dikenakan bunga tetap sebesar 2% dari sisa harga setelah uang muka. Buatlah program untuk menghitung berapakah jumlah cicilan yang harus dibayar Rina setiap bulan?

Jawaban:



2. Seorang mahasiswa mencetak sebanyak x lembar dokumen. Biaya cetak adalah Rp500 per lembar. Ia juga harus membayar biaya penjilidan sebesar Rp5.000. Buatlah program untuk menghitung berapakah total biaya yang harus dibayar mahasiswa tersebut?

Jawaban:

