

AUDITORÍA DE VALIDACIÓN FINAL

Sistema completo de evidencia predictiva GBM+

RECHAZADO

La infraestructura conserva integridad y automatización verificable, pero no puede certificarse para uso validado mientras existan predicciones vencidas sin resolver y NVDA carezca de resultados.

Fecha	Versión del motor	SHA-256 del código auditado
04/09/2026	a6309ca51837a744d273...	182898fcd2f26ea4bfea42693288...

1. Resumen ejecutivo

Indicador	Resultado	Estado
Predicciones	114 totales / 96 resueltas	Cumple muestra bruta
Cohorte primario	30 toque / 30 cierre	Insuficiente por activo
Brier toque	0.1106	< 0.25
Brier cierre	0.0457	< 0.25
Integridad	0 firmas inválidas; SQLite ok	Cumple
Duplicados exactos	0	Cumple
Pendientes vencidas	6	No cumple
Pruebas	334 aprobadas; 0 fallos	Cumple

Motivos del rechazo

- 6 predicciones vencidas siguen sin resolver.
- NVDA tiene 12 registros y 0 resoluciones; no existe validación empírica para ese activo.
- Catchup está activo, pero su última ejecución terminó con código 1 por discrepancia cierre diario/5m.

2. Autopiloto y estabilidad

Tarea	Estado	Última ejecución	Resultado	Próxima
GBM_Backup_Daily	Ready	2026-09-03T17:00:00-06:00	0	2026-09-04T16:00:00-06:00
GBM_Forward_Catchup	Ready	2026-09-04T08:05:00-06:00	1	2026-09-07T07:05:00-06:00
GBM_Forward_Collector	Ready	2026-09-04T09:00:00-06:00	0	2026-09-04T10:00:00-06:00
GBM_Forward_Resolver	Ready	2026-09-03T16:00:00-06:00	0	2026-09-04T15:00:00-06:00

Collector: última ejecución programada 04/09 11:00 NY, 49 s, 12 zonas guardadas. Resolver: 03/09 17:00 NY, 2 s.
Catchup: 04/09 09:05 y 10:05 NY, 6 s y 4 s; ambas detectaron la discrepancia NVDA y conservaron seis registros pendientes. La preservación es correcta, pero el ciclo no concluyó.

La captura del Programador confirma el servicio activo; la tabla anterior procede de una consulta Windows de solo lectura con permisos suficientes.

Evidencia visual del Programador de tareas

Programador de tareas

Archivo Acción Ver Ayuda

Programador de tareas (local)

Biblioteca del Programador de tareas

Resumen de Programador de tareas (actualización más reciente: 04/09/2026 09:06:20 a. m.)

Introducción al Programador de tareas

Puede usar el Programador de tareas para crear y administrar tareas comunes que el equipo llevará a cabo de forma automática a las horas que especifique. Para comenzar, haga clic en un comando de menú Acción.

Las tareas están almacenadas en carpetas en la Biblioteca del Programador de tareas. Para ver o ejecutar una operación en una tarea individual, seleccione la tarea en la Biblioteca del Programador de tareas y haga clic en un comando en el menú Acción.

Estado de tarea

Estado de las tareas que se iniciaron en el periodo de tiempo siguiente: Últimas 24 horas

Resumen: 0 total - 0 en ejecución, 0 sin errores, 0 detenido, 0 con errores

Nombre de tarea	Resultado...	Inicio de ejecu...	Fin de ejecución	Desencadenad...
-----------------	--------------	--------------------	------------------	-----------------

Tareas activas

Tareas activas son tareas habilitadas en este momento y que no expiraron.

Resumen: 200 en total

Nombre de tarea	Hora próxima ejecución	Desencadenadores	Ubicación
Suite Emergency Update	04/09/2026 09:06:51 a. m.	Se definieron varios de...	Avast Software
Avast Suite Patcher	04/09/2026 09:06:57 a. m.	Se definieron varios de...	Avast Software
Overseer	04/09/2026 09:07:19 a. m.	Se definieron varios de...	Avast Software
MicrosoftEdgeUpdateTaskMachi...	04/09/2026 09:09:42 a. m.	A las 09:09 a. m. todos l...	Microsoft Windows
Registration	04/09/2026 09:11:03 a. m.	Se definieron varios de...	Microsoft Windows

Última actualización a las 04/09/2026 09:06:20 a. m.

Actualizar

Acciones

Programador de tareas (local)


- Conectarse a otro equipo...
- Crear tarea básica...
- Crear tarea...
- Importar tarea...
- Mostrar todas las tareas en ejecución
- Habilitar el historial de todas las tareas
- Configuración de cuenta de servicio AT
- Ver
- Actualizar
- Ayuda

Crear app de portafolio GB...
Se llamó a js

Se llamó a js

3. Predicciones, resolución y Brier

Símbolo	Totales	Resueltas	Toques positivos
NVDA	12	0	0
SMCI	102	96	39



Los Brier se calculan únicamente sobre el cohorte primario firmado: primera emisión por activo, versión, sesión y zona. Las 96 filas resueltas no son 96 observaciones independientes. El cohorte evaluable contiene 30 pares por evento, solo SMCI, repartidos entre varias versiones y esencialmente una sesión por versión. Por tanto, los valores son descriptivos preliminares, no calibración OOS concluyente.

Distribución por zona y símbolo

Símbolo	Zona	n evaluable	Toques	Cierres
NVDA	ENTRY1	0	0	0
NVDA	ENTRY2	0	0	0
NVDA	ENTRY3	0	0	0
NVDA	R3	0	0	0
NVDA	TP1	0	0	0
NVDA	TP2	0	0	0
SMCI	ENTRY1	5	0	0
SMCI	ENTRY2	5	0	0
SMCI	ENTRY3	5	0	0
SMCI	R3	5	5	0
SMCI	TP1	5	1	5
SMCI	TP2	5	5	0

4. Integridad, correlación y respaldo

Control	Resultado
Firmas forecast/resolución/evidencia	0 inválidas de 114
SQLite / claves foráneas	ok; incidencias 0
Duplicados exactos	0
Contextos cross-asset	42 registros; 0 violaciones del umbral > 0.70
Backup AES-256-GCM	Existe; 2,125,873 bytes
SHA-256 backup	23a6e91e250d6b1680f8f36682cb39286923d8915f4aeb2c4bad378820dc3552
SHA-256 manifest	23a6e91e250d6b1680f8f36682cb39286923d8915f4aeb2c4bad378820dc3552

El hash cifrado coincide exactamente con el manifest. Los niveles dinámicos y extendidos no invocan log_snapshot; la única ruta de persistencia de las seis zonas permanece en autopilot_runtime.py. No se observaron registros atribuibles a renderizados UI/PDF.

5. Hallazgos y acciones

Prioridad	Hallazgo	Acción
CRÍTICA	Seis predicciones NVDA vencidas sin resolución.	Conciliar fuente diaria frente a la vela 5m sin imputar precios actuales; repetir catch-up.
ALTA	NVDA no tiene observaciones resueltas; Brier no disponible por activo.	Acumular al menos 30 sesiones y reportar Brier separado por activo/versión.
ALTA	Catchup terminó con código 1.	Corregir discrepancia de cierre y exigir siguiente ejecución con resultado 0.
MEDIA	30 observaciones primarias, concentradas en SMCI y varias versiones.	No presentar los scores como probabilidades calibradas OOS.
BAJA	Advertencias deprecadas de pandas generan ruido.	Cambiar Timedelta genérico por unidades explícitas.

6. Conclusión

VEREDICTO: RECHAZADO. El sistema demuestra integridad criptográfica, automatización instalada, backup válido, ausencia de duplicados y 334 pruebas aprobadas. Sin embargo, la evidencia operativa no está completa: hay resultados vencidos pendientes y el segundo activo carece de resolución. Recomendación: mantener el sistema en modo preliminar/observación; no declarar probabilidades empíricamente validadas hasta resolver el backlog y acumular sesiones independientes suficientes.

Auditoría estrictamente de solo lectura sobre SQLite. No se insertaron, actualizaron ni eliminaron operaciones, efectivo, comprobantes o predicciones.