

Manuel d'Utilisation - Waka AI Voice Live

Version 1.0 Application de Création et Gestion d'Agents Vocaux Intelligents

Table des Matières

1. Introduction
2. Premiers Pas
3. Tableau de Bord Principal
4. Création d'un Agent Vocal
5. Configuration des Avatars
6. Gestion des Voix Personnalisées
7. Les Outils (Tools)
8. Historique des Conversations
9. Tableaux de Bord Analytiques
10. Guide de Dépannage
11. Glossaire
12. Annexes

1. Introduction

1.1 Qu'est-ce que Waka AI Voice Live ?

Waka AI Voice Live est une plateforme complète de création et de gestion d'agents conversationnels vocaux. Elle permet de créer des assistants virtuels capables de :

Converser naturellement avec les utilisateurs par la voix

Exécuter des actions grâce à des outils intégrés (météo, emails, recherches, etc.)

S'adapter visuellement avec des avatars animés

Utiliser des voix personnalisées pour une expérience unique

1.2 À qui s'adresse ce manuel ?

Ce manuel est destiné aux utilisateurs souhaitant : - Créer leur premier agent vocal - Configurer des assistants pour leur entreprise - Personnaliser l'expérience utilisateur avec des avatars - Analyser les performances de leurs agents

1.3 Prérequis

Avant de commencer, assurez-vous de disposer de : - Un navigateur web moderne (Chrome, Firefox, Edge, Safari) - Une connexion internet stable - Un microphone fonctionnel (pour tester les agents) - Vos identifiants de connexion à la plateforme

1.4 Vue d'ensemble de l'application

L'application se compose de plusieurs modules principaux :

Module	Description
Agents Vocaux	Création et gestion d'agents conversationnels
Avatars	Configuration d'agents avec représentation visuelle
Voix Personnalisées	Création de voix uniques à partir d'enregistrements
Historique	Consultation des conversations passées
Tableaux de Bord	Analyse des performances et de la qualité

2. Premiers Pas

2.1 Accéder à l'application

Pour accéder à Waka AI Voice Live :

1. Ouvrez votre navigateur web
2. Saisissez l'adresse de l'application fournie par votre administrateur
3. La page d'accueil s'affiche avec le tableau de bord principal

2.2 Comprendre l'interface

2.2.1 La barre de navigation

La barre de navigation en haut de l'écran donne accès à :

Accueil : Retour au tableau de bord principal

Agents : Liste de tous vos agents créés

Avatars : Galerie des agents avec avatars

Créer une Voix : Module de création de voix personnalisées

Qualité : Tableau de bord qualité

Production : Tableau de bord de production

2.2.2 Le tableau de bord

Le tableau de bord affiche : - Les statistiques du jour (appels, durée moyenne, etc.) - Les agents récemment créés ou modifiés - Les alertes et notifications importantes

2.3 Navigation dans l'application

Conseils de navigation :

Fil d'Ariane : Utilisez le fil d'Ariane en haut des pages pour revenir aux étapes précédentes

Boutons d'action : Les boutons bleus sont des actions principales, les gris sont secondaires

Icônes : Survolez les icônes pour voir des infobulles explicatives

Formulaires : Les champs marqués d'un astérisque (*) sont obligatoires

3. Tableau de Bord Principal

3.1 Vue d'ensemble

Le tableau de bord principal est votre point de départ quotidien. Il présente une synthèse de l'activité de vos agents vocaux.

3.2 Les indicateurs clés (KPI)

3.2.1 Indicateurs affichés

Indicateur	Description
Appels du jour	Nombre total de conversations initiées aujourd'hui
Durée moyenne	Durée moyenne des conversations en minutes
Taux de résolution	Pourcentage de conversations résolues avec succès
Agents actifs	Nombre d'agents actuellement déployés

3.2.2 Lecture des graphiques

Les graphiques sparkline montrent l'évolution sur les 7 derniers jours : - **Tendance verte** : Amélioration - **Tendance rouge** : Détérioration - **Tendance grise** : Stable

3.3 Actions rapides

Depuis le tableau de bord, vous pouvez :

Créer un nouvel agent : Cliquez sur "Nouvel Agent"

Voir tous les agents : Cliquez sur "Voir tout" dans la section Agents

Accéder à l'historique : Cliquez sur une conversation récente

4. Création d'un Agent Vocal

La création d'un agent vocal se fait en **5 étapes** guidées. Chaque étape vous permet de configurer un aspect spécifique de votre agent.

4.1 Étape 1 : Sélection du Modèle

4.1.1 Accéder à la création

Cliquez sur **"Agents"** dans la navigation

Cliquez sur le bouton **"Créer un Agent"**

3. Vous arrivez sur la page de sélection du modèle

4.1.2 Choisir un modèle

Plusieurs modèles sont disponibles selon vos besoins :

Modèles Realtime (Recommandé)

Modèle	Caractéristiques	Cas d'usage
GPT-4o Realtime Preview	Ultra-rapide, multimodal	Conversations naturelles, agents généraux
GPT-4o Mini Realtime	Rapide, économique	Agents simples, volume élevé

Comment choisir ?

Pour des conversations complexes : Choisissez GPT-4o Realtime Preview

Pour des agents simples et nombreux : Choisissez GPT-4o Mini Realtime

4.1.3 Valider le choix

1. Cliquez sur la carte du modèle souhaité
2. Vérifiez les informations affichées

Cliquez sur "**Continuer**" pour passer à l'étape suivante

4.2 Étape 2 : Configuration Voice Live

Cette étape permet de configurer les paramètres audio et de détection vocale de votre agent.

4.2.1 Configuration Audio

Format d'entrée audio

Paramètre	Valeur recommandée	Description
Taux d'échantillonnage	24000 Hz	Qualité standard pour la voix
Annulation d'écho	Activé	Réduit les échos lors des appels
Réduction de bruit	Activé	Améliore la clarté dans les environnements bruyants

Comment configurer :

Annulation d'écho : Cochez la case si vos utilisateurs appellent depuis des environnements avec haut-parleurs

Réduction de bruit : Cochez la case pour les environnements bruyants (open space, extérieur)

4.2.2 Détection de la Parole (VAD)

Le VAD (Voice Activity Detection) détermine quand l'utilisateur parle et quand il a fini.

Paramètres principaux

Paramètre	Plage	Description
Seuil de détection	0.0 - 1.0	Sensibilité de détection (0.5 recommandé)
Padding préfixe	100 - 500 ms	Temps avant le début de la parole capturé
Durée de parole	50 - 200 ms	Durée minimale pour considérer qu'il y a parole
Durée de silence	300 - 1000 ms	Silence nécessaire pour considérer la fin de parole

Conseils de configuration :

Seuil bas (0.3) : Pour les voix faibles ou environnements calmes

Seuil haut (0.7) : Pour les environnements bruyants

Silence court (300 ms) : Conversations rapides

Silence long (800 ms) : Conversations réfléchies (support technique)

4.2.3 Configuration de la Voix

Choisissez la voix de votre agent parmi les voix Azure disponibles.

Types de voix

Voix Standard Azure : Voix professionnelles multilingues

Voix Personnalisée : Voix créées à partir de vos enregistrements (voir section 6)

Sélection de la voix :

1. Cliquez sur le sélecteur de voix
2. Utilisez les filtres pour trouver une voix :

Langue : Français, Anglais, etc.

Genre : Masculin, Féminin

Style : Professionnel, Amical, etc.

6. Cliquez sur l'icône de lecture pour prévisualiser
7. Sélectionnez la voix souhaitée

Paramètres de la voix

Paramètre	Description
Vitesse	Rapidité d'élocution (0.5 à 2.0, normal = 1.0)
Tonalité	Hauteur de la voix
Volume	Niveau sonore de la voix

4.2.4 Transcription

Activez la transcription pour obtenir le texte des conversations.

Cochez "**Activer la transcription**"

2. Sélectionnez la langue principale de transcription
3. Optionnel : Ajoutez des mots spécifiques au vocabulaire (noms propres, termes techniques)

4.2.5 Valider l'étape 2

1. Vérifiez tous les paramètres configurés

Cliquez sur "**Continuer**" pour passer à l'étape 3

4.3 Étape 3 : Sélection des Outils

Les outils permettent à votre agent d'effectuer des actions concrètes pendant la conversation.

4.3.1 Comprendre les outils

Un outil (ou "tool") est une fonction que l'agent peut appeler pour : - Rechercher des informations - Envoyer des messages - Effectuer des calculs - Et bien plus...

4.3.2 Liste des outils disponibles

Outils d'Information

Outil	Fonction	Exemple d'utilisation
Météo	Prévisions météorologiques	"Quel temps fait-il à Paris ?"
Actualités	Dernières nouvelles	"Quelles sont les actualités du jour ?"
Recherche Web	Recherche sur internet	"Cherche des informations sur..."
Lieux	Recherche de lieux	"Trouve un restaurant près de moi"

Outils de Communication

Outil	Fonction	Exemple d'utilisation
Email	Envoi d'emails	"Envoie un email à mon contact"
Traducteur	Traduction de texte	"Traduis 'bonjour' en anglais"

Outils de Voyage

Outil	Fonction	Exemple d'utilisation
Recherche de vols	Trouver des vols	"Trouve un vol Paris-New York"
Réservation de vol	Réserver un vol	"Réserve ce vol"
Recherche d'hôtels	Trouver des hôtels	"Trouve un hôtel à Lyon"
Réservation d'hôtel	Réserver un hôtel	"Réserve cet hôtel"
Estimation taxi	Estimer le prix d'une course	"Combien coûte un taxi jusqu'à l'aéroport ?"
Horaires de bus	Consulter les horaires	"À quelle heure passe le prochain bus ?"

Outils Utilitaires

Outil	Fonction	Exemple d'utilisation
Calculatrice	Calculs mathématiques	"Combien font 15% de 250 ?"
Convertisseur de devises	Conversion monétaire	"Convertis 100 euros en dollars"
Horaires de prière	Heures de prière	"À quelle heure est la prière du soir ?"
Calculateur d'impôts	Estimation fiscale	"Estime mes impôts"

Outils Spécialisés

Outil	Fonction	Exemple d'utilisation
Conseils santé	Informations médicales générales	"J'ai mal à la tête, que faire ?"
Exercices	Programmes sportifs	"Propose-moi des exercices pour le dos"
Pharmacies	Trouver une pharmacie	"Où est la pharmacie la plus proche ?"
Services gouvernementaux	Informations administratives	"Comment renouveler ma carte d'identité ?"
Informations scolaires	Renseignements sur les écoles	"Quelles sont les écoles du quartier ?"
Base de connaissances	Recherche dans vos documents	"Cherche dans nos procédures"
Création de CV	Générer un CV	"Aide-moi à créer mon CV"

Outil de Fin de Conversation

Outil	Fonction
Fin de conversation	Termine proprement l'appel

4.3.3 Comment sélectionner les outils

1. Parcourez la liste des outils disponibles
2. Cochez les outils pertinents pour votre agent
3. Les outils sélectionnés apparaissent avec une coche verte

Bonnes pratiques :

Sélectionnez uniquement les outils nécessaires : Trop d'outils peuvent ralentir l'agent

Pensez aux cas d'usage : Quelles actions vos utilisateurs demanderont-ils ?

Toujours inclure "Fin de conversation" : Permet de terminer proprement les appels

4.3.4 Valider l'étape 3

1. Vérifiez les outils sélectionnés

Cliquez sur "**Continuer**" pour passer à l'étape 4

4.4 Étape 4 : Instructions et Persona

Cette étape est cruciale : vous définissez la personnalité et le comportement de votre agent.

4.4.1 Nom du projet

Donnez un nom identifiable à votre agent : - **Exemple** : "Assistant Support Client", "Agent Réservation", "Conseiller RH"

4.4.2 Le Prompt Système

Le prompt système est un texte qui définit le comportement de l'agent. C'est son "mode d'emploi".

Structure recommandée :

```
## RÔLE
Tu es [rôle de l'agent], travaillant pour [entreprise].

## TON
Tu adoptes un ton [familier/professionnel/chaud].

## MISSIONS PRINCIPALES
1. [Mission 1]
2. [Mission 2]
3. [Mission 3]

## COMPORTEMENT
- Salue l'utilisateur au premier message uniquement
- Demande le prénom pour personnaliser l'échange
- Utilise les outils disponibles pour répondre aux demandes

## CONSIGNES SPÉCIFIQUES
[Ajoutez ici des instructions particulières]
```

4.4.3 Générateur de prompt

L'application propose un générateur automatique de prompt :

Cliquez sur "**Générer un prompt**"

2. Décrivez votre agent en quelques phrases :
3. Son rôle
4. Son contexte d'utilisation
5. Les particularités souhaitées

Cliquez sur "**Générer**"

7. Le prompt est créé automatiquement
8. Modifiez-le si nécessaire

Exemple de description pour le générateur :

"Un assistant pour une agence de voyage qui aide les clients à réserver des vols et hôtels. Il doit être amical et professionnel, parler français avec quelques expressions locales."

4.4.4 Conseils pour un bon prompt**À faire :**

- Être précis sur le rôle
- Définir le ton de communication
- Lister les actions autorisées
- Préciser les limites (ce que l'agent ne doit pas faire)

À éviter :

- Instructions contradictoires
- Prompts trop longs (risque de confusion)
- Langage ambigu

4.4.5 Champs complémentaires

Champ	Description
Prénom de l'assistant	Le nom par lequel l'agent se présente
Rôle	Fonction de l'agent (assistant, conseiller, etc.)
Ton	Style de communication souhaité
Terminologie	Vocabulaire spécifique à utiliser
Consignes de conduite	Règles comportementales supplémentaires

4.4.6 Valider l'étape 4

1. Relisez attentivement le prompt système
2. Vérifiez que toutes les instructions sont claires

Cliquez sur "**Terminer la configuration**"

4.5 Test de l'Agent

Après la configuration, vous pouvez tester votre agent immédiatement.

4.5.1 Interface de test

L'écran de test simule un appel téléphonique : - Un téléphone virtuel affiche la conversation - Le microphone de votre ordinateur capture votre voix - L'agent répond en temps réel

4.5.2 Lancer un test

Cliquez sur le bouton "**Appeler**" (icône téléphone vert)

2. Autorisez l'accès au microphone si demandé
3. Attendez la connexion (quelques secondes)
4. L'agent vous salue et la conversation commence

4.5.3 Pendant le test

Parlez naturellement comme lors d'un vrai appel

Testez différents scénarios : questions simples, demandes complexes

Observez les réponses : sont-elles pertinentes ? Le ton est-il correct ?

4.5.4 Terminer le test

1. Dites "Au revoir" ou une formule de fin

Ou cliquez sur le bouton "**Raccrocher**" (icône téléphone rouge)

3. La conversation se termine et est enregistrée dans l'historique

4.5.5 Analyser les résultats

Après le test, vous pouvez : - Consulter la transcription complète - Voir les outils utilisés par l'agent - Identifier les points d'amélioration

5. Configuration des Avatars

Les avatars ajoutent une dimension visuelle à vos agents vocaux. Un avatar est une représentation animée qui accompagne la voix.

5.1 Qu'est-ce qu'un Avatar ?

Un avatar est un personnage virtuel qui : - **Synchronise ses lèvres** avec la parole - **Montre des expressions** adaptées au contexte - **Crée une connexion visuelle** avec l'utilisateur

5.2 Accéder à la galerie des Avatars

Cliquez sur "**Avatars**" dans la navigation

2. La galerie affiche tous vos agents avec avatars
3. Vous voyez des statistiques : nombre total, actifs, en configuration

5.3 Créer un Agent avec Avatar

5.3.1 Étape 1 : Sélection du Modèle

Identique à la création d'un agent vocal standard : 1. Cliquez sur "**Créer un Avatar**" 2. Choisissez le modèle de langage 3. Cliquez sur "**Continuer**"

5.3.2 Étape 2 : Configuration Voix et Avatar

Cette étape combine la configuration vocale et la sélection de l'avatar.

Sélection de la voix

Choisissez une voix compatible avec les avatars : - Voix Azure standard - Voix personnalisée (si vous en avez créé)

Sélection du personnage avatar

Les avatars disponibles sont présentés sous forme de cartes :

Avatar	Description	Styles disponibles
Lisa	Avatar féminin professionnel	Casual, Graceful, Technical
Harry	Avatar masculin business	Business, Casual, Youthful
Jeff	Avatar masculin formel	Business, Formal
Lori	Avatar féminin élégant	Casual, Graceful, Formal
Max	Avatar masculin moderne	Business, Casual, Formal
Meg	Avatar féminin dynamique	Formal, Casual, Business

Comment choisir un avatar :

1. Parcourez les avatars disponibles
2. Cliquez sur un avatar pour le sélectionner

Choisissez un **style** parmi ceux proposés :

Casual : Décontracté, adapté aux échanges informels

Business : Professionnel, pour un contexte corporate

Technical : Sobre, pour du support technique

Graceful : Élégant, pour l'accueil ou le premium

Configuration de l'arrière-plan

Option	Description
Couleur unie	Choisissez une couleur avec le sélecteur
Image personnalisée	Uploadez une image de fond

5.3.3 Étape 3 : Sélection des Outils

Identique à la création d'un agent vocal (voir section 4.3).

5.3.4 Étape 4 : Instructions et Prompt

Identique à la création d'un agent vocal (voir section 4.4).

5.4 Tester un Agent Avatar

5.4.1 Lancer le test

1. Depuis la galerie, cliquez sur un avatar

Cliquez sur **"Appeler"**

3. L'avatar apparaît à l'écran et commence à parler

5.4.2 Observer l'avatar

Pendant la conversation : - L'avatar bouge les lèvres de façon synchronisée -
Les expressions s'adaptent au contenu - L'arrière-plan configuré est visible

5.5 Gérer les Avatars

5.5.1 Modifier un avatar

Dans la galerie, cliquez sur l'icône **"Modifier"** de l'avatar

2. Modifiez les paramètres souhaités
3. Sauvegardez les modifications

5.5.2 Supprimer un avatar

Cliquez sur l'icône "**Supprimer**"

2. Confirmez la suppression
 3. L'avatar est définitivement supprimé
-

6. Gestion des Voix Personnalisées

Les voix personnalisées vous permettent de créer une voix unique à partir d'enregistrements.

6.1 Pourquoi créer une voix personnalisée ?

Identité de marque : Une voix unique reconnaissable

Personnalisation : Reproduire la voix d'un porte-parole

Différenciation : Se démarquer des voix standard

6.2 Accéder au module

Cliquez sur "**Créer une Voix**" dans la navigation

2. Vous accédez à l'interface de création de voix personnalisée

6.3 Le processus de création

La création d'une voix personnalisée se fait en plusieurs étapes :

6.3.1 Étape 1 : Création du Projet

Cliquez sur "**Nouveau Projet**"

2. Remplissez les informations :

Nom du projet : Identifiant de la voix

Description : Contexte d'utilisation

Cliquez sur "**Créer**"

6.3.2 Étape 2 : Enregistrement du Consentement

Pour des raisons légales et éthiques, un consentement vocal est obligatoire.

Qu'est-ce que le consentement ?

Le locuteur (personne dont on enregistre la voix) doit : - Donner son accord verbal - Lire un texte de consentement spécifique - Être informé de l'utilisation de sa voix

Procédure :

Préparez le locuteur : Expliquez le processus

Affichez le texte de consentement : Il apparaît à l'écran

Lancez l'enregistrement : Cliquez sur le bouton rouge

Le locuteur lit le texte : Clairement et naturellement

Arrêtez l'enregistrement : Cliquez sur stop

Validez la transcription : Vérifiez que le texte correspond

Texte de consentement type :

"Je, [prénom et nom], suis conscient(e) que les enregistrements de ma voix seront utilisés par [nom de l'entreprise] pour créer et utiliser une version synthétique de ma voix."

6.3.3 Étape 3 : Enregistrement des échantillons vocaux

Pour créer une voix de qualité, plusieurs enregistrements sont nécessaires.

Conseils pour de bons enregistrements :

Aspect	Recommandation
Environnement	Pièce calme, sans écho
Microphone	Qualité correcte, à 15-20 cm de la bouche
Élocution	Naturelle, ni trop rapide ni trop lente
Durée	5-10 minutes d'enregistrement au total
Variété	Phrases de différentes longueurs et intonations

Procédure :

Cliquez sur **"Ajouter un enregistrement"**

2. Le texte à lire s'affiche

Cliquez sur **"Enregistrer"**

4. Lisez le texte naturellement

Cliquez sur **"Arrêter"**

6. Écoutez l'enregistrement pour vérifier la qualité

7. Validez ou recommencez si nécessaire

8. Répétez pour tous les textes proposés

6.3.4 Étape 4 : Création de la voix

Une fois tous les enregistrements validés :

Cliquez sur **"Créer la voix"**

2. Le système traite les enregistrements (peut prendre plusieurs minutes)

3. Une barre de progression indique l'avancement

4. À la fin, la voix est prête à être utilisée

6.4 Utiliser une voix personnalisée

6.4.1 Dans un agent vocal

1. Lors de la création d'un agent (Étape 2)

Dans le sélecteur de voix, choisissez **"Voix personnalisées"**

3. Sélectionnez votre voix dans la liste
4. Continuez la configuration normalement

6.4.2 Dans un agent avatar

Même procédure que pour un agent vocal.

6.5 Gérer vos voix personnalisées

6.5.1 Voir les voix créées

Dans le module "Créer une Voix", une liste affiche toutes vos voix : - Nom de la voix - Date de création - Statut (Active, En cours, Erreur)

6.5.2 Tester une voix

Cliquez sur l'icône **"Test"** à côté de la voix

2. Saisissez un texte à faire lire

Cliquez sur **"Écouter"**

4. La voix synthétise le texte

6.5.3 Supprimer une voix

Cliquez sur l'icône **"Supprimer"**

2. Confirmez la suppression
3. La voix et tous ses enregistrements sont supprimés

7. Les Outils (Tools)

Cette section détaille chaque outil disponible pour vos agents.

7.1 Outils d'Information

7.1.1 Météo (get_weather_forecast)

Description : Fournit les prévisions météorologiques pour une ville donnée.

Utilisation type : - "Quel temps fait-il à Paris ?" - "Quelles sont les prévisions pour demain à Lyon ?"

Paramètres : | Paramètre | Description | |-----|-----| | city | Nom de la ville | | days | Nombre de jours de prévision (1-7) |

7.1.2 Actualités (get_news)

Description : Récupère les dernières actualités.

Utilisation type : - "Quelles sont les news du jour ?" - "Des actualités sur la technologie ?"

Paramètres : | Paramètre | Description | |-----|-----| | category | Catégorie (general, tech, sports, etc.) | | country | Code pays (fr, us, etc.) |

7.1.3 Recherche Web (search_web)

Description : Effectue une recherche sur internet.

Utilisation type : - "Cherche des informations sur les énergies renouvelables" - "Trouve la définition de blockchain"

Paramètres : | Paramètre | Description | |-----|-----| | query | Termes de recherche |

7.1.4 Lieux (search_places)

Description : Recherche des lieux à proximité.

Utilisation type : - "Trouve un restaurant italien près de moi" - "Où est la pharmacie la plus proche ?"

Paramètres : | Paramètre | Description | |-----|-----| | type | Type de lieu (restaurant, pharmacy, etc.) | | location | Adresse ou coordonnées |

7.2 Outils de Communication

7.2.1 Email (send_email)

Description : Envoie un email.

Utilisation type : - "Envoie un email à mon collègue" - "Rédige et envoie un message à support@example.com"

Paramètres : | Paramètre | Description | |-----|-----| | to | Adresse email du destinataire | | subject | Objet de l'email | | body | Contenu du message |

Note : L'agent collecte les informations une par une pour s'assurer de l'exactitude.

7.2.2 Traducteur (translate_text)

Description : Traduit du texte d'une langue à une autre.

Utilisation type : - "Traduis 'bonjour' en anglais" - "Comment dit-on 'merci' en espagnol ?"

Paramètres : | Paramètre | Description | |-----|-----| | text | Texte à traduire | | source_lang | Langue source (optionnel, détection auto) | | target_lang | Langue cible |

7.3 Outils de Voyage

7.3.1 Recherche de vols (search_flights)

Description : Recherche des vols disponibles.

Utilisation type : - "Trouve un vol Paris-New York pour le 15 décembre" - "Quels sont les vols pour Madrid demain ?"

Paramètres : | Paramètre | Description | |-----|-----| | origin | Ville ou code aéroport de départ | | destination | Ville ou code aéroport d'arrivée | | date | Date du vol | | passengers | Nombre de passagers |

7.3.2 Réserve de vol (book_flight)

Description : Réserve un vol sélectionné.

Utilisation type : - "Réserve ce vol" - "Je veux prendre le vol de 10h"

7.3.3 Recherche d'hôtels (search_hotels)

Description : Recherche des hôtels disponibles.

Utilisation type : - "Trouve un hôtel à Lyon pour le week-end" - "Quels hôtels sont disponibles près de la Tour Eiffel ?"

Paramètres : | Paramètre | Description | |-----|-----| | location | Ville ou adresse | | check_in | Date d'arrivée | | check_out | Date de départ | | guests | Nombre de personnes |

7.3.4 Réserve d'hôtel (book_hotel)

Description : Réserve un hôtel sélectionné.

7.3.5 Estimation taxi (estimate_taxi_fare)

Description : Estime le coût d'une course en taxi.

Utilisation type : - "Combien coûte un taxi jusqu'à l'aéroport ?" - "Estimation du prix pour aller en centre-ville"

7.3.6 Horaires de bus (get_bus_schedule)

Description : Consulte les horaires de bus.

Utilisation type : - "À quelle heure passe le prochain bus ?" - "Horaires de la ligne 42"

7.4 Outils Utilitaires

7.4.1 Calculatrice (calculate)

Description : Effectue des calculs mathématiques.

Utilisation type : - "Combien font 15% de 250 ?" - "Calcule 1250 divisé par 8" - "Quel est le résultat de 45 fois 32 ?"

Paramètres : | Paramètre | Description | |-----|-----| | expression |
Expression mathématique à calculer |

7.4.2 Convertisseur de devises (convert_currency)

Description : Convertit des montants entre devises.

Utilisation type : - "Convertis 100 euros en dollars" - "Combien font 500 livres en euros ?"

Paramètres : | Paramètre | Description | |-----|-----| | amount |
Montant à convertir | | from_currency | Devise source | | to_currency |
Devise cible |

7.4.3 Horaires de prière (get_prayer_times)

Description : Donne les horaires de prière pour une localité.

Utilisation type : - "À quelle heure est la prière du soir ?" - "Horaires de prière à Casablanca"

7.4.4 Calculateur d'impôts (calculate_tax)

Description : Estime les impôts selon les paramètres fournis.

Utilisation type : - "Estime mes impôts pour un revenu de 40000 euros" - "Quel serait mon impôt avec ces revenus ?"

7.5 Outils Spécialisés

7.5.1 Conseils santé (get_health_advice)

Description : Fournit des conseils de santé généraux (non médicaux).

Utilisation type : - "J'ai mal à la tête, que faire ?" - "Des conseils pour mieux dormir ?"

Note : L'agent précise toujours de consulter un professionnel de santé pour un avis médical.

7.5.2 Exercices (search_exercises)

Description : Propose des exercices physiques.

Utilisation type : - "Propose-moi des exercices pour le dos" - "Exercices de stretching pour le matin"

7.5.3 Pharmacies (find_pharmacy)

Description : Trouve les pharmacies à proximité, y compris celles de garde.

Utilisation type : - "Où est la pharmacie la plus proche ?" - "Quelle pharmacie est de garde ce soir ?"

7.5.4 Services gouvernementaux (get_government_service_info)

Description : Fournit des informations sur les démarches administratives.

Utilisation type : - "Comment renouveler ma carte d'identité ?" - "Quels documents pour un passeport ?"

7.5.5 Informations scolaires (get_school_info)

Description : Renseigne sur les établissements scolaires.

Utilisation type : - "Quelles sont les écoles du quartier ?" - "Dates des vacances scolaires"

7.5.6 Base de connaissances (search_knowledge_base)

Description : Recherche dans une base documentaire personnalisée.

Utilisation type : - "Cherche dans nos procédures internes" - "Quelle est la politique de remboursement ?"

7.5.7 Création de CV (create_cv)

Description : Aide à créer un curriculum vitae.

Utilisation type : - "Aide-moi à créer mon CV" - "Je veux mettre à jour mon CV"

Note : L'agent collecte les informations progressivement.

7.6 Outil Système

7.6.1 Fin de conversation (end_conversation)

Description : Termine proprement la conversation.

Utilisation type : - Appelé automatiquement quand l'utilisateur dit "au revoir" - Peut être déclenché par l'agent après avoir accompli sa tâche

Paramètres : | Paramètre | Description | |-----|-----| | reason | Raison de la fin (salutation, tâche_complétée, etc.) |

8. Historique des Conversations

L'historique vous permet de consulter toutes les conversations passées de vos agents.

8.1 Accéder à l'historique

Cliquez sur "**Historique**" dans la navigation

2. La liste des conversations s'affiche

8.2 Comprendre la liste

Chaque conversation affiche :

Information	Description
Date/Heure	Moment de la conversation
Agent	Nom de l'agent utilisé
Durée	Durée totale de l'appel
Statut	Terminé, En cours, Échoué
Sentiment	Analyse du ton de la conversation

8.3 Filtrer les conversations

Utilisez les filtres pour trouver une conversation :

Par date : Sélectionnez une plage de dates

Par agent : Choisissez un agent spécifique

Par statut : Filtrez par état de la conversation

Par sentiment : Positif, Neutre, Négatif

8.4 Consulter une conversation

1. Cliquez sur une ligne de l'historique
2. Le détail s'affiche :

8.4.1 Transcription

La transcription complète montre : - **Messages utilisateur** : Ce que l'utilisateur a dit - **Réponses agent** : Ce que l'agent a répondu - **Appels d'outils** : Les outils utilisés et leurs résultats

8.4.2 Métriques

Métrique	Description
Durée totale	Temps de la conversation
Nombre d'échanges	Nombre de tours de parole
Outils utilisés	Liste des outils appelés
Tokens consommés	Ressources utilisées

8.4.3 Analyse de sentiment

L'analyse de sentiment évalue le ton de la conversation : - **Sentiment utilisateur** : Comment s'est senti l'utilisateur - **Sentiment agent** : Ton adopté par l'agent

8.5 Exporter l'historique

Pour exporter les données :

1. Sélectionnez les conversations souhaitées

Cliquez sur "**Exporter**"

3. Choisissez le format (CSV, JSON)
 4. Téléchargez le fichier
-

9. Tableaux de Bord Analytiques

Les tableaux de bord vous permettent d'analyser les performances de vos agents.

9.1 Tableau de Bord Qualité

9.1.1 Accès

Cliquez sur **"Qualité"** dans la navigation.

9.1.2 Indicateurs affichés

Indicateur	Description
Taux de résolution	% de conversations résolues avec succès
Satisfaction estimée	Score de satisfaction basé sur l'analyse de sentiment
Temps de réponse moyen	Délai moyen de réponse de l'agent
Taux d'escalade	% de conversations nécessitant une intervention humaine

9.1.3 Graphiques

Évolution dans le temps : Tendances sur la période sélectionnée

Répartition par agent : Comparaison entre agents

Distribution des sentiments : Positif, Neutre, Négatif

9.1.4 Filtres disponibles

Période : Jour, Semaine, Mois, Personnalisé

Agent : Tous ou agent spécifique

Statut : Toutes conversations ou filtrées

9.2 Tableau de Bord Production

9.2.1 Accès

Cliquez sur "**Production**" dans la navigation.

9.2.2 Indicateurs affichés

Indicateur	Description
Volume d'appels	Nombre total de conversations
Durée totale	Temps cumulé de conversation
Pic d'activité	Heures de forte affluence
Coût estimé	Consommation en ressources

9.2.3 Graphiques

Volume par heure : Distribution horaire des appels

Volume par jour : Évolution quotidienne

Utilisation des outils : Fréquence d'utilisation de chaque outil

9.2.4 Rapports

Générez des rapports détaillés :

Cliquez sur "**Générer un rapport**"

2. Sélectionnez la période
3. Choisissez les métriques à inclure

Cliquez sur "**Générer**"

5. Téléchargez le rapport en PDF
-

10. Guide de Dépannage

10.1 Problèmes de connexion

Le microphone ne fonctionne pas

Symptôme : L'agent ne vous entend pas

Solutions : 1. Vérifiez que le microphone est bien connecté 2. Autorisez l'accès au microphone dans votre navigateur : - Chrome : Cliquez sur le cadenas dans la barre d'adresse > Microphone > Autoriser - Firefox : Menu > Préférences > Vie privée et sécurité > Permissions 3. Vérifiez le volume d'entrée de votre microphone dans les paramètres système 4. Essayez un autre navigateur

L'agent ne répond pas

Symptôme : Silence après votre question

Solutions : 1. Vérifiez votre connexion internet 2. Rafraîchissez la page (F5) 3. Vérifiez que le statut de l'agent est "Actif" 4. Consultez les logs de l'application

10.2 Problèmes de qualité audio

La voix de l'agent est saccadée

Symptôme : Coupures dans la voix de l'agent

Solutions : 1. Vérifiez votre bande passante internet 2. Fermez les applications consommant du réseau 3. Essayez une connexion filaire plutôt que WiFi

Écho pendant la conversation

Symptôme : Vous entendez votre propre voix en retour

Solutions : 1. Utilisez un casque plutôt que des haut-parleurs 2. Activez l'annulation d'écho dans la configuration de l'agent 3. Baissez le volume des haut-parleurs

10.3 Problèmes de comportement de l'agent

L'agent ne comprend pas les questions

Symptôme : Réponses hors sujet

Solutions : 1. Vérifiez le prompt système : est-il clair et précis ? 2. Parlez clairement et évitez le bruit de fond 3. Reformulez vos questions de manière plus simple 4. Vérifiez la langue configurée

L'agent n'utilise pas les outils

Symptôme : L'agent répond sans utiliser les outils disponibles

Solutions : 1. Vérifiez que les outils sont bien sélectionnés (Étape 3) 2. Ajoutez des instructions explicites dans le prompt système 3. Testez avec des demandes directes ("Quelle est la météo à Paris ?")

L'agent utilise mal les outils

Symptôme : Résultats incorrects ou erreurs

Solutions : 1. Vérifiez les paramètres transmis aux outils 2. Simplifiez les demandes 3. Consultez l'historique pour identifier les erreurs

10.4 Problèmes avec les avatars

L'avatar ne s'affiche pas

Symptôme : Écran noir ou absent

Solutions : 1. Vérifiez que votre navigateur supporte WebRTC 2. Mettez à jour votre navigateur 3. Désactivez les bloqueurs de contenu 4. Essayez un autre navigateur (Chrome recommandé)

La synchronisation labiale est décalée

Symptôme : Les lèvres bougent en retard ou avance

Solutions : 1. Rafraîchissez la page 2. Vérifiez votre connexion internet 3. Réduisez la qualité vidéo si disponible

10.5 Problèmes de voix personnalisée

La création de voix échoue

Symptôme : Message d'erreur lors de la création

Solutions : 1. Vérifiez la qualité des enregistrements : - Pas de bruit de fond - Volume suffisant - Énonciation claire 2. Respectez le format audio requis (WAV, 16 kHz minimum) 3. Assurez-vous d'avoir enregistré suffisamment d'échantillons 4. Réenregistrez les échantillons de mauvaise qualité

La voix personnalisée sonne artificielle

Symptôme : Résultat peu naturel

Solutions : 1. Augmentez le nombre d'échantillons vocaux 2. Variez les intonations dans les enregistrements 3. Utilisez un meilleur microphone 4. Enregistrez dans un environnement acoustiquement traité

11. Glossaire

Terme	Définition
Agent	Programme conversationnel capable de dialoguer avec un utilisateur
Avatar	Représentation visuelle animée d'un agent
Consentement	Accord verbal enregistré pour la création d'une voix personnalisée
Modèle	Intelligence artificielle sous-jacente (GPT-4, etc.)
Outil (Tool)	Fonction que l'agent peut appeler pour effectuer une action
Prompt	Instructions textuelles définissant le comportement de l'agent
Token	Unité de mesure du traitement de texte par l'IA
Transcription	Conversion de la parole en texte
VAD	Voice Activity Detection - Détection d'activité vocale
Voice Live	Technologie de conversation vocale en temps réel
WebRTC	Technologie de communication temps réel dans le navigateur

12. Annexes

Annexe A : Raccourcis clavier

Raccourci	Action
Espace	Démarrer/Arrêter l'enregistrement (lors des tests)
Échap	Fermer une fenêtre modale
Entrée	Valider un formulaire

Annexe B : Formats supportés

Audio

- WAV (recommandé)
- MP3
- OGG

Images (arrière-plans avatars)

- PNG
- JPEG
- WebP

Annexe C : Limites techniques

Élément	Limite
Durée maximale d'une conversation	30 minutes
Taille maximale d'un enregistrement	100 Mo
Nombre d'outils par agent	20 maximum recommandé
Longueur du prompt système	8000 caractères maximum

Annexe D : Bonnes pratiques

Pour de meilleures conversations

Définissez clairement le rôle de l'agent dans le prompt

Limitez le nombre d'outils aux fonctions essentielles

Testez régulièrement avec différents scénarios

Analysez l'historique pour identifier les points d'amélioration

Mettez à jour le prompt en fonction des retours utilisateurs

Pour de meilleurs enregistrements vocaux

Environnement calme : Pas de bruit de fond

Microphone de qualité : USB ou XLR recommandé

Distance constante : 15-20 cm du microphone

Hydratation : Boire de l'eau avant d'enregistrer

Pauses : Faire des pauses entre les sessions

Annexe E : Support

Pour toute question ou problème :

1. Consultez d'abord ce manuel
2. Vérifiez le guide de dépannage (Section 10)
3. Contactez le support technique de votre organisation

Fin du Manuel d'Utilisation

Document généré pour Waka AI Voice Live v1.0 Dernière mise à jour :
Novembre 2025

Waka AI Voice Live - Manuel d'Utilisation v1.0

Novembre 2025 - Tous droits réservés