




# ETAPAS DE DESARROLLO DE SOFTWARE

## BRENDA CAROLINA GALEANO RAMIREZ

ADSO:3413974

# 1. ¿Qué significa SDLC y cuál es su objetivo principal?

SDLC significa "Software Development Life Cycle" o Ciclo de Vida del Desarrollo de Software.

Su objetivo principal es organizar y controlar las etapas para crear software de calidad.



## 2. Menciona las 7 fases principales del desarrollo de software




### 3. ¿Por qué es importante definir bien el alcance de un proyecto?



**Porque ayuda a saber qué se va a desarrollar, evitar errores, controlar costos y cumplir los objetivos del proyecto.**

## 4. Indica si cada requisito es funcional o no funcional

- a) El sistema debe permitir iniciar sesión con correo y contraseña.  
→ Requisito funcional.
- b) El sistema debe responder en menos de 2 segundos.  
→ Requisito no funcional.
- c) El sistema debe permitir registrar pagos mensuales.  
→ Requisito funcional.
- d) El sistema debe soportar 500 usuarios conectados al mismo tiempo.  
→ Requisito no funcional.




## 5. Explica la diferencia entre Diseño de Alto Nivel (HLD) y Diseño de Bajo Nivel (LLD)



El Diseño de Alto Nivel muestra la estructura general del sistema y cómo se conectan los módulos.  
El Diseño de Bajo Nivel explica detalles específicos como clases, funciones, algoritmos y bases de datos.



# 6. ¿Cuál patrón arquitectónico separa la aplicación en Modelo, Vista y Controlador?

El patrón arquitectónico es MVC (Modelo, Vista y Controlador).



# 7. ¿Qué es Clean Code?

Es una forma de programar escribiendo código limpio, ordenado, entendible y fácil de mantener.





## 10. ¿Qué pruebas validan funciones o métodos individuales del código?

Las pruebas unitarias.

# 12. ¿Qué significa CI/CD?



CI/CD significa Integración Continua y Despliegue Continuo. Sirve para automatizar pruebas, integración y entrega del software.

# 13. ¿Qué herramienta permite empaquetar aplicaciones en contenedores?

Docker



## 14. Explica la diferencia entre mantenimiento correctivo y mantenimiento evolutivo

El mantenimiento correctivo corrige errores o fallas del software.

El mantenimiento evolutivo agrega nuevas funciones y mejoras según las necesidades de los usuarios.



# 15. Pregunta Final



¿Qué tipo de requisito falló?

Falló un requisito no funcional, porque el problema fue la cantidad de usuarios que soportaba el sistema.

¿En qué fase del SDLC debió detectarse ese problema?

Debió detectarse en la fase de pruebas, especialmente en pruebas de rendimiento o carga.